

목차

1장 고리선과 하루권	2
1.1 하루권	2
1.2 순환선	4
1.3 정거장 목록	6
1.4 배차 간격	8
1.5 운행 시간	10
2장 어디서 내릴지 정하기	12
2.1 내릴 곳 고르기	12
2.2 체류 배분	14
2.3 도는 방향	16
2.4 역방향 환승	18
3장 정거장 사이	20
3.1 차창 관찰	20
3.2 앉는 자리	22
3.3 혼잡 시간	24
3.4 환승 시간	26
4장 하루권을 쓰는 셈	28
4.1 본전 계산	28
4.2 표 사용	30
4.3 하루권의 한계	32
4.4 이틀째 계획	34
5장 고리선의 하루	36
5.1 오전 기록	36
5.2 오후 기록	38
5.3 저녁 기록	40
5.4 하루 정리	42
6장 이 방법이 통하지 않을 때	43
6.1 직선 노선	43
6.2 표가 없을 때	45
6.3 하루의 한계	46
7장 결론: 하루로 도는 일	48
7.1 하루로 도는 일	48

1.1 하루권

고리선의 안내소에서 하루권을 샀다. 하루 동안 몇 번을 타든 같은 값인 표이고, 이 표 한 장이 그날의 여행 방식을 통째로 정했다.

표를 산 순간부터 셈이 달라진다. 한 번 탈 때마다 값을 치르면 아껴 타게 되지만, 하루권을 쥐면 타는 일이 공짜처럼 느껴져 자주 타고 자주 내린다. 값이 아니라 시간만 셈에 남는다.

그래서 이 표는 값을 아끼는 물건이 아니라 판단을 바꾸는 물건이다. 저기까지 걸어갈지 한 정거장을 탈지 고민하지 않게 되고, 그 고민이 없어진 만큼 하루가 가벼워진다.

이 책은 그 표 한 장으로 열두 정거장을 도는 하루의 기록이다. 어디서 내리고 얼마나 머물고 어느 방향으로 도는지가 뒤의 여섯 장이고, 무엇을 봤는지는 5장에만 있다.

표를 사는 자리는 정거장이 아니라 안내소인 경우가 많다. 정거장에서만 찾다가 첫차를 놓치는 일이 흔하니 어디서 파는지를 전날 저녁에 물어 둔다.

1.1 하루권

하루권이 늘 이득은 아니다. 사기 전에 세 가지를 확인했다.

첫째는 몇 번 타야 본전이 되는지다. 고리선에서는 네 번이었다. 세 번 이하로 탈 계획이면 그냥 낱장으로 사는 편이 낫다.

둘째는 시각의 범위다. 하루권이 자정까지인지 산 시각부터 스물네 시간인지에 따라 저녁 일정이 달라진다. 고리선의 표는 그날 자정까지였다.

셋째는 어디까지 쓸 수 있는지다. 고리선 안에서만 되는지 다른 노선에도 되는지를 물어야 한다. 유안은 고리선 전용이라고 했고, 그 한 마디로 그날 도시의 바깥쪽은 포기했다.

본전이 되는 횟수는 안내소에서 바로 알려 준다. 낱장 값과 하루권 값을 나란히 물으면 나눗셈을 하지 않아도 답이 나온다. 값을 물을 때 하루권 값도 함께 물으면 두 번 묻지 않는다.

1.2 순환선

고리선은 열두 정거장을 돌아 제자리로 오는 노선이다. 시작도 끝도 없다는 것이 이 노선의 성질이고, 그 성질이 여행의 방식을 정한다.

첫째, 어디서 시작해도 된다. 묵는 곳에서 가장 가까운 정거장이 그날의 첫 정거장이 되고, 그 자리가 그날의 마지막 정거장이기도 하다.

둘째, 놓쳐도 된다. 지나친 정거장은 한 바퀴를 돌면 다시 온다. 한 바퀴가 오십 분이라 지나친 것을 되찾는 데 그만큼이 든다.

셋째, 두 방향이 있다. 같은 정거장에 시계 방향과 반대 방향의 차가 모두 서고, 어느 쪽을 타느냐로 걸리는 시간이 크게 갈린다. 이 셋이 순환선을 도는 하루의 규칙이 된다.

어느 정거장에서 시작할지는 묵는 곳이 정한다. 걸어서 오 분 안에 정거장이 없으면 그 하루는 시작과 끝에 각각 십 분씩을 더 써야 한다.

1.2 순환선

고리선의 한 바퀴는 오십 분이다. 이 숫자가 그날의 모든 계산에 들어간다.

열두 정거장이므로 정거장 사이가 평균 네 분이다. 다만 고르지 않아서 붙어 있는 두 정거장은 이 분이고 가장 먼 구간은 팔 분이다. 이 차이를 알면 걸어갈지 탈지가 정해진다.

한 바퀴가 오십 분이라는 것은 하루에 몇 바퀴를 돌 수 있는지도 알려 준다. 운행이 열여섯 시간이므로 쉬지 않고 타면 열아홉 바퀴다. 물론 그렇게 타는 사람은 없다.

실제로는 내려서 머무는 시간이 대부분이다. 그래서 이 여행의 계획은 타는 시간이 아니라 내려 있는 시간을 나누는 일이 된다. 오십 분은 그 나눔의 바탕이 되는 숫자다.

한 바퀴가 몇 분인지는 차 안에 붙어 있는 경우가 많다. 없으면 첫 바퀴를 돌며 직접 재고, 그 숫자를 그날 내내 쓴다.

1.3 정거장 목록

정거장 열둘을 다 내릴 수는 없다. 그래서 첫날 아침에 셋으로 나눴다.

첫째는 반드시 내릴 곳이다. 이 도시에서 보려고 온 것이 있는 정거장이고 넷이었다. 둘째는 지나가며 보기만 할 곳으로 다섯이었다. 셋째는 갈아타거나 잠깐 서기만 할 곳으로 셋이었다.

나누는 기준은 안내소에서 받은 종이 한 장이었다. 정거장마다 무엇이 있는지 두 줄씩 적혀 있고, 그 두 줄로 셋 가운데 어디에 넣을지를 정했다.


이 분류가 그날의 뼈대가 됐다. 넷에 각각 한 시간 반, 다섯에 각각 이십 분, 셋에 각각 오 분을 잡으니 하루가 대강 채워졌다. 남은 시간이 두 시간쯤이었고 그것을 예비로 두었다.

정거장을 나눌 때는 안내 종이에 바로 표시한다. 머릿속으로만 나누면 오후에 그 분류가 흐려지고, 흐려지면 눈에 띄는 곳마다 내리게 된다.

열들을 셋으로 나누다

정거장의 등급과 배정 시간

정거장 열들을 세 부류로 나눈다



나누고 나면 하루가 보인다

다 내리면 한 곳에 삼십 분씩밖에 못 있다.

1.4 배차 간격

고리선의 차는 아침과 저녁에는 육 분마다, 낮에는 십이 분마다 온다. 이 차이가 하루의 리듬을 정한다.

육 분 간격에서는 시각표를 볼 필요가 없다. 정거장에 가면 곧 온다. 십이 분 간격에서는 다르다. 막 떠난 차를 놓치면 십이 분을 서 있게 되고, 그것이 하루에 여러 번이면 한 시간이 사라진다.

그래서 낮에는 정거장에 도착하는 시각을 조금 신경 썼다. 머무는 곳에서 나올 때 다음 차가 언제인지 보고 오 분쯤 여유를 두고 나섰다.

배차 간격은 정거장에 붙어 있고 안내소에서도 알려 준다. 이 하나만 알아도 그날의 기다림이 절반으로 준다고 유안이 말했고, 실제로 그랬다.

배차 간격은 방향마다 다를 수 있다. 두 방향의 간격을 따로 물어 두면 되돌아갈 때의 계산이 훨씬 정확해진다.

1.4 배차 간격

배차 간격은 하루에 네 번 바뀐다. 그 시각을 알아 두면 하루의 계획이 훨씬 정확해진다.

아침 여섯 시부터 아홉 시까지 육 분, 아홉 시부터 오후 다섯 시까지 십이 분, 다섯 시부터 여덟 시까지 다시 육 분, 그 뒤로 자정까지 이십 분이다.

그래서 낮의 이동은 값이 비싸다. 시간으로 치르는 값이다. 반대로 아침과 저녁에는 여러 번 타고 내려도 손해가 적다.

이 사실을 알고 나서 계획을 고쳤다. 여러 번 타고 내려야 하는 구간을 아침으로 옮기고, 한곳에 오래 머무는 일정을 낮으로 옮겼다. 같은 곳을 같은 순서로 도는데 기다리는 시간이 크게 줄었다.

간격이 바뀌는 시각은 종이에 적어 지닌다. 그 네 숫자가 하루의 계획을 고칠 때마다 기준이 된다. 네 숫자를 외우려 하지 말고 종이째 주머니에 넣는다.

1.5 운행 시간

고리선의 첫차는 여섯 시, 막차는 자정이다. 하루권이 자정까지이므로 표의 유효 시간과 운행 시간이 거의 같다.

다만 막차는 정거장마다 시각이 다르다. 종점이 없는 노선이라 마지막 차가 어디를 지나는 시각이 정거장별로 정해져 있고, 늦은 정거장에서는 열한 시 반이 막차다.

그래서 저녁에는 어느 정거장에서 마지막으로 탈지를 미리 정했다. 묵는 곳에서 가까운 정거장의 막차 시각을 적어 두고 그 시각을 그날의 끝으로 삼았다.

이 한 가지를 하지 않으면 하루권의 마지막 몇 시간이 불안해진다. 자정까지 쓸 수 있는 표를 들고도 열시에 돌아오게 되고, 그러면 표의 절반을 버리는 셈이다.

막차 시각은 정거장마다 다르므로 묵는 곳 앞 정거장의 시각만 적어 둔다. 나머지는 그날의 끝에 필요하지 않다.

1.5 운행 시간

하루권은 사는 순간부터가 아니라 그날 자정까지다. 그러니 일찍 시작할수록 표의 값이 커진다.

첫차를 타면 열여덟 시간을 쓴다. 아홉 시에 시작하면 열다섯 시간이다. 세 시간의 차이는 정거장 두 곳을 더 볼 수 있는 시간이다.

다만 이른 아침에는 문을 연 곳이 적다. 여섯 시에 내려도 볼 것이 없으면 그 시간은 표의 값이 아니라 그냥 이른 아침일 뿐이다.

그래서 나는 일곱 시에 시작했다. 첫 두 정거장은 문 여는 시각과 상관없이 밖에서 보는 곳으로 잡았고, 아홉 시부터 안으로 들어가는 곳을 넣었다. 표의 값은 시간이 아니라 그 시간에 무엇이 열려 있느냐로 정해진다.

일찍 시작하기로 했으면 첫 두 정거장은 밖에서 보는 곳으로 잡는다. 문 여는 시각과 상관없는 자리가 그 시간대의 유일한 선택지다.

2.1 내릴 곳 고르기

하루권을 쥐면 열두 정거장을 다 내리고 싶어진다. 값이 같으니 다 보는 것이 이득처럼 느껴지기 때문이다.

그러나 다 내리면 각 정거장에 삼십 분씩밖에 못 있다. 삼십 분은 정거장 둘레를 한 바퀴 도는 데도 모자란 시간이고, 그러면 열둘을 다 보고도 아무것도 못 본 하루가 된다.

그래서 내릴 곳을 넷으로 줄였다. 넷에 각각 한 시간 반을 주면 그 정거장 둘레를 실제로 걸어 볼 수 있다. 나머지 여덟은 차창으로 보고 지나간다.

이 판단이 이 책에서 가장 중요한 판단이다. 하루권은 많이 타라고 있는 표가 아니라 어디서 내릴지 마음 편히 고르라고 있는 표다.

내릴 곳을 줄이는 일은 표를 사기 전에 한다. 표를 쥐고 나서 줄이려 하면 이미 다 돌고 싶은 마음이 들어 있다.

2.1 내릴 곳 고르기

내리지 않는 여덟 정거장이 버려지는 것은 아니다. 차창으로 보는 것도 보는 것이다.

차가 정거장에 설 때마다 문이 열리고 그 둘레가 몇 초 동안 보인다. 그 몇 초에 무엇이 있는지, 사람이 어떤지, 가게가 어떤지가 보인다. 열두 정거장을 지나면 이 도시의 열두 표본이 생긴다.

그래서 나는 지나치는 정거장에서도 세 줄씩 적었다. 무엇이 보였는지, 누가 타고 내렸는지, 다음에 온다면 내릴지 말지다.

세 번째 줄이 가장 쓸모 있었다. 하루가 끝나고 그 줄을 모아 보니 다음에 이 도시에 온다면 어디서 내려야 할지가 정리되어 있었다. 지나친 여덟이 다음 여행의 목록이 된 셈이다.

지나칠 정거장에서 적을 세 줄은 미리 정해 둔다. 문이 열려 있는 몇 초 동안 무엇을 볼지 정하지 않으면 아무것도 남지 않는다.

2.2 체류 배분

체류 시간을 정하는 것이 이 여행의 실제 계획이다. 나는 세 가지로 나눠 잡았다.

한 시간 반은 그 둘레를 걸어 볼 수 있는 시간이다. 이십 분은 정거장 앞에서 한두 가지를 보고 오는 시간이고, 오 분은 내렸다가 다음 차를 타는 시간이다.

이 셋 가운데 이십 분이 가장 어려웠다. 내려서 무엇을 하기에는 짧고 그냥 지나치기에는 아까운 길이라, 두 번은 이십 분이 사십 분이 됐다. 그때마다 뒤가 밀렸다.

그래서 이십 분짜리는 정거장에서 보이는 것까지만 보기로 정했다. 정거장에서 보이지 않는 것을 보러 가면 그 시간은 반드시 넘친다. 이 규칙 하나로 오후의 일정이 지켜졌다.

이십 분짜리 정거장은 정거장에서 보이는 데까지만 본다. 보이지 않는 것을 보러 가면 그 시간은 반드시 넘친다.

타는 시간과 머무는 시간

하루가 나뉘는 방식

진한 칸이 내려서 머문 시간이다

아침 일곱 시

밤 열한 시



낮에는 십이 분 간격

머문 시간 아홉 시간 반

타고 기다린 시간 여섯 시간 반

하루권으로 사는 것은 자리가 아니라 시간이다

여섯 시간 반 가운데 두 시간 반이 기다린 시간이었다.

2.3 도는 방향

순환선에는 두 방향이 있고, 어느 쪽으로 도느냐가 하루의 순서를 정한다.

고리선에서는 시계 방향으로 돌면 큰 정거장이 오전에 오고 작은 정거장이 오후에 온다. 반대로 돌면 그 순서가 뒤집힌다.

나는 시계 방향을 골랐다. 오전에 문을 여는 곳이 큰 정거장 쪽에 몰려 있고, 오후에는 걷기 좋은 작은 정거장이 낫다고 생각해서였다.

다만 한 방향으로만 돌 필요는 없다. 지나친 곳으로 돌아가야 할 때는 반대 방향을 타면 훨씬 빠르다. 방향을 정하는 것은 큰 흐름을 정하는 일이고, 그 안에서 두 방향을 다 쓴다.

방향을 정했으면 첫 바퀴는 그 방향을 지킨다. 처음부터 왔다 갔다 하면 어느 정거장을 지났는지가 헷갈린다. 첫 바퀴에서 방향을 지키면 정거장 번호가 몸에 붙는다.

2.3 도는 방향

어느 쪽으로 돌지는 취향이 아니라 세 가지로 정한다.

첫째는 문 여는 시각이다. 아침에 열려 있는 곳이 몰린 쪽으로 먼저 돈다. 둘째는 해다. 오후에 서쪽으로 가는 방향을 타면 창밖이 계속 눈부시고, 그러면 차창 관찰이 어려워진다.

셋째는 저녁에 있을 자리다. 하루의 끝에 있고 싶은 정거장이 있으면 그 자리가 마지막에 오도록 방향을 정한다. 나는 열한째 정거장에서 저녁을 먹으려고 시계 방향을 골랐다.

이 셋이 서로 어긋나면 첫째를 따랐다. 문이 닫혀 있으면 그 정거장에 내리는 뜻이 없어지지만, 눈이 부시거나 저녁 자리가 어긋나는 것은 견딜 수 있는 어긋남이다.

세 기준이 어긋날 때를 미리 정해 두면 정거장에서 망설이지 않는다. 나는 문 여는 시각을 늘 앞에 두었다.

2.4 역방향 환승

지나친 정거장으로 돌아가려면 두 가지 방법이 있다. 그대로 한 바퀴를 더 도는 것과 반대 방향을 타는 것이다.

계산은 간단하다. 돌아갈 정거장이 여섯 칸 이내로 뒤에 있으면 반대 방향이 빠르고, 그보다 멀면 그냥 앞으로 도는 편이 낫다. 열두 정거장의 절반이 여섯이기 때문이다.

다만 반대 방향 차는 길 건너에 서는 일이 많다. 건너는 데 삼 분이 들고 신호를 기다리면 오 분이다. 이 시간을 넣으면 실제 경계는 여섯이 아니라 다섯 칸쯤이었다.

이 계산을 하루에 세 번 했다. 두 번은 반대 방향을 탔고 한 번은 그냥 앞으로 돌아왔다. 앞으로 돈 한 번은 그 사이의 정거장 두 곳을 차창으로 볼 수 있어 손해가 아니었다.

되돌아갈지 정할 때는 정거장 수를 센다. 여섯 칸이 경계이고 길을 건너야 하면 다섯 칸으로 줄어든다.

2.4 역방향 환승

방향을 바꾸는 데 드는 시간은 길을 건너는 시간만이 아니다. 반대 방향 차의 배차 간격도 함께 든다.

같은 정거장이라도 두 방향의 차가 동시에 오지 않는다. 길을 건너 도착했을 때 방금 떠났으면 십이분을 다시 기다린다. 그래서 방향을 바꾸는 결정은 실제로 십오 분에서 이십 분짜리 결정이다.

이것을 알고 나서 규칙을 하나 더 두었다. 방향을 바꾸는 것은 하루에 세 번까지다. 그 이상이면 바꾸는 데 드는 시간이 아낀 시간보다 커진다.

고리선처럼 한 바퀴가 짧은 노선에서는 특히 그렇다. 오십 분이면 한 바퀴가 도는데, 방향을 네 번 바꾸면 그보다 많은 시간을 건널목과 정거장에서 쓴다.

방향을 바꾸는 횟수를 정해 두면 그 자리에서 다시 따지지 않는다. 세 번이면 대개 충분했다.

3.1 차창 관찰

정거장 사이는 평균 네 분이다. 이 네 분씩이 하루에 수십 번 쌓여 여섯 시간이 되고, 그 시간을 어떻게 쓰느냐가 이 여행의 절반이다.

차창에서 보이는 것은 정거장에서 보이는 것과 다르다. 정거장은 사람이 모이는 자리라 어느 정거장이나 비슷하게 생겼지만, 그 사이의 거리는 구역마다 다르다. 도시의 성격은 정거장이 아니라 그 사이에 있다.

그래서 나는 정거장 사이마다 한 줄씩 적었다. 열두 구간이니 한 바퀴에 열두 줄이고, 두 바퀴를 돌면 같은 구간을 다른 시각에 두 번 적게 된다.


두 번 적은 줄을 건주면 그 구간의 하루가 보인다. 아침에 조용하던 거리가 저녁에 붐비는 것, 낮에 닫혀 있던 가게가 밤에 여는 것이 그 두 줄에 남는다.

구간마다 한 줄씩 적으려면 종이를 미리 열둘로 나눠 둔다. 차 안에서 줄을 그으면 흔들려 알아볼 수 없다.

같은 구간, 두 시각

아침과 저녁의 한 바퀴

진할수록 사람이 많았다



같은 구간도 시각에 따라 다른 구간이다

한 바퀴를 두 번 돌면 열두 구간을 두 번 적게 된다.

3.2 앉는 자리

고리선의 차는 한쪽으로만 돌므로 창밖의 풍경이 좌우로 나뉜다. 바깥쪽 창에는 도시의 바깥이, 안쪽 창에는 도시의 가운데가 보인다.

나는 바깥쪽에 섰다. 안쪽은 다른 정거장과 건물의 뒷면이 보이고 바깥쪽은 그 구역의 거리가 보인다. 정거장 사이를 보려는 것이 목적이면 바깥쪽이 낫다.

다만 붐빌 때는 고를 수 없다. 아침과 저녁에는 서 있을 자리도 마땅치 않아서 그 시간대에는 관찰을 포기하고 이동에만 썼다.

앉을지 설지도 정한다. 앉으면 편하지만 창이 낮아 시야가 좁고, 서면 넓게 보이는 대신 오래 서 있으면 지친다. 한 바퀴가 오십 분이므로 나는 대개 섰다.

창가와 문 앞 가운데 무엇을 고를지는 다음 정거장에서 내리는지로 정한다. 내리지 않으면 창가, 내리면 문 앞이다.

3.2 앉는 자리

관찰에 좋은 자리와 내리기에 좋은 자리는 다르다. 이 둘을 같이 가질 수 없어서 매번 골라야 했다.

창가는 잘 보이지만 내릴 때 사람 사이를 빠져나와야 한다. 문 앞은 곧바로 내리지만 서 있는 사람에게 가려 창밖이 반쯤 잘린다.

그래서 다음 정거장에서 내릴 때는 문 앞으로 옮겼다. 옮기는 시각은 한 정거장 전이다. 그보다 일찍 옮기면 보는 시간을 잃고, 늦게 옮기면 내리는 데 시간을 쓴다.

하루에 아홉 번 탔으니 이 판단을 아홉 번 했다. 사소해 보이지만 한 번에 이삼십 초씩이라 다 합치면 사분쯤 된다. 하루권으로 도는 여행은 이런 작은 시간이 쌓여 만들어진단다.

문 앞으로 옮기는 시각은 한 정거장 전이다. 이 규칙 하나로 아홉 번의 하차가 모두 같은 방식이 된다. 옮기는 동작이 같으면 붐비는 차에서도 헤매지 않는다.

3.3 혼잡 시간

고리선은 아침 여덟 시와 저녁 여섯 시에 가장 붐빈다. 이 두 시간대에는 타는 일 자체가 어렵다.

그래서 이 시간대를 계획에서 비웠다. 아침 여덟 시에는 첫 정거장에서 걷고 있었고 저녁 여섯 시에는 밥을 먹고 있었다. 붐비는 시간에 이동하지 않는 것이 하루권을 잘 쓰는 방법이다.

붐비는 시간에도 방향에 따라 다르다. 아침에는 도시 가운데로 가는 방향이 붐비고 반대는 비어 있다. 반대 방향을 타고 돌아가는 것이 오히려 빠른 시간대가 하루에 두 번 있다.

이 사실을 유안에게 들었다. 하루권을 사는 사람에게 늘 알려 준다고 했다. 값이 같으니 어느 방향으로 돌아도 되고, 그래서 붐비는 방향을 피할 수 있는 것이 이 표의 숨은 이점이다.

붐비는 시간대를 비울 때는 그 두 시간에 무엇을 할지도 함께 정한다. 정하지 않으면 결국 붐비는 차를 탄다.

3.3 혼잡 시간

붐비는 차 안에서는 창밖이 보이지 않는다. 대신 다른 것이 보인다.

누가 어디서 타고 어디서 내리는지가 그 시간대에 가장 잘 보인다. 아침에는 넷째와 다섯째 정거장에서 대부분이 내렸고, 저녁에는 그 반대였다. 이 도시에서 일하는 자리가 어디인지가 그 두 정거장에 있었다.

그래서 붐비는 시간을 아예 피하지 않고 한 번은 일부러 탔다. 아침 여덟 시에 두 정거장을 타고 사람들이 내리는 것을 봤다. 그 십 분이 이 도시의 낮을 설명해 주었다.

다만 그 이상은 타지 않았다. 붐비는 차를 오래 타면 다음 정거장에서 내릴 때 지쳐 있고, 지친 상태로 한 시간 반의 체류가 삼십 분처럼 쓰인다.

붐빌 때 일부러 타 보는 것은 한 번이면 된다. 두 번째부터는 새로 보이는 것이 없고 지치기만 한다.

3.4 환승 시간

정거장에서 내려 다시 타기까지가 이 여행에서 가장 자주 반복되는 동작이다. 하루에 열두 번쯤 했다.

이 몇 분을 짧게 하는 방법이 있다. 내릴 문 쪽에 미리 서 있는 것, 정거장에서 다음 차가 서는 자리를 미리 아는 것, 표를 손에 들고 있는 것이다.

셋 다 사소하지만 열두 번이면 이십 분쯤 아낀다. 이십 분이면 정거장 하나를 더 볼 수 있는 시간이다.

반대로 서두르지 않아도 되는 자리도 있다. 배차가 육 분인 시간대에는 한 대를 보내도 손해가 크지 않다. 그럴 때는 정거장에서 그 둘레를 한 번 더 보고 다음 차를 탔다.

내리는 문 쪽에 미리 서는 것만으로 하루에 이십 분쯤 아낀다. 사소한 동작이 아홉 번 반복되기 때문이다. 아홉 번이면 이십 분이고 그 이십 분이 정거장 하나다.

3.4 환승 시간

정거장에서 어디에 서 있느냐도 몇 초를 정한다.

고리선의 차는 정거장마다 서는 자리가 거의 같다. 두어 번 타 보면 문이 어디에 오는지 알게 되고, 그 자리에서 기다리면 문이 열리자마자 탄다.

그 자리는 대개 정거장 표지판 옆이다. 다만 봄비는 시간에는 그 자리에 사람이 몰려 있어서 오히려 뒤쪽 문이 빠르다. 앞문으로 타야 표를 대므로 봄빌 때는 앞문 줄의 끝에 선다.

이런 것들은 안내소에서 알려 주지 않는다. 두어 번 타면서 스스로 알아내는 것이고, 알아내고 나면 그날의 나머지 일곱 번이 편해진다.

차가 서는 자리를 알아 두는 데는 두어 번이면 된다. 알아낸 뒤에는 기다리는 자리가 저절로 정해진다. 두 번째 바퀴부터는 기다리는 자리에서 그 둘레도 본다.

4.1 본전 계산

고리선의 하루권은 낱장 네 장 값이다. 그러니 네 번을 넘게 타면 이득이다.

하루에 네 번은 쉽게 넘는다. 내릴 곳을 넷으로 잡아도 타는 횟수는 다섯이고, 중간에 방향을 바꾸면 일곱이 된다. 실제로 나는 아홉 번 탔다.

그런데 이 계산이 이 표의 본질은 아니다. 값으로만 보면 다섯 번 타는 순간부터 이득이지만, 실제로 얻는 것은 탈지 말지를 고민하지 않게 되는 것이다.


한 정거장을 걸을지 탈지 고민하는 데 드는 시간이 한 번에 일 분이라고 해도 하루에 열 번이면 십 분이다. 그리고 그 고민은 대개 걷는 쪽으로 기울어, 하루가 끝나면 다리가 남아나지 않는다.

본전을 넘겼는지는 오후에 한 번만 센다. 계속 세면 그 셈이 어디서 내릴지를 정하게 되고, 그것이 이 표를 잘못 쓰는 방식이다.

네 번을 넘기면

날장과 하루권의 값

네 장 값이 하루권 값이다



값보다 크게 달라지는 것은 고민의 수다

다섯 번째부터는 타는 일에 값이 붙지 않는다.

4.2 표 사용

고리선의 하루권은 탈 때마다 기계에 대는 방식이다. 종이표가 아니라 카드라 젓어도 되고 접혀도 된다.

다만 대는 자리가 앞문에만 있다. 붐빌 때 뒷문으로 내리면서 대는 사람이 있는데 그것은 안 된다. 첫날 그것을 몰라 한 번 다시 대러 앞으로 갔다.

표를 잃으면 다시 사야 한다. 재발급이 되지 않으므로 하루 동안 잘 지녀야 하고, 나는 목에 거는 주머니에 넣어 다녔다.

쓰고 남은 표는 그날로 끝난다. 다음 날 쓸 수 없고 환불도 되지 않는다. 그래서 저녁에 표를 보면 오늘 하루를 얼마나 썼는지가 그 한 장에 남아 있는 느낌이 든다.

표를 대는 자리는 첫 승차 때 확인한다. 앞문인지 뒷문인지 모르고 타면 붐비는 차 안에서 앞으로 나가야 한다. 첫 승차에서 확인하면 나머지 여덟 번이 편해진다.

4.2 표 사용

하루권은 탈 때마다 대지만 확인은 그때만 하는 것이 아니다.

고리선에서는 가끔 차 안에서 표를 확인한다. 하루에 한 번쯤 있었고, 그때 표를 꺼내지 못하면 곤란해진다. 그래서 주머니 깊이 넣지 않고 손이 닿는 자리에 둔다.

확인하는 사람은 표의 산 시각도 본다. 산 시각이 그날이지만 보므로 시간이 걸리지 않지만, 그 몇 초 동안 차가 정거장에 서면 내리려던 사람이 못 내리는 일이 있다.

그래서 내릴 정거장이 가까우면 확인이 끝날 때까지 문 앞으로 옮기지 않는다. 한 정거장을 지나쳐도 고리선에서는 다시 오지만, 그 한 바퀴가 오십 분이라는 것을 잊지 않는다.

표는 손이 닿는 자리에 둔다. 차 안 확인이 하루에 한 번쯤 있고, 그때 꺼내지 못하면 내릴 정거장을 지나친다.

4.3 하루권의 한계

하루권으로 못 하는 것이 셋 있다. 이것을 알고 사야 실망하지 않는다.

첫째, 고리선 밖으로 나갈 수 없다. 도시의 바깥쪽으로 가는 노선은 따로 값을 낸다. 둘째, 다음 날로 넘길 수 없다. 셋째, 여럿이 나눠 쓸 수 없다.

이 셋 가운데 첫째가 가장 크다. 이 도시에서 보고 싶었던 것 하나가 고리선 바깥에 있었고, 그날 나는 그것을 포기했다. 하루권을 사는 순간 그날의 범위가 고리선 안으로 정해진다.

그래서 표를 사기 전에 그날 갈 곳이 다 고리선 안에 있는지 본다. 하나라도 밖에 있으면 하루권 대신 낱장으로 사는 편이 나을 수 있다.

표의 범위를 물을 때는 가고 싶은 곳의 이름을 대고 묻는다. 노선 이름으로 물으면 답이 맞아도 그 노선이 어디를 지나는지 모른다.

4.3 하루권의 한계

하루권에는 눈에 잘 보이지 않는 한계가 하나 더 있다. 다 써야 할 것 같은 마음이다.

값을 미리 치렀으므로 많이 탈수록 이득이라는 셈이 머리에 남는다. 그러면 한곳에 오래 머무는 것이 손해처럼 느껴지고, 실제로 나는 오후에 두 번 그런 마음으로 자리를 떴다.

이 마음은 이 표의 목적과 정반대다. 하루권은 덜 보기로 마음 편히 정하라고 있는 표인데, 다 써야 한다는 생각이 들면 그 반대로 움직이게 된다.

그래서 저녁에 한 번 정리하는 것이 좋다. 지금까지 몇 번 탔는지 세어 보고 본전을 넘겼으면 그 뒤로는 세지 않는다. 나는 오후 세 시에 여섯 번을 넘겼고 그때부터 세는 것을 그만두었다.

다 써야 한다는 마음이 들면 그날의 목표를 다시 읽는다. 목표가 정거장 수가 아니라 무엇을 보는 것이면 그 마음이 가라앉는다.

4.4 이틀째 계획

고리선을 이틀 도는 방법도 있다. 하루권을 이틀 사는 것인데, 그러면 계획이 달라진다.

첫날에 열두 정거장을 다 지나며 어디서 내릴지 정하고, 둘째 날에 그 넷에서 오래 머무는 방식이다. 첫날은 고르는 날이고 둘째 날은 보는 날이다.

이 방법은 시간이 두 배 들지만 놓치는 것이 적다. 하루로 도는 계획에서는 첫 정거장을 고를 때 아직 이 도시를 모르는 상태이고, 그 고름이 대개 안내 종이에 기대게 된다.

나는 하루만 있었으므로 첫날에 고르고 첫날에 봤다. 그래서 이 책은 하루짜리 기록이고, 이틀 계획은 4.4에 이 몇 줄로만 적어 둔다.

이틀을 도는 계획이면 첫날에 표를 사지 않는 것도 방법이다. 첫날은 고르는 날이므로 낱장 두어 번으로 충분한 경우가 있다. 첫날 낱장으로 타 보고 둘째 날에 하루권을 사도 늦지 않다.

4.4 이틀째 계획

이틀을 도는 계획이 아니어도 하루의 기록은 남는다. 그 기록을 어떻게 정리해 두느냐가 다음을 정한다.

정리할 것은 셋이다. 내린 곳과 머문 시간, 지나친 곳에 적어 둔 세 번째 줄, 그리고 기다린 시간이 길었던 자리다.

두 번째가 다음 날의 목록이 된다. 지나치면서 다음에 온다면 내릴지 말지를 적어 둔 것이 있으므로, 그 가운데 내리겠다고 적은 것부터 고르면 된다.

세 번째는 시각을 고치는 데 쓴다. 기다림이 길었던 자리는 대개 낮의 십이 분 간격에 걸린 자리이고, 그 자리를 아침이나 저녁으로 옮기면 같은 일정이 훨씬 짧아진다.

하루의 기록은 그날 저녁에 정리한다. 다음 날 아침에 하면 지나친 정거장의 세 번째 줄이 이미 흐려져 있다. 저녁에 십 분이면 되고 그 십 분이 다음 날을 만든다.

5.1 오전 기록

일곱 시에 셋째 정거장에서 시작했다. 묵는 곳이 그 앞이었고, 시계 방향으로 돌기로 했다.

일곱 시부터 아홉 시까지 다섯 정거장을 지났다. 그중 둘에서 내렸다. 넷째 정거장에서 이십 분, 여섯째 정거장에서 한 시간 반이다.

여섯째 정거장이 그날의 첫 긴 체류였다. 도경의 찻집이 그 앞에 있었고 거기서 아침을 먹으며 이 도시에서 어디를 보면 좋은지 물었다. 안내 종이에 없는 정거장 하나를 그때 들었다.


아홉 시가 되자 배차가 십이 분으로 바뀌었다. 오전의 다섯 정거장은 육 분 간격 덕분에 빠르게 지났고, 그 뒤로는 속도가 눈에 띄게 느려졌다.

시작 정거장은 전날 저녁에 정해 둔다. 아침에 정하면 첫 배차 시간대의 육 분 간격을 쓰지 못한다. 전날 저녁의 오 분이 아침의 삼십 분을 아낀다.

하루의 한 바퀴 반

그날의 경로와 시각

굵은 선이 그날 지난 경로다



열들 가운데 일곱을 봤다

한 바퀴 반을 돌며 방향을 두 번 바꿨다.

5.2 오후 기록

열두 시에 여덟째 정거장에서 점심을 먹었다. 이십 분짜리로 잡았던 정거장인데 밥을 먹느라 한 시간이 됐다.

그래서 아홉째를 건너뛰었다. 건너뛰고 나서 열째에서 내렸는데, 도경이 알려 준 정거장이 아홉째였다는 것을 그때 떠올렸다.

반대 방향을 탔다. 열째에서 아홉째는 한 칸이라 반대 방향이 훨씬 빨랐다. 길을 건너 오 분을 기다리고 삼 분을 탔다. 앞으로 돌았다면 마흔 분이 걸렸을 것이다.

아홉째 정거장에서 한 시간 반을 머물렀다. 그날 본 것 가운데 가장 좋았던 곳이고, 안내 종이에 는 두 줄도 적혀 있지 않은 곳이었다.

현지에서 들은 정거장은 그 자리에서 종이에 적는다. 아홉째라는 숫자를 듣고도 적지 않으면 두 정거장 뒤에 잇는다. 종이가 없으면 표 뒷면에라도 숫자만 적어 둔다.

5.2 오후 기록

점심에서 사십 분이 밀렸고 아홉째 정거장을 되찾느라 십오 분을 더 썼다. 오후 세 시에 한 시간쯤 밀려 있었다.

되돌리는 방법은 둘이었다. 남은 정거장에서 머무는 시간을 줄이거나 정거장 하나를 빼는 것이다. 나는 뒤엿것을 골랐다.

뺀 것은 이십 분짜리 정거장 둘이었다. 한 시간 반짜리를 빼면 그날 보려던 것을 못 보게 되지만, 이십 분짜리는 지나치며 차창으로 봐도 절반은 남는다.

이 선택이 맞았다고 저녁에 적었다. 줄이는 쪽을 골랐다면 남은 두 정거장을 모두 서둘러 보게 되고, 그러면 하루 전체가 흐려진다. 밀렸을 때는 나누어 줄이지 말고 하나를 통째로 빼는 편이 낫다.

밀렸을 때는 나누어 줄이지 말고 하나를 통째로 뺀다. 남은 곳을 모두 서두르면 하루 전체가 흐려진다.

5.3 저녁 기록

여섯 시부터 여덟 시까지는 봄비는 시간이라 이동하지 않기로 했었다. 열한째 정거장에서 저녁을 먹으며 그 두 시간을 보냈다.

여덟 시에 다시 탔다. 배차가 육 분으로 돌아와 있었고 차 안이 한결 비어 있었다. 그때부터 한 바퀴를 그냥 돌았다. 내리지 않고 열두 정거장을 지나며 창밖만 봤다.

아침에 적은 열두 줄과 견주며 적었다. 아침에 조용하던 넷째 정거장 둘레가 저녁에는 사람으로 가득했고, 아침에 봄비던 다섯째는 비어 있었다.

그 한 바퀴가 그날 가장 좋았다. 오십 분 동안 아무 데도 가지 않고 이 도시가 하루 사이에 어떻게 달라졌는지만 봤다. 하루권이 아니었으면 하지 않았을 일이다.

저녁에 한 바퀴를 그냥 도는 것은 이 표가 아니면 하지 않을 일이다. 하루권을 산 날에는 그 한 바퀴를 일정에 넣어 둔다.

5.3 저녁 기록

한 바퀴를 돌고 나니 아홉 시였다. 막차까지 두 시간이 남아 있었고 표는 자정까지였다.

남은 두 시간에 무엇을 할지 정하는 것이 그날의 마지막 판단이었다. 한 바퀴를 더 돌 수도 있었고 한 정거장에 내려 머물 수도 있었다.

내리기로 했다. 낮에 한 시간 반을 머문 아홉째 정거장에 다시 내려 밤의 그 자리를 봤다. 같은 자리가 낮과 밤에 다른 것을 보는 것이 한 바퀴를 더 도는 것보다 나았다.

열한 시에 묵는 곳 앞 정거장의 막차를 탔다. 그 정거장의 막차는 열한 시 반이었고, 삼십 분의 여유를 두고 탄 셈이다. 하루권의 마지막 한 번이었다.

밤에 같은 자리를 다시 보는 것은 새 정거장 하나보다 낫다. 낮에 본 자리라 무엇이 달라졌는지가 곧바로 보인다. 같은 자리를 두 시각에 보는 것이 이 노선의 이점이다.

5.4 하루 정리

그날 내린 정거장은 넷, 잠깐 선 곳이 셋, 지나친 곳이 다섯이다. 열두 가운데 일곱을 밟았다.

탄 횟수는 아홉 번이고 방향을 두 번 바꿨다. 표는 네 장 값이었으니 값으로는 두 배쯤 썼다. 다만 그 계산이 이 하루를 설명하지는 않는다.

시간으로 보면 머문 시간이 아홉 시간 반, 타고 기다린 시간이 여섯 시간 반이었다. 여섯 시간 반 가운데 실제로 탄 것이 네 시간이고 나머지 두 시간 반은 기다린 시간이다.

이 두 시간 반을 줄이는 것이 다음에 이 도시에 온다면 할 일이다. 낮의 십이 분 간격에 걸린 기다림이 대부분이라, 낮에는 한곳에 더 오래 머무는 쪽으로 고치면 된다.

하루가 끝나면 탄 횟수와 머문 시간을 각각 적는다. 두 숫자의 비율이 다음에 이 방법을 쓸 때의 기준이 된다.

6.1 직선 노선

이 책의 방법은 고리선이 순환선이라 성립한다. 끝이 있는 직선 노선에서는 절반이 통하지 않는다.

가장 크게 달라지는 것은 놓쳐도 된다는 점이 사라지는 것이다. 직선 노선에서 지나친 정거장으로 돌아가려면 종점까지 갔다가 되돌아오거나 반대 방향으로 갈아타야 한다.


방향의 선택도 없다. 직선 노선에서는 갈 방향이 정해져 있고, 그래서 순서를 고를 여지가 적다. 어느 끝에서 시작하느냐만 정하면 나머지는 따라온다.

대신 계산은 쉽다. 정거장 사이의 시간을 더하면 되고 한 바퀴 같은 개념이 없다. 순환선의 계산이 어려운 대신 선택이 많고, 직선 노선은 그 반대다.

기다린 시간이 긴 자리를 표시해 두면 다음 계획이 저절로 고쳐진다. 대개 낮의 십이 분 간격에 걸린 자리들이다. 그 표시가 다음 방문의 시각표를 대신한다.

되돌아가는 두 가지 길

순환선과 직선 노선



직선 노선 · 한 가지 길

순환선은 고를 것이 하나 더 있다

여섯 칸 이내로 뒤에 있으면 반대 방향이 빠르다.

6.2 표가 없을 때

하루권이 없는 도시도 많다. 그때는 이 책의 4장이 통째로 필요 없어진다.

탈 때마다 값을 치르면 한 정거장을 걸을지 탈지 고민하게 된다. 그 고민이 하루에 열 번이면 결국 걷는 쪽으로 기울고, 그러면 정거장 사이를 차창으로 보는 일이 사라진다.

대신 걷는 여행이 된다. 그것이 나쁜 것은 아니지만 다른 여행이다. 이 책은 타고 내리기를 반복하는 여행의 기록이고, 그 반복이 값 없이 가능할 때 성립한다.

하루권이 없으면 회수권이나 정액권이 있는지 묻는다. 이름이 달라도 여러 번 타는 값을 미리 치르는 표가 있으면 이 책의 방법이 그대로 통한다.

직선 노선에서 하루권을 살지는 종점까지의 시간으로 정한다. 한쪽 끝에서 다른 끝까지가 한 시간을 넘으면 하루에 왕복하기 어렵다.

6.3 하루의 한계

고리선처럼 한 바퀴가 오십 분인 노선이라 하루가 성립했다. 한 바퀴가 두 시간인 도시에서는 다르다.

한 바퀴가 길면 지나친 정거장을 되찾는 값이 커지고, 그러면 순환선의 이점이 사라진다. 그런 도시에서는 구역을 나눠 이틀이나 사흘로 도는 편이 낫다.

정거장 수도 중요하다. 열둘은 하루에 셋에서 넷을 내리기에 알맞은 수다. 스물이 넘으면 고르는 일 자체가 어려워지고, 여덟보다 적으면 하루권을 살 이유가 줄어든다.

그래서 이 방법이 잘 맞는 도시는 한 바퀴가 한 시간 안쪽이고 정거장이 열 안팎인 도시다. 그 조건을 벗어나면 하루권이 아니라 다른 계획이 필요하다.

정액권이 있는지 물을 때는 이름을 여러 가지로 대 본다. 하루권, 회수권, 자유이용권 가운데 하나는 대개 있다.

6.3 하루의 한계

하루에 열두 정거장 가운데 일곱을 밟았다고 해서 이 도시를 봤다고 적을 수는 없다.

고리선은 이 도시의 가운데를 도는 노선이다. 바깥쪽에 사는 사람들의 자리는 이 노선에 없고, 그래서 하루권으로 본 도시는 이 도시의 가운데뿐이다.

게다가 하루는 하루의 조건이다. 그날의 날씨와 요일이 본 것을 정한다. 내가 간 날은 맑은 평일이었고, 비 오는 주말이었다면 다른 도시를 봤을 것이다.

그래서 이 기록의 제목이 도시의 이름이 아니라 열두 정거장이다. 본 것은 도시가 아니라 그 노선이 지나는 자리들이고, 그렇게 적는 것이 하루로 얻을 수 있는 가장 정확한 문장이다.

한 바퀴가 두 시간을 넘는 노선이면 구역을 나눠 이틀로 잡는다. 하루권 두 장이 하루권 한 장보다 나은 경우가 그때다.

7.1 하루로 도는 일

이 책을 여는 자리에서 하루권은 값을 아끼는 물건이 아니라 판단을 바꾸는 물건이라고 적었다. 하루를 돌고 나서 그 문장은 표에 관한 말이 아니라 시간에 관한 말이 되었다.

값이 사라지면 남는 것은 시간뿐이다. 어디서 내릴지, 얼마나 있을지, 어느 방향으로 돌지가 모두 시간의 문제가 되고, 그래서 이 여행의 계획은 시간표가 아니라 시간의 배분이 된다.

그 배분에서 가장 어려운 것은 덜 보기로 정하는 일이었다. 열두 정거장 가운데 넷만 내리기로 한 판단이 하루를 만들었고, 다 내리려 했다면 아무 데도 못 갔을 것이다.

하루권은 많이 타라는 표가 아니라 마음 편히 덜 보라는 표였다. 그것이 이 하루에서 얻은 문장이다.

노선이 지나지 않는 자리를 적어 두면 다음에 무엇을 볼지가 정해진다. 본 것보다 보지 않은 것을 적는 편이 다음에 쓸모 있다.

7.1 하루로 도는 일

다른 도시에서 하루권을 산다면 옮겨 갈 것은 고리선의 시각이 아니라 순서 넷이다.

첫째, 한 바퀴가 몇 분인지 묻는다. 이 숫자가 나머지 계산의 바탕이다. 둘째, 배차 간격이 시간대마다 어떻게 바뀌는지 묻는다. 셋째, 정거장을 셋으로 나눈다. 넷째, 붐비는 시간을 비워 둔다.

이 넷은 안내소에서 오 분이면 다 묻는다. 묻지 않고 타면 그 오 분이 하루 종일 기다림으로 돌아온다.

그리고 다 보려 하지 않는다. 열두 정거장이 있는 도시에서 하루에 볼 수 있는 것은 넷이고, 그 넷을 잘 고르는 것이 하루권을 사는 이유다.

이 넷을 적은 종이는 표와 함께 지닌다. 표를 꺼낼 때마다 눈에 들어오고, 그때마다 그날의 기준이 다시 확인된다. 표를 잃으면 그 종이도 함께 잃으니 따로 접어 둔다.