

목차

1장 화면과 소리가 만나는 자리	2
1.1 소리는 화면 밖에서 온다	2
1.2 영상 소리를 이루는 세 갈래	3
1.3 소리가 붙는 순간과 화면의 시간	4
1.4 화면 안의 소리와 화면 밖의 소리	5
1.5 관객은 소리를 인식하지 않는다	6
1.6 장면 위에 쌓이는 소리의 층	7
1.7 소리를 엮기까지의 작업 순서	8
1.8 이 책이 다루지 않는 것	9
2장 동조: 소리가 화면을 따를 때	10
2.1 동조 사운드란 무엇인가	10
2.2 동조점: 소리와 화면이 만나는 한 점	11
2.3 어긋난 반 박자가 만드는 위화감	12
2.4 발소리를 다시 만드는 이유	13
2.5 장면과 소리의 시간축	14
2.6 동조가 강할수록 화면은 사실이 된다	15
2.7 지나친 동조의 피로	16
2.8 무엇을 동조시킬지 고르는 일	17
3장 비동조: 소리가 화면을 벗어날 때	18
3.1 비동조 사운드란 무엇인가	18
3.2 소리가 화면보다 먼저 오는 경우	19
3.3 소리가 화면보다 늦게 남는 경우	20
3.4 어긋남이 의미를 만드는 방식	21
3.5 같은 화면에 얹은 두 소리	22
3.6 비동조가 실패할 때	23
3.7 관객이 어긋남을 견디는 범위	24
3.8 동조와 비동조를 오가는 장면	25
4장 강조: 한순간을 세우는 소리	26
4.1 스텝어: 한 번의 소리로 찍는 점	26
4.2 스텝어가 놓이는 자리	27
4.3 앞이 조용해야 뒤가 크다	28
4.4 스텝어 앞뒤의 소리 크기	29
4.5 반복되는 스텝어는 신호가 된다	30
4.6 스텝어를 남용했을 때	31
4.7 강조하지 않는 강조	32
5장 공간감: 소리가 만드는 거리	33
5.1 소리는 거리를 알려 준다	33
5.2 원근: 가까운 소리와 먼 소리	34
5.3 잔향이 그리는 공간의 크기	35
5.4 거리와 잔향의 지도	36
5.5 화면의 크기와 소리의 거리	37
5.6 공간이 바뀌는 순간을 소리로	38
5.7 화면과 어긋난 공간감	39
5.8 공간감을 정하는 기준	40
6장 무음: 소리를 거두는 선택	41
6.1 무음은 소리가 없는 상태가 아니다	41
6.2 거둔 자리가 이야기에서 말하는 몫	42
6.3 거두는 시간의 길이	43
6.4 거둔 구간이 놓인 장면의 흐름	44
6.5 인물의 감각과 겹치는 거둠	45
6.6 거둔 자리가 비어 보일 때	46
6.7 거두는 것과 애초에 없는 것	47
7장 실전: 한 장면을 소리로 짓기	48
7.1 장면을 먼저 읽는다	48
7.2 층을 나눠 깔기	49
7.3 동조점 맞추기	50
7.4 거리와 잔향 정하기	51
7.5 강조와 거둠의 자리 잡기	52
7.6 다시 들으며 덜어내기	53
8장 결론: 화면 위의 소리가 하는 일	54
8.1 소리는 화면의 뜻을 정한다	54
8.2 네 가지 장치를 다시 잇기	55
8.3 다음 장면을 위한 질문	56

1.1 소리는 화면 밖에서 온다

완성된 영상에서 들리는 소리 가운데 촬영장에서 그대로 담겨 온 것은 생각보다 적다. 발소리도, 문이 닫히는 소리도, 멀리서 이어지는 도시의 웅성거림도 대개는 나중에 따로 골라 붙인 것이다. 화면은 카메라가 정하지만 소리는 그 뒤에 한 번 더 정해진다.

가상 사운드 디자이너 은재는 자신의 일을 장면에 무엇이 들리게 할지 고르는 일이라고 부른다. 같은 화면이라도 어떤 소리를 얹느냐에 따라 인물이 편안해 보이기도 하고 무언가에 쫓기는 것처럼 보이기도 한다. 소리는 화면을 뒤에서 거드는 부속이 아니라 화면의 뜻을 함께 정하는 쪽에 가깝다.

이 책은 그 고르는 일을 다룬다. 소리를 어떤 기계로 녹음하고 다듬는지가 아니라, 이미 손에 쥔 소리를 화면 위 어느 자리에 어떻게 놓을 때 장면이 달라지는지가 처음부터 끝까지의 주제다.

1.2 영상 소리를 이루는 세 갈래

영상에 얹히는 소리는 성격에 따라 세 갈래로 나뉜다. 첫째는 인물이 하는 말이다. 둘째는 화면 안에서 벌어진 사건이 내는 소리, 곧 발소리나 문소리 같은 효과음이다. 셋째는 그 장소에 늘 깔려 있는 분위기음이다. 바람, 멀리 지나가는 차, 형광등의 미세한 웁웅거림 같은 것들이다.

세 갈래는 관객의 귀를 끄는 정도가 다르다. 말은 거의 언제나 앞으로 나오고, 효과음은 사건이 벌어지는 순간에만 잠시 올라오며, 분위기음은 끝까지 뒤에 머문다. 하나가 지나치게 커지면 나머지가 묻히므로 세 갈래는 서로 자리를 다투는 관계이기도 하다.

은재는 이 셋을 처음부터 따로 쌓아 둔다. 갈래별로 따로 만들어 두면 나중에 어느 하나만 줄이거나 걷어 내기 쉽다. 이 구분은 앞으로 나올 모든 이야기의 바탕이 되는 뼈대다.

1.3 소리가 붙는 순간과 화면의 시간

영상은 정해진 속도로 흘러간다. 관객은 멈춰 서서 오래 들여다볼 수 없고 화면이 밀어내는 대로 따라간다. 그래서 소리를 엮는 일은 언제나 시간 위의 어느 지점을 고르는 일이 된다. 무엇을 넣을지보다 언제 넣을지가 먼저 정해져야 하는 경우가 많다.

이 점은 벽에 그림을 거는 일과 크게 다르다. 벽에 걸린 그림은 관객이 원하는 만큼 다시 볼 수 있지만, 흘러가는 장면 위의 소리는 그 순간을 지나면 사라진다. 자리를 반 걸음 잘못 잡으면 관객은 무엇이 이상한지 짚어 내지 못한 채 어색함만 느낀다.

은재가 작업을 시작할 때 가장 먼저 하는 일은 화면에서 벌어지는 사건을 시간 순서대로 적어 두는 것이다. 문이 열리는 순간, 인물이 돌아보는 순간, 시선이 멎는 순간을 표시해 두면 소리를 놓을 자리가 눈에 보이기 시작한다.

1.4 화면 안의 소리와 화면 밖의 소리

같은 소리라도 그것을 낸 대상이 화면에 보이느냐 보이지 않느냐에 따라 하는 일이 달라진다. 보이는 대상이 내는 소리는 눈이 이미 확인한 것을 귀로 한 번 더 확인시켜 준다. 보이지 않는 곳에서 오는 소리는 사정이 다르다.

화면 밖에서 오는 소리는 관객에게 아직 보지 못한 무언가가 있다고 알려 준다. 방 안을 비추는 화면에 복도의 발소리를 엿으면, 관객은 보이지 않는 복도와 그곳을 걷는 누군가를 스스로 그린다. 화면의 테두리는 그대로인데 장면이 품는 세계는 넓어진다.

이 넓힘에는 대가가 따른다. 소리를 낸 것이 무엇인지 끝내 보여 주지 않으면 관객의 마음속에 정리되지 않은 채로 남는다. 은재는 그 남는 느낌이 장면에 필요한지 아닌지를 먼저 판단하고, 필요하지 않다면 소리의 원인을 언젠가 화면에 보여 준다.

1.5 관객은 소리를 의식하지 않는다

영상을 보는 사람은 소리를 따로 떼어 듣지 않는다. 화면과 소리를 한 덩어리로 받아들이고, 그 덩어리에서 받은 인상을 장면의 인상으로 기억한다. 극장을 나온 관객이 발소리가 좋았다고 말하는 일은 드물다. 대신 그 장면이 서늘했다거나 답답했다고 말한다.


그래서 잘 놓인 소리는 대체로 눈에 띄지 않는다. 관객이 소리 자체를 의식했다면 그것은 칭찬이 아니라 신호일 때가 많다. 어딘가 맞지 않는 데가 있어서 귀가 화면에서 떨어져 나온 것이다. 은재는 시사 자리에서 관객이 소리를 언급하면 먼저 어긋난 곳을 의심한다.

다만 예외가 있다. 관객이 반드시 알아차리기를 바라며 일부러 크게 세우는 순간이다. 이런 경우는 소리가 튀어나오는 것이 실수가 아니라 목적이다. 이 책의 뒷부분에서 다룰 강조가 바로 그 순간을 다룬다.

장면 위에 쌓이는 소리의 층

한 장면 아래로 성격이 다른 소리가 나란히 흐른다

장면이 흐르는 시간



말



효과음



분위기음



띠가 끊을수록 그 순간 관객의 주의를 많이 가져간다



화면 안에 원인이 보이는 소리



화면 밖에서 오는 소리

세 층이 함께 흐르지만 앞으로 나오는 것은 하나뿐이다

말·효과음·분위기음을 처음부터 따로 쌓아 두면
나중에 어느 한 층만 줄이거나 걷어 낼 수 있다.

1.7 소리를 엮기까지의 작업 순서

은재의 작업에는 대체로 정해진 순서가 있다. 첫 단계는 소리를 모두 끈 채 장면을 여러 번 보는 것이다. 화면만으로 무엇이 전해지고 무엇이 전해지지 않는지를 확인해야 소리가 말을 뉘이 정해진다. 이 단계에서 장면이 관객에게 남겨야 할 인상을 한 문장으로 적어 둔다.

다음은 갈래를 나눠 소리를 깔고, 화면 사건과 시간을 맞추고, 각 소리가 얼마나 멀리서 들릴지와 얼마나 울릴지를 정하는 단계다. 그다음에야 세울 순간과 거둘 구간을 잡는다. 마지막 단계는 언제나 떨어 내기다.

순서를 지키는 이유는 뒤의 판단이 앞의 결정을 전제로 하기 때문이다. 어느 소리를 얼마나 멀리 들지는 그 소리가 어느 갈래에 속하는지가 정해진 뒤에야 답할 수 있다. 이 순서는 이 책 뒷부분의 실전 장에서 그대로 다시 쓰인다.

1.8 이 책이 다루지 않는 것

범위를 분명히 해 두는 편이 좋겠다. 이 책은 화면과 소리를 겹쳐 장면의 뜻을 만드는 일만 다룬다. 그 밖의 것은 중요하지 않아서가 아니라 다른 책의 몫이라서 비워 둔다.

첫째, 악곡 안에서 시간을 나누고 세기를 조절하는 음악 자체의 구조는 다루지 않는다. 이 책에서 소리를 거두는 이야기가 나오더라도 그것은 악곡의 구조가 아니라 화면 위에 얹는 이야기 장치로만 다룬다. 둘째, 소리가 공기 속에서 어떻게 퍼지는지 같은 물리적 성질도 다루지 않는다. 셋째, 녹음기와 편집 프로그램의 사용법도 이 책의 범위 밖이다.

남는 것은 하나다. 이미 손에 쥔 소리를 흘러가는 화면 위 어느 자리에 어떻게 놓을 것인가. 다음 장에서는 그중 가장 기본이 되는 문제, 화면과 소리를 맞물리게 하는 일부터 살핀다.

2.1 동조 사운드란 무엇인가

화면에 보이는 사건과 들리는 소리가 같은 순간에 같은 성질로 맞물릴 때, 우리는 그 소리를 동조 사운드라고 부른다. 컵이 바닥에 닿는 바로 그 순간에 유리가 깨지는 소리가 나면 그것이 동조다.

맞물린다는 말에는 두 가지가 들어 있다. 하나는 시점이다. 소리가 사건보다 앞서거나 뒤처지면 맞물림은 깨진다. 다른 하나는 성질이다. 컵이 닿는 순간에 소리가 나더라도 그것이 쇠막대가 부딪히는 소리라면, 시점은 맞아도 관객은 무언가 잘못되었다고 느낀다. 두 조건이 함께 충족되어야 한다.

동조는 영상 소리의 기본 상태다. 관객은 별다른 신호가 없는 한 화면과 소리가 맞물려 있으리라고 기대하며 본다. 뒤에 나올 어긋남도, 강조도, 거둠도 모두 이 기대가 있기 때문에 작동한다. 기준이 있어야 벗어남이 뜻을 가진다.

2.2 동조점: 소리와 화면이 만나는 한 점

한 장면에는 소리와 화면이 반드시 겹쳐야 하는 지점이 몇 개 있다. 발이 바닥에 닿는 순간, 문이 문틀에 부딪히는 순간, 손이 탁자를 치는 순간이다. 은재는 이런 지점을 동조점이라고 부른다. 장면의 소리 전체가 이 몇 개의 점 위에 걸린다.

동조점은 소리가 시작되는 순간과 다르다. 문이 닫히는 소리는 문이 움직이기 시작할 때부터 나지만, 관객의 귀가 사건을 확인하는 것은 문이 문틀에 부딪히는 순간이다. 맞춰야 하는 것은 이 확인의 순간이다. 소리 파일의 앞머리를 화면에 맞추면 오히려 어긋나 보인다.

동조점은 대체로 움직임이 멈추거나 방향을 바꾸는 자리에 생긴다. 꾸준히 이어지는 움직임에는 점이 잘 생기지 않는다. 은재는 장면을 소리 없이 보며 움직임이 꺾이는 자리를 표시하고, 그 표시를 소리를 놓을 좌표로 삼는다.

2.3 어긋난 반 박자가 만드는 위화감

동조점이 아주 조금 어긋나도 관객은 알아차린다. 정확히 말하면 무엇이 어긋났는지는 모른 채 어색하다고만 느낀다. 사람의 귀는 화면과 소리 사이의 미세한 시간 차이에 놀랄 만큼 민감하다.

늦은 경우와 이른 경우는 인상이 다르다. 소리가 화면보다 늦으면 장면이 굼떠 보이고 인물의 동작에 힘이 빠진다. 반대로 소리가 화면보다 이르면 장면이 조급해 보이고, 심하면 소리가 사건을 예고한 것처럼 들려 다음 화면의 긴장이 미리 새어 나간다.

문제는 관객이 이 어긋남의 원인을 짚어 내지 못한다는 데 있다. 무엇이 이상한지 모르니 고칠 방향도 알려 주지 못하고, 대신 장면 전체가 어딘가 영성하다는 인상만 남긴다. 그래서 은재는 다른 판단을 시작하기 전에 동조점 정리부터 끝낸다.

2.4 발소리를 다시 만드는 이유

은재의 작업 시간 가운데 상당 부분은 인물의 걸음을 다시 만드는 데 들어간다. 촬영 현장에서도 발소리는 함께 담긴다. 그런데 그 소리는 대사와 주변 소음에 뒤엉켜 있어 따로 키우거나 줄일 수 없다. 그래서 아예 버리고 처음부터 다시 붙인다.

작업은 단순하지만 손이 많이 간다. 화면을 보며 발이 바닥에 닿는 순간마다 소리를 하나씩 맞춰 넣는다. 한 장면에 걸음이 스무 번 나오면 동조점이 스무 개인 셈이다. 하나라도 어긋나면 그 걸음만 유독 떠보인다.

번거로운 만큼 얻는 것도 크다. 걸음의 무게, 신발의 종류, 바닥의 재질을 마음대로 고를 수 있게 되기 때문이다. 같은 화면의 같은 인물이라도 발소리를 무겁게 하면 지쳐 보이고 가볍게 하면 서두르는 것처럼 보인다. 걸음 하나가 인물의 상태를 전한다.

장면과 소리의 시간축

화면 사건과 소리를 나란히 놓고 맞출 자리를 찾는다

화면에서 벌어지는 일




맞춘 소리



소리가 시작되는 자리

가장 굵은 자리

조금 늦게 놓은 소리



이만큼의 어긋남

반 걸음만 어긋나도 장면이 굵땀 보인다

맞추는 것은 소리의 시작이 아니라
귀가 사건을 확인하는 순간이다

문소리는 문이 움직일 때부터 나지만 관객이 사건을 확인하는 것은
문이 문틀에 부딪히는 순간이다. 맞춤 좌표는 그 자리다.

2.6 동조가 강할수록 화면은 사실이 된다

화면과 소리가 정확히 맞물리면 관객은 둘을 따로 받아들이지 않고 하나의 사건으로 묶는다. 눈으로 본 것을 귀가 확인해 주었으니 의심할 이유가 없어진다. 그래서 동조가 잘된 장면은 꾸며진 것이 아니라 실제로 일어난 일처럼 느껴진다.

사람은 한 감각으로만 받은 정보보다 두 감각이 같은 말을 하는 정보를 훨씬 굳게 믿는다. 종이로 만든 소품이라도 닿는 순간에 묵직한 소리가 들리면 관객은 그것을 무거운 물건으로 받아들인다. 화면이 보여 주지 못한 무게를 소리가 채워 넣는 셈이다.

다만 이 힘이 언제나 필요한 것은 아니다. 관객이 장면을 실제로 믿기보다 인물의 마음을 따라가기를 바라는 장면에서는, 지나치게 또렷한 사실감이 오히려 방해가 된다. 무엇을 믿게 할지 정하는 것도 소리를 고르는 일에 포함된다.

2.7 지나친 동조의 피로

동조가 좋다면 많을수록 좋을 것 같지만 그렇지 않다. 화면의 모든 움직임에 빠짐없이 소리를 붙인 장면은 처음 몇 초는 생생하다가 곧 지친다. 옷깃 스치는 소리, 손가락이 탁자를 스치는 소리, 고개를 돌리는 소리까지 전부 들리면 귀가 쉴 자리가 없다.

문제는 피로만이 아니다. 소리가 촘촘하게 깔릴수록 정작 중요한 사건의 소리가 나머지에 묻힌다. 스무 개의 소리가 비슷한 크기로 이어지면 그중 어느 것이 이 장면의 사건인지 관객은 구별하지 못한다. 다 들리는 상태는 아무것도 들리지 않는 상태와 결과가 같다.

그래서 은재는 소리를 붙이는 일보다 붙이지 않기로 정하는 일에 더 오래 머문다. 밀도를 낮추는 것은 게으름이 아니라 중요한 것을 들리게 하는 방법이다. 덜어 낸 만큼 남은 소리가 커진다.

2.8 무엇을 동조시킬지 고르는 일

맞출 것과 흘려보낼 것을 나누는 기준은 장면마다 다르지만 방법은 하나다. 이 장면이 관객에게 남겨야 할 것을 한 문장으로 적어 두고, 그 문장에 기여하는 움직임에만 소리를 맞춘다.

대체로 인물의 판단이 바뀌거나 상황이 달라지는 자리의 움직임이 여기에 해당한다. 망설이던 손이 마침내 손잡이를 쥐는 순간, 뒤를 돌아보던 인물이 다시 앞을 보는 순간이 그렇다. 그 사이를 채우는 걸음이나 옷깃의 움직임은 소리를 따로 맞추지 않고 분위기음에 섞어 흘려보낸다.

이 선택은 생각보다 큰 힘을 가진다. 관객은 소리가 또렷하게 맞물린 자리를 그 장면의 중요한 순간으로 받아들이기 때문이다. 무엇을 맞출지 정하는 일은 사실상 관객이 어디를 보게 할지 정하는 일이다.

3.1 비동조 사운드란 무엇인가

소리가 화면과 맞물리지 않는 경우가 모두 실수는 아니다. 일부러 어긋내는 선택이 있다. 화면의 사건과 시점이나 성질이 맞지 않도록 놓은 소리를 비동조 사운드로 부른다.

어긋남이 작동하는 이유는 앞 장에서 본 기대 때문이다. 관객은 화면과 소리가 맞물려 있으리라고 믿으며 본다. 그 믿음이 있기에 어긋남은 곧바로 알아차려지고, 관객은 왜 어긋났는지를 스스로 묻는다. 그 물음이 뜻이 실려 들어가는 통로가 된다.

어긋남의 방향은 크게 둘이다. 하나는 시간을 어긋내는 것이다. 소리가 화면보다 앞서 들리거나 화면이 바뀐 뒤에도 남아 있는 경우다. 다른 하나는 성질을 어긋내는 것이다. 보이는 장소나 사건과 어울리지 않는 소리를 엮는 경우다. 이어지는 절에서 하나씩 살핀다.

3.2 소리가 화면보다 먼저 오는 경우

화면이 바뀌기 몇 초 전에 다음 장면의 소리를 먼저 들려주는 방법이 있다. 조용한 방을 비추는 화면 끝자락에 이미 거리의 소음이 스며들기 시작하고, 곧이어 화면이 거리로 넘어가는 식이다.

이렇게 하면 관객의 귀가 눈보다 먼저 다음 장소에 도착한다. 장면과 장면 사이의 이음매가 부드러워지고, 화면이 바뀌었을 때 관객은 이미 그곳에 있는 상태가 된다. 전환이 덜컥거리지 않는다.

효과는 매끄러움에 그치지 않는다. 앞 장면의 마지막 순간이 다음 상황의 그림자를 덮어쓰기 때문이다. 방 안의 정적 위로 거리의 소음이 밀려들면, 그 방의 고요는 곧 깨질 고요로 다시 읽힌다. 다만 앞당기는 길이가 지나치면 앞 장면이 제 몫을 마치지 못한 채 흐려진다. 은재는 이 길이를 장면의 마지막 호흡 하나 정도로 제한한다.

3.3 소리가 화면보다 늦게 남는 경우

반대 방향도 있다. 화면은 이미 다음 장면으로 넘어갔는데 앞 장면의 소리가 잠시 더 이어지는 경우다. 병원 복도의 웅성거림이 인물이 집에 돌아온 화면 위로 몇 초 더 흐르다가 서서히 사라지는 식이다.

이 방식은 인물의 상태를 전할 때 특히 잘 듣는다. 몸은 자리를 옮겼지만 마음은 아직 앞선 상황에 붙들려 있다는 것을, 설명하는 대사 없이 소리만으로 알린다. 관객도 인물과 같은 속도로 앞 장면에서 빠져나오게 된다.

앞당기는 방식과 남기는 방식은 방향이 반대지만 하는 일은 비슷하다. 둘 다 장면과 장면 사이의 경계를 흐려 두 장면을 잠시 겹쳐 놓는다. 다른 점은 무게가 실리는 쪽이다. 앞당기면 다음 장면이 앞 장면에 그림자를 드리우고, 남기면 앞 장면이 다음 장면을 붙잡는다.

3.4 어긋남이 의미를 만드는 방식

어긋난 소리를 들은 관객은 그냥 넘어가지 않는다. 눈과 귀가 다른 말을 하면 사람은 둘을 이어 붙일 설명을 찾는다. 그 찾는 과정에서 화면에도 없고 소리에도 없던 뜻이 새로 생겨난다.

텅 빈 방을 비추는 화면에 아이들의 웃음소리를 엿었다고 하자. 방에는 아무도 없으므로 이 소리는 지금 그곳에서 나는 소리일 수 없다. 관객은 곧 다른 설명을 찾는다. 예전에 이 방에 있었던 소리이거나, 이 방을 보는 누군가의 머릿속에 있는 소리일 것이다. 화면은 빈 방을 보여 주었을 뿐인데 장면은 상실을 말하게 된다.

여기서 뜻을 만든 것은 소리 자체가 아니다. 웃음소리는 그저 웃음소리다. 뜻은 화면과 소리 사이의 거리에서 나왔다. 그래서 어긋남을 쓸 때 은재가 조절하는 것도 소리의 종류가 아니라 그 거리다.

같은 화면에 었은 두 소리

한 장의 화면이 소리에 따라 다른 장면이 된다



창가에 앉아 밖을 보는 인물 — 화면은 이 한 장뿐이다

었은 소리

창밖 거리의 소음
지나가는 차
사람들의 말소리

화면은
같다

었은 소리

아무도 없는 넓은 실내의 울림
멀리서 들리는 아이들 웃음

관객이 읽는 것
오후의 평범한 한때

관객이 읽는 것
지금은 없는 시간

화면과 소리가 벌어진 정도

뜻이 선명해지는 구간

실수로 읽히는 구간

완전히 맞물림

아무 관계 없음

여기를 넘으면 뜻이 아니라 잘못으로 읽힌다

뜻은 소리가 아니라 화면과의 거리에서 나온다

3.6 비동조가 실패할 때

일부러 어긋냈는데 관객이 실수로 받아들이는 일이 자주 일어난다. 이때 장면은 뜻을 얻기는커녕 신뢰를 잃는다. 어긋남이 의도로 읽히려면 관객이 그것을 의도라고 인정할 근거가 장면 안에 있어야 한다.

가장 흔한 근거는 앞선 장면들이다. 그때까지 소리가 꼼꼼히 맞물려 있었다면, 갑자기 나타난 어긋남은 눈에 띄는 신호가 된다. 반대로 처음부터 여기저기 어긋나 있던 영상이라면 관객은 어느 것이 의도인지 구별할 방법이 없다. 어긋남은 정확함 위에서만 작동한다.

두 번째 근거는 어긋난 소리가 장면과 맺는 관계다. 빈 방의 웃음소리는 그 방이 누구의 방이었는지가 알려진 뒤라야 상실로 읽힌다. 아무 맥락 없이 놓이면 그저 잘못 붙은 소리다. 은재는 어긋남을 쓸 때마다 관객이 그것을 무엇으로 이어 붙일지를 먼저 확인한다.

3.7 관객이 어긋남을 견디는 범위

관객이 어긋남을 견디는 폭은 고정되어 있지 않다. 같은 정도의 어긋남이라도 어떤 장면에서는 표현으로 받아들여지고 어떤 장면에서는 잘못으로 읽힌다. 폭을 정하는 것은 장면의 성격과 그때까지의 흐름이다.

인물의 마음속을 따라가는 장면에서는 폭이 넓다. 관객이 이미 보이는 것과 들리는 것이 다를 수 있다고 받아들인 상태이기 때문이다. 반대로 사건이 빠르게 진행되며 사실 관계를 따라가야 하는 장면에서는 폭이 아주 좁다. 이런 자리에서는 작은 어긋남도 정보의 오류로 읽힌다.

폭은 짐작으로 알기 어려워서 시험해 보는 수밖에 없다. 은재는 같은 장면에 어긋남의 정도를 서너 단계로 다르게 만들어 두고, 장면의 사정을 모르는 사람에게 차례로 보여 준다. 어디서부터 이상하다는 말이 나오는지 그 장면의 경계다.

3.8 동조와 비동조를 오가는 장면

한 장면 안에서 두 방식을 번갈아 쓸 수도 있다. 은재가 자주 쓰는 구성은 이렇다. 장면의 앞부분에서는 소리를 꼼꼼히 맞물려 둔다. 발소리, 의자 끄는 소리, 컵이 놓이는 소리가 모두 제자리에 있다. 관객은 이 공간을 사실로 받아들인다.

그러다 어떤 순간부터 소리가 물러난다. 주변의 소음이 서서히 멀어지고, 화면에서 벌어지는 일과 상관없는 소리가 얇게 들어온다. 관객은 인물이 지금 이곳에 마음을 두고 있지 않다는 것을 알게 된다. 대사 한 줄 없이 상태가 바뀐 것이다.

마지막에는 다시 맞물림으로 돌아온다. 누군가 인물을 부르고, 그 목소리에 맞춰 주변 소리가 한꺼번에 제자리로 돌아온다. 이 복귀의 순간이 장면에서 가장 또렷하게 남는다. 떠났다가 돌아왔기 때문에 돌아온 자리가 보인다.

4.1 스팅어: 한 번의 소리로 찍는 점

짧고 강하게 한 번 들어와 특정 순간을 도드라지게 만드는 소리가 있다. 은재는 이런 소리를 스팅어라고 부른다. 인물이 무언가를 알아차리는 순간, 화면 구석에 무언가가 나타나는 순간에 한 번 찰러 넣는다.

스팅어는 장면을 설명하지 않는다. 무슨 일이 벌어졌는지 알려 주는 대신 여기를 보라고 가리킬 뿐이다. 그래서 스팅어가 놓인 자리는 관객의 기억에 표시처럼 남는다. 화면 안에 그 소리를 낼 만한 것이 있을 수도 있고 전혀 없을 수도 있다. 원인이 없어도 관객은 크게 문제 삼지 않는다.

한 가지 조건은 짧아야 한다는 것이다. 강한 소리가 길게 이어지면 관객의 귀는 곧 그것에 익숙해지고, 강조였던 소리가 배경으로 내려앉는다. 순간을 세우려면 그 순간만 있다가 사라져야 한다.

4.2 스팅어가 놓이는 자리

스팅어를 어디에 놓을지 고르는 기준은 하나다. 관객이 무언가를 알아차려야 하는 순간이다. 사건이 벌어지는 순간과 알아차리는 순간이 늘 같지는 않다.

문이 열린 것은 삼 초 전인데 인물이 그것을 알아차리는 것은 지금이라면, 스팅어는 지금 들어가야 한다. 문이 열린 순간에 넣으면 관객은 문이 열렸다는 사실만 확인하고 만다. 인물이 알아차리는 순간에 넣으면, 관객은 그 인물의 놀람을 함께 겪는다. 같은 소리인데 하는 일이 다르다.

이 기준은 화면에 보이지 않는 것을 강조할 때도 그대로 적용된다. 인물의 표정이 아주 조금 굳는 순간, 시선이 한 곳에 멎는 순간에도 스팅어를 놓을 수 있다. 화면에서는 아무 일도 벌어지지 않았지만 인물 안에서는 무언가가 바뀌었고, 소리가 그것을 관객에게 알린다.

4.3 앞이 조용해야 뒤가 크다


처음 작업을 배우는 사람은 강조하고 싶은 소리를 키우려 한다. 그런데 소리를 키우면 대개 장면 전체가 시끄러워질 뿐 그 순간은 서지 않는다. 어떤 소리가 크게 들리는 것은 그 소리 자체의 세기 때문이 아니라 바로 앞 구간과의 차이 때문이다.

그래서 강조를 만드는 가장 확실한 방법은 앞을 비우는 것이다. 강한 소리가 들어오기 전 짧은 구간에서 다른 소리들을 몰려 두면, 같은 세기의 소리가 훨씬 크게 들린다. 관객의 귀는 그 짧은 비움 동안 조용한 상태에 맞춰지고, 그 상태에서 들어온 소리는 실제보다 커진다.

이 방법에는 덤이 따라온다. 비워 둔 구간 자체가 긴장을 만든다는 것이다. 소리가 갑자기 물러나면 관객은 무슨 일이 생기려는지 모른 채 기다리게 된다. 강조를 준비하는 일이 곧 다음 장에서 다룰 거둠과 이어지는 지점이다.

강조 앞뒤의 소리 흐름

크기를 만드는 것은 세기가 아니라 앞과의 차이이다



같은 세기의 소리도 앞을 비우면 커진다

강조를 만드는 일은 소리를 키우는 일이 아니라
그 앞을 얼마나 낮춰 두느냐를 정하는 일이다.

4.5 반복되는 스팅어는 신호가 된다

같은 성질의 짧은 소리를 특정한 상황에서 되풀이해 쓰면, 관객은 그 소리와 상황을 묶어 기억한다. 은재가 말았던 한 작품에서는 인물이 거짓말을 할 때마다 아주 짧은 금속성 소리를 넣었다. 처음에는 아무도 알아차리지 못한다.

두 번째에도 대부분은 모른다. 그런데 세 번째부터는 사정이 달라진다. 소리가 들리는 순간 관객은 인물의 말을 의심하기 시작한다. 화면은 인물의 평범한 얼굴을 보여 주고 있을 뿐인데도 그렇다. 반복이 소리에 뜻을 실어 준 것이다.

이 방법의 힘은 예고에 있다. 연결이 자리 잡으면 소리를 화면보다 먼저 놓아 다음에 벌어질 일을 알릴 수 있다. 대신 대가도 있다. 한번 굳어진 연결은 쉽게 풀리지 않아서, 같은 소리를 다른 뜻으로 쓰려 하면 관객이 따라오지 못한다. 그래서 은재는 작품 전체에서 이런 연결을 한둘만 만든다.

4.6 스팅어를 남용했을 때

강조가 잘 듣는다는 것을 알고 나면 자꾸 쓰게 된다. 그런데 강조는 쓸수록 약해진다. 세 번째쯤부터 관객은 다음 강조가 언제 올지 짐작하기 시작하고, 짐작한 놀람은 더 이상 놀람이 아니다.

이유는 앞 절에서 본 것과 같다. 강조는 앞 구간과의 차이에서 나오는데, 강조가 촘촘히 배치되면 앞을 비울 자리가 남지 않는다. 강한 소리와 강한 소리 사이가 좁아져 그 사이의 낮은 구간이 짧아지고, 결국 장면 전체가 계속 높은 상태로 이어진다. 높기만 한 장면에는 꼭대기가 없다.

은재는 장면을 시작할 때 그 장면에서 쓸 강조의 개수를 먼저 정해 둔다. 대개 하나, 많아야 둘이다. 세 번째가 필요해 보이면 강조를 늘리는 대신 앞의 둘 중 하나를 지운다. 개수를 정해 두면 어느 순간이 정말 중요한지 스스로에게 되묻게 된다.

4.7 강조하지 않는 강조

순간을 세우는 방법이 강한 소리뿐인 것은 아니다. 반대 방향도 있다. 그 순간에만 소리를 모두 물려 버리는 것이다. 인물이 무언가를 알아차리는 지점에서 주변 소음이 한꺼번에 사라지면, 관객의 귀는 강한 소리를 들었을 때와 똑같이 놀란다.

귀가 반응하는 것은 세기 자체가 아니라 변화이기 때문이다. 갑자기 커지는 것도 변화이고 갑자기 사라지는 것도 변화다. 방향은 반대지만 관객이 그 지점을 이 장면의 중요한 자리로 표시한다는 결과는 같다.

두 방법이 남기는 인상은 다르다. 강한 소리는 바깥에서 무언가가 닥쳐온 느낌을 주고, 소리를 물리는 쪽은 인물 안에서 무언가가 닫힌 느낌을 준다. 위협이 밖에 있는 장면에는 앞의 방법을, 인물의 마음이 중심인 장면에는 뒤의 방법을 고른다. 이 물리는 방법은 뒤에서 따로 다룰 만큼 쓸모가 넓다.

5.1 소리는 거리를 알려 준다

눈을 감고 있어도 사람은 소리가 얼마나 떨어진 곳에서 났는지 대강 안다. 옆방에서 나는 소리와 이 방에서 나는 소리를 헛갈리지 않는다. 이 판단은 영상을 볼 때도 그대로 작동한다.

화면은 카메라가 향한 한 방향만 보여 준다. 소리는 그렇지 않다. 뒤에서 나는 소리, 위층에서 나는 소리, 아주 멀리서 나는 소리가 모두 들어올 수 있다. 그래서 장면이 품는 공간은 언제나 화면보다 넓다. 관객은 보이는 것과 들리는 것을 합쳐 자기가 서 있는 자리를 짐작한다.

이 짐작을 만드는 것이 사운드 디자인의 몫이다. 어떤 소리를 가깝게 두고 어떤 소리를 멀리 둘지 정하는 일은 결국 관객을 이 공간의 어디에 세울지 정하는 일이다. 인물 곁에 세울 수도 있고, 방 건너편에서 지켜보게 할 수도 있다.

5.2 원근: 가까운 소리와 먼 소리

소리를 멀리 보내려면 크기를 줄이면 될 것 같지만 그것만으로는 되지 않는다. 크기만 줄인 소리는 멀리서 나는 소리가 아니라 가까이에서 작게 나는 소리로 들린다. 두 가지는 전혀 다른 인상이다.

멀리서 온 소리에는 세 가지 특징이 함께 나타난다. 첫째, 세기가 준다. 둘째, 또렷함이 준다. 날카롭고 세밀한 부분이 먼저 사라져 소리가 뭉툭해진다. 셋째, 소리가 지나온 공간의 울림이 함께 따라온다. 원래의 소리보다 그 소리가 벽에 부딪혀 돌아온 몫의 비중이 커진다.

세 가지가 함께 움직여야 관객이 거리를 느낀다. 은재가 소리를 멀리 보낼 때 크기 손잡이 하나만 만지지 않고 매번 세 가지를 함께 조정하는 이유다. 이 셋의 조합이 원근을 다루는 작업의 출발점이다.

5.3 잔향이 그리는 공간의 크기


소리는 난 자리에서 곧바로 사라지지 않는다. 벽과 바닥에 부딪혀 되돌아오기를 되풀이하다가 서서히 잦아든다. 이렇게 남아 도는 뉘을 잔향이라 한다. 잔향이 얼마나 오래, 어떤 성질로 남는지가 그 공간의 크기와 재질을 알려 준다.

좁고 부드러운 곳에서는 잔향이 거의 없다. 옷과 이불이 소리를 삼켜 버리기 때문이다. 반대로 넓고 단단한 곳에서는 소리가 한참 남는다. 발소리 한 번이 몇 겹으로 이어지며 물러난다. 관객은 이 차이만으로 그곳이 침실인지 텅 빈 강당인지 짐작한다.

이 점 덕분에 화면이 보여 주지 않은 것을 소리가 전할 수 있다. 인물의 얼굴만 가득 잡은 화면이라도 잔향을 길게 두면 관객은 그가 아주 넓은 곳에 혼자 있다고 느낀다. 화면을 넓게 찍지 않고도 공간을 넓힌 셈이다.

거리와 잔향의 지도

두 값을 어떻게 짝짓느냐가 장소를 정한다



동그라미의 진하기는 또렷함,
물결의 수는 잔향의 양이다

두 값이 서로 다른 말을 하면
관객은 장소를 짝지 못한다

장소의 인상은 거리와 잔향의 조합에서 나온다

세기만 줄인 소리는 멀어지지 않는다. 또렷함이 함께 줄고
지나온 공간의 울림이 따라붙어야 거리가 생긴다.

5.5 화면의 크기와 소리의 거리

화면이 인물의 얼굴을 가득 잡으면 관객은 그 인물 바로 앞에 있다고 느낀다. 이때 목소리도 가깝게 들려야 자연스럽다. 반대로 인물이 화면 저편에 작게 잡히면 목소리도 그만큼 물러나야 한다. 화면의 크기와 소리의 거리를 맞추는 것이 기본이다.

기본이라는 말은 어길 수 있다는 뜻이기도 하다. 인물을 크게 잡아 놓고 목소리는 멀리 두면, 관객은 인물의 얼굴을 코앞에서 보면서도 그의 말을 멀리서 듣게 된다. 가까이 있으나 닿지 않는 느낌이 생긴다. 반대로 아주 작게 잡힌 인물의 숨소리를 귓가에 두면, 관객만 그 인물에게 붙어 있는 상태가 된다.

두 경우 모두 관객은 무언가 특별한 일이 일어나고 있다고 느낀다. 어느 쪽도 설명하지 않지만 인상은 분명하다. 은재는 기본을 지킬지 어길지를 장면마다 정하며, 어기기로 했다면 그 어긋남이 얼마나 클지까지 함께 정한다.

5.6 공간이 바뀌는 순간을 소리로

인물이 복도를 걸어와 문을 열고 방으로 들어가는 장면이 있다고 하자. 화면으로 보면 문 하나를 지났을 뿐이지만 소리로서는 두 개의 공간이 교대하는 자리다.

복도에서는 발소리에 긴 잔향이 붙고, 멀리서 오는 소음이 뭉툭하게 들린다. 문이 열리는 순간부터 방 안의 소리가 들어오기 시작한다. 방은 좁고 부드러워 잔향이 거의 없다. 은재는 이 교대를 한 지점에서 똑 끊지 않는다. 문이 열린 뒤 잠깐은 복도의 울림이 방 안으로 따라 들어오게 두었다가, 문이 닫히는 순간 완전히 잘라 낸다.

교대의 속도를 바꾸면 인상이 달라진다. 빠르게 끊으면 인물이 새 공간에 갇힌 것처럼 보이고, 천천히 넘기면 자기 집에 들어온 것처럼 편안해 보인다. 문 하나를 지나는 몇 초에 이만한 선택이 들어 있다.

5.7 화면과 어긋난 공간감

화면은 좁은 방을 보여 주는데 소리에는 넓은 강당의 울림이 붙어 있다면 관객은 곧바로 이상함을 느낀다. 다만 앞서 본 시간의 어긋남과 달리, 공간의 어긋남은 뜻으로 읽히기가 훨씬 어렵다. 대부분의 관객은 그것을 잘못 붙인 소리로 받아들인다.

이유는 공간이 관객에게 판단의 바탕이기 때문이다. 어디에서 벌어지는 일인지 정해지지 않으면 관객은 장면의 다른 정보들도 어디에 놓아야 할지 모른다. 시간의 어긋남은 뜻을 더하지만 공간의 어긋남은 바탕을 흔든다.

예외는 있다. 인물의 기억이나 상상을 다루는 장면이라면 공간의 어긋남이 그 상태를 알리는 신호가 된다. 방 안의 인물에게 오래전 강당의 울림이 붙는 식이다. 이 경우에도 관객이 그것을 기억으로 읽을 근거가 앞서 마련되어 있어야 한다. 근거 없이 쓰면 남는 것은 혼란뿐이다.

5.8 공간감을 정하는 기준

공간감을 정하는 일은 손잡이를 몇 개 만지는 일처럼 보이지만, 실은 하나의 질문에 답하는 일이다. 이 장면에서 관객을 어디에 세울 것인가.

크게 세 가지 선택이 있다. 인물의 귀에 붙이면 관객은 인물이 듣는 것만 듣고 인물이 놓친 것은 놓친다. 방 안의 한 자리에 세우면 관객은 인물보다 조금 더 많이 듣는 목격자가 된다. 바깥에서 지켜보게 하면 관객은 벽 너머로 새어 나오는 소리만 듣고 나머지는 짐작해야 한다. 같은 사건이 세 번 다르게 전해진다.

한 장면 안에서 자리를 옮길 수도 있다. 다만 옮기는 지점이 화면의 흐름과 맞아야 한다. 화면이 인물에게 다가가는 순간에 소리도 함께 붙으면 관객은 옮겨진 줄도 모른 채 따라온다. 아무 이유 없이 자리가 바뀌면 어느 자리에서도 듣지 못하게 된다.

6.1 무음은 소리가 없는 상태가 아니다

영상에서 소리를 거두는 일은 아무것도 하지 않는 것이 아니다. 오히려 관객이 가장 빠르게 알아차리는 선택이다. 그때까지 이어지던 소리가 한꺼번에 물러나면, 관객은 그 순간 화면 앞으로 바짝 다가앉는다.

거둔 자리가 도드라지는 것은 앞 구간에 소리가 있었기 때문이다. 처음부터 끝까지 조용한 영상에서는 조용함이 아무 말도 하지 않는다. 있던 것이 사라져야 사라짐이 보인다. 그래서 거둠은 언제나 그 앞에 무엇을 두었는지와 함께 설계된다.

이 책이 다루는 거둠은 화면 위에 얹는 이야기 장치다. 소리 자체의 구조를 다루는 이야기가 아니라, 흘러가는 장면의 어느 구간에서 소리를 물려 관객에게 무엇을 전할 것인가의 문제다. 이 장에서는 그 물림을 어디에 얼마나 둘지 살핀다.

6.2 거둔 자리가 이야기에서 말하는 몫

소리를 거둔 구간은 이야기에서 대체로 세 가지 몫 가운데 하나를 맡는다.

첫째는 기다리게 만드는 몫이다. 무언가 벌어지기 직전에 소리를 물리면 관객은 다음을 기다리며 화면을 살핀다. 둘째는 받아들이게 하는 몫이다. 큰일이 벌어진 직후에 소리를 물리면 관객은 방금 본 것을 소화할 시간을 얻는다. 소리가 계속 이어지면 다음 정보가 밀려들어 앞의 것이 흐려진다. 셋째는 인물의 상태를 보여 주는 몫이다. 인물이 바깥과 끊긴 상태에 있을 때 관객도 함께 끊는 것이다.

중요한 것은 셋 중 어느 몫인지를 미리 정해 두는 일이다. 정하지 않고 거두면 관객은 그 구간에 무엇을 해야 할지 몰라 그저 화면이 멈춘 것처럼 느낀다. 은재가 거둠을 설계할 때 먼저 적어 두는 것도 몇 초 동안 물릴지가 아니라 이 구간이 무엇을 하는 자리인지다.

6.3 거두는 시간의 길이

거둔 구간이 너무 짧으면 관객은 알아차리지 못한다. 소리가 잠깐 끊겼다가 돌아온 정도로는 아무 일도 일어나지 않는다. 반대로 너무 길면 관객이 불편해진다. 어느 지점을 넘으면 장면을 따라가는 대신 언제 소리가 돌아오는지를 기다리게 되고, 그 순간 관객은 이야기 밖으로 나간다.

적정한 길이는 그 구간이 맡은 몫에 따라 다르다. 기다리게 만드는 자리라면 짧아야 한다. 기다림은 오래가면 조바심이 되고 조바심은 곧 지루함이 된다. 받아들이게 하는 자리라면 넉넉해도 좋다. 방금 본 것이 클수록 소화할 시간도 길어야 한다.

은재가 쓰는 실용적인 기준은 화면이다. 그 구간 동안 관객이 볼 것이 화면에 남아 있다면 견딜 수 있다. 인물의 표정이 아직 바뀌고 있거나 무언가가 조금씩 움직이고 있다면 관객은 기다린다. 화면까지 멈추면 그때부터는 초 단위로 길게 느껴진다.

거둔 구간이 놓인 자리

소리를 물린 자리가 사건의 앞이나 뒤냐가 뜻을 가른다

사건 직전에 거둔 경우




→ 다음을 기다리게 한다

사건 직후에 거둔 경우



← 방금 본 것을 받아들이게 한다

화면에 남은 볼거리



여기부터 관객은 기다림을 의식한다

같은 길이의 거둬도 앞에 두느냐 뒤에 두느냐에 따라
하는 일이 다르다

거두기 전 구간이 충분히 채워져 있어야 사라짐이 보인다.
비움은 채움 위에서만 뜻을 가진다.

6.5 인물의 감각과 겹치는 거둠

사람은 놀라거나 무언가에 깊이 잠기면 주변 소리를 듣지 못한다. 귀가 닫힌 것이 아니라 주의가 다른 데로 옮겨 간 것이다. 이 상태를 관객에게 그대로 겪게 하는 방법이 있다.

은재가 쓰는 방식은 한꺼번에 끊지 않는 것이다. 먼저 가장 멀리 있는 소리부터 물러나게 한다. 거리의 소음이 사라지고, 다음으로 방 안의 소리가 사라지고, 마지막에는 인물 바로 곁의 소리까지 물러난다. 남는 것은 인물 자신의 숨소리나 심장 소리처럼 몸 안쪽에서 오는 것들뿐이다.

이 과정은 공간감을 인물의 자리로 좁히는 작업이기도 하다. 앞 장에서 본 세 가지 자리 가운데 관객을 인물의 귀에 붙이는 선택을 가장 극단까지 밀고 간 셈이다. 관객은 이제 인물이 듣는 것만 듣는다. 그래서 인물이 뒤에서 다가오는 누군가를 알아차리지 못할 때, 관객도 함께 알아차리지 못한다.

6.6 거둔 자리가 비어 보일 때

거두었는데 아무 일도 일어나지 않는 경우가 있다. 관객이 그것을 선택으로 읽지 않고 빠뜨림으로 받아들인 것이다. 이렇게 되는 데에는 몇 가지 이유가 있다.

첫째는 앞이 부족한 경우다. 거두기 전 구간에 소리가 충분히 쌓여 있지 않으면 사라짐이 보이지 않는다. 둘째는 화면까지 함께 멈춘 경우다. 볼 것도 없고 들을 것도 없으면 관객은 장면이 진행 중이라고 느끼지 못한다. 셋째는 관객이 아직 무엇을 기다려야 할지 모르는 자리에 거둠을 놓은 경우다.

한 가지 더 실용적인 문제가 있다. 완전히 비우면 재생 장치가 멈춘 것처럼 들릴 수 있다는 점이다. 은재는 이럴 때 아주 얇은 소리 하나를 남긴다. 방의 미세한 웅웅거림이나 멀리서 오는 바람 정도다. 관객의 귀는 그것을 소리로 인식하지 않으면서도 장면이 이어지고 있다는 것은 안다.

6.7 거두는 것과 애초에 없는 것

소리를 거두는 것과 처음부터 아무 소리도 넣지 않는 것은 결과가 같아 보이지만 전혀 다르다. 관객이 이 둘을 구별하는 근거는 두 가지다.

하나는 앞뒤의 대비다. 소리가 이어지다가 사라지고 다시 돌아오면 그 자리는 물린 자리다. 처음부터 없었다면 대비가 없으니 사라짐도 없다. 다른 하나는 화면이 요구하는 소리가 있었는지다. 인물이 컵을 내려놓았는데 아무 소리도 나지 않으면 관객은 그 없음을 알아차린다. 화면이 소리를 요구했는데 오지 않았기 때문이다.

여기서 따라 나오는 결론이 있다. 평소에 소리를 성가게 깐 영상에서는 거둠이 장치로 서지 못한다는 것이다. 관객이 원래 그런 영상이라고 받아들이기 때문이다. 거둠을 쓰려면 그 앞의 구간이 충분히 채워져 있어야 한다. 비움은 채움 위에서만 뜻을 가진다.

7.1 장면을 먼저 읽는다

이제 앞에서 다룬 것들을 한 장면에 모아 본다. 예시로 삼을 장면은 이렇다. 늦은 밤 사무실에 혼자 남은 인물이 서류를 정리하다가 전화를 받는다. 짧은 통화 뒤 인물은 수화기를 내려놓고 한동안 움직이지 않는다.

첫 단계는 소리를 모두 끈 채 장면을 세 번쯤 보는 것이다. 은재가 이 단계에서 적어 둔 문장은 하나다. 이 장면은 인물이 혼자라는 사실이 통화 이후 훨씬 무거워지는 장면이다. 인상을 한 문장으로 적어 두면 이후의 모든 판단에 기준이 생긴다.

두 번째로 정하는 것은 관객을 어디에 세울지다. 이 장면에서는 사무실 안, 인물에게서 몇 걸음 떨어진 자리로 정했다. 인물의 귀에 완전히 붙이면 통화 이후의 고립이 너무 일찍 도착한다. 조금 떨어져 있다가 마지막에 다가가기로 한다.

7.2 층을 나눠 깔기

소리는 아래층부터 쌓는다. 먼저 분위기음이다. 늦은 밤 사무실에는 형광등의 아주 낮은 웅웅거림, 환기구의 바람, 아주 멀리 지나가는 차 소리가 있다. 이 세 가지를 얹게 깔면 장면에 바닥이 생긴다. 관객은 이것을 소리로 인식하지 않지만 없으면 곧바로 허전해한다.

여기에 화면 밖에서 오는 소리를 하나 더한다. 복도 저편에서 이따금 들리는 문소리다. 이 소리는 두 가지 일을 한다. 이 건물이 넓다는 것을 알리고, 다른 사람이 아직 어딘가에 있다는 것을 알린다. 통화 이후 이 소리를 걷어 내면 그때부터 인물은 정말 혼자가 된다.

그 위에 효과음을 올린다. 서류가 스치는 소리, 의자가 삐걱이는 소리, 전화벨이다. 마지막으로 대사를 올린다. 은재는 이 네 갈래를 끝까지 따로 둔다. 섞어 버리면 나중에 문소리만 걷어 내는 일이 불가능해진다.

7.3 동조점 맞추기

다음은 맞춤 지점을 고르는 일이다. 이 장면에서 은재가 고른 것은 셋이다. 전화벨이 처음 울리는 지점, 인물이 수화기를 드는 지점, 그리고 수화기를 내려놓는 지점이다.

나머지는 흘려보낸다. 서류를 넘기는 동작은 여러 번 나오지만 하나하나 맞추지 않고 성긴 종이 소리를 엮어 둔다. 의자에 앉는 동작, 고개를 돌리는 동작도 마찬가지다. 이 장면이 남겨야 할 문장에 이 동작들은 기여하지 않는다.

셋 가운데 가장 공들이는 것은 수화기를 내려놓는 지점이다. 이 소리는 통화가 끝났다는 사실을 알리는 동시에 장면의 방향이 바뀌는 자리다. 수화기가 받침에 닿는 순간을 정확히 맞추고, 그 소리만 다른 것들보다 조금 또렷하게 둔다. 관객의 귀는 이 지점을 장면의 분기점으로 기억한다.

7.4 거리와 잔향 정하기

공간을 정할 차례다. 이 사무실은 밤이라 사람이 없고 책상만 늘어서 있다. 넓고 비어 있는 곳이다. 그래서 인물 걸음 소리에도 잔향을 조금 남긴다. 서류 넘기는 소리가 아주 살짝 되돌아오게 두면, 관객은 화면에 보이지 않는 빈 책상들을 짐작한다.

거리는 앞서 정한 자리를 따른다. 관객은 인물에게서 몇 걸음 떨어져 있으므로 인물의 소리는 가깝되 코앞은 아니다. 복도의 문소리는 멀고 뭉툭하게, 잔향을 길게 붙여 둔다. 세기만 줄이지 않고 또렷함까지 함께 줄이는 것이 중요하다.

한 가지 예외가 통화 상대의 목소리다. 이 소리에는 잔향을 거의 붙이지 않고 좁게 눌러 둔다. 수화기를 통해 온 소리는 이 사무실의 공기를 지나오지 않았기 때문이다. 이 대비 덕분에 상대의 목소리만 유독 가깝고 답답하게 들리고, 그것이 통화의 내용과도 맞아떨어진다.

7.5 강조와 거둠의 자리 잡기

이 장면에서 쓸 강조는 하나로 정했다. 후보는 둘이었다. 전화벨이 울리는 순간과 통화가 끝난 순간이다. 벨은 이미 그 자체로 충분히 눈에 띄므로 굳이 세울 필요가 없다. 남은 것은 통화가 끝난 순간이다.

여기서는 강한 소리를 넣지 않기로 했다. 대신 수화기가 받침에 닿는 순간부터 복도의 문소리와 분위기음을 한꺼번에 물린다. 커지는 대신 사라지는 방식이다. 이 장면이 바깥에서 닥쳐온 위협이 아니라 인물 안에서 달히는 이야기이기 때문이다.

물린 구간의 길이는 화면을 보고 정했다. 수화기를 내려놓은 인물의 표정이 아주 천천히 바뀌는 동안 관객에게는 볼 것이 남아 있다. 그 변화가 끝나는 지점까지를 물림의 끝으로 잡았다. 그 뒤에는 형광등의 웅웅거림만 다시 얇게 돌아온다. 처음보다 훨씬 얇게 두어 사무실이 아까보다 더 비어 보이게 한다.

7.6 다시 들으며 덜어내기

마지막 단계는 덜어 내기다. 은재는 완성한 장면을 처음부터 여러 번 들으면서 소리를 하나씩 꺼 본다. 꺾을 때 장면의 인상이 달라지지 않으면 그 소리는 지운다. 이 기준은 단순하지만 예외를 두지 않는다.

이 장면에서는 환기구 바람이 지워졌다. 형광등의 웅웅거림과 겹쳐 있어 없어도 차이가 없었다. 서류 소리도 절반쯤 줄였다. 의자가 삐걱이는 소리는 남겼는데, 꺾을 때 인물이 앉아 있다는 감각이 약해졌기 때문이다.

이 단계를 거치면 처음 깔아 둔 소리의 상당수가 사라진다. 그런데 장면은 비어 보이지 않고 오히려 또렷해진다. 남은 소리들이 서로를 가리지 않게 되었기 때문이다. 앞서 본 대로, 다 들리는 상태는 아무것도 들리지 않는 상태와 같다. 덜어 내기는 그 상태에서 빠져나오는 유일한 방법이다.

8.1 소리는 화면의 뜻을 정한다

이 책을 한 문장으로 줄이면 이렇다. 화면 한 장은 여러 뜻을 가질 수 있고, 그중 하나를 고르는 것이 소리다.

창가에 앉은 인물의 뒷모습은 그 자체로 아무 말도 하지 않는다. 거리의 소음을 없으면 평범한 오후가 되고, 텅 빈 울림과 멀리서 오는 웃음소리를 없으면 지나간 시간이 된다. 화면은 조금도 바뀌지 않았는데 장면은 다른 것이 되었다. 소리가 화면을 설명한 것이 아니라 화면의 뜻을 정한 것이다.

이렇게 보면 작업의 순서도 달라진다. 어떤 소리를 넣을지 고르기 전에 이 장면이 무엇이 되기를 바라는지 먼저 물어야 한다. 소리 목록을 뒤지는 일은 그 답이 나온 다음이다. 은재가 매번 소리를 끄고 장면부터 보는 이유도 여기에 있다.

8.2 네 가지 장치를 다시 잇기

이 책이 다룬 장치는 넷이다. 화면과 소리를 맞물리는 것, 일부러 어긋내는 것, 한순간을 세우는 것, 그리고 소리를 물리는 것이다. 넷은 따로 쓰는 기법처럼 보이지만 실은 서로를 조건으로 삼는다.

맞물림이 촘촘해야 어긋남이 신호로 선다. 어긋남이 실수로 읽히는 영상은 대개 맞물림이 부실한 영상이다. 낮은 구간이 있어야 세움이 크게 들린다. 세움을 늘리면 낮은 구간이 사라지고 결국 세움 자체가 무너진다. 채워 둔 구간이 있어야 물림이 보인다. 원래 성긴 영상에서 소리를 물리면 아무도 알아차리지 못한다.

공간감은 이 셋이 놓이는 바탕을 만든다. 관객이 어디에서 듣고 있는지가 정해져야 무엇이 가깝고 무엇이 멀어졌는지 판단할 수 있기 때문이다. 넷 가운데 하나만 잘 다루는 것으로는 장면이 서지 않는다.

8.3 다음 장면을 위한 질문

마지막으로 다음 장면 앞에서 던져 볼 질문을 순서대로 적어 둔다.

첫째, 이 장면이 관객에게 남겨야 할 것은 무엇인가. 한 문장으로 적어 본다. 둘째, 관객을 어디에 세울 것인가. 인물의 귀인가, 방 안의 한 자리인가, 벽 너머인가. 셋째, 이 장면에서 반드시 맞물려야 할 지점은 어디인가. 셋을 넘기지 않는 편이 좋다. 넷째, 세울 순간이 있는가. 있다면 하나만 고른다. 다섯째, 물릴 구간이 있는가. 있다면 그 구간이 기다리게 하는 자리인지 받아들이게 하는 자리인지 정한다.

답이 막히는 질문이 있다면 대개 첫 질문이 아직 정해지지 않은 것이다. 무엇을 남길지 모르는 채로는 맞출 지점도 세울 순간도 고를 수 없다. 그럴 때는 다시 소리를 끄고 장면을 본다. 은재가 이십 년째 같은 자리에서 시작하는 이유다.