

MODE D'EMPLOI POUR LA FAMILLE

A destination d'une demande administrée par Monsieur et Madame RAOPS, ce document ci-joint présente toutes les spécificités de leur ordinateur, sous système d'exploitation Windows 10, avec toutes les modifications à effectuer, indiquées dans ce mode d'emploi. Veuillez accorder une particulière **attention** sur le fonctionnement du système, ainsi que les droits à **accorder** dans votre ordinateur familial. En cas de problème, veuillez contacter votre informaticien ayant délivré ce mode d'emploi. La situation familiale fournie est la suivante : les grands-parents RAOPS accueillent toutes les semaines leurs petits-enfants. On y trouve deux adolescents, aux noms d'Anna et Fred, et deux enfants aux noms de Mateo et Alice. A savoir que les adolescents et les enfants ne s'entendent pas : le mode d'emploi est donc adapté à la situation évoquée.

L'ordinateur est destiné à la **famille RAOPS** qui est composée comme suit :

- Alfred RAOPS (72 ans),
- Catherine RAOPS (71 ans),
- Anna RAOPS (17 ans),
- Fred RAOPS (15 ans),
- Matéo RAOPS (6 ans),
- Alice RAOPS (2 ans).


SOMMAIRE :

1.1 Démarrage de la machine	2
1.2 Prérequis	2
2.1 Utilisateurs et groupes	2
2.2 Description conceptuelle de la famille	3
3.1 Créations de nouveaux utilisateurs et groupes	4
3.2 Gestions des utilisateurs et des groupes	5
4.1 Droits des utilisateurs et des groupes	7
4.2 L'accord des droits pour les utilisateurs et les groupes	7
4.3 L'héritage des droits des utilisateurs et groupes	9
4.4 S'assurer de la protection des données	10
CONCLUSION	10

1.1 Démarrage de la machine

L'ordinateur est une machine complexe mais très efficace : il faut tout de même le démarrer. Démarrez l'ordinateur. Pour la première connexion, le premier utilisateur qui se connecte sera **l'administrateur**. Il faudra passer par les processus d'initialisation de l'ordinateur, puis indiquer un nom d'utilisateur. Cet utilisateur aura la possibilité de changer de mot de passe, ou de renommer l'utilisateur. Il faudra **IMPERATIVEMENT** que le premier connecté soit Alfred Si ce n'est pas la première connexion, vous devrez simplement sélectionner l'utilisateur et entrer le mot de passe.

Il aura ensuite le bureau sur son écran, espace personnel.





1.2 Prérequis

Le bureau est un espace **strictement** personnel et chaque personne peut y mettre ce qu'il veut. Parfois, cela peut être délicat pour pouvoir modifier les droits [Voir 4.2] car l'accès aux bureaux des autres n'est pas direct et trop complexe. Une méthode plus simple est à disposition : le répertoire d'accueil/du disque dur. Ainsi, l'administrateur pourra avoir un contrôle assez conséquent sur son propre ordinateur familial.

Tout d'abord, accédez à explorateur de fichiers, logiciel disponible d'origine sur le PC. Vous pouvez y accéder en cliquant sur cette icône : 

Dans l'explorateur de fichiers, vous serez face à une fenêtre, dans laquelle vous devrez appuyer sur [Ce PC]. Cliquez, dans Périphériques et lecteurs, sur [Systeme(C :)]. Il s'agit du disque dur du système. Peu importe quel utilisateur y accède, tous les dossiers présents seront **visibles** et **accessibles**.



Dans le disque dur, il va simplement falloir **créer** les répertoires au nom de chaque personne qui utiliseront le PC, dits **utilisateurs** [Voir 2.1]. Les répertoires seront : Alfred (Papi), Catherine (Mamie), Anna, Fred, Mateo et Alice.

2.1 Utilisateurs et groupes

Chaque personne utilisant l'ordinateur s'appelle un **utilisateur**. Chacun de ces utilisateurs possède un espace strictement personnel, il ne pourra être utilisé que par lui. Les utilisateurs peuvent être définis selon trois types, mais on n'en utilisera que 2.

Premièrement, il y a l'**administrateur** présent une seule fois sur un ordinateur. Il a tous les droits et peut manipuler le *PC* à son escient.

D'un autre côté, se trouvent **les utilisateurs standards**, ceux qui sont « logés » par le PC : ils peuvent l'utiliser mais sont restreints dans leurs actions.


Enfin, nous avons **les invités**, qui ne seront pas utilisés dans ce mode d'emploi.

Les utilisateurs sont soumis à des droits, l'administrateur non.

Les **groupes**, quant à eux, permettent de regrouper 2 ou plus utilisateurs présents dans le *PC* notamment par leur fonction ou bien leur responsabilité qu'ils **représentent** sur un réseau (ou dans le cadre de l'utilisation d'un ordinateur familial).

Ils sont pratiques, efficaces, et simples à utiliser, à condition de bien suivre les normes à respecter.

Les groupes sont aussi soumis à des droits, mais dépendent de la fonction du groupe



Exemple d'un rendu final des utilisateurs après le démarrage du *PC*. On trouve les 6 utilisateurs sur le côté gauche.

2.2 Description conceptuelle de la famille

La conceptualisation de la famille est essentielle afin de pouvoir **créer** les utilisateurs et les groupes nécessaires aux besoins de la famille RAOPS.

Il nous faut donc le même nombre de personnes que d'utilisateurs, c'est-à-dire 6. Pour éviter toute confusion, **nommez** les utilisateurs en fonction de leur **nom**.

Quant aux groupes, on distingue les adultes, les adolescents et les enfants. Les **adultes** ont plus de 18 ans, les **adolescents** ente 12 et 18 ans et les **enfants** en-dessous de 12 ans. Il y a donc 3 groupes : le groupe **Adultes**, le groupe **Adolescents** et le groupe **Enfants**.

6 utilisateurs :

- Alfred ;
- Catherine ;
- Fred ;
- Anna ;
- Mateo ;
- Alice.

3 groupes :

- Adultes
(Alfred, Catherine) ;
- Adolescents
(Anna, Fred) ;
- Enfants
(Mateo, Alice).

3.1 Créations de nouveaux utilisateurs et groupes

Après la réalisation du choix des utilisateurs et des groupes, il faut désormais les **créer**. Windows 10 met à disposition 2 méthodes pour créer des utilisateurs. Premièrement, on peut suivre les étapes traditionnelles. Pour ce faire, accédez aux [Paramètres] à partir de la touche  de votre clavier, ou en cliquant en bas à droite de votre écran, sur votre barre des tâches. Une fois dans les paramètres, vous verrez une fenêtre remplie de catégories paramétriques. Dans le cas de création d'utilisateurs, il faut accéder à celui-ci :



Comptes

Comptes, adresse e-mail, sync., travail, famille

[Comptes] permet d'accéder aux comptes Microsoft, utilisateurs, et gérer ceux-ci [Voir 3.2].

Sur le côté, se présentent toutes les possibilités afin de permettre le **paramétrage optimal** des comptes liés à votre ordinateur. Accédez à [Famille et autres utilisateurs] > [Ajouter un autre utilisateur sur ce PC] pour initier la création d'un nouvel utilisateur. Vous devriez faire apparaître sur cette fenêtre :

Créer un compte pour ce PC

Si vous souhaitez utiliser un mot de passe, choisissez une expression facile à retenir, mais difficile à deviner.

Qui sera amené à utiliser ce PC ?


Sécurisez votre mot passe.

Dans le premier champ, vous pourrez **nommer** l'utilisateur, pour distinguer la personne titulaire du compte. Les champs de mot de passe sont facultatifs : mais il est fortement **recommandé** d'ajouter un mot de passe.

Dans ce cas, il faudra ajouter 5 utilisateurs supplémentaires : Catherine, Anna, Fred, Mateo et Alice.



De plus, vous pourrez en créer par une manière similaire à celle de la création de groupes.

Pour **créer** un groupe, il va falloir suivre les étapes suivantes :





Faites un [Clic droit] sur le logo Windows  et sélectionner [Gestion de l'ordinateur].

Une fenêtre s'affichera alors. Vous devez de ce fait accéder à [Outils système] > [Utilisateurs et groupes locaux] (vous avez donc la possibilité de **gérer** les utilisateurs [Voir 3.2] et d'en **créer** (la possibilité de pouvoir mettre un mot de passe reste présente)).



Dans [Groupes], se trouvent déjà un grand nombre de groupes déjà existants : ce sont les groupes essentiels pour le fonctionnement du PC. Pour en **créer** un, vous devez faire [Clic droit] > [Nouveau groupe...].

Cela aura pour conséquence d'ouvrir une fenêtre (ci-contre, à droite) qui vous explicitera le nom du groupe, une description (facultative), et la liste des membres concernés. Pour en ajouter, cliquez sur [Ajouter...].



Pour **ajouter** des membres, il va falloir [Vérifier les noms]. Pour ce faire, indiquez l'utilisateur **EXACT** dans les noms des objets à sélectionner, et cliquez sur le bouton [Vérifier les noms]. Si le champ se remplit avec un soulignage sans message d'erreur, appuyez sur [OK], sinon vérifiez votre entrée.


Les **groupes** suivront ceux décrits dans la **description conceptuelle des utilisateurs et groupes** [Voir 2.2]. Il faut donc itérer l'étape 3 fois : **créer** un groupe Enfants, Adolescents et Adultes. Vos groupes sont désormais créés, et parés pour que vos droits soient efficacement accordés [Voir 4.2].

3.2 Gestions des utilisateurs et des groupes


Si vous avez besoin de créer, supprimer ou modifier un/des utilisateur(s), ou bien des groupes, vous devrez accéder aux [Outils système] > [Utilisateurs et groupes locaux]. Si vous ne vous en souvenez plus, **lisez** les étapes du 3.1. **Seul** Alfred (administrateur) va pouvoir faire des modifications sur ces instances. L'utilité est de pouvoir avoir un **contrôle administratif** des comptes sur l'appareil familial.

UTILISATEURS :


Pour gérer un utilisateur, **rendez-vous** dans le répertoire [Utilisateurs] puis faites [Clic droit] sur l'utilisateur que vous voulez **gérer**.

Supprimer un utilisateur :

Cliquez sur [Supprimer] et confirmez. Cela pourrait s'avérer utile si un des membres de la famille obtient son ordinateur personnel et ne souhaite plus utiliser le vôtre.

Renommer un utilisateur :


Il vous faudra simplement cliquer sur [Renommer], au-dessus de [Supprimer]. Veuillez rester **explicite** sur votre nom pour que les autres membres de la famille vous reconnaissent.

Modifier un mot de passe :

Il y a deux méthodes, la première est de cliquer sur [Définir un mot de passe]. La deuxième est de faire [Ctrl + Alt + Suppr] > [Modifier un mot de passe]. Cela peut être utile si un autre membre de la famille **apprend** votre mot de passe.

GROUPES :

Pour gérer un groupe, rendez-vous dans le répertoire [Groupes] puis faites [Clic droit] sur le groupe que vous voulez **gérer**. Vous pouvez renommer et supprimer un groupe en suivant les mêmes étapes que dans **Utilisateurs**.

Supprimer/ajouter un membre d'un groupe :

Vous devez cliquer sur [Ajouter au groupe]. Si vous souhaitez supprimer, il suffit de cliquer sur l'utilisateur à supprimer du groupe et cliquer sur [Supprimer]. **ATTENTION :** Supprimer un membre d'un groupe retire ses droits [Voir 4.2] et peut empêcher le bon fonctionnement de l'héritage [Voir 4.3].

Pour **ajouter** un membre, il faut cliquer sur [Ajouter...]. Ainsi, vous pouvez suivre les étapes d'ajout d'un membre dans un groupe [Voir 3.1].

4.1 Droits des utilisateurs et des groupes

Les droits des utilisateurs et des groupes sont très **importants** : ils permettent de **restreindre** ou d'**accorder** une certaine liberté à un ou plusieurs utilisateurs. Il existe 3 catégories de droits fondamentales : la **lecture**, l'**écriture** (et la modification), et l'**exécution**. Seul l'administrateur a le pouvoir de changer les droits de quiconque.


Autorisations pour Tout le monde	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Lecture	☒	☐
Écriture	☒	☐

Dans votre cas, les 6 utilisateurs présents vont avoir des droits en fonction de leur **niveau de responsabilité** :


- Alfred et Catherine pourront voir les répertoires de l'un et de l'autre ;
- Le groupe adulte (Alfred, Catherine) aura la possibilité de lire et exécuter tous les processus et logiciels du groupe Adolescent (Anna, Fred) mais **seul** Alfred (Administrateur) pourra modifier ceux-ci ;
- Le groupe adulte aura cependant un **contrôle total** sur le groupe Enfants (Mateo, Alice) pour assurer une sécurité envers les petits-enfants de la famille ;
- D'après les rapports, les adolescents ne **s'entendent pas** avec les petits-enfants, alors leur groupe n'aura aucun accès à leurs répertoires ;
- Le groupe Adolescent **ne pourra pas** accéder aux répertoires des grands-parents ;
- Fred **ne pourra pas** accéder au répertoire d'Anna et inversement, par souci de confidentialité et de respect à la vie privée ;
- Les petits-enfants pourront aller dans le répertoire de l'un et de l'autre, en n'ayant uniquement le droit de lecture.

4.2 L'accord des droits pour les utilisateurs et les groupes


Avec la vision des droits à accorder effectuée, il faut désormais les **appliquer** sur vos différents groupes et utilisateurs créés au préalable. Pour ce faire, il va falloir accéder au **répertoire** stockant tous les dossiers de chaque personne [Voir 1.2].




Pour commencer, faites [Clic droit] sur le répertoire puis [Propriétés]. Accédez ensuite sur [Sécurité], en haut de la fenêtre.



Noms de groupes ou d'utilisateurs :



Pour modifier les autorisations, cliquez sur Modifier.



Sur cette fenêtre, se présentent tous les groupes globaux ainsi qu'utilisateurs. Appuyez sur [Modifier...] pour en **ajouter** ou en **supprimer**.

La fenêtre affichée sera alors celle présentée ci-contre. A cette étape, vous avez le choix entre : **sélectionner** un utilisateur/groupe, celui/celle-ci sera en surbrillance bleue : vous pourrez la [Supprimer]. Dans notre cas, nous avons besoin d'en **ajouter**, cliquez donc sur [Ajouter...].

Nom de l'objet : C:\PC_SAE\Alfred (Papi)

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

Cette étape se rapproche à la création de groupe : il va falloir [Vérifier les noms] en explicitant un **nom** de groupe ou d'utilisateur dans le dernier champ. Prenez soin de bien écrire le nom **EXACT** des instances à ajouter [Voir 3.1]

Vous avez donc l'utilisateur/groupe que vous souhaitez d'ajouter. Vous pouvez donc lui **accorder** des droits, comme lui en retirer. Dans un premier temps, on prend Alice comme exemple (en surbrillance bleue) : on peut voir que ses droits sont **strictement restreints** dans un dossier.

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☐	☒
Modification	☐	☒
Lecture et exécution	☐	☒
Affichage du contenu du dossier	☐	☒
Lecture	☐	☒

« Autoriser » **accorde** un droit, alors que « Refuser » le **restreint**. On retrouve ici toutes les catégories de droits déjà évoquées [Voir 4.1].

Droits accordés au groupe Adultes (Catherine et Alfred) :

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☐	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

Envers le groupe Adolescents, le groupe Adultes aura **TOUS** les droits sauf modifier, excepté Alfred qui pourra modifier. Faites [Clic droit] sur les répertoires de Fred et d'Anna. Autorisez donc tous les droits sauf « Modification ». Ajoutez l'utilisateur Alfred dans les droits et autorisez « Modification ».

Envers le groupe Enfants, le groupe adulte aura le **contrôle total** (tous les droits) des dossiers Alice et Mateo. De ce fait, autorisez le « Contrôle total » sur les deux dossiers.

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

Droits accordés au groupe Adolescents (Anna et Fred) :

Envers les groupes Adultes et Enfants, le groupe Adolescents n'aura accès à **aucun** de leurs répertoires, et chaque utilisateur de ce groupe n'aura **aucun** accès au répertoire de l'**autre adolescent**.

Contrôle total	☐	☒
Modification	☐	☒
Lecture et exécution	☐	☒
Affichage du contenu du dossier	☐	☒
Lecture	☐	☒

Cochez « Refuser » dans « Contrôle total » en sélectionnant le groupe Adolescent sur les répertoires Alfred, Catherine, Mateo et Alice. Pour Fred, faites de même à destination du répertoire d'Anna, et **inversement**.

Droits accordés au groupe Enfants (Mateo et Alice) :

Le groupe enfant n'a **aucun** droit envers quiconque, à part le **contrôle total** de leur répertoire. Faites le **même processus** d'accords des droits qu'avant [Voir 4.2 – Droits accordés au groupe Adolescents].

Or, il faut tout de même que les enfants puissent lire les répertoires de l'un et de l'autre : il faut leur **accorder** le droit de lecture. **Sélectionnez**, après ajout, l'utilisateur Alice à destination du répertoire Mateo, et inversement pour « Autoriser » uniquement le droit de « Lecture » (vous devriez peut-être cocher l'affichage du contenu du dossier).

Contrôle total	☐	☐
Modification	☐	☐
Lecture et exécution	☐	☐
Affichage du contenu du dossier	☐	☐
Lecture	☒	☐
Écriture	☐	☒

4.3 L'héritage des droits des utilisateurs et groupes

Dans certains cas, il va falloir **accorder** des droits à un utilisateur présent dans un groupe avec une **restriction**. Désactiver l'héritage peut est une option pour régler ce problème. A noter que la restriction (« Refuser ») et **prioritaire** à l'accord (« Autoriser »).

Supposons que Mateo puisse accéder à un dossier « Jeux » dans le répertoire d'Alfred. Initialement, il fait partie de groupe Enfants. Pour rappel, le groupe Enfants a tous les droits **restreints** envers **tous** les répertoires (sauf entre les enfants).

ACTIVER L'HERITAGE POUR MATEO DANS LE REPERTOIRE D'ALFRED



Contrôle total	☒
Modification	☒
Lecture et exécution	☒
Affichage du contenu du dossier	☒
Lecture	☒
Écriture	☒

Pour les autorisations spéciales et les paramètres avancés, cliquez sur Avancé.

Avancé

Si l'héritage est **activé**, Mateo ne pourra pas accéder au répertoire d'Alfred (à cause du groupe). Dans ce cas, retournez dans les [Propriétés] du répertoire « Alfred » puis [Sécurité] [Voir 4.1]. Cette fois-ci, **cliquez** sur [Avancé], en dessous des droits.

Une page s'affiche avec tous les utilisateurs et les groupes du répertoire **sélectionné**. En-dessous, se trouve le bouton [Désactiver l'héritage], appuyez dessus.




Arrivé sur cette fenêtre, il vous faut appuyer sur [Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet] pour avoir un **accès total** sur les droits des utilisateurs. Vous pourrez ensuite ajouter l'utilisateur Mateo et lui accorder le droit de lecture **UNIQUEMENT** pour le répertoire Alfred.

*N.B. : Faites le nécessaire pour désactiver tous les droits de Mateo pour tous les répertoires et fichiers dans le répertoire Alfred **SAUF** pour le dossier « Jeux ».*

4.4 S'assurer de la protection des données

Pour finir, il faut **s'assurer** que les droits soient bien acquis/accordés à tous les utilisateurs et groupes. Vous allez donc devoir accéder à chaque utilisateur et vérifier que l'accès est **restreint** pour un utilisateur donné. Il ne faudra pas oublier de vérifier les droits comme lecture uniquement où la modification d'un fichier n'est pas possible (il sera alors explicité « Lecture seule »).

Connectez-vous avec Alice, par exemple, et essayez d'accéder au répertoire d'Alfred : voici sur ce que l'ordinateur vous renvoie. Il se présente une **erreur/blocage d'autorisation**. Si tous les utilisateurs ont cette erreur, sauf le groupe concerné [Voir 4.1], alors les droits sont bien **accordés**.



CONCLUSION

Maintenant que vous avez suivi **judicieusement** le mode d'emploi, votre système est prêt pour l'emploi. Si vous voulez ajouter de nouveaux utilisateurs ou les gérer, vous pouvez suivre les étapes qui concernent ces procédures.

Désormais, vous savez les **principaux** points de votre ordinateur qui vous ont permis d'organiser celui-ci de manière judicieuse.

Les dispositions proposées pour votre ordinateur ont été effectuées avec les **contraintes posées** et **administrée** par votre famille. Le système se comportera de façon à ce que les personnes concernées par certaines autorisations et restrictions peuvent, ou non, accéder à l'un des répertoires de la famille.