GRAUWASSER · Bewertungsdashboard

Dashboard Eingaben Profile Kalender Methodik

Wissenschaftlicher Excel-Prototyp · makrofrei · Eingaben blau · Ampelschwellen vorläufig · keine Freigabe

Projekt	OGS mit Sporthalle – RECHENBEISPIEL	Zeitraum: 20 Jahre | Bilanz 2026
Gebäudetyp	Offene Ganztagsschule mit Sporthalle	Modellergebnis mit Beispieldaten

Grauwasseranfall	Betriebswasserbedarf	Nutzbar / Trinkwasser gespart	Trinkwassereinsparquote
742.2 m³/a	1,018.7 m³/a	555.4 m³/a	22.1%

Gesamtinvestition	Betriebskosten Jahr 1	Vermiedene Kosten Jahr 1	Netto-Cashflow Jahr 1
25,000.00 €	781.5 €/a	1,388.5 €/a	606.9 €/a

Statische Amortisation	Dynamische Amortisation	Kapitalwert	Deckungsgrad
41.2 Jahre	Im Zeitraum nicht erreicht	-17,797.87 €	54.5%


Ökonomie	Ressourcen	Gesamtbewertung
Rot	Grün	Rot


Ökonomie: Kapitalwert -17,797.87 €; Kriterium NPV/Nettoinvestition, Grün ab 0.0%, Gelb ab -20.0%. Ohne Nettoinvestition entscheidet Vorzeichen des NPV.


Ressourcen: Einsparquote 22.1%; Grün ab 15.0%, Gelb ab 5.0%. Ohne Einsparung Rot. Keine vollständige Umweltbilanz.

Gesamt = schlechteste Kategorie einschließlich Nachweisstatus. PRÜFBEDARF: Nachweise ungeklärt. Statische Amortisation nur innerhalb Horizont interpretieren; dynamische Stabilität: Keine positive Rückgewinnung.

BEISPIELDATEN · PRÜFBEDARF: Nachweise ungeklärt · Statische Amortisation außerhalb Horizont. · Schwellen vorläufig; Tagesprofil und Quellen projektbezogen validieren.







Anleitung → Eingaben → Profile → Kalender → Nachweise → Dashboard → Szenarien. Tabellen rechts liefern Diagrammdaten.