

## **DOKUMENTACIJA**

# Web programiranje 1

Dinamički web sajt

https://ilijaweb.netlify.app/

Ilija Antanasijević

48/21

Internet tehnologije – Web programiranje 1

# Sadrzaj

1.Uvod .		3
1.1	Korišćeni alati	3
1.2	Opis funkcionalnosti	3
1.3	Template	4
2. Organizacija		5
2.1 Schema / Sitemap		
2.2 Sli	ke sa opisom funckionalnosti	6
3.Kodovi		10
3.1 H	TML	10
3.2 CS	S	17
3.3 Ja	vascript	51

## 1.Uvod

#### 1.1 Korišćeni alati

Za izradu sajta su korišćeni: HTML, CSS, JavaScript, jQuery

Radno okruženje: Visual studio code

Napravljen robots.txt

Napravljen sitemap.xml

### 1.2 Opis funkcionalnosti

Nasumično popunjavanje X/OX tabele

Dinamički napravljena tabela X/OX

Dinamički ispisan nav meni

Animirani sadržaj se aktivira ulaskom u vidno polje

Sekcija autor prekriva stranu i onemogućuje scroll

Slajder koji se aktivira pritiskom na strelicu

Dinamički napravlje slajder

Filtriranje sekcije 'Cenovnik'

Dinamičko ispisivanje pića

Prilikom prelaska na sekciju forme iskače pop-up

Odbrojavanje od odredjenog datuma

Omogućen izlazak klikom van regiona

Prilikom ulaska u tekstualno polje forme, menja se boja

Validacija forme i ispisivanje eventualnih grešaka

Poruka o uspešnom popunjavanju forme

Resetovanje forme

Brojač koji kreće od 0

'Back to top' strelica koja se pojavljuje na odredjenoj rezoluciji

Na manjim rezolucijama 'hamburger menu'


Korišćen jQuery za sekciju: autor, slajder, navMenu, tajmer, scroll delay Korišćen jQuery plug-in za automatsko zatamnjenje pozadine Dinamički ispisan Footer

### 1.3 Template

Za ovaj sajt nije korišćen template

# 2. Organizacija


### 2.1 Schema / Sitemap



```
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
<url>
<url>
<loc>https://ilijaweb.netlify.app/</loc>
<lastmod>2022-12-14</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
```


### 2.2 Slike sa opisom funckionalnosti

Kada se uđe na sajt tabela je inicijalno prazna, popunjava se i za to vreme je onemogućen skrol, kada se popuni tabela prikaže se linija



Kada se pritisne na 'Autor' otvara se stranica o autoru koja se pojavljue sa leve strane, napravljen je pomocu metode animate() koja ima svojstvo toggle

Galerija koja je rađena u JavaScriptu i klikom na strelicu menja url slike




Strelica koja se pojavljuje ako se predje vise od 1000px stranice, koja ima metode fadeIn() i fadeout()




Cenovnik koje je radjen sa eventListener-om – click , kada se klikne na odredjeno dugme promeni vrstu pića




U označenim poljima brojevi se pune od 0 kada se dodje do tog dela sajta.



Kada se dodje do sekcije "Rezervacije" izlazi pop-up koji broji vreme od 30-12-2022 , pozadina se boji tamnom bojom uz pomoć plug-ina dimBackground() / undim() . Isključuje se pritiskom na X u gornjem desnom uglu ili van celog bloka.





Forma je skroz funckionalna i sva polja se ispituju kada se klikne na dugme 'Potvrdite registraciju', u slučaju da nije ispravno popunjena izaćiće greška. Pritiskom na dugme 'Otkazi' brisu se sve unete vredosti.





Na rezoluciji manjoj od 480px pojavljuje se "hamburger" koji kada se otvori metodom toggle() otvori meni i metodom() animate sa tranzicijom pretvori u X, gde se i zatvara meni

### 3.Kodovi

#### 3.1 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="sr">
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <meta name="description" content="Club X/OX je noćni klub koji radi vikendom.</pre>
Petak : 23:00h - 05:00h
  i Subota : 22:00h - 06:00h. Dodjite da se svi dobro provedemo. Vidimo se" />
  <meta name="keywords" content="Nocni klub, X/OX,Beograd">
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css" type="text/css" />
  <title>Club X/OX</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@100;300;400;500&displa
y=swap" rel="stylesheet" />
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
  k
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Playfair+Display:ital,wght@0,400;0
,700;1,500;1,700&display=swap"
   rel="stylesheet" />
  <link rel="shortcut icon" href="assets/img/logo.ico" type="image/x-icon" />
</head>
<body>
  <section id="author">
    <div id="close">X</div>
    <div id="authorSection">
      <div id="img">
        <img src="assets/img/Me1.png" alt="MyPhoto" />
      </div>
      <div id="authorContent">
        Zovem se Ilija Antanasijević, imam 19 godina i trenutno sam student
Visoke ICT škole, smer Internet
        Tehnologije.
```

```
Živim u Paraćinu gde sam pohađao Mašinsko-elektrotehničku školu, smer
elektrotehničar multimedije gde su i
         počela moja interesovanja za Web programiranje.
       48/21
     </div>
    </div>
  </section>
  <header class="header">
   <nav>
     <div id="hamb">
       <div id="open">
         <span></span>
         <span id="mid-line"></span>
         <span></span>
       </div>
       <div id="contentHamb">
         </div>
     </div>
    <div class="background-img">
     <div class="overlay"></div>
    </div>
    <div class="hero-center">
     <div class="hero-text">
       <span class="clubText">Club</span>
       <h1 class="mainText"><a href="index.html">X/OX</a></h1>
     </div>
     <div class="hero-table">
       <div class="hor-line"></div>
       <div class="ver-line"></div>
       <div class="table-add">
         <div class="first-row"></div>
         <div class="second-row"></div>
         <div class="third-row"></div>
       </div>
```

```
<div class="connect-table"></div>
    </div>
  </div>
<section id="Gallery">
 <h2 class="title">Galerija</h2>
 <div class="allSlide">
    <div class="slideArrow">
      <img src="assets/img/arrow.png" alt="leftArrow" />
   </div>
   <div id="slider"></div>
    <div class="slideArrow">
     <img src="assets/img/arrow.png" alt="leftArrow" />
   </div>
 </div>
</section>
<section id="price">
  <div class="container">
   <div id="priceList">
      <h2 class="title">Cenovnik</h2>
      <form action="#">
        <div id="listDrinks">
       </div>
      </form>
      <div id="priceImg">
     </div>
   </div>
 </div>
</section>
<div id="secAbout">
 <div id="about">
   <div class="overlay">
     <div id="aboutContent">
        <div id="firstContent">
          Nastupi pevača
         <span id="perfSinger">82</span>
```

```
</div>
          <div id="secondContent">
            Broj prodatih karata
            <span id="tickets">1120</span>
          </div>
          <div id="thirdContent">
            Godina osnivanja
            <span id="year" class="counter">2010</span>
         </div>
       </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <section id="secTimer">
   <div id="tajmer">
      <div id="exit">X</div>
      <img src="assets/img/promotion.webp" alt="promotion" />
      <h2>Proslava Nove godine</h2>
      <h3>U noći dočeka Nove godine, mi u klubu "X/OX" Vam pružamo nezaboravno
iskustvo i zabavu. Uz sjajnu muziku
        ,bićemo tu da Vam pružimo nezaboravno veče i da uživate u novogodišnjem
dočeku sa popustom na sve vrste pića
     </h3>
     </div>
  </section>
  <div id="sectionContact">
    <div class="container">
      <h2 class="title">Rezervacije</h2>
      <div id="contact">
       <div id="img">
          <iframe
           src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2831.67994
6189842!2d20.48251661492388!3d44.78732988637304!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!
4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a74efffffffffff%3A0x30eb97ff3c110512!2sBE0GARD!5e0!3m2!1ssr!2
srs!4v1638640918587!5m2!1ssr!2srs"
           width="600" height="450" style="border:0" loading="lazy"
allowfullscreen="" class="iframeMain">
          </iframe>
          <iframe
           src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2831.67994
6189842!2d20.48251661492388!3d44.78732988637304!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!
```

```
4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a74effffffffff%3A0x30eb97ff3c110512!2sBEOGARD!5e0!3m2!1ssr!2
srs!4v1638640918587!5m2!1ssr!2srs"
            width="400" height="400" style="border:0" Loading="lazy"
allowfullscreen="" class="iFrame">
          </iframe>
          <iframe
            src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2831.67994
6189842!2d20.48251661492388!3d44.78732988637304!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!
4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a74effffffffff%3A0x30eb97ff3c110512!2sBEOGARD!5e0!3m2!1ssr!2
srs!4v1638640918587!5m2!1ssr!2srs"
            width="350" height="350" style="border:0" loading="lazy"
allowfullscreen="" class="iFrameSmall">
          </iframe>
        </div>
        <div id="form">
          <form method="post" id="forma-1" action="contact.php">
            <div id="formInput">
              <div class="formArea">
                <label for="ime">Ime :</label>
                <input type="text" id="ime" name="name" required</pre>
placeholder="Petar" />
                <span id="nameErr">Neispravno ime. Primer: Petar</span>
              </div>
              <div class="formArea">
                <label for="prezime">Prezime :</label>
                <input type="text" id="prezime" name="lastname" required</pre>
placeholder="Perić" />
                <span id="lastnameErr">Neispravno prezime. Primer: Perić</span>
              </div>
              <div class="formArea">
                <label for="telefon">Broj telefona :</label>
                <input type="text" id="telefon" name="phone"</pre>
placeholder="+381601234567" required />
                <span id="phoneErr">Neispravan format telefona.<br>>Primer:
+381601234567</span>
              </div>
            </div>
            <div id="formCheck">
              <div id="ppl">
                <label for="numberPpl">Broj ljudi</label>
                <select name="numberPpl" id="numberPpl">
                </select>
                <span id="pplErr">Morate izabrati broj ljudi.</span>
```

```
</div>
             <div id="day">
               <div id="firstCheck">
                 <label for="rb1">Petak</label>
                 <input type="radio" name="rbDay" id="rb1" class="chBoxColor" />
               </div>
               <div id="secondCheck">
                 <label for="rb2">Subota</label>
                 <input type="radio" name="rbDay" id="rb2" class="chBoxColor" />
               <span id="dayErr">Morate izabrati jedan od ponudjenih dana/span>
             </div>
            </div>
           <div id="formButtons">
              <input type="button" id="reset" name="reset" value="Otkaži" />
             <input type="button" id="submit" name="submit" value="Potvrdite"</pre>
rezervaciju" />
            </div>
         </form>
         </div>
     </div>
   </div>
  </div>
  <footer>
    <div id="footer">
     <div id="aboutFooter">
       <h3>Radno vreme: </h3>
       <i class="fa-solid fa-clock"></i>Petak : 23:00h - 05:00h
        <i class="fa-solid fa-clock"></i>Subota : 22:00h - 06:00h
        <a href="tel:0112345678"><i class="fa-solid fa-phone"></i>011/2345678</a>
        <i class="fa-solid fa-location-dot"></i>Zdravka Celara 16
        <i class="fa-solid fa-house"></i>Beograd, Srbija
      </div>
      <div id="footerContent">
        <span class="clubText">Club</span>
        <h2 class="mainText"><a href="index.html">X/OX</a></h2>
        <h3>Noćni klub "X/OX" je mesto gde možete uživati u najboljoj zabavi. U
nasem klubu ćete pronaci sve što Vam je
         potrebno za nezaboravno veče: od sjajne muzike do finih koktela i
atraktivnih ljudi. Naš tim profesionalaca će
          se pobrinuti da se osećate kao kod kuće i da uživate u svim atrakcijama
koje nudimo.
```

```
</h3>
      </div>
      <div id="footerLinks">
       </div>
   </div>
    <div id="endFooter">
      <span>&#169; 2022 <a href="https://ilija-portfolio.netlify.app/"</pre>
target=" blank">Ilija</a></span>
     <div id="footerInfo">
       <a href="assets/dokumentacija.pdf" target="_blank">DOKUMENTACIJA</a>
       <a href="sitemap.xml" target="_blank">Sitemap</a>
      </div>
   </div>
  </footer>
  <div id="arrow"></div>
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.1/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript"</pre>
   src="https://andywer.github.io/jquery-dim-background/jquery.dim-
background.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="assets/js/main.js"></script>
</body>
</html>
```

#### 3.2 CSS

```
font-family: 'Roboto', sans-serif;
 margin: 0px;
 padding: 0px;
  box-sizing: border-box;
html {
  scroll-behavior: smooth;
  overflow-y: hidden;
:root {
 --lightColor: #EED6F5;
 --primaryPink: #ee3066;
 --bgColor: #420619;
 --PlayFairFont: 'Playfair Display', serif;
body {
 background-color: var(--bgColor);
.container {
 max-width: 1400px;
 margin: 0px auto;
 padding: 0px 20px;
#arrow {
 position: fixed;
 width: 60px;
 height: 60px;
  border-radius: 50%;
  background-color: var(--lightColor);
 bottom: 25px;
  right: 25px;
  cursor: pointer;
  background-image: url('../img/arrowUp.png');
  border: none;
  background-position: center;
  display: none;
```

```
#secTimer {
  display: flex;
  justify-content: center;
#tajmer {
  position: absolute;
  width: 800px;
  height: 650px;
  background-color: var(--bgColor);
  border-radius: 5px;
  display: none;
#tajmer img {
  margin: 0px auto;
  transform: translateX(35%);
  margin-top: 100px;
#tajmer #exit {
  float: right;
 margin: 20px;
  font-size: 2rem;
  cursor: pointer;
  color: white;
#tajmer h2 {
 text-align: center;
 color: white;
  margin: 20px 0px;
#tajmer h3 {
  text-align: center;
  font-size: 1.5rem;
  color: white;
  width: 85%;
  margin: 0px auto;
  font-weight: normal;
```

```
#tajmer #timerText {
  color: white;
 text-align: center;
  padding: 30px 0px 10px;
::-webkit-scrollbar {
 width: 8px;
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background-color: var(--lightColor);
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
 background-color: #f7ddff;
nav {
 width: 100%;
  position: absolute;
 z-index: 999;
  left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
  top: 30px;
nav #navMenu {
 list-style: none;
  display: flex;
 align-items: center;
  justify-content: center;
nav #navMenu a {
 text-decoration: none;
  color: var(--lightColor);
  font-size: 1.5rem;
 font-style: italic;
 letter-spacing: 2px;
```

```
margin-right: 70px;
nav #navMenu li:last-child a {
  margin-right: 0px;
#author {
  height: 100vh;
  position: absolute;
  width: 100%;
  background-color: var(--bgColor);
  z-index: 9999;
  color: var(--lightColor);
  display: none;
#authorSection {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
#authorSection #img {
  margin: 50px 0px 100px;
#authorSection #img img {
  width: 80%;
#authorSection #authorContent p {
  font-size: 2rem;
  text-align: center;
  padding: 0px 500px;
  font-family: var(--PlayFairFont);
#authorSection #authorContent p:last-child {
  margin-top: 20px;
  font-size: 3rem;
```

```
#close {
  float: right;
  font-size: 3rem;
  transform: translateX(-50px);
  margin-top: 20px;
  cursor: pointer;
.overlay {
  width: 100%;
 height: 100vh;
  background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
.background-img {
  background-image: url(../img/hero.webp);
  height: inherit;
  width: 100%;
  background-size: cover;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center;
  object-fit: cover;
  filter: blur(7.5px);
.hero-center {
  position: absolute;
  width: 100%;
  margin: 0px auto;
  top: 30%;
.hero-text {
  text-align: center;
.clubText {
  color: var(--lightColor);
  font-size: 2rem;
 font-style: italic;
 letter-spacing: 5px;
```

```
.mainText a {
 color: var(--lightColor);
  font-size: 4rem;
 font-family: var(--PlayFairFont);
 letter-spacing: 5px;
  text-decoration: none;
#hamb #open {
  display: none;
 margin-left: -30px;
#hamb #open span {
 width: 28px;
 height: 3px;
 background-color: var(--lightColor);
  margin: 6px 0px;
#hamb #contentHamb {
  display: none;
  background-color: var(--bgColor);
 margin-top: 50px;
 width: 90%;
 margin: 0px auto;
 height: 470px;
#hamb #contentHamb ul {
  display: flex;
  flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 list-style-type: none;
 padding-top: 80px;
#hamb #contentHamb ul li {
 margin: 15px 0px;
```

```
#hamb #contentHamb ul li a {
  text-decoration: none;
  color: var(--lightColor);
 font-size: 1.6rem;
.hero-table {
 position: relative;
.hero-table .hor-line {
 position: relative;
 margin: 0px auto;
 width: 3px;
 height: 280px;
 transform: translate(-60px, 60px);
 background-color: var(--lightColor);
.hero-table .hor-line::after {
 content: "";
 position: absolute;
 width: 3px;
 height: inherit;
 transform: translateX(100px);
  background-color: var(--lightColor);
.hero-table .ver-line {
 position: absolute;
 top: 23%;
 left: 49.5%;
 width: 3px;
 height: 280px;
 transform: rotate(90deg);
 background-color: var(--lightColor);
```

```
.hero-table .ver-line::after {
 content: "";
 position: absolute;
 width: 3px;
 height: inherit;
 left: 5%;
 transform: translateX(-95px);
 background-color: var(--lightColor);
.table-add {
 transform: translateY(-20px);
 color: var(--lightColor);
 text-align: center;
 font-size: 3.75rem;
.table-add .first-row {
 position: relative;
 transform: translateY(-185px);
 letter-spacing: 17px;
.table-add .second-row {
 position: relative;
 transform: translateY(-165px);
 letter-spacing: 23px;
.table-add .third-row {
 letter-spacing: 23px;
 transform: translateY(-145px);
.table-add #second-0,
.table-add #fifth-X,
.table-add #eight-X {
 margin: 0px 35px;
.connect-table {
```

```
position: absolute;
 left: 49.3%;
 bottom: 96px;
 width: 5px;
 height: 390px;
 transform: rotate(315deg);
 background-image: linear-gradient(var(--primaryPink), var(--lightColor));
 opacity: 1;
 animation: connectTable 3s linear forwards;
 display: none;
.tableAnimation {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 opacity: 0;
.tableAnimation1 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 0.25s;
 opacity: 0;
.tableAnimation2 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 0.5s;
 opacity: 0;
.tableAnimation3 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 0.75s;
 opacity: 0;
.tableAnimation4 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 1s;
 opacity: 0;
.tableAnimation5 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
```

```
animation-delay: 1.25s;
  opacity: 0;
.tableAnimation6 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 1.5s;
 opacity: 0;
.tableAnimation7 {
 animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 1.75s;
 opacity: 0;
.tableAnimation8 {
  animation: showTable 1s linear forwards;
 animation-delay: 2s;
 opacity: 0;
@keyframes showTable {
 0% {
   opacity: 0;
 100% {
   opacity: 1;
#Gallery {
 margin-bottom: 100px;
.allSlide {
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
```

```
#slider {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
 align-items: center;
 width: 80%;
#slider .imgBox {
 width: 400px;
#slider img {
 width: 100%;
#slider .imgBox:nth-child(odd) {
 opacity: 0.3;
 margin: 0px 20px;
#slider .imgBox:nth-child(2) {
 margin: 0px 50px;
 padding: 0px 20px;
.slideArrow {
  cursor: pointer;
.slideArrow:first-child {
 transform: rotateY(180deg);
.title {
 text-align: center;
  color: var(--lightColor);
 font-family: var(--PlayFairFont);
 font-size: 2rem;
 letter-spacing: 2px;
#Gallery h2 {
 margin: 60px 0px 60px;
```

```
#priceList {
 margin-top: 200px;
 width: 100%;
 box-shadow: 0px 0px 50px 28px rgb(0, 0, 0, 50%);
 padding-top: 35px;
 padding-bottom: 30px;
 margin-bottom: 200px;
#priceList #listDrinks {
 margin-top: 50px;
 display: flex;
 justify-content: center;
#priceList #listDrinks input {
  cursor: pointer;
 width: 100px;
 margin-left: 50px;
 height: 40px;
 font-size: 1.3rem;
 font-family: var(--robo);
  border: none;
 background-color: var(--lightColor);
  letter-spacing: 1.5px;
#priceList #listDrinks input:first-child {
  margin-left: 0px;
#priceList #priceImg {
 display: flex;
 justify-content: center;
 flex-wrap: wrap;
```

```
#priceList #priceImg .priceBorder {
  width: 25%;
  margin: 50px;
 padding-top: 3px;
  text-align: center;
  background-color: var(--lightColor);
 box-shadow: 0px 0px 25px 0px;
#priceList #priceImg .priceBorder:first-child {
  margin-left: 0px;
#priceList #priceImg .priceBorder:nth-child(3) {
  margin-right: 0px;
#priceList #priceImg img {
 width: 98%;
 height: 85%;
 display: block;
 margin: 0px auto;
#priceList #priceImg .priceBorder p {
 font-size: 1.5rem;
 margin: 5px 0px;
#priceList #priceImg .priceBorder span {
  font-size: 1.2rem;
#secAbout {
 margin-bottom: 150px;
#about {
 width: 100%;
 height: 250px;
```

```
background-image: url(../img/sectionBackground.webp);
  background-position: revert;
  background-size: cover;
  background-attachment: fixed;
#about .overlay {
  background-color: rgba(66, 6, 25, 0.8);
 height: inherit;
#secAbout #aboutContent {
  display: flex;
 justify-content: space-evenly;
 font-size: 2.5rem;
 text-align: center;
  color: white;
#secAbout #aboutContent p {
 margin-bottom: 50px;
 margin-top: 40px;
#secAbout #aboutContent span {
 font-size: 3.5rem;
  letter-spacing: 2px;
#secAbout #secondContent {
  align-items: center;
#secAbout #thirdContent {
  align-self: center;
#contact {
 display: flex;
 justify-content: space-around;
```

```
align-items: center;
  margin-bottom: 200px;
#sectionContact .title {
  margin-bottom: 100px;
#contact #img {
  width: 600px;
#contact .iFrame {
  display: none;
#contact .iFrameSmall {
  display: none;
#contact #form span {
  display: none;
 margin-top: 5px;
  font-size: 0.9rem;
#contact .formArea,
#contact #ppl,
#contact #day {
  display: flex;
 flex-direction: column;
  color: #EED6F5;
#contact .formArea {
  margin-bottom: 10px;
#formCheck #ppl #pplErr {
```

```
width: 50%;
#contact #day {
 margin-left: 30px;
#contact #day #dayErr {
 width: 150px;
#contact #ppl #pplErr {
 width: 150px;
#contact #formInput .formArea input[type='text'] {
  background: none;
 width: 290px;
 height: 40px;
 border: 1px solid rgb(238, 214, 245, 0.75);
  border-radius: 5px;
  color: var(--lightColor);
 font-size: 1.2rem;
 padding: 0px 10px;
#contact #formInput .formArea .textInput {
  background-color: var(--lightColor);
  color: black;
  outline: none;
.prikazi {
 border: 1px solid red !important;
#contact #formInput span {
 margin-bottom: 20px;
 width: 290px;
#contact #formInput .formArea label {
```

```
font-size: 1.2rem;
  font-family: var(--PlayFairFont);
  margin-bottom: 10px;
#contact #formCheck {
  display: flex;
 justify-content: flex-start;
 align-items: flex-start;
 margin-bottom: 50px;
 margin-top: 30px;
#contact #formCheck select {
 width: 120px;
  font-size: 1.2rem;
 text-align: center;
 border-radius: 5px;
  background-color: var(--lightColor);
  color: var(--bgColor);
 padding: 5px 0px;
  cursor: pointer;
#contact #formCheck label {
  font-size: 1.2rem;
 font-family: var(--PlayFairFont);
  margin-bottom: 5px;
#contact #formButtons input[type='button'] {
  font-size: 1.2rem;
 background: none;
  color: var(--lightColor);
 padding: 10px 10px;
  border: 1px solid rgb(238, 214, 245, 0.75);
 border-radius: 10px;
 cursor: pointer;
  margin-left: 10px;
#formCheck #firstCheck,
#formCheck #secondCheck {
 display: flex;
```

```
justify-content: space-around;
#formCheck #firstCheck label,
#formCheck #secondCheck label {
 margin-right: 20px;
 line-height: 2;
#formCheck #day input[type='radio'] {
 width: 15px;
#formCheck #day #rb1 {
  margin-left: 10px;
#formCheck #day input[type='radio'].chBoxColor {
  accent-color: var(--primaryPink);
 border: none;
#okText {
 color: var(--lightColor);
 margin-top: 20px;
 font-size: 1.2rem;
 display: none;
.success {
 display: block !important;
.notOk {
  display: none;
.textInput {
 background-color: var(--lightColor) !important;
 color: #000 !important;
  outline: none !important;
#contact #form .errorMess {
```

```
display: block;
#footer {
 display: flex;
 justify-content: space-evenly;
 align-items: center;
 flex-wrap: wrap;
 border-top: 1px solid var(--lightColor);
 padding-top: 80px;
  color: var(--lightColor);
footer #footerContent {
 text-align: center;
 width: 30%;
footer #footerContent h3 {
 margin-top: 20px;
 letter-spacing: 1.2px;
 line-height: 1.1;
  font-family: var(--PlayFairFont);
 font-weight: lighter;
footer #aboutFooter {
 display: flex;
 flex-direction: column;
 width: 30%;
 line-height: 1.5;
  font-size: 1.5rem;
  font-family: var(--PlayFairFont);
 letter-spacing: 1.2px;
  padding-left: 100px;
footer #aboutFooter i {
  font-size: 1rem;
 margin-right: 10px;
 transform: translateY(-2px);
```

```
footer #aboutFooter a {
  text-decoration: none;
  color: var(--lightColor);
  margin-top: 20px;
footer #footerLinks {
 width: 30%;
 display: flex;
  justify-content: center;
footer #footerLinks ul {
 list-style: none;
 text-align: center;
footer #footerLinks ul li a {
 text-decoration: none;
 font-size: 1.5rem;
  color: var(--lightColor);
 text-align: center;
  line-height: 2;
footer #endFooter {
  display: flex;
 justify-content: space-evenly;
  align-items: center;
 width: 100%;
 height: 25px;
  background-color: var(--lightColor);
  margin-top: 80px;
footer #endFooter #footerInfo a:first-child {
 margin-right: 15px;
footer #endFooter a,
footer #endFooter span {
 text-decoration: none;
 color: var(--bgColor);
```

```
font-size: 1.2rem;
@media screen and (max-width: 1440px) {
 #slider {
   width: 100%;
 #slider img:nth-child(2) {
   margin: 0px 30px;
   padding: 0px 10px;
 #slider img:nth-child(odd) {
   margin: 0px 10px;
 .slideArrow:nth-child(3) {
   transform: translateX(-60px);
 .slideArrow:nth-child(1) {
   z-index: 999;
   transform: translateX(60px) rotateY(180deg);
 #slider .imgBox:nth-child(1) {
   margin-left: 0px;
@media screen and (max-width: 1335px) {
 #about {
   height: 200px;
 #secAbout #aboutContent {
   font-size: 2rem;
 #secAbout #aboutContent span {
  font-size: 2.5rem;
```

```
#contact {
   justify-content: space-evenly;
   flex-wrap: wrap-reverse;
 #contact #img {
   margin-right: 0px;
 #contact #form {
   margin: 0px;
 #contact #formButtons {
   margin-bottom: 50px;
 #sectionContact .title {
   margin-bottom: 50px;
 footer #aboutFooter {
   padding-left: 0px;
 footer #footerLinks {
   justify-content: flex-end;
   transform: translateX(-50px);
 #authorSection #img {
   margin: 50px 0px 80px;
 #authorSection #authorContent p {
   padding: 0px 100px;
@media screen and (max-width: 1150px) {
```

```
#priceList #listDrinks input {
 margin-left: 30px;
 font-size: 1.2rem;
 width: 90px;
#priceList #priceImg .priceBorder {
 margin-right: 20px;
footer #footerLinks {
 justify-content: flex-end;
 transform: translateX(-80px);
footer #aboutFooter {
 font-size: 1.3rem;
#tajmer {
 width: 700px;
 z-index: 1;
#tajmer img {
 transform: translateX(25%);
#authorSection #img {
 margin: 50px 0px 60px;
#authorSection #img img {
 transform: translateX(30px);
#authorSection #authorContent p {
```

```
padding: 0px 20px;
   font-size: 1.8rem;
@media screen and (max-width: 880px) {
 #slider {
   width: auto;
   margin-top: 30px;
 #slider .imgBox:nth-child(odd) {
   display: none;
  .slideArrow:nth-child(3) {
   transform: translateX(-45px);
  .slideArrow:nth-child(1) {
   z-index: 999;
   transform: translateX(45px) rotateY(180deg);
 #slider .imgBox:nth-child(2) img {
   margin: 0px;
   padding: 0px;
@media screen and (max-width: 769px) {
 nav #navMenu a {
   margin-right: 50px;
   font-size: 1.4rem;
  .clubText {
   font-size: 1.8rem;
  .hero-text h1 {
   font-size: 3.8rem;
```

```
.table-add {
 font-size: 3.4em;
.hero-table .ver-line {
 top: 22%;
.connect-table {
 left: 48.3%;
 bottom: 85px;
#priceList {
 margin-bottom: 150px;
#priceList #listDrinks input {
 width: 70px;
 font-size: 1.1rem;
 height: 35px;
#priceList #priceImg .priceBorder {
 width: 35%;
 margin-left: 40px;
#priceList #priceImg .priceBorder:first-child {
 margin-left: 40px;
#priceList #priceImg .priceBorder p {
 font-size: 1.3rem;
#priceList #priceImg .priceBorder span {
 font-size: 1rem
```

```
#secAbout {
  margin-bottom: 100px;
#secAbout #aboutContent p {
 margin-top: 20px;
  margin-bottom: 30px;
#secAbout #aboutContent {
 font-size: 1.8rem;
#secAbout #aboutContent span {
 font-size: 2.2rem;
#secAbout #firstContent,
#secAbout #secondContent,
#secAbout #thirdContent {
  width: 33%;
#tajmer {
  width: 560px;
#tajmer img {
 transform: translateX(10%);
#footer {
 flex-wrap: wrap;
  flex-direction: row;
#footer #footerContent {
 order: -1;
 flex: 1 0 100%;
  width: 80%;
#footer #footerContent h3 {
```

```
width: 80%;
   margin: 10px auto 30px auto;
 footer #aboutFooter {
   width: 37%;
 footer #footerLinks ul {
   text-align: right;
 footer #footerLinks {
   transform: translateX(0);
 #authorSection #img img {
   width: 70%;
 #authorSection #authorContent p {
   padding: 0px 20px;
   font-size: 1.6rem;
@media screen and (max-width: 575px) {
 nav #navMenu a {
   margin-right: 30px;
   font-size: 1.25rem;
 .table-add {
   font-size: 2.6em;
   transform: translateY(150px);
 .table-add .first-row {
   transform: translateY(-240px);
```

```
.table-add .second-row {
 transform: translateY(-225px);
.table-add .third-row {
 transform: translateY(-200px);
.hero-table .hor-line {
 height: 205px;
 transform: translate(-47px, 110px);
.hero-table .hor-line::after {
 transform: translateX(75px);
.hero-table .ver-line {
 height: 230px;
 top: 36%;
 left: 48%;
.hero-table .ver-line::after {
 transform: translateX(-70px);
.connect-table {
 left: 48%;
 bottom: 1px;
 height: 290px;
 transform: rotate(311deg);
.title {
 font-size: 1.8rem;
#about {
 display: none;
#contact .iframeMain {
 display: none;
```

```
#contact .iFrame {
 display: block;
#contact #img {
 width: 400px;
#priceList #listDrinks {
 display: grid;
 grid-template-columns: auto auto;
 row-gap: 20px;
 justify-content: center;
#priceList #listDrinks input {
 margin-left: 10px;
 width: 80px;
 font-size: 1.3rem;
#priceList #listDrinks input:first-child {
 margin-left: 10px;
#tajmer {
 width: 90%;
 z-index: 1;
 height: fit-content;
#tajmer img {
 transform: translateX(0%);
 margin-top: 10px;
 width: 100%;
#tajmer p {
 font-size: 1.3rem;
#tajmer #timerText {
margin-bottom: 20px;
```

```
footer #footerLinks {
   width: 0%;
  footer #footerLinks ul li a {
   font-size: 1.2rem;
  footer #aboutFooter {
   width: 70%;
   font-size: 1rem;
  footer #aboutFooter i {
   font-size: 0.8rem;
  footer #footerContent h3 {
   font-size: 1.1rem;
   letter-spacing: 1.05px;
  footer #endFooter a,
 footer #endFooter span {
   font-size: 1rem;
@media screen and (max-width: 485px) {
 #arrow {
   width: 40px;
  height: 40px;
   display: block;
   border: 1px solid black;
 nav #navMenu {
  display: none;
 #hamb #open {
```

```
display: block;
#open {
cursor: pointer;
text-align: center;
#open span {
position: absolute;
#open span:nth-child(1) {
top: 20px;
#open span:nth-child(2) {
 top: 30px;
#open span:nth-child(3) {
 top: 40px;
.slideArrow img {
 width: 20px;
.clubText {
 font-size: 1.5rem;
.mainText {
 font-size: 3rem;
#tajmer p {
 font-size: 1.2rem;
```

```
#contact .iFrame {
 display: none;
#contact .iFrameSmall {
 display: block;
#contact #img {
 width: 350px;
#contact #formInput .formArea input[type='text'] {
 font-size: 1rem;
#contact #formButtons input[type='button'] {
 font-size: 1rem;
 padding: 10px 7px;
#contact #formButtons {
 display: flex;
 justify-content: center;
#contact #formCheck select {
 font-size: 1rem;
#priceList #priceImg .priceBorder {
 width: 80%;
 margin-left: 0px;
 margin-right: 0px;
#priceList #priceImg .priceBorder:first-child {
 margin-left: 0px;
```

```
#priceList #priceImg .priceBorder:last-child {
   margin-right: 0px;
 #slider {
   width: 100%;
 #slider .imgBox {
   width: 100%;
 #authorSection #authorContent p {
   padding: 0px 10px;
   font-size: 1.5rem;
@media screen and (max-width: 400px) {
  .slideArrow:nth-child(3) {
   transform: translateX(-65px);
  .slideArrow:nth-child(1) {
   transform: translateX(65px) rotateY(180deg);
 #tajmer p {
   font-size: 1.05rem;
 #footer {
   flex-direction: column;
   justify-content: center;
   padding-top: 30px;
 footer #aboutFooter {
   width: auto;
   text-align: center;
   margin-bottom: 20px;
```

```
footer #footerLinks {
    width: auto;
}

footer #footerLinks ul {
    text-align: center;
}
```

## 3.3 Javascript

```
var tmp = "";
let navMenu = document.getElementById('navMenu');
var navHref = ["#author", "#Gallery", "#price", "#sectionContact"];
var navText = ["Autor", "Galerija", "Cenovnik", "Rezervacije"];
for (let i in navHref) {
    tmp += `<a href ='${navHref[i]}'>${navText[i]}</a>`;
navMenu.innerHTML = tmp;
tmp = "";
let hamb = document.querySelector("#contentHamb ul");
for (let i in navText) {
    tmp += `<a href ='${navHref[i]}'>${navText[i]}</a>`;
hamb.innerHTML = tmp;
tmp = "";
let firstRow = document.querySelector('.first-row');
Let secondRow = document.querySelector('.second-row');
Let thirdRow = document.querySelector('.third-row');
let animation = document.querySelector('.tableAnimation');
var tableSpan = new Array('first-', 'second-', 'third-', 'fourth-', 'fifth-',
'sixth-', 'seventh-', 'eight-', 'ninth-');
var tableContent = ['X', '0'];
var counter = 0;
for (let i = 0; i < tableSpan.length; i++) {</pre>
    counterFnc(i);
    tmp += `<span
id="${tableSpan[i]}${tableContent[counter]}">${tableContent[counter]}</span>`;
    if (i == 2) {
       firstRow.innerHTML = tmp;
       tmp = "";
    if (i == 5) {
       secondRow.innerHTML = tmp;
        tmp = "";
```

```
thirdRow.innerHTML = tmp;
let random = [];
while (random.length < 9) {</pre>
    Let numberArr = Math.floor(Math.random() * 9); // 0-8
    if (random.indexOf(numberArr) == -1) random.push(numberArr)
for (var i = 0; i < tableSpan.length; i++) {</pre>
    counterFnc(i);
    var tableId =
document.getElementById(`${tableSpan[i]}${tableContent[counter]}`);
    switch (random[i]) {
        case 0: tableId.classList.add(`tableAnimation`); break;
        case 1: tableId.classList.add(`tableAnimation1`); break;
        case 2: tableId.classList.add(`tableAnimation2`); break;
        case 3: tableId.classList.add(`tableAnimation3`); break;
        case 4: tableId.classList.add(`tableAnimation4`); break;
        case 5: tableId.classList.add(`tableAnimation5`); break;
        case 6: tableId.classList.add(`tableAnimation6`); break;
        case 7: tableId.classList.add(`tableAnimation7`); break;
        case 8: tableId.classList.add(`tableAnimation8`); break;
function counterFnc(i) {
    switch (i) {
        case 1:
        case 3:
        case 6:
            counter = 1; break;
        case 0:
        case 2:
        case 8:
            counter = 0; break;
tmp = ""
let btnDrinks = document.querySelector("#listDrinks");
```

```
let btnValue = ['Viski', 'Vodka', 'Gin', 'Vino', 'Pivo', 'Ostalo'];
Let btnId = ['whiskey', 'vodka', 'gin', 'rak', 'beer', 'other']
for (let i in btnValue) {
    tmp += `<input type="button" value = "${btnValue[i]}" id="${btnId[i]}"/>`;
btnDrinks.innerHTML = tmp;
tmp = "";
let priceImg = document.querySelector("#priceImg");
let baseUrl = 'assets/img/'
let priceBorderClass = 'priceBorder';
let imgUrl = ['jackDanielsPS.webp', 'chivasPS.webp', 'randomWhiskeyPS.webp'];
let imgAlt = [`JackDaniel's`, `Chivas`, 'Lagavulin 16Y0']
Let drink = [`Jack Daniel's`, `Chivas`, 'Lagavulin'];
let price = ['7.000 RSD', '10.000 RSD', '15.000 RSD'];
for (let i in imgUrl) {
    tmp += `<div class = "${priceBorderClass}">
            <img src= "${baseUrl}${imgUrl[i]}" alt = "${imgAlt[i]}">
            ${drink[i]}<span>${price[i]}</span></div>`
priceImg.innerHTML = tmp;
tmp = "";
let viskiId = document.querySelector("#whiskey");
let vodkaId = document.querySelector('#vodka');
let ginId = document.querySelector("#gin");
let rakId = document.querySelector("#rak");
let BeerID = document.querySelector("#beer");
let Other = document.querySelector("#other");
let imgUrlVodka = ['vodkaPS.webp', 'vodka1PS.webp', 'vodka2PS.webp'];
Let imgAltVodka = [`absolutVodka`, 'hendrix', 'Chivas']
Let drinkVodka = [`Absolut Vodka`, 'Hendrix', 'Oginski Vodka'];
let priceVodka = ['8.500 RSD', '6.000 RSD', '15.000 RSD'];
let imgUrlGin = ['gin1PS.webp', 'gin2PS.webp', 'gin3.webp'];
let imgAltGin = [`tuckombilGin`, 'gin47', 'BränneriGin']
let drinkGin = [`Tuckombil Dry Gin`, 'Monkey 47 Gin', 'Bränneri'];
```

```
let priceGin = ['4.000 RSD', '12000 RSD', '19.000 RSD'];
let imgUrlRak = ['vine1PS.webp', 'vine2PS.webp', 'vine3PS.webp', 'vine4PS.webp',
'vine5PS.webp']:
let imgAltRak = [`RasteauWine`, 'modaWine', 'broadLeafWine', 'lasperdicesWine',
'TaylorsWine']
Let drinkRak = [`Rasteau Wine`, 'Talamonti Moda', 'Broadleaf', 'Las Perdices',
'Taylors'];
Let priceRak = ['4.000 RSD', '3.000 RSD', '5.000 RSD', '3.500', '5.000'];
let imgUrlBeer = ['beer1PS.webp', 'beer2PS.webp', 'beer3PS.webp'];
Let imgAltBeer = [`HeinekenBeer`, 'modeloBeer', 'budLightBeer']
let drinkBeer = [`Heineken`, 'Modelo', 'Bud Light'];
let priceBeer = ['300 RSD', '350 RSD', '500 RSD'];
let imgUrlOther = ['coctail1PS.webp', 'schweepsPS.webp', 'redbullPS.webp',
'lemonadePS.webp', 'cocePS.webp', 'orangePS.webp'];
let imgAltOther = [`Coctail`, 'schweppesJuice', 'redBull', 'Lemonade',
'CocaCola', 'orangeJuice']
let drinkOther = [`Blue Lagoon`, 'Schweppes', 'Red Bull', 'Limunada', 'Coca
Cola', 'Cedjena narandža'];
Let priceOther = ['1.100 RSD', '400 RSD', '600 RSD', '500 RSD', '400 RSD', '700
RSD'];
filter(viskiId, imgUrl, imgAlt, drink, price);
filter(vodkaId, imgUrlVodka, imgAltVodka, drinkVodka, priceVodka);
filter(ginId, imgUrlGin, imgAltGin, drinkGin, priceGin);
filter(rakId, imgUrlRak, imgAltRak, drinkRak, priceRak);
filter(BeerID, imgUrlBeer, imgAltBeer, drinkBeer, priceBeer);
filter(Other, imgUrlOther, imgAltOther, drinkOther, priceOther);
function filter(Id, img, alt, drink, price) {
    Id.addEventListener("click", function () {
        filterDrinks(img, alt, drink, price)
function filterDrinks(imgurl, imgalt, drinkName, price) {
    tmp = "";
    for (let i in imgurl) {
        tmp += `<div class = "${priceBorderClass}">
                <img src= "${baseUrl}${imgurl[i]}" alt = "${imgalt[i]}">
                ${drinkName[i]}<span>${price[i]}</span></div>`
```

```
priceImg.innerHTML = tmp;
var slider = document.getElementById('slider');
var baseSliderUrl = 'assets/img/';
var images = ['slider.webp', 'hero.webp', 'sectionBackground.webp'];
var showImages = ['dj2.webp', 'galleryPhoto1.webp', 'galleryPhoto2.webp',
'galleryPhoto3.webp", 'dj.webp', 'galleryPhoto5.webp', 'galleryPhoto4.webp',
 galleryPhoto6.webp', 'slider.webp', 'hero.webp', 'sectionBackground.webp'];
var createImg, createDiv;
for (let i = 0; i < images.length; i++) {</pre>
    createDiv = document.createElement('div');
    createDiv.setAttribute('class', 'imgBox');
    createImg = document.createElement('img');
    createImg.setAttribute('src', `${baseSliderUrl}${images[i]}`);
    createImg.setAttribute('alt', 'slika');
    createDiv.appendChild(createImg);
    slider.appendChild(createDiv);
let countBool = false;
window.addEventListener('scroll', () => {
    let div = document.getElementById("secAbout");
    let postion = div.getBoundingClientRect();
    let x = postion.top;
    if (x <= (window.innerHeight) && !countBool) {</pre>
        countBool = true;
        Let count = document.querySelectorAll('#secAbout span');
        let niz = [0, 0, 0];
        let duration = [0, 0, 0];
        let pomNiz = [0, 0, 0];
        for (let i = 0; i < count.length; i++) {</pre>
            niz[i] = parseInt(count[i].textContent);
            let m = niz[i] / 3;
            duration[i] = 800 / m;
```

```
console.log(duration[i]);
        for (let i = 0; i < count.length; i++) {</pre>
            increase(niz[i], pomNiz[i], i, duration[i]);
        function increase(x, y, i, duration) {
            let j;
            j = setInterval(() => {
                if (y < x) {
                    if (count[i].textContent == 2010) {
                        y = 900;
                        count[i].textContent = y;
                        y++;
                        count[i].textContent = y;
            }, duration);
            if (y == x) clearInterval(j);
Let ddlValue = ['0', '2', '3', '4', '5', '6', '7', 'more']
Let ddlText = ['Izaberite', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8+']
let ddl = document.querySelector("#numberPpl");
for (let i in ddlValue) {
    tmp += `<option value = "${ddlValue[i]}">${ddlText[i]}</option>`
ddl.innerHTML = tmp;
tmp = "";
var ime = document.querySelector('#ime');
var prezime = document.querySelector('#prezime');
var tel = document.querySelector('#telefon');
var ppl = document.querySelector("#numberPpl");
var rb = document.getElementsByName('rbDay');
var btnSubmit = document.getElementById("submit");
```

```
var success = document.getElementById("okText");
textChange(ime);
textChange(prezime);
textChange(telefon);
function textChange(obj) {
    obj.addEventListener("focus", function () {
        obj.classList.add("textInput");
    obj.addEventListener("blur", function () {
        obj.classList.remove("textInput");
var reName = /^[A-Zčćžšđ][a-zčćžšđ]{2,19}(\s[A-Zčćžšđ][a-zčćžšđ]{2,19})?$/;
var \text{ reLname} = /^[A-Zčćžšđ][a-zčćžšđ]{3,20}(\s[A-Zčćžšđ][a-zčćžšđ]{3,20})?$/;
var reNumber = /^+3816[\d]{6,9}$/
addEventListener('keypress', function () {
    if (event.keyCode == 13) {
        formCheck();
btnSubmit.addEventListener("click", formCheck)
function formCheck() {
    let brojGresaka = 0;
    let rbText = "";
    let pplValue = ppl.options[ppl.options.selectedIndex].value;
    let pplText = ppl.options[ppl.options.selectedIndex].text;
    if (!(rb[0].checked | rb[1].checked)) {
        document.getElementById("dayErr").classList.add('errorMess');
        brojGresaka++;
        document.getElementById("dayErr").classList.remove(`errorMess`);
    if (!reName.test(ime.value)) {
        document.querySelector('#nameErr').classList.add(`errorMess`);
        brojGresaka++;
```

```
ime.classList.add('prikazi');
else {
    document.querySelector('#nameErr').classList.remove(`errorMess`);
    ime.classList.remove('prikazi');
if (!reLname.test(prezime.value)) {
    document.querySelector('#lastnameErr').classList.add(`errorMess`);
    brojGresaka++;
    prezime.classList.add('prikazi');
else {
    document.querySelector('#lastnameErr').classList.remove(`errorMess`);
    prezime.classList.remove('prikazi');
if (!reNumber.test(tel.value)) {
    document.querySelector('#phoneErr').classList.add(`errorMess`);
    brojGresaka++;
    tel.classList.add('prikazi');
    document.querySelector('#phoneErr').classList.remove(`errorMess`);
    tel.classList.remove('prikazi');
if (pplValue == 0) {
    document.querySelector("#pplErr").classList.add('errorMess');
    brojGresaka++;
    document.querySelector("#pplErr").classList.remove('errorMess');
if (rb[0].checked) {
    rbText = 'Petak';
else if (rb[1].checked) {
    rbText = 'Subota';
console.log(brojGresaka);
if (brojGresaka == 0) {
    success.classList.add('success');
    success.innerHTML = `Uspešno ste rezervisali vaše mesto:<br/> ${rbText}
```

```
${pplText} osobe. Vidimo se`;
        success.classList.remove('success');
var btnReset = document.getElementById("reset");
btnReset.addEventListener("click", function () {
    ime.value = "";
    prezime.value = "";
    tel.value = "";
    ime.classList.remove('prikazi');
    prezime.classList.remove('prikazi');
    tel.classList.remove('prikazi');
    document.querySelector('#nameErr').classList.remove(`errorMess`);
    document.querySelector('#lastnameErr').classList.remove(`errorMess`);
    document.querySelector('#phoneErr').classList.remove(`errorMess`);
    rb[0].checked = false;
    rb[1].checked = false;
    document.getElementById("dayErr").classList.remove('errorMess');
    document.querySelector("#pplErr").classList.remove('errorMess');
    ppl.value = 0;
    success.classList.remove('success');
let navHrefFooter = ["#", "#Gallery", "#price", "#sectionContact"];
var navTextFooter = ["Početna", "Galerija", "Cenovnik", "Rezervacije"];
let navFooter = document.querySelector("#footerLinksUl");
for (let i in navHref) {
    tmp += `<a href ='${navHrefFooter[i]}'</a>${navTextFooter[i]}`;
navFooter.innerHTML = tmp;
let dateCount = new Date("December 30,2022 05:00:00");
var second = 1000;
var \min = second * 60;
var hour = min * 60;
var day = hour * 24;
var timeLeft;
var timerText = document.getElementById("timerText");
```

```
$(document).ready(function () {
    let click = 0;
    $('#open').click(function () {
        if (click \% 2 == 0) { //X
            $('#open span:eq(1)').fadeTo('slow', 0);
            $('#open span:eq(0)').css({
                transform: 'rotateZ(45deg)',
                transition: "0.5s ease-in-out"
            $('#open span:eq(2)').css({
                transform: 'rotateZ(-45deg)',
                transition: "0.5s ease-in-out",
                top: 20
            $('#open span:eq(1)').fadeTo('slow', 1);
            $('#open span:eq(0)').css({
                transform: 'rotateZ(0deg)'
            $('#open span:eq(2)').css({
                transform: 'rotateZ(0deg)',
                top: 40
        $('#contentHamb').slideToggle(200);
        click++;
    $('.connect-table').animate({
        opacity: 'show'
    }, 5000);
    $(function () {
        setTimeout(function () {
            $('html, body').css({
                'overflow': 'auto'
        }, 2000);
```

```
$(document).scroll(function () {
    var scroll = window.scrollY;
    if (scroll > 1000) {
        $('#arrow').fadeIn(600);
        $('#arrow').fadeOut(600);
$('#arrow').click(function () {
    window.scrollTo({
        top: 0,
        behavior: 'smooth'
var scrolled = false;
let open = true;
$('#sectionContact').mouseenter(function () {
    if (!scrolled) {
        prikazi();
    scrolled = true;
function prikazi() {
    $('#tajmer').show('slow');
    $('#tajmer').dimBackground();
    var countDate = setInterval(function () {
        let dateNow = new Date();
        timeLeft = dateCount - dateNow;
        if (timeLeft < 0) {</pre>
            clearTimeout(countDate);
        var $days, $hours, $min, $sec;
        $days = Math.floor(timeLeft / day);
        $hours = Math.floor(((timeLeft % day) / hour))
        $min = Math.floor(((timeLeft % hour) / min))
        $sec = Math.floor(((timeLeft % min) / second))
```

```
timerText.textContent = `Još ${$days} dana ${$hours}:${$min}:${$sec}
sata`;
        }, 1000)
    $('#exit').click(function () {
        $('#tajmer').hide();
        $('#tajmer').undim();
        open = false;
    $(window).click(function () {
        if (open) {
            $('#tajmer').hide();
            $('#tajmer').undim();
        open = false;
    $('#footerLinksUl li a:first').click(function (e) {
        e.preventDefault();
        window.scrollTo({
            top: 0,
            behavior: 'smooth'
    var a = $(`nav #navMenu li a`);
    var $h = $(`nav #contentHamb ul li a`);
    $(a[0]).click(function () {
        $('#author').animate({
            width: "toggle"
        $('html, body').css({
            overflow: 'hidden',
    $('#close').click(function () {
        $('#author').hide(300);
        $('html, body').css({
            overflow: 'auto'
```

```
$($h[0]).click(function () {
    $('#author').animate({
        width: "toggle"
    $('html, body').css({
        overflow: 'hidden',
$('#close').click(function () {
    $('#author').hide(300);
    $('html, body').css({
        overflow: 'auto'
var par = par2 = 0;
$('#slider .imgBox img:eq(1)').css({
    transform: "scale(1.4)"
$('.slideArrow:eq(1)').click(function () {
    slide();
    par++;
$('.slideArrow:eq(0)').click(function () {
    slideBack();
    par2++;
function slideBack() {
    if (par2 == showImages.length) {
        par2 = 0;
    var help;
```

```
var first = $('#slider img:eq(0)').attr('src');
    var second = $('#slider img:eq(1)').attr('src');
    var third = $('#slider img:eq(2)').attr('src');
    console.log(showImages[par2])
    help = second;
    first = second;
    second = third;
    third = help;
    var url = baseSliderUrl + showImages[par2];
    $('#slider img:eq(2)').attr('src', url);
    $('#slider img:eq(1)').attr('src', second);
    $('#slider img:eq(0)').attr('src', third);
function slide() {
    if (par == showImages.length) {
        par = 0;
    var help;
    var first = $('#slider img:eq(0)').attr('src');
    var second = $('#slider img:eq(1)').attr('src');
    var third = $('#slider img:eq(2)').attr('src');
    help = second;
    second = first;
    third = help;
    var url = baseSliderUrl + showImages[par];
    $('#slider img:eq(0)').attr('src', url);
    $('#slider img:eq(1)').attr('src', second);
    $('#slider img:eq(2)').attr('src', third);
```