
Experiment 3, gamma_0=c/L: co-winner counts over 100 Jones models
Width epsilon=1e-08; coefficient MAE epsilon=0.01
Stationarity check at 200; cap 2000 per attempt
Diameter-normalized steps
Scale c (gamma_0 = c/L)
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
W 0 MAE 10
W 3 MAE 27
W 19 MAE 47
W 27 MAE 55
W 50 MAE 60
W 0 MAE 54
W 1 MAE 29
W 0 MAE 7
W 1 MAE 12
W 2 MAE 26
W 20 MAE 47
W 29 MAE 53
W 50 MAE 61
W 1 MAE 56
W 1 MAE 36
W 0 MAE 5
W 0 MAE 13
W 2 MAE 26
W 17 MAE 50
W 29 MAE 53
W 50 MAE 62
W 5 MAE 59
W 0 MAE 29
W 0 MAE 10
W 0 MAE 17
W 2 MAE 15
W 16 MAE 49
W 30 MAE 50
W 51 MAE 64
W 8 MAE 56
W 0 MAE 41
W 0 MAE 15
W 1 MAE 16
W 2 MAE 16
W 15 MAE 42
W 27 MAE 53
W 52 MAE 62
W 6 MAE 59
W 0 MAE 52
W 0 MAE 7
W 0 MAE 8
W 2 MAE 14
W 13 MAE 35
W 27 MAE 53
W 52 MAE 62
W 17 MAE 63
W 1 MAE 59
W 0 MAE 23
W 0 MAE 6
W 2 MAE 19
W 7 MAE 21
W 29 MAE 49
W 50 MAE 59
W 21 MAE 67
W 3 MAE 59
W 0 MAE 25
W 0 MAE 3
W 1 MAE 16
W 8 MAE 19
W 14 MAE 36
W 47 MAE 61
W 32 MAE 67
W 1 MAE 69
W 1 MAE 33
W 0 MAE 0
W 0 MAE 3
W 2 MAE 13
W 10 MAE 20
W 40 MAE 52
W 36 MAE 64
W 5 MAE 70
W 0 MAE 42
2
5
10
20
50
100
200
1000
Half-life H
Width co-winner count W (higher is better)
52
44
37
29
22
14
7
0
Highest width count (W)
Highest coefficient MAE count (MAE)