물질안전보건자료

버전 8.24
최종 개정일자 2026.08.04
인쇄일 2026.08.05
최초 작성일자 2024.04.17
제품 번호 Millipore - 8.22287

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Hydrogen peroxide 30% (stabilized) for synthesis

제품 번호 : 8.22287
카탈로그 번호: : 822287
브랜드 : Millipore

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
합성용 화학물질

다. 회사명 : Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
06178 Seoul

전화 :+82221851700

씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3 층 (대치동, 해성 2 빌딩)

긴급전화 : : 080 880 0454 (CHEMTREC)
+65 3163 8374 (CHEMTREC)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

급성 수생환경 유해성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

신호어	:	위험
유해·위험 문구	:	H318 눈에 심한 손상을 일으킴. H400 수생생물에 매우 유독함.
예방조치 문구	:	**예방:** P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보안경/안면보호구를 착용하시오. **대응:** P305 + P351 + P338 + P310 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P391 누출물을 모으시오. **폐기:** P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물	:	혼합물
CAS 번호 또는 식별번호	:	지정되지 않음

구성성분

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Hydrogen peroxide	7722-84-1	>= 30 - < 35
Water	7732-18-5	>= 65 - < 70

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	:	눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.
나. 피부에 접촉했을 때	:	피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
다. 흡입했을 때	:	흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.
라. 먹었을 때	:	삼켰을 때: 즉시 피재자에게 물을 (최대 2 잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.
급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향	:	가장 중요한 알려진 증상 및 영향은 제품 라벨(2: GHS 표시 요소를 참조하십시오) 및/또는 11 절에 설명되어 있습니다.

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

응급처치요원의 보호	:	개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.
마. 기타 의사의 주의사항	:	자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제	:	현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
부적절한 소화제	:	이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	:	비가연성.
유해한 연소 생성물	:	분해물의 성질은 알려지지 않았음.
특별한 소화방법	:	방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치	:	자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	:	비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오. 비상 대응인력에 대한 조언: 제 8 항에 명시된 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	:	하수구에 버리지 마십시오.
다. 정화 또는 제거 방법	:	배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7 항 및 10 항 참조)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

액체 흡수성 물질 및 중화 물질 (예를 들어 Chemizorb® H+ Merck Art. No. 101595)로 흡착시키십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

7. 취급 및 저장방법

예방 조치에 대해서는 섹션 2: GHS 표시 요소를 참조하십시오

가. 안전취급요령 : 경고표시의 주의사항을 준수하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 금속 용기를 사용하지 말 것

내부 압력이 빠져나올 수 있도록(예. 초과압 밸브) 용기를 밀폐할 것

저장 조건에 대한 추가 정보 : 단단히 잠글 것
빛으로부터 보호.
가연성 물질 근처에 보관하지 마십시오.

저장 등급 VCI : 5.1B, 산화성 유해물질

권장 보관온도 : 권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

저장 안전성에 대한 추가 정보 : 권장 보관온도: 제품 라벨을 참조.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Hydrogen peroxide	7722-84-1	TWA	1 ppm	KR OEL
	그 밖의 참고사항: 사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1 로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질			
		TWA	1 ppm	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

나. 적절한 공학적 관리 : 자료없음

다. 개인 보호구

다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다.
호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DIN EN 143, DIN 14387 과 기존에 사용된

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

권장 필터 타입: : filter NO

사업주는 호흡 보호 장비의 유지, 세척 및 시험이 제조자의 지침에 따라 수행되고 있는지 확인하여야 함. 또한 이러한 사항이 적절히 문서화되어야 함.

눈 보호 : 밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호

물질종류	:	라텍스 장갑
침투 시간	:	480 분
장갑 두께	:	0.6 mm
보호지수	:	전체 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, 사이즈 M)
물질종류	:	니트릴 고무
침투 시간	:	480 분
장갑 두께	:	0.11 mm
보호지수	:	튐 보호
제조자/공급자/유통업자 정보	:	KCL 741 Dermatril® L
비고	:	이 권고사항은 본 MSDS 에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1 에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

신체 보호 : 보호복

예방조치 : 보호복

위생상 주의사항 : 오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체

색 : 무색

나. 냄새 : 약간

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 2 - 4 (20 °C)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

함유량: 100 %

마. 녹는점/ 범위	:	-26 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	107 °C (1.013 hPa)
사. 인화점	:	비가연성
아. 증발 속도	:	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	:	자료없음
가연성 (액체)	:	자료없음
연소속도	:	자료없음
자연발화 온도	:	자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	자료없음
카. 증기압	:	약 18 hPa (20 °C)

타. 용해도

수용해도	:	자료없음
파. 증기밀도	:	자료없음
하. 비중	:	자료없음
밀도	:	1.11 g/cm3' (20 °C)
거. n 옥탄올/물 분배계수	:	자료없음
너. 자연발화 온도	:	자료없음
더. 분해 온도	:	> 100 °C

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

러. 점도

역학점도	:	자료없음
동점도	:	자료없음
흐름 시간	:	자료없음
폭발성	:	폭발성으로 분류되지 않음.
산화성	:	잠재적 산화성
머. 분자량	:	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

반응성:
산소 발생 때문에 화재 촉진 효과가 있습니다.
화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성:
열에 민감한, 빛에 민감함.
유해 반응의 가능성:
와 폭발의 위험이 있음
유해 반응의 가능성:
아세트알데하이드
아세톤
활성탄.
알코올
포름산
암모니아
가연성 물질
vinyl acetate
유기물질
분말금속
분진
hydrazine 과 유도체
수소화물
에테르
칼륨
아닐린
금속염
아세트산
무수아세트산
포름알데히드
푸르푸릴 알코올
유류
나트륨
리튬
lithium aluminium hydride
유기 용매
마그네슘
금속산화물

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

메탄올
환원제
인의 산화물
유해 반응의 가능성:
부탄올
함께
황산
유해 반응의 가능성:
알칼리 수산화물
함께
중금속
유해 반응의 가능성:
와 발열 반응을 일으킴
유해 반응의 가능성:
알칼리 수산화물
안티몬 황화물
주석 (II) 클로라이드
황화물
3-BROMO-5-CHLORO-4-HYDROXYBENZALDEHYDE
질산 (진한.)
에탄올
글리세롤
수산화칼륨
인
금속산화물
수산화나트륨
알데히드
비금속
비금속성 산화물
강 알칼리
아민
산
산화제
알칼리 염
알칼리성 금속
알칼리성 토금속
요오드화물
과산화물
황동
유기 니트로 화합물
유해 반응의 가능성:
페놀
함께
금속 촉매
유해 반응의 가능성:
와 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성의 위험이 있음
유해 반응의 가능성:
과망간산칼륨
나무/톱밥
유해 반응의 가능성:
vinyl acetate
함께
촉매

다음의 안정제를 함유하고 있습니다: : Disodium dihydrogenpyrophosphate (0.015 %)
Phosphoric acid (0.01 %)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Ammonium nitrate (0.006 %)

나. 피해야 할 조건 : 가열.

다. 피해야 할 물질 : 금속류

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 화재 시 발생하는 유해 연소 생성물에 대해서는 5 항을 참조하십시오.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성
급성독성 추정값 경구 - > 2,000 mg/kg
급성독성 추정값 흡입 - 4 h - > 20 mg/l - 증기
경피: 자료없음

피부 부식성 또는 자극성
비고: 화학 물질에 장기 노출되었을 때:
피부 화상을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성
비고: 결막염

호흡기 또는 피부 과민성
자료없음

발암성
IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

생식세포 변이원성
자료없음

생식독성
자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출
자료없음

특정표적장기 독성 - 반복 노출
자료없음

흡인 유해성
자료없음

다. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)
자료없음

추가 정보
그 밖의 참고사항
현기증
무의식
설사
메스꺼움

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

구토
두통
경련
근육 연축
불면증
쇼크
자극성과 부식성
결막염
눈에 심한 손상을 유발할 위험성이 있습니다.
기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.
우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품:

어독성	:	비고: 자료없음

수생독성 평가

만성 수생환경 유해성	:	본 제품의 생태독성학적 영향은 알려진 바 없습니다.

구성성분:

Hydrogen peroxide:

어독성	:	LC50 (Pimephales promelas (팻헤드 미노우)): 16.4 mg/l 종말점: 치사율 노출시간: 96 h 시험유형: 반지수식 시험 분석적 모니터링: 해당 방법: US-EPA
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	:	LC50 (Daphnia pulex (물벼룩)): 2.4 mg/l 종말점: 치사율 노출시간: 48 h 시험유형: 반지수식 시험 분석적 모니터링: 해당 방법: US-EPA
조류/수생 식물에 대한 독성	:	ErC50 (Skeletonema costatum (코스타툼 골편돌말)): 1.38 mg/l 노출시간: 72 h 시험유형: 지수식 시험 분석적 모니터링: 해당 우수실험실운영기준 (GLP): 해당 비고: (ECHA) NOEC (Skeletonema costatum (코스타툼 골편돌말)): 0.63

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 0.5 mg/l
종말점: 성장 억제
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 0.25 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 0.27 mg/l
종말점: 성장 억제
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 1 mg/l
종말점: 성장 억제
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 0.46 mg/l
종말점: 성장 억제
노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 1.3 mg/l
종말점: 성장 억제

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

노출시간: 72 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 201
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 1

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성) : NOEC (Daphnia magna (물벼룩)): 0.63 mg/l
종말점: 생식률
노출시간: 21 d
시험유형: 유수식 시험
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

미생물에 대한 독성 : EC50 (활성화된 슬러지): 466 mg/l
노출시간: 30 분
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 209
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

EC50 (활성화된 슬러지): > 1,000 mg/l
노출시간: 3 h
시험유형: 지수식 시험
분석적 모니터링: 해당
방법: OECD 시험 가이드라인 209
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

NOEC (활성화된 슬러지): 10.5 mg/l
종말점: 성장률
노출시간: 3 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 209
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

EC50 (활성화된 슬러지): 213 mg/l
노출시간: 30 분
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 209
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

EC50 (활성화된 슬러지): 223 mg/l
노출시간: 3 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 209
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

나. 잔류성 및 분해성

제품:

생분해성 : 결과: 쉽게 생분해 됨.

비고: 자료없음

구성성분:

Hydrogen peroxide:

생분해성 : 호기성
접종물: 활성화된 슬러지
결과: 쉽게 생분해 됨.
생분해: > 99 %
노출시간: 0.5 h
우수실험실운영기준 (GLP): 해당
비고: (ECHA)

다. 생물 농축성

제품:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비고: 자료없음

구성성분:

Hydrogen peroxide:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 비고: 자료없음

Water:

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: -0.467
비고: 생물농축성이 예상됨 (log Pow <1).

라. 토양 이동성

제품:

토양에서의 안정성 : 비고: 자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 적절하게 사용된다면, 폐수처리장의 기능에 저해될 것으로 예상되지 않습니다.

자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

자료없음

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

구성성분:

Hydrogen peroxide:

PBT 및 vPvB 평가결과	:	물질은 Regulation (EC) No 1907/2006 의 부록 XIII 에 따르면 PBT 또는 vPvBd 의 범주에 해당하지 않습니다.
추가 생태학적 정보	:	적절하게 사용된다면, 폐수처리장의 기능에 저해될 것으로 예상되지 않습니다. 자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

Water:

추가 생태학적 정보	:	적절한 주의와 관심을 갖고 제품을 취급하면 생태학적 문제는 예상되지 않습니다.

내분비 교란 속성

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

IATA-DGR

가. 유엔/아이디 번호	:	UN 2014
나. 유엔 적정 선적명	:	Hydrogen peroxide, aqueous solution
다. 운송에서의 위험성 등급	:	5.1
부차 위험성	:	8
라. 용기등급	:	II
라벨	:	Division 5.1 - Oxidizing substances, Class 8 - Corrosive substances
포장 지침 (화물 수송기)	:	554
포장 지침 (여객기)	:	550

IMDG-코드

가. 유엔 번호	:	UN 2014
나. 유엔 적정 선적명	:	HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
다. 운송에서의 위험성 등급	:	5.1
부차 위험성	:	8
라. 용기등급	:	II
라벨	:	5.1 (8)
EmS 코드	:	F-H, S-Q

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며 본 안전 데이터 시트에 기술된 바와 같이 포장되지 않은 물질의 특성에 전적으로 기반을 두고 있습니다. 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
과산화수소	7722-84-1

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
과산화수소	7722-84-1	>= 1 %

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
과산화수소	7722-84-1	>= 1 %

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해·위험물질

해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

구분
산화성 액체 및 산화성 고체
부식성 물질

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

구분	제조 · 취급 규정량
산화성 액체 및 산화성 고체	300 킬로그램
부식성 물질	300 킬로그램

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질

인체급성유해성물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치
과산화 수소	7722-84-1	97-1-2	>= 6 %

인체만성유해성물질

해당없음

생태유해성물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	그룹	기준치 (%)
과산화 수소	7722-84-1	II그룹	>= 1 %

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

중점관리물질(화학물질등록평가법)

해당없음

유해성미확인물질

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물
폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

대기환경보전법 시행규칙

대기오염물질

화학물질명
인 및 그 화합물

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

16. 그 밖의 참고사항

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2024.04.17

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 8.24

최종 개정일자 : 2026.08.04

라. 기타 : 위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com 을 방문바랍니다.

저작권 2025 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

날짜 형식 : 년/월/일

기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; MERCOSUR - 위험물 운송 촉진을 위한 협정; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

KR / KO

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada