




CYBERSECURITY 266IT

Esercizio Kali Linux gioco Gameshell

S3 L2



Andrea Calabretta

Sommario

INTRODUZIONE2

INTRODUZIONE

GameShell è un gioco open source basato su terminale, progettato per insegnare in modo interattivo i comandi della shell Linux attraverso 42 missioni in un ambiente fantasy.

Esercizio: Cercate di completare quanti più livelli possibili.

L'ultimo esercizio svolto

L'ultimo esercizio svolto (livello 17) consisteva nell'uccidere la spier_queen all'interno della directory "Cellar". La regina era nascosta all'interno della cartella "cellar" quindi non visibile inizialmente al comando "ls". Per trovare file nascosti abbiamo prima assegnato attraverso una funzione il comando "ls -A" ad "la" in questa maniera:


```
alias la='ls -A'
```

In modo tale da essere più veloci nella digitazione.

Infatti, l'esercizio richiedeva di andare ad eliminare un file nascosto specifico all'interno di due directory che contenevano altri file in meno di 20 secondi.

L'esercizio in sé era semplice ma il fattore tempo era determinante ma dopo qualche tentativo sono riuscito a completarlo (screenshot 1).

Screenshot 1



```
kali@kali: ~  
--Session Actions Edit View Help  
~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen sxCpYOWuMouFkByt qIzMKoWIDRtIIzrc  
[mission 17] $ rm d0EcNZDQjEBkgvRW_spider_queen_ByNkjlkbEeVBESea  
~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen sxCpYOWuMouFkByt qIzMKoWIDRtIIzrc  
[mission 17] $ gsh check  
Perfect, it took you only 18 seconds to complete this mission!  
Congratulations, mission 17 has been successfully completed!  
[ progress was saved in /home/kali/gameshell-save.sh ]  
|  
| Use the command  
| $ gsh help  
| to get the list of "gsh" commands.  
|  
~/Castle/Cellar/.Lair_of_the_spider_queen sxCpYOWuMouFkByt qIzMKoWIDRtIIzrc  
[mission 18] $ gsh goal  
(0)=>=====<=(0)  
Mission goal  
As you are walking around the castle, you feel like you are being watched... Turn your head quickly enough and you may see one of the paintings' eyes following you.  
1/ Run the "xeyes" command, and stop it.  
2/ Run the "xeyes" command in the background.  
Useful commands  
xeyes  
Open a window with 2 eyes that track your mouse.  
COMMAND b  
Run the command in the background.  
Control-c (also written "c")  
Pressing Control and c at the same times interrupts the current command by sending the INT ("INterrupt") signal to the process.  
=====<=(0)  
(0)=>=====<=(0)
```

Completamento livello 17

CONCLUSIONI

Sebbene inizialmente sia stato difficile entrare nel meccanismo del linguaggio della macchina, una volta eseguiti un paio di esercizi ci fai l'abitudine e il tutto sembra scorrevole.

Completerò gli esercizi per conto mio quando avrò più tempo.