1. no-store



кожен серверний запит отримує нову відповідь від API, без використання кешованої відповіді Next.js.

2.force-cache



Next.js може використовувати збережену відповідь із кешу, якщо вона доступна та придатна для використання.

3.revalidate: 60


data-cache-practice > app > posts > page.tsx > PostsPage > res > next

```tsx
type Post = {
  id: number;
  title: string;
  body: string;
};

export default async function PostsPage() {
  const res = await fetch(
    "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts?_limit=8",
    {
      next: {
  revalidate: 60,
      }
    }
  );

  if (!res.ok) {
    throw new Error("Помилка завантаження публікацій");
  }
```

4.



Спостереження:

1)Відповідь кешується.

2)Протягом 60 секунд кешована відповідь може використовуватися.

3)Після завершення 60 секунд наступний запит може спричинити оновлення кешу.

4)У стандартному режимі ISR-подібного оновлення застаріла відповідь може бути показана, поки Next.js оновлює її у фоні.

Режим	Чи дозволений кеш?	Коли очікується нове отримання даних?
no-store	Ні	Під час кожного серверного запиту
force-cache	Так	Коли кеш відсутній або його потрібно оновити
revalidate: 60	Так	Після закінчення 60 секунд, під час наступного запиту може відбутися оновлення