

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 1

«НАЛАШТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ:

IDE, Git, AI Copilot»

з дисципліни

«Основи програмної інженерії»

Виконала:

Ст. групи ПЗП-25-2 №16

Шестак Ілона Олександрівна

Викладач:

Гребенюк В'ячеслав Олександрович

Харків 2026

1 МЕТА РОБОТИ


Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.


Назва проєкту: FaceCloude

Проект є соціальною платформою, яка дозволяє користувачам створювати текстовий контент (публікувати пости) у загальну стрічку новин, а також кастомізувати власні профілі. Окрім цього, у системі передбачено базовий функціонал адміністрування та модерації для видачі попереджень (варнів) та блокування користувачів у разі порушення ними правил спільноти.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень.





2. Скріншот результату git config --list.

```

Командний рядок


C:\Users\HOLY_FATHER>git config --global init.defaultBranch main

C:\Users\HOLY_FATHER>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=sschanel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=ilona.shestak@nure.ua
user.name=Ilona Shestak
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
init.defaultbranch=main


C:\Users\HOLY_FATHER>

```


3. Скріншоти етапів створення репозиторію на GitHub.



4. Скріншот графа комітів: `git log --oneline --graph --all`.



5. Скріншоти Pull Request: створення, diff, merge.



1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

```
Program.cs > Program
You, 28 minutes ago | 1 author (You)
1 using System;
2
0 references | You, 28 minutes ago | 1 author (You)
3 class Program
4 {
0 references
5     static void Main()
6     {
7         Console.WriteLine("Hello World!");
8     }
9     // Функція для додавання варну користувачу. Якщо варнів більше 3, то користувач отримує бан.
10    static void AddWarning(User user)
        {
            user.Warnings++;
            if (user.Warnings > 3)
            {
                BanUser(user);
            }
        }
11 }
```

Висновки: Під час виконання лабораторної роботи на практиці розібрались з базовим процесом розробки через Git та GitHub. Загалом у проєкті FaceCloude було створено 2 гілки, у яких зафіксовано 5 комітів. Весь робочий код із додаткової гілки було успішно перевірено та об'єднано з основною за допомогою механізму Pull Request.