LEVEL DESIGN PORTFOLIO

# Operation: Delta

3인칭 좀비 생존 호러
레벨 디자인 포트폴리오

**조강현**

whrkd34@naver.com

# 프로젝트 소개 및 설계 원칙

PROJECT OVERVIEW

## Operation: Delta

장르

3인칭 좀비 생존 호러

배경

가상의 서대문 병원

제작 기간

**2026.09.21 – 2026.10.19**
**4주**

전체 플레이 영상

youtu.be/iVRXsP2-A-A

DESIGN PRINCIPLES

### 왜 이 위치인가?

조명, 표지판, 장애물과 적의 위치로
플레이어의 시선과 이동 방향을 유도했다.

### 무엇이 달라지는가?

같은 좀비도 접근하는 위치와 시점에 따라
동선을 막거나 판단할 시간을 줄이도록 설계한다.

### 어떤 행동을 요구하는가?

셔터 조작이 알람과 좀비 접근으로 이어지고,
새로운 경로를 찾게 하며 행동과 결과를 연결한다.

# 목차

PROJECT

프로젝트 소개

공간 설계 콘셉트

기획 의도

평면도

플레이 요소

긴장곡선

랜드마크 & POI

LEVEL DESIGN ANALYSIS

병실 및 병실 복도

병원 로비

최상층

스카이브릿지

병원 앞

격리구역

HQ

연구소 1층

연구소 — 전투 방식의 변화

# 선택의 이유를 만드는 공간

01




## 시각적 정보를 통한 동선 유도

02




## 이동 동선의 제한과 전환

03



## 공간의 역할을 구분하는 배치

# 기획 의도

## 스스로 내린 판단이 새로운 사건과 동선으로 이어지도록


01



### 스스로 판단하는 플레이 경험

주변 환경과 상황을 보고
플레이어가 다음 행동을 스스로
판단하도록 했다.

02




### 행동에 따른 사건과 결과

플레이어의 선택이
새로운 위험을 만들고,
다음 상황과 이동 경로에
영향을 주도록 사건을 연결했다.


03



### 생존에서 반격으로 이어지는 변화

무기와 정보를 얻으며,
도망치던 플레이어가 같은 위협에
직접 맞서 싸우는 변화를
경험하도록 했다.

# 평면도




1 병실 & 병원 로비

2 직원통로

3 최상층

4 병원 앞 & 병원 출구

5 격리구역

6 HQ (지휘소)

7 연구소 (1층, 옥상)

# 플레이 요소

01




## 환경 상호작용

02



## 이벤트 연동

03




## 추격과 매달리기

04




## 부상과 이동 제한

05





## 장애물 넘기

06




## 부상 치료

07



## 정보 수집과 목표 획득


08



## 무기 획득과 전투

# 긴장곡선

기획 기준 긴장도 · 1~10




## 진행 구간에 따른 긴장 흐름

# 랜드마크 & POI

## LANDMARK — 연구소




첫 번째 조우



목표 설정

### 먼저 보여주고,
### 나중에 정체를 알리는 건물

주변 건물과 구별되는 연구소의 외형을 활용해
플레이어가 기억할 수 있도록 했다.

## POI — '여긴 끝났어' 데칼





### 짧은 문구를 통한
### 환경 스토리텔링

병원 최상층의 '여긴 끝났어'라는 문구로 내러티브를 전달한다.

# LEVEL DESIGN ANALYSIS

Operation: Delta

# 병실 · 병실 복도



## 폐색을 통한 위협의 지연 노출

캐비닛으로 좀비의 접근 경로를 가려 발견 시점을 늦췄다.
생존자가 공격당하는 장면을 확인한 뒤
시체 사이에 엎드리도록 유도했다.




## 소리와 시야 정보를 활용한 동선 유도

유리문 파손음으로 위협이 있는 방향에 시선을 돌리도록 했다.
해당 경로에 접근한 좀비를 확인하고,
정보가 없는 길 대신 이미 지나온 방향을 선택하도록 유도했다.

캐비닛으로 위협의 발견 시점을 조절하고, 소리와 적의 위치는 이후의 시선과 이동 방향을 조절하도록 배치했다.

# 병원 로비 — 시각적 유도




## 시각적 정보와 오브젝트 배치를 통한 행동 유도

출구 앞 부상자의 구조 요청으로 접근할 이유를 만들고,
발전기 선과 조명으로 제어반 위치를 알렸다.
시각적 정보를 따라 셔터를 조작하도록 유도했다.




## 플레이어의 행동으로 발생하는 사건과 동선 전환

제어반을 조작하면 2층 좀비가 뛰어내리도록 했다.
고장 난 셔터와 정면의 좀비로 경로를 제한해
왼쪽 접수대로 이동하도록 유도했다.


플레이어가 직접 선택한 행동이 새로운 위험을 만들고, 그 결과 다음 이동 경로가 달라지도록 설계했다.

# 병원 로비 — 행동과 사건 발생



STEP 01 – 탈출에 대한 기대

플레이어는 출구 앞 부상자를 돕고 병원에서 탈출하기 위해 셔터를 열려고 한다.




STEP 02 – 플레이어의 행동이 사건을 발생시킴

플레이어가 제어반을 조작하자 셔터가 열리지만, 통과할 수 없는 높이에서 고장 나고 알람이 울린다.




STEP 03 – 새로운 위협에 대한 동선 전환

알람에 반응한 좀비들이 2층 유리창을 깨고 뛰어내린다.
출구 방향과 정면이 막힌 플레이어는 좀비를 피해 왼쪽 접수대 방향으로 이동한다.

시각적 정보 → 제어반 조작 → **알람 발생** → **좀비 접근** → 동선 전환


막힌 출구와 좀비의 접근 위치로 다음 이동 방향을 바꾸도록 설계했다.

# 최상층 — 탐색 경로와 POI




## 부분 폐색을 활용한 탐색 경로 유도

의자와 캐비닛으로 한쪽 경로를 부분적으로 가리고
반대편은 열어 두었다.
한쪽 길을 완전히 막지 않고 탐색 우선순위를 달리해
내러티브가 있는 방을 먼저 살펴보도록 유도했다.





## 데칼과 시체를 활용한 내러티브 POI 구성

'여긴 끝났어' 데칼과 바닥의 시체를 함께 배치해
통제가 무너진 사건의 흔적을 전달했다.

부분 폐색으로 탐색 순서를 조절하고, 선택한 공간에서 환경 스토리텔링 단서를 확인하도록 연결했다.

# 최상층 — 위험의 사전 노출




## 좀비의 추락을 활용한 위험의 사전 노출

유리창 맞은편 좀비가 플레이어의 접근에 반응해
지상으로 추락하도록 구성했다.
추락사를 먼저 보여 주어 이후
스카이브릿지 추락의 위험을 예고했다.

먼저 보여준 위험을 이후 플레이어가 직접 경험하도록
사건을 연결했다.

좀비 추락사 ➡ 추락 위험 인지 ➡ 스카이브릿지 붕괴의 긴장감 강화

# 스카이브릿지 — 판단 시간과 탈출 경로




**추가 위협과 좁아진 이동 폭으로 선택을 앞당기는 추격 공간**

후방 추격과 측면 위협을 좁아진 이동 공간에 결합해
스카이브릿지 방향의 선택을 앞당기도록 설계했다.


## [왜 이 위치인가?]

뒤에서 추격하는 좀비에 더해 카페에서도 좀비가 나타나도록 배치했다.
오른쪽 테이블과 의자로 이동 폭을 좁혀,
뒤쪽 추격만 있을 때보다 주변을 탐색하고
우회할 여유를 줄이고자 했다.

## [무엇이 달라지는가?]


후방과 측면의 위협을 함께 확인한 플레이어가
머무르기보다 눈앞의 스카이브릿지를
빠르게 선택하도록 의도했다.
적의 경로와 장애물 배치를 함께 사용해
판단에 쓸 시간을 제한했다.

# 스카이브릿지 — 붕괴와 추락




STEP 01

추격을 피해 이동한 플레이어의 정면에
스카이브릿지가 보이도록 구성했다.



STEP 02

맞은편 계단과 비상계단 표지판을 함께
보여 다리 너머로 이동할 수 있다는 단서를
제공했다.
부서진 다리 끝은 붙잡을 수 있어 보이도록
구성해 점프와 매달리기를 선택할 이유를
만들었다.




STEP 03

사진은 다리 끝에 매달린 상태를 보여 준다.
이후 붕괴와 구급차 추락,
부상 상태 전환으로
다음 구간을 연결하도록 설계했다.


앞서 배치한 위협이 탈출 경로 선택으로 이어지고, 다리의 연결 구조가 만든 기대가 붕괴와 추락으로 바뀌도록 사건을 설계했다.

# 병원 앞 — 출구 차단




## 시각적 정보를 통한 출구 유도

추락 직후 시야에 출구 표지판이 들어오도록 하고,
바닥 데칼과 초록색 표지판으로 첫 이동 목표를 제시했다.




## 단계적인 경로 차단을 통한 우회 유도

함께 스폰되는 두 좀비를 서로 다른 위치에 배치해
순차적으로 발견하도록 구성했다.
첫 좀비가 직진을 막고, 방향을 틀면 두 번째 좀비가
측면 회피 경로를 막아 뒤로 돌아 우회하도록 유도했다.

출구 인지 ➡ 직진 차단 ➡ 측면 회피 차단 ➡ 후퇴 및 우회

# 격리구역




**정면의 위협과 함께 보여 주는 마지막 탈출 경로**

| 후방 | ➡ | 측면 | ➡ | 정면 |
|---|---|---|---|---|

후방·측면·정면의 위협으로 이동 범위를 좁히고,
낮은 벽을 마지막 탈출 경로로 선택하도록 유도했다.


## [왜 이 위치인가?]

구급차 충돌로 이미 파손된 바리케이드의
틈에 들어온 좀비와 후방 추격으로
이동 범위를 좁혔다.
코너를 돌 때 정면의 좀비와
측면의 낮은 벽이 같은 시야에 들어오도록 배치했다.

## [무엇이 달라지는가?]


앞과 뒤로 이동하기 어려운 순간,
주변보다 낮은 벽을 대안으로 발견하도록 했다.
적을 확인하는 시점과
넘을 수 있는 벽을 발견하는 시점을 겹쳐
당장의 위협을 피할 선택으로 연결했다.

# HQ — 정보 획득과 다음 목표




## 무전기를 통한 탈출 목표 전달

무전 자막으로 지상 구조가 어렵다는 상황과
연구소 옥상이라는 다음 탈출 목표를 전달했다.




## 연결된 선을 활용한 시선 유도

연구소 정문을 무너진 상태로 두어 직접 진입을 막았다.
발전기와 연결된 선을 따라 1층 창문을 발견하도록 해
목표 장소로 들어갈 수 있는 경로를 제시했다.

무전으로 다음 목표를 전달하고, 막힌 정문과 연결된 선으로 연구소 1층 창문 진입을 유도했다.

# 연구소 1층 — 위협과 엄폐





## 위협의 사전 노출과 엄폐 유도


진입 직후 변이 좀비를 먼저 보여 주고
진행 방향에 엄폐물을 두었다.
좀비가 지나간 뒤 왼쪽 벽면의
소방도끼를 얻어 이동하도록 연결했다.

변이 좀비를 먼저 노출해 플레이어의 행동을 제한하고,
엄폐물과 무기 배치로 다음 행동을 유도한다.

**변이 좀비 목격** ➡ **엄폐** ➡ **소방도끼 획득**

# 연구소 — 전투 방식의 변화








**STEP 01 – 은밀한 처치와 근접 전투**

등을 돌린 좀비를 먼저 배치해 소방도끼로 처치하도록 했다.
이를 목격한 좀비가 달려오게 해 은밀한 처치 뒤 근접 전투를 경험하도록 구성했다.

**STEP 02 – 시각적 단서를 통한 M4 라이플 발견**

바닥의 선으로 이동 방향을 안내하고 군인의 시체를 엄폐물로 일부 가렸다.
탐색 중 시체와 M4 라이플을 발견해 도끼 이후의 전투 수단을 얻도록 연결했다.

**STEP 03 – 같은 위협에 대한 달라진 대응**

앞에서 유리창을 깨고 접근하는 좀비를 다시 배치했다.
앞선 구간에서는 피해야 했던 갑작스러운 위협에,
M4 라이플을 얻은 이후에는 총기로 맞서도록 설계했다.

적의 방향과 반응으로 전투 방식을 바꾸고, 단서와 가림물로 무기의 발견 과정을 만들었다. 같은 유형의 위협을 다시 제시해 선택할 수 있는 대응이 달라졌음을 보여 주고자 했다.

# Thank You!
# 감사합니다.

Contact

조강현
whrkd34@naver.com
010-9866-4636