


SPARE PARTS LIST

CHAIN SAWS
MS 260, MS 260C 2017-12








Court	V	V -	Hammanaa	D.c.	Tanamana
Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	1121 020 2125	1	Картер (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	2 - 11	
2	0000 988 5211	1	Патрубок (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
3	9416 868 6531	2	Полая заклёпка 6,5 x 0,5 x 6,8 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
4	9371 470 2610	2	Цилиндрический штифт 5 x 18 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
5	0000 974 1200	1	Цилиндрический просечной штифт 2,6 x 8 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
6	1128 640 9100	1	Клапан (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
7	9523 003 4260	1	Радиальный шарикоподшипник 15 x 35 x 13 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
8	9503 003 0320	1	Радиальный шарикоподшипник 16002 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
9	1120 162 5200	1	Палец (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
10	1121 162 5205	1	Палец (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
11	1121 162 5200	2	Палец (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
12	9022 371 1020	5	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
13	0000 953 6605	2	Шпилька М8 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)		
14	1122 647 9400	1	Шланг		
15	1117 640 3800	1	Всасывающая головка		
16	9640 003 1600	1	Сальник 15 х 29,6 х 4		
17	9640 003 1190	1	Сальник 12 х 20 х 5		
18	1121 029 0500	1	Уплотнение		
19	1121 030 0405	1	Коленчатый вал	20	25.2005
20	1120 036 8500	1	Сегментная шпонка 2 х 3,7		
21	0000 350 0537	1	Запорное устройство топливного бака	22	8.2012
22	9645 948 2470	1	Круглое уплотнительное кольцо 23 x 3		
23	1110 664 0501	1	Зубчатый упор (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13)		
24	0000 664 0700	1	Упор (В)		
25	9022 341 0960	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13)		
26	9214 320 0700	1	Контргайка М5 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13)		
27	1124 084 8301	1	Отражательная плёнка Кат. (6,7)		
28	1121 007 1050	1	Набор уплотнений (В)	16 - 18	





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
29	0000 660 0800	1	Зубчатый упор (В)	30 - 33	
30	1142 664 0500	1	Зубчатый упор (В)		
31	1141 664 0501	1	Зубчатый упор (В)		
32	9008 345 0960	2	Винт с шестигранной головкой M5 x 12 (B)		
33	9214 320 0700	2	Контргайка М5 (В)		







Цилиндр - Шумоглушитель




Course	Von an-www	V no	Паимоневанн	Pic mio	По	Ц ашиная с	Tovumuseus
Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименовани е	Включая	До	Начиная с агрегата	Техническая информация
18	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F				
18	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A				
19	1121 141 6500	1	Промежуточн ый лист (4,10,12,13)				
20	1121 141 3200	1	Охлаждающий лист (1,2,3,6,7, 8,9,11)			162154676	7.2004
21	1118 149 0600	1	Уплотнение глушителя				
22	1121 140 0604	1	Шумоглушите ль (1,2,3,5,8,9,11)	23			
23	1121 145 0802	1	Верхний полукожухх (1,2,3,5,8,9,11)				
24	9022 341 0980	2	Винт с цилинд рической головкой IS-M5 х 16				
25	9022 341 0980	2	Винт с цилинд рической головкой IS-M5 х 16				
26	* 9022 341 0960	2	Винт с цилинд рической головкой IS-M5 х 12		162154675		7.2004
27	* 9022 341 0960	2	Винт с цилинд рической головкой IS-M5 х 12		162154675		7.2004
28	1121 140 0606	1	Шумоглушите ль USA, CND, AUS, NZ (4,10,12,13)	29 - 31			
29	1121 140 0803	1	Верхний полукожух USA, CND, AUS, NZ (4,10,12,13)	30, 31			
30	1118 141 9005	1	Решётка USA, CND, AUS, NZ (4,10,12,13)				
31	9099 021 0810	1	Винт для листового металла 4,2 х 9,5 USA, CND, AUS, NZ (4,10,12,13)				
32	1121 140 0605	1	Шумоглушите ль Кат. (6,7)	33			
			· · · ·				





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименовани е	Включая	До	Начиная с агрегата	Техническая информация
33	1121 145 0805	1	Верхний полукожух Кат. (6,7)				
	1121 007 1042	1	Комплект навесного оборудования - Катализатор (В)	21, 24, 32, 33			
	1121 007 1050	1	Набор уплотнений (В)	12, 21			





Масляный насос




Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая
Nº	лод артикула	14-80	памиснование	DRANGE	A	информация
	1121 007 1043	1	Набор для перенастройки - Масляный насос, регулируемый (В)	1 - 13		
1	1121 640 3203	1	Масляный насос, регулируемый (1,2,3,4, 6,7,8,9,10,11,12,13)	3 - 9		
2		1	Соединительный барабан (D) (1,2,3,4,6,7 ,8,9,10,11,12,13)			
3	0000 958 0408	2	Шайба (1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,13)			
4	0000 997 2002	1	Нажимная пружина (1, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1 3)			
5	1121 647 0603	1	Поршень насоса (1,2,3, 4,6,7,8,9,10,11,12,13)			
6	1121 641 9400	1	Втулка подшипника (1, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1 3)			
7	9646 945 0160	2	Круглое уплотнительное кольцо 4 x 2 (1,2,3,4,6, 7,8,9,10,11,12,13)			
8	1128 647 4806	1	Регулировочный палец (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,1 2,13)			
9	9380 620 1090	1	Зажимной штифтт 2 x 10 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,1 1,12,13)			
10	0000 958 1234	1	Шайба (1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,13)			
11	1121 640 7111	1	Червяк (1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,13)	12		
12	1121 647 3100	1	Поводок (1,2,3,4,6,7,8, 9,10,11,12,13)			
13	0000 993 0508	1	Кольцо 12 x 15 x 12 (1, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1 3)			
14	9022 313 0660	2	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12			
15 *	0000 958 0407	2	Шайба (1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,13)		162530902	40.2004
16 *	0000 997 0504	1	Нажимная пружина (1, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,1 3)		162530902	40.2004
17 *	1121 647 0601	1	Поршень насоса (1,2,3, 4,6,7,8,9,10,11,12,13)		162530902	40.2004
18 *	1121 647 7002	1	Пробка (1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,13)		162530902	40.2004





Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая информация
19	*	1121 640 7110	1	Червяк (1,2,3,4,6,7,8,9, 10,11,12,13)	12	162530902	40.2004
20		1121 640 3202	1	Масляный насос 65 (ход 0,65 мм) (5,12)			
21		1121 640 9400	1	Шланг 75 мм			
22		1121 036 1600	1	Червяк (5,12)			





Муфта - Цепная звёздочка




Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº	1121 160 2051	1	Муфта	1 - 5	
1	1121 160 2031	1	Поводок	1-0	
2	1121 162 9201	3	Центробежный грузик		
3	1127 162 3000	3	Держатель		
4	0000 997 5600	3	Пружина растяжения		64.2005
5	1121 162 1001	1	Защитный диск		04.2003
6	9512 003 2260	1	Комплект игольчатых роликов		
	3312 333 2233		10 x 13 x 10 CDN (10,12)		
7	9512 933 2260	1	Комплект игольчатых роликов 10 x 13 x 10 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13)		
8	1121 640 2004	1	Цепная звёздочка 0.325" 7 зубьев (1,2,3,6,7,8,9,11,12)		
9	1121 640 2005	1	Цепная звёздочка 0.325" 8 зубьев (В)		
10	0000 958 1032	1	Шайба, Ø 27 мм CDN (10)		
11	0000 958 1022	1	Шайба, Ø 27 мм (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13)		
12	9460 624 0801	1	Стопорная шайба 8 х 1,3		
	1121 007 1037	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 7 зубьев (В)	11 - 14	
13		1	Соединительный барабан (D) (1,4,9,10,12,13)		
14	0000 642 1236	1	Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 7 зубьев (1,4,5,9,10,12,13)		
	1121 007 1038	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 8 зубьев (В)	11 - 13, 15	
15	0000 642 1234	1	Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 8 зубьев (B)		
	1121 007 1039	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 3/8" Ріссо 7 зубьев (В)	11 - 13, 16	
16	0000 642 1240	1	Кольцевая цепная звёздочка 3/8" Ріссо 7 зубьев (В)		
	1121 007 1040	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 3/8" Ріссо 8 зубьев (С)	11 - 13, 17	
17	0000 642 1241	1	Кольцевая цепная звёздочка 3/8" Ріссо 8 зубьев (С)		
	1121 007 1041	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев	11 - 13, 18	
18	0000 642 1231	1	Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев USA (12,13)		
19	1121 640 2000	1	Цепная звёздочка 0.325" 7 зубьев (В)		
20	1121 640 2001	1	Цепная звёздочка 0.325" 8 зубьев (В)		
21		1	Соединительный барабан (D)		

Муфта - Цепная звёздочка



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
			(5,12)		
	1121 007 1001	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 7 зубьев	11, 12, 14, 21	
	1121 007 1002	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 8 зубьев (В)	11, 12, 15, 21	
	1121 007 1035	1	Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев (В)	11, 12, 18, 21	






Тормоз пильной цепи



1	1121 792 9101			
2		1	Приспособление для защиты рук (1,2,3,6,7,8,9,11)	
	1121 790 9150	1	Приспособление для защиты рук (4,10,12,13)	
3	0000 790 6100	1	Комбинированный винт М4	
4	1121 162 5010	1	Рычаг	
5	0000 997 0628	1	Пружина	
6	9460 624 0400	2	Стопорная шайба 4	
7	1121 160 5000	1	Рычаг	
8	1121 160 5501	1	Пружина растяжения	9
9	1121 162 8000	1	Шланг 12 x 1 x 20 мм	
10	1121 160 5400	1	Тормозная лента	
11	1121 021 1102	1	Крышка	
12	9022 313 0660	2	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12	
13	1125 007 1021	1	Комплект - Цилиндрическое зубчатое колесо / Натяжной болт (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	14
14	9646 945 0490	1	Круглое уплотнительное кольцо 7 х 1,5 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
15	1125 640 1900	1	Зажимная подвижная деталь (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
16	1125 664 1400	1	Нажимная деталь (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
17	1122 664 2200	1	Защитный щиток (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
18	9041 216 0630	2	Винт с цилиндрической головкой М4 х 8	
19	1122 664 1000	1	Боковой лист, внутренний 0,5 мм (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
20	1122 664 1001	1	Боковой лист, внутренний (В) (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
21	1125 640 1701	1	Крышка цепной звёздочки (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	22, 23
22	1125 656 1501	1	Защитное приспособление	
23	1121 648 6610	2	Скользящая планка	
24	0000 955 0801	2	Шестигранная гайка М8 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)	
25	0000 967 3630	1	Указательная табличка USA (12,13)	
26	0000 967 4514	1	Наклейка Arctic (10)	





fl/k:AG&* \$2f8k:AG&* \$7!62f1 ŁAG&* \$7!6K 2f(ŁAG&* \$7!6Nef) ŁAG&* \$: Ufa 6cgg*f1 ŁAG&* \$182f1 ŁAG&* \$18K 2f) ŁAG&* \$18Ef1 ŁAG&* \$1 K 2 fl/\$EAG&* \$!J K N'5N**/h/**M/fl/&£AG&* \$!K 2fl/&£AG&* \$!NEfl% ŁAG&* \$!NDfc



ССЫЛКА КОД АРТИКУЛА К-ВО Наименование ВКЛЮЧАЯ Техническая информа. % УМИРОБЯБЕЯВНЯЯНО % УМИРОБЯБЕЯВНЯЯНО % УМИРОБЯБЕЯВНЯЯНО % УМИРОБЯБЕЯВНЯЯНО % УМИРОБЯБЕЯВНЯЯНО % УМИРОБЯБЕЯВНЯЯНО % УМИРОБЯБЕЯВНЕЕ УМИРОБЯБЕЯВНЕЕ % УМИРОБЯБЕЯВНЕЕ УМИРО	шиа
8 \$\$\$\$ -,) 80% % 182 XL 1 - (1% -, 1) 1% 8 182 XL 1 - 1 + %(+\$ 81 % 8	ция
* - (*% *, *, *) * %	
「記述文と	
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	
* 984, *(\$-9\$\$ % TRE XE * 984, *(\$-9\$\$ % TRE XE -) S \$\$ \$\$ \$8 \$ % \$\$\$ TRE XE -) S \$\$ \$\$ \$8 \$ % \$\$\$ TRE XE - \$84 * +969\$ \$8 \$ % TRE XE % 982678 \$8 \$8 \$ \$ TRE XE % 982678 \$8 \$8 \$ \$ TRE XE % 982678 \$9 \$ \$ \$ \$ TRE XE % 982678 \$9 \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE & \$ 982678 \$9 \$ \$ \$ TRE XE	
* -)\$'\$\$'\$ 8\$ % % %\$\$ 782 XE \$828' + %%\$25	
**	
- \$282 ' +%'\$585	


% %%29%*(, ***%** & TEZ X L % -\$88.* % \$***\$ & TEZ X L % -\$88.* % \$***\$ & TEZ X L % -\$'-(,, **, *) % TEZ X L % -\$'-(,, **, *) % TEZ X L % 9%6) *** \$** \$\$\$ % TEZ X L 8% %@2%* (*) *\$% \$\$ % A(TEZ X L 8% *%29%* (*) *\$% \$\$ % TEZ X L 8% *%29%* (*) *\$, *\$ % TEZ X L 8% *%29%* (*) *\$, *\$ % TEZ X L	

FRE XL % 98%) ** \$" \$\$\$\$ % A(FRE XL 8.8 8% 982%* (* " \$ " \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
8\$	
8% %2%*(\$ %+\$\$ % f&2 ½(£	
### ##################################	

&(%/&%* (, `&&\$\$ %	
f&Z ž(Ł	
8) %(2) *) * '9) \$% % f82 ž(L	
&* %\&\%** \$ \%\$\$\$ % 'f&Z \(\frac{1}{2}\)	
&+ \$\$\$\$")\$"\$)'+ %	
&, -*()'-(,'&(+\$ % &' ''f&ž'ž(Ł	

fl/k:AG&* \$2f8k:AG&* \$7!62f1 ŁAG&* \$7!6K 2f(ŁAG&* \$7!6Nef) ŁAG&* \$: Ufa 6cgg*f1 ŁAG&* \$182f1 ŁAG&* \$18K 2f) ŁAG&* \$18Ef1 ŁAG&* \$1 K 2 fl/\$EAG&* \$!J K N'5N**/h/**M/fl/&£AG&* \$!K 2fl/&£AG&* \$!NEfl% ŁAG&* \$!NDfc








Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	1121 400 1200	1	Маховик (1,2,4,5,6,8,12,13)		25.2005
2	1121 400 1207	1	Маховик (3,7,9,10,11)		25.2005
3	1128 404 3500	1	Генератор (3,7,9,10,11)	4	
4	1118 431 6600	1	Забивной штифт (С) (3,7,9,10,11)		
5	1121 442 0402	2	Изоляционный шланг 35 мм (3,7,9,10,11)		
6	9041 216 0540	3	Винт с цилиндрической головкой M3,5 x 12 (3,7,9,10,11)		
7	1121 405 1900	1	Держатель (3,7,9,10,11)		
8	9210 261 1140	1	Шестигранная гайка М8 х1		
9	0000 400 1300	1	Модуль зажигания	10 - 12	
10		1	Провод системы зажигания 150 мм (D)		
	0000 405 0600	1	Провод системы зажигания 1 м (B)		
	0000 930 2251	1	Провод системы зажигания 10 м (B)		
11	0000 989 1010	1	Защитный наконечник		
12	0000 448 1250	1	Кабеледержатель		
13	1121 440 3002	1	Кабельный жгут (1,2,4,5,6,8,12,13)	14 - 18	
14	0751 030 8957	1	Штекерное гнездо 4,8 -1/0,8 (С)		
15	0751 030 8969	1	Кабельный наконечник А 5-1,5 (C)		
16	1110 442 7000	2	Контактная гильза (С)		
17	0000 989 0507	1	Резиновый наконечник		
18	1125 442 0402	1	Изоляционный шланг 90 мм		
19	1121 440 3003	1	Кабельный жгут (3,7,9,10,11)	14 - 18, 20 - 22	
20	1118 431 6700	1	Штекерное гнездо (С) (3,7,9,10,11)		
21		1	Контактная втулка (D) (3,7,9,10,11)		
22	1118 431 6600	1	Забивной штифт (С) (3,7,9,10,11)		
23	9022 341 1019	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20		
24	1128 405 1000	1	Штекер провода системы зажигания		
25	0000 998 0604	1	Витая изгибная пружина		






Пусковое устройство



1 1121 080 1812 1 Корпус вентил 2 1121 967 1507 1 Фирменная та 3 1121 967 1509 1 Фирменная та 4 1110 084 9102 1 Втулка 5 0000 958 0514 1 Шайба 6 9416 868 5630 4 Полая заклёпк	яятора с пусковым устройством 1 - 15 яятора 2 - 6 бличка MS 260 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13) бличка MS 260 C (2,3,4)
2 1121 967 1507 1 Фирменная та 3 1121 967 1509 1 Фирменная та 4 1110 084 9102 1 Втулка 5 0000 958 0514 1 Шайба 6 9416 868 5630 4 Полая заклёпк	бличка MS 260 (1,5,6,7,8,9,10,11,12,13)
3 1121 967 1509 1 Фирменная та 4 1110 084 9102 1 Втулка 5 0000 958 0514 1 Шайба 6 9416 868 5630 4 Полая заклёпи	
4 1110 084 9102 1 Втулка 5 0000 958 0514 1 Шайба 6 9416 868 5630 4 Полая заклёпк	бличка MS 260 C (2,3,4)
5 0000 958 0514 1 Шайба 6 9416 868 5630 4 Полая заклёпк	
6 9416 868 5630 4 Полая заклёпк	
7 1110 100 0000 1 D	ka 5,5 x 0,5 x 6,8
7 1118 190 0600 1 Возвратная пр	ружина 8
8 1118 195 0300 1 Корпус пружи	ны
9 1125 195 0401 1 Тросиковый ш	кив
10 1125 195 7200 1 Защёлка	
11 0000 958 0923 1 Шайба	
12 1118 195 3500 1 Пружина	
13 0000 190 3401 1 Рукоятка Elast	oStart, Ø 3,5 мм (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12) 14, 15
14 1113 195 8200 1 Пусковой трос	ик, Ø 3,5 x 960 мм
0000 930 2203 1 Пусковой трос	сик, Ø 3,5 мм x 30,5 м (B)
15 0000 195 7001 1 Колпачок (1,2,	3,4,6,7,8,9,10,11,12)
16 9022 313 0680 3 Винт с цилинд	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17 1121 195 3400 1 Рукоятка (5,12	рической головкой IS M4 x 16






Корпус топливного бака



Ссылка №	Код арт	гикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая информация
1	1121 350	0 0834	1	Корпус топливного бака	2 - 9, 11 - 14		8.2012
2	1121 122	2 6600	2	Шпилька			
3	0000 967	7 3662	1	Табличка с предупредительной надписью MS			
4	0000 350	5800	1	Вентиляционная система топливного бака	5		
5			1	Круглое уплотнительное кольцо (D)			
6	1121 791	1 2800	1	Упорный буфер			
7	0000 350	0 0533	1	Запорное устройство топливного бака	8		8.2012
8	9645 948	3 7734	1	Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5			
9	1125 442	2 1601	1	Контактная пружина			
10	1121 123	3 7503	1	Наконечник			
11	* 1121 123	3 7501	1	Наконечник (1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12)		162154675	7.2004
12	* 1121 123	3 7502	1	Наконечник USA (12,13)		162154675	7.2004
13	* 1121 123	3 7504	1	Наконечник CDN (10,12)		162154675	7.2004
14	1121 358	3 7700	1	Шланг			
15	0000 350	3504	1	Всасывающая головка			
16	1113 141	1 1805	1	Гильза			
17	1121 141	1 2200	1	Колено			
18	9771 021	1 2550	1	Зажимная скоба 32 х 5			
19	1113 141	1 8600	1	Импульсный шланг			
20	1121 121	1 8600	1	Шайба			
21	1121 791	1 0600	1	Полукожух рукоятки			
22	9074 478	3 3076	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 19			
23	0000 967	7 3500	1	Указательная табличка USA (12)			
24	0000 967	7 3405	1	Указательная табличка (С) Кат. (6,7)			










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
		1	Антивибрационная система "нормальная":	
1	1121 790 9901	1	Кольцевой буфер (4,10,12,13)	
2	1121 790 9912	1	Кольцевой буфер (4,10,12,13)	
3	1121 790 9909	1	Кольцевой буфер (4,10,12,13)	
		1	Антивибрационная система "мягкая":	
4	1121 790 9902	1	Кольцевой буфер (1,2,3,5,6,7,8,9,11)	
5	1121 790 9903	1	Кольцевой буфер (1,2,3,5,6,7,8,9,11)	
6	1121 790 9904	1	Кольцевой буфер (1,2,3,5,6,7,8,9,11)	
7	1121 021 3800	1	Плоская стопорная шайба	
8	9022 341 0960	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12	
9	1121 791 7202	1	Гильза	
10	9074 478 4545	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 26,5	
11	9074 478 4435	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19	
12	1119 791 7305	1	Пробка	
13	1119 656 7705	1	Цепной улавливатель	
14	1125 791 7306	1	Пробка	
15	1121 790 1701	1	Трубчатая рукоятка (1,2,4,5,6,8,12,13)	16, 17
16	9074 478 4475	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 21,5 (1,2,4,5,6,8,12,13)	
17	9074 478 4675	2	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 32,5 (1,2,4,5,6,8,12,13)	
18	1121 790 1714	1	Трубчатая рукоятка (3,7,9,10,11)	19 - 21
19	1121 442 0403	1	Изоляционный шланг 130 мм (3,7,9,10,11)	
20	0000 442 7000	1	Контактная гильза (С) (3,7,9,10,11)	
21	1118 431 6700	1	Штекерное гнездо (С) (3,7,9,10,11)	
22	9074 478 4435	4	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 (3,7,9,10,11)	
23	1128 434 5000	1	Нагревательная плёнка (3,7,9,10,11)	24, 25
24	1118 431 6600	1	Забивной штифт (С) (3,7,9,10,11)	
25	1118 431 6700	1	Штекерное гнездо (С) (3,7,9,10,11)	
26	1121 791 9000	1	Нажимная деталь (3,7,9,10,11)	
27	1121 442 0402	2	Изоляционный шланг 35 мм (3,7,9,10,11)	
28	1121 442 0406	1	Изоляционный шланг 40 мм (3,7,9,10,11)	
29	1110 430 0202	1	Выключатель (3,7,9,10,11)	
30	1110 432 9200	1	Наконечник (3,7,9,10,11)	
31	1121 440 2201	1	Провод для соединения с корпусом (3,7,9,10,11)	32, 33
32	0751 030 8962	1	Кабельный наконечник А 8-1 (С) (3,7,9,10,11)	
33	0751 030 8950	1	Кабельный наконечник А 4-1 (С) (3,7,9,10,11)	





ft/kag&* \$zftk/ag&* \$7!6xft l/ag&* \$7!6x zf(l/ag&* \$7!6x zf(l/ag&* \$1.6x zf) l/ag&* \$1.6x zf(l/ag&*





Воздушный фильтр, Устройство управления дроссельной заслонкой

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименовани е	Включая	До	Начиная с агрегата	Техническая информация
%	%\&\%\&\$`%\ %+	%	` fl/æ2 ž) ž ' ž+ž, ž- <i>ž/81</i> c.	' 1)			
&	% <u>\&</u> %\%\&\$`%* %	%	ž 1 G5ž 7B8ž5I GžBN f(<i>2/\$2/\$2</i> %Ł	'1)			
•	%&(`%(%,'\$\$	&					
(%%%% %(%					
)	%/22%/2\$*&-\$\$	%					
*	-*() '-() '+(,)	%	·+· · 82)				
+	%/&%/%&\$`\$*\$&	%	K H9!%6'ff/æ2' ž (<i>ð) ž ž+2%2/</i> æ2% ' Ł				
1	%2%%\$*\$* &%	%	K H9.%/5-6F 11/4				
-	%\&\%\&\$`\$* %	%	K H9!(6 fj.Ł			% & (% *) %(
%	%/&%/%/&\$`\$* % (%	K H7.86°f1 <i>2/</i> \$£				
%	† %/2%%2\$`\$*%%	%	KH(&*617/282 Z(3) 2* ž+ž, 2*8/2/24 Ł		% &%) (* +)		+'8\$\$(
%	ł %/2%/2\$*** %	%	KH(\$'61G5 f%22%Ł		% &%) (* +)		+'8\$\$(
%	ł %/&%/%/&\$*\$* %&	%	KH(&+flŁ		% &%) (* +)		+'%\$\$(
%(ł %/22%/2\$ [*] \$* %	%	KH)-\$11%\$L		% &%) (* +)		+'8\$\$(
%	ł %/26%/25*\$*%	%	KH),%578B f%L		% &%) (* +)		+'8\$\$(
%	%%&, `(' () %\$%	%	f4 2/\$£	% +			
%+	%%; '(' %**\$\$	%	f7t f1 2/\$L				
%	% /&)	%	f4 2/\$L				

fl/k:AG&* \$2f8k:AG&* \$7!62f1 ŁAG&* \$7!6K 2f(ŁAG&* \$7!6Nef) ŁAG&* \$: Ufa 6cgg*f1 ŁAG&* \$182f1 ŁAG&* \$18K 2f) ŁAG&* \$18Ef1 ŁAG&* \$1 K 2 fl/\$EAG&* \$!J K N'5N**/h/**M/fl/&£AG&* \$!K 2fl/&£AG&* \$!NEfl% ŁAG&* \$!NDfc




Воздушный фильтр, Устройство управления дроссельной заслонкой

Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименовани е	Включая	До	Начиная с агрегата	Техническая информация
%		%&%%&! `+) \$'	%					
&\$	ł	%&%%&! `+)\$%	%	'ff/ā &Z ž(ž) ž' ž+ž, ž-ž %{Z/&L		% &%) (* +)		+'8\$\$(
& %	ł	%/&%%&! `+) \$&	%	I G5°ff/8₽% Ł		% & %) (* +)		+'8\$\$(
8.8x	ł	%/22%%2! +)\$(%	78B 11/\$2/&L		% & %) (* +)		+'%\$\$(
&'		%/&%%/&&`+\$\$\$	%					
&(- &?/\$`&* \$`\$+\$\$	&	.)				
&)		-' +%(+\$`&* (\$	%	.)·				
& *		%%+ '% & () \$\$	%					
&+		%% [`] % & ` \\$\$*	%					
& ₁		%\&\%\&\%\\$\\$\	%	!				
& -		%&)	%					
'\$		%%+`% &`\$, \$)	%					
1%		%&) °%, & '\$-\$%	%					

fl/k:AG&* \$2f8k:AG&* \$7!62f1 ŁAG&* \$7!6K 2f(ŁAG&* \$7!6Nef) ŁAG&* \$: Ufa 6cgg*f1 ŁAG&* \$182f1 ŁAG&* \$18K 2f) ŁAG&* \$18Ef1 ŁAG&* \$1 K 2 fl/\$EAG&* \$!J K N'5N**/h/**M/fl/&£AG&* \$!K 2fl/&£AG&* \$!NEfl% ŁAG&* \$!NDfc





2ET048 AM

Карбюратор WTE-1, WTE-2, WTE-4, WTE-11




		17	1.5		
Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая
		1121 120 0602	1	Карбюратор WTE-1B (1,2,3,4,5,6,7,11,12,13)	1 - 8, 10 - 29
		1121 120 0619	1	Карбюратор WTE-4B Малосжатый (8)	1 - 8, 10, 11, 13 - 29
		1121 120 0614	1	Карбюратор WTE-2B (9,10)	1 - 8, 10 - 31
		1121 120 0621	1	Карбюратор WTE-11A BR (1)	1 - 6, 13 - 29, 33 - 36
1		4116 121 5100	1	Впускная игла	
2		4116 122 3000	1	Пружина	
3		1121 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг	
4		1113 121 9200	1	Ось	
5		1121 122 7103	1	Винт с полукруглой головкой	
6		1121 122 7102	1	Винт с полукруглой головкой	
7		1121 121 3302	1	Дроссельная заслонка	
8		1121 122 6808	1	Винт настройки оборотов холостого хода	
9	*	1121 122 6806	1	Винт настройки оборотов холостого хода	
10		1121 122 6703	1	Главный регулировочный винт	
11		4203 121 2700	1	Колпачок	
12		1121 121 5604	1	Фиксированный жиклер 0.48 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13)	
13		1120 129 0900	1	Уплотнение	
14		1121 121 4700	1	Регулировочная мембрана	
15		1121 121 0810	1	Запорная крышка	
16		1121 122 7101	4	Винт	
17		4124 122 3600	1	Уплотнительное кольцо	
18		1111 121 8605	1	Шайба	
19		1115 122 3002	1	Пружина	
20		1113 122 3205	1	Витая изгибная пружина	
21		1121 120 7105	1	Дроссельный вал с рычагом	
22		1117 122 9000	1	Стопорная шайба	
23		1114 121 7800	1	Сетка фильтра	
24		1121 121 4801	1	Диафрагма насоса	
25		1120 129 0905	1	Уплотнение	
26		1121 121 0801	1	Запорная крышка	28, 29
27		1122 121 7700	1	Зажимная деталь	
28		1121 122 6201	1	Упорный винт настройки холостого хода	
29		1114 122 7100	1	Винт	
30		1125 430 0500	1	Термовыключатель (9,10)	
31		1121 122 4605	1	Держатель (9,10)	
32		1123 121 5631	1	Фиксированный жиклер 0.46 (В) Высотное сопло	





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
			(1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13)	
32	1123 121 5631	1	Фиксированный жиклер 0.46 Малосжатый (8)	
33	1129 121 5600	1	Фиксированный жиклер 0.50 BR (1)	
34	1121 121 3303	1	Дроссельная заслонка BR (1)	
35	1121 122 6808	1	Винт настройки оборотов холостого хода BR (1)	
36	1121 122 6704	1	Главный регулировочный винт BR (1)	
	1121 007 1063	1	Комплект - Карбюраторные детали	1 - 3, 13, 14, 23 - 25










* 1121 120 0611 1 Карбюратор WT-426B (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 1 - 28 162154675 7.2004 1 * 4116 121 5100 1 Впускная игла (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 2 * 1114 122 3005 1 Пружина (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 3 * 1113 121 5000 1 Впускной регулировочный рычаг (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 4 * 1113 121 9200 1 Ось (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 5 * 1114 122 7400 1 Винт с полукруглой головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 6 * 4117 122 9402 1 Глухая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер О.48 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004	я Я
(1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 2 * 1114 122 3005 1 Пружина (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 3 * 1113 121 5000 1 Впускной регулировочный рычаг (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 4 * 1113 121 9200 1 Ось (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 5 * 1114 122 7400 1 Винт с полукруглой головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 6 * 4117 122 9402 1 Глухая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер 0.48 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
(1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 3 * 1113 121 5000 1 Впускной регулировочный рычаг (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 4 * 1113 121 9200 1 Ось (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 5 * 1114 122 7400 1 Винт с полукруглой головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 6 * 4117 122 9402 1 Глухая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер 0.48 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
регулировочный рычаг (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 4 * 1113 121 9200 1 Ось (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 5 * 1114 122 7400 1 Винт с полукруглой головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 6 * 4117 122 9402 1 Глухая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
5 * 1114 122 7400 1 Винт с полукруглой головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 6 * 4117 122 9402 1 Глухая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер 0.48 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 6 * 4117 122 9402 1 Глухая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
(1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 7 * 1121 121 5400 1 Клапанный жиклер 162154675 7.2004 0.48 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
0.48 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 8 * 1120 129 0900 1 Уплотнение 162154675 7.2004	
9 * 1113 121 4705 1 Регулировочная 162154675 7.2004 мембрана (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
10 * 1121 121 0810 1 Запорная крышка 162154675 7.2004 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
11 * 1121 122 7101 4 Винт 162154675 7.2004 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
12 * 1110 122 7400 1 Винт с полукруглой 162154675 7.2004 головкой (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
13 * 1121 121 3301 1 Дроссельная заслонка 162154675 7.2004 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
14 * 4130 122 3600 2 Уплотнительное 162154675 7.2004 кольцо (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
15 * 4130 121 8601 2 Шайба 162154675 7.2004 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
16 * 1115 122 3002 2 Пружина 162154675 7.2004 (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
17 * 1121 122 6700 1 Главный 162154675 7.2004 регулировочный винт (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	
18 * 1121 122 6802 1 Винт настройки оборотов холостого хода (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12) 162154675 7.2004	
19 * 1113 122 3205 1 Витая изгибная 162154675 7.2004 пружина (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	





Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая информация
20	*	1121 120 7105	1	Дроссельный вал с рычагом (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
21	*	1117 122 9000	1	Стопорная шайба (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
22	*	1114 121 7800	1	Сетка фильтра (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
23	*	1121 121 4801	1	Диафрагма насоса (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
24	*	1120 129 0905	1	Уплотнение (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
25	*	1121 121 0805	1	Запорная крышка (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	26, 27	162154675	7.2004
26	*	1122 121 7700	1	Зажимная деталь (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
27	*	1121 122 6205	1	Упорный винт настройки холостого хода (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
28	*	1114 122 7100	1	Винт (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
29	*	1121 121 5601	1	Фиксированный жиклер 0.46 (В) Высотное сопло (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)		162154675	7.2004
	*	1121 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,2,3,4,5,6,7,8,11,12)	1 - 3, 8, 9, 22 - 24	162154675	7.2004





Карбюратор WT-427, WT-581, WT-590 → 1 62 154 675, 2 62 187 361 (07.200 -,




Ссылка		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая
Nº							информация
	*	1121 120 0612	1	Карбюратор WT-427 (9)	1 - 7, 12 - 36	162154675	7.2004
1	*	4124 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (9)		162154675	7.2004
2	*	4130 121 8601	2	Шайба (9)		162154675	7.2004
3	*	1115 122 3002	1	Пружина (9)		162154675	7.2004
4	*	1121 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода (9)		162154675	7.2004
5	*	4130 122 3600	1	Уплотнительное кольцо (9)		162154675	7.2004
6	*	1115 122 3002	1	Пружина (9)		162154675	7.2004
7	*	1121 122 6700	1	Главный регулировочный винт (9)		162154675	7.2004
	*	1121 120 0616	1	Карбюратор WT-590 (10)	8 - 36	162154675	7.2004
	*	1121 120 0615	1	Карбюратор WT-581A CDN (1)	8 - 11, 13 - 21, 24 - 37	162154675	7.2004
8	*		2	Уплотнительное кольцо (D) (1,9,10)		162154675	7.2004
9	*	1121 122 6804	1	Винт настройки оборотов холостого хода (1,9,10)	8	162154675	7.2004
10	*	1121 122 6702	1	Главный регулировочный винт (1,9,10)	8	162154675	7.2004
11	*	4203 121 2700	2	Колпачок (1,9,10)		162154675	7.2004
12	*	1121 121 5400	1	Клапанный жиклер 0.48 (9,10)		162154675	7.2004
13	*	4116 121 5100	1	Впускная игла (1,9,10)		162154675	7.2004
14	*	1114 122 3005	1	Пружина (1,9,10)		162154675	7.2004
15	*	1113 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг (1,9,10)		162154675	7.2004
16	*	1113 121 9200	1	Ось (1,9,10)		162154675	7.2004
17	*	1114 122 7400	1	Винт с полукруглой головкой (1,9,10)		162154675	7.2004
18	*	4117 122 9402	1	Глухая пробка (1,9,10)		162154675	7.2004
19	*	1120 129 0900	1	Уплотнение (1,9,10)		162154675	7.2004
20	*	1113 121 4705	1	Регулировочная мембрана (1,9,10)		162154675	7.2004
21	*	1121 121 0810	1	Запорная крышка (1,9,10)		162154675	7.2004
22	*	1125 430 0500	1	Термовыключатель (9,10)		162154675	7.2004
23	*	1121 122 4605	1	Держатель (9,10)		162154675	7.2004






Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая информация
24	*	1121 122 7101	4	Винт (1,9,10)		162154675	7.2004
25	*	1114 121 7800	1	Сетка фильтра (1,9,10)		162154675	7.2004
26	*	1121 121 4801	1	Диафрагма насоса (1,9,10)		162154675	7.2004
27	*	1120 129 0905	1	Уплотнение (1,9,10)		162154675	7.2004
28	*	1121 121 0805	1	Запорная крышка (1,9,10)	29, 30	162154675	7.2004
29	*	1122 121 7700	1	Зажимная деталь (1,9,10)		162154675	7.2004
30	*	1121 122 6205	1	Упорный винт настройки холостого хода (1,9,10)		162154675	7.2004
31	*	1114 122 7100	1	Винт (1,9,10)		162154675	7.2004
32	*	1121 121 3301	1	Дроссельная заслонка (1,9,10)		162154675	7.2004
33	*	1110 122 7400	1	Винт с полукруглой головкой (1,9,10)		162154675	7.2004
34	*	1113 122 3205	1	Витая изгибная пружина (1,9,10)		162154675	7.2004
35	*	1121 120 7105	1	Дроссельный вал с рычагом (1,9,10)		162154675	7.2004
36	*	1117 122 9000	1	Стопорная шайба (1,9,10)		162154675	7.2004
37	*	1121 121 5601	1	Фиксированный жиклер 0.46 CDN (1)		162154675	7.2004
37	*	1121 121 5601	1	Фиксированный жиклер 0.46 (B) Высотное сопло (9,10)		162154675	7.2004
	*	1121 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали (1,9,10)	13 - 15, 19, 20, 25 - 27	162154675	7.2004







72FT042 SC






Ссылка		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая
Nº		TOP aprintysia				H	информация
	*	1121 120 0610	1	Карбюратор WT-403B USA (12,13)	1 - 30	162154675	7.2004
1	*	1121 121 0810	1	Запорная крышка USA (12,13)		162154675	7.2004
2	*	1121 122 7101	4	Винт USA (12,13)		162154675	7.2004
3	*	1113 121 4705	1	Регулировочная мембрана USA (12,13)		162154675	7.2004
4	*	1120 129 0900	1	Уплотнение USA (12,13)		162154675	7.2004
5	*	4116 121 5100	1	Впускная игла USA (12,13)		162154675	7.2004
6	*	1114 122 3005	1	Пружина USA (12,13)		162154675	7.2004
7	*	1113 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг USA (12,13)		162154675	7.2004
8	*	1113 121 9200	1	Ось USA (12,13)		162154675	7.2004
9	*	1114 122 7400	1	Винт с полукруглой головкой USA (12,13)		162154675	7.2004
10	*	4133 120 8600	1	Обратный клапан USA (12,13)		162154675	7.2004
11	*	1120 121 5600	1	Фиксированный жиклер 0.56 USA (12,13)		162154675	7.2004
12	*	1115 121 5401	1	Клапанный жиклер USA (12,13)		162154675	7.2004
13	*	4117 122 9402	1	Глухая пробка USA (12,13)		162154675	7.2004
14	*	1114 121 7800	1	Сетка фильтра USA (12,13)		162154675	7.2004
15	*	1121 121 4801	1	Диафрагма насоса USA (12,13)		162154675	7.2004
16	*	1120 129 0905	1	Уплотнение USA (12,13)		162154675	7.2004
17	*	1121 121 0805	1	Запорная крышка USA (12,13)	18, 19	162154675	7.2004
18	*	1122 121 7700	1	Зажимная деталь USA (12,13)		162154675	7.2004
19	*	1121 122 6205	1	Упорный винт настройки холостого хода USA (12,13)		162154675	7.2004
20	*	1114 122 7100	1	Винт USA (12,13)		162154675	7.2004
21	*	4124 122 3600	1	Уплотнительное кольцо USA (12,13)		162154675	7.2004
22	*	1111 121 8605	1	Шайба USA (12,13)		162154675	7.2004
23	*	1115 122 3002	1	Пружина USA (12,13)		162154675	7.2004
24	*	1121 122 6803	1	Винт настройки оборотов холостого		162154675	7.2004





Ссылка №	Ko	д артикула	К-во	Наименование	Включая	До	Техническая информация
				хода USA (12,13)			
25	*		1	Глухая пробка (C) USA (12,13)		162154675	7.2004
26	* 11	13 122 3205	1	Витая изгибная пружина USA (12,13)		162154675	7.2004
27	* 113	21 120 7105	1	Дроссельный вал с рычагом USA (12,13)		162154675	7.2004
28	* 11	17 122 9000	1	Стопорная шайба USA (12,13)		162154675	7.2004
29	* 113	23 121 3301	1	Дроссельная заслонка USA (12,13)		162154675	7.2004
30	* 11	10 122 7400	1	Винт с полукруглой головкой USA (12,13)		162154675	7.2004
31	* 11	21 121 5602	1	Фиксированный жиклер 0.52 (В) Высотное сопло (12,13)		162154675	7.2004
	* 11	21 007 1062	1	Комплект - Карбюраторные детали USA (12,13)	3 - 7, 14 - 16	162154675	7.2004










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	1121 080 1605	1	Кожух (1,2,3,6,7,8,9,11)	3, 4	
2	1121 080 1650	1	Кожух (4,10,12,13)	3 - 6	
3	1119 084 8300	1	Отражательная плёнка		
4	1121 084 7101	1	Колпачок		
5	1121 084 7000	1	Шлицевая гайка		
6	1121 084 6901	1	Изоляционная деталь		
7	1121 140 1915	1	Крышка коробки карбюратора	8, 9	8.2012
8	1121 141 2900	1	Крышка		
9	1130 141 2300	1	Запорное устройство		
	1121 007 1014	1	Комплект навесного оборудования - Устройство подогрева всасываемого воздуха (В)	8 - 15	
10	1121 140 1916	1	Крышка коробки карбюратора (B)	8, 9, 11, 12	
11	1121 141 2502	1	Защитное прикрытие (В)		
12	9438 929 4040	4	Глухая заклёпка 5 х 8 (В)		
13	1121 084 8202	1	Защитная пластина (В)		
14	9099 021 2360	4	Винт для листового металла 3,5 x 9,5 (B)		
15	1121 084 1700	1	Вставка воздухопровода (В)		
16	0000 967 7225	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (10,12,13)		8.2012
17 *	0000 967 3605	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (10,12,13)		8.2012










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	1121 890 1400	1	Комплект - Инструмент	1 - 4
1	1129 890 3401	1	Комбинированный гаечный ключ	
2	0812 370 1000	1	Отвёртка T27 x 120 x 70	
3	0000 890 2300	1	Отвертка	
4	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка	
5	0000 792 9129	1	Защитный кожух цепи	
6	0000 792 9132	1	Удлинение защитного кожуха цепи до 63 см (B,C)	
7	1110 893 4000	1	Опиловочный калибр (В)	









Ссылка №	К-во	Наименование
1	1	Положение агрегата номер