




SPARE PARTS LIST




4140-GET-0018-A0

F%<:G))Zf%<:G))&A+Zf%<:G))7!9%<f%<:G))7!98N%<f%<:G))7!9N%<f%<:G))FZf%<:G))F&A+Zf%<:G))F!8N%<f%<:G))F!N%<f%<:G))F7!9%<f%<:G))F7!98N%<f%<:G))F7!9N%<f%<:G))H%<f%<:G))!8N%<f%<:G))!N

Картер - Цилиндр


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
			112 2(2) 2 2, 2- 2/52/8/2/22% 2/(2) 2		
88	\$+, ' ', ' \$'8\$\$\$	%	112 2(2) 2 2, 2- 2/52/8/2/22% 2/(2) 2	<12	
	(%(\$\$\$\$+ %) \$	%	112 2(2) 2 2, 2- 2/52/8/2/22% 2/(2) 2	82+	



4140-GET-0015-A0

Картер - Цилиндр 2-MIX


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4140 021 0300	1	Картер (2,7)		
2	9639 003 1230	2	Сальник 12 x 22 x 7 (2,7)		
3	9503 003 0246	2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (2,7)		
4	4140 036 0301	2	Шайба (2,7)		
5	4140 030 0407	1	Коленчатый вал (2,7)		25.2005
6	4140 021 2500	1	Поддон картера (2,7)		
7	4140 029 2302	1	Уплотнение цилиндра (2,7)		
8	4140 020 1203	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм (2,7)	9 - 13	
9	4144 030 2002	1	Поршень, Ø 34 мм (2,7)	10 - 12	
10	4144 034 3000	1	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,2 мм (2,7)		
11	9463 650 0805	1	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7 (2,7)		
12	4241 034 1500	1	Поршневой палец 8 x 5 x 22 (2,7)		
13	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 (2,7)		
14	4140 195 0601	1	Пусковое колесо (2,7)		
15	0000 400 7000	1	Свеча зажигания NGK BPMR7A (2,7)		
15	1110 400 7005	1	Свеча зажигания Bosch WSR 6 F (2,7)		
16	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В) (2,7)		
	4140 007 1600	1	Набор уплотнений (2,7)	2, 7	



233ET066 SC

Пусковое устройство

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
%	(%(\$%\$'(\$(\$-	%	Пусковое устройство	&!'+ž-	
&	(%(\$%\$*\$%\$	%	Пусковое устройство		
'	(%&, %) '\$(\$	%	Пусковое устройство		
(\$\$\$\$\$-), \$- &	%	Пусковое устройство		
)	%&%, %) ' '\$	%	Пусковое устройство		
*	(%& %) '+&\$\$	%	Пусковое устройство		
+	(%(\$%\$) ' '\$	%	Пусковое устройство		
,	\$\$\$\$\$%\$' '\$(\$	%	Пусковое устройство	9UjtcGUHž ' ' fbl -ž%&	
-	%&\$\$%) ', &\$\$	%	Пусковое устройство	ž ' ' %&\$ '\$	
%&	\$\$\$\$\$%) '+\$\$\$\$	%	Пусковое устройство	fbl	
%&	† \$\$\$\$\$%) ', &\$\$	%	Пусковое устройство	ž ' ' ', \$\$\$	
	\$\$\$\$\$-' '\$&&\$,	%	Пусковое устройство	ž ' ' ' '\$ž	
%&	(%(\$'-*+%\$%)	%	Пусковое устройство	: G))	
%	(%(\$'-*+%&-	%	Пусковое устройство	: G)) F	
%&	† (%(\$'-*+%\$)	%	Пусковое устройство	: G)) H	%&'&\$\$&
%&	† (%(\$'-*+%\$-	%	Пусковое устройство	: G)) H7	%&'&\$\$&
%	\$\$\$\$\$-)%%&\$\$	'	Пусковое устройство	:-Q8) &\$	
%&	(%(\$'\$, (*, \$%	%	Пусковое устройство		




(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Пусковое устройство ErgoStart

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	4140 190 4015	1	Пусковое устройство Не для USA (3,5,10,12)	1 - 10	
1	4140 190 0405	1	Крышка пускового устройства Не для USA (3,5,10,12)		
2	4149 190 0600	1	Возвратная пружина Не для USA (3,5,10,12)		
3	4149 195 0400	1	Тросиковый шкив Не для USA (3,5,10,12)		
4	4140 195 3400	1	Рукоятка (3,4,5,10,11,12)		
5	4137 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (3,4,5,10,11,12)		
6	4149 195 3500	1	Пружина Не для USA (3,5,10,12)		
7	4140 195 2001	1	Поводок Не для USA (3,5,10,12)		
8	4116 195 7200	1	Защёлка (3,4,5,10,11,12)		
9	0000 958 0923	1	Шайба (3,5,10,12)		
10	1118 195 3500	1	Пружина (3,5,10,12)		
	* 4140 190 4010	1	Пусковое устройство (3,4,5,10,11,12)	4, 5, 8 - 17	50.2013
11	* 4140 190 0410	1	Крышка пускового устройства (3,4,5,10,11,12)		50.2013
12	* 4140 190 0601	1	Возвратная пружина (3,4,5,10,11,12)		50.2013
13	* 4140 195 0410	1	Тросиковый шкив (3,4,5,10,11,12)		50.2013
14	* 4140 190 0710	1	Корпус пружины (3,4,5,10,11,12)		50.2013
15	* 4140 195 2010	1	Поводок (3,4,5,10,11,12)		50.2013
16	* 9307 021 0120	1	Шайба 5,3 (3,4,5,10,11,12)		50.2013
17	* 9022 399 0950	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 10 (3,4,5,10,11,12)		50.2013
18	4140 967 1517	1	Фирменная табличка FS 55 C (3,4,5)		
19	4140 967 1518	1	Фирменная табличка FS 55 RC (10,11,12)		
20	0000 951 1100	3	Винт IS-D5x20 (3,4,5,10,11,12)		
21	4140 084 6801	1	Распорная деталь (4,5,11,12)		


(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z



233ET077 SC

Шумоглушитель


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4140 140 0617	1	Шумоглушитель (1,2,3,6,7,10)		
2	4140 140 0618	1	Шумоглушитель USA, AUS, CDN (5,9,12,15)	3	
3	4140 140 6904	1	Патрубок с решеткой USA, AUS, CDN (5,9,12,15)		
4	* 4140 140 0600	1	Шумоглушитель (1,3,6,10,13)		23.2003
5	* 4140 140 0605	1	Шумоглушитель USA, AUS, CDN (9,12)	6	23.2003
6	* 4140 140 6900	1	Патрубок с решеткой USA, AUS, CDN (9,12)		23.2003
7	4140 149 0602	1	Уплотнение глушителя (1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,15)		
8	9075 478 4268	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60 (1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,15)		
9	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса HT, красная (B) (1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,15)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,15)	7	




(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Шумоглушитель - Кат.

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	* 4140 140 0653	1	Шумоглушитель USDA Cert. I.D. 4140/08 (4,8,11,14)	2 - 11	
2	* 4140 141 9002	1	Решётка (4,8,11,14)		
3	* 9099 021 0805	2	Винт для листового металла 4,2 x 6,5 (4,8,11,14)		
4	* 9022 421 0930	2	Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 8 (4,8,11,14)		
5	* 9075 478 4159	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (4,8,11,13,14)		
6	* 4140 149 0603	1	Уплотнение глушителя (4,8,11,13,14)		
7	* 4140 146 9000	1	Изоляционный мат (4,8,11,13,14)		
8	* 4140 140 7401	1	Газоотводящий лист (4,8,11,14)		
9	* 4140 149 0604	1	Уплотнение глушителя (4,8,11,14)		
10	* 4140 145 1200	1	Фланец (4,8,11,13,14)		
11	* 4140 149 0602	1	Уплотнение глушителя (4,8,11,13,14)		
12	* 4140 140 0651	1	Шумоглушитель USDA Cert. I.D. 4140/03 (4,8,11,13,14)	5 - 7, 10, 11, 13 - 15	21.2003
13	* 1130 141 9001	1	Решётка (4,8,11,13,14)		21.2003
14	*	1	Защитный щиток (D) (4,8,11,13,14)		21.2003
15	* 9099 021 0805	3	Винт для листового металла 4,2 x 6,5 (4,8,11,13,14)		21.2003
16	* 4140 149 0601	1	Уплотнение глушителя (4,8,11,13,14)		
17	* 9075 478 4155	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (4,8,11,13,14)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (4,8,11,13,14)	11	





[illegible]



(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Картер двигателя (круговая рукоятка)






- (1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z


Картер двигателя (круговая рукоятка) USA, CDN, AUS

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	* 4140 020 3005	1	Картер двигателя (9)	
2	* 4140 084 0905	1	Кожух (9)	
3	* 9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (9)	
4	* 4130 791 2005	1	Шланг рукоятки (9)	
5	* 0000 790 8801	1	Проушина переносного ремня (9)	6, 7
6	* 9022 341 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (9)	
7	* 9210 261 0700	1	Шестигранная гайка M5 (9)	
8	* 4130 791 7600	1	Опора рукоятки (9)	
9	* 4140 180 1102	1	Трос управления дроссельной заслонкой (9)	
10	* 4130 182 1315	1	Половина корпуса, левая (9)	
11	* 4130 182 1000	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (9)	
12	* 4130 182 4500	1	Витая изгибная пружина (9)	
13	* 4130 182 0805	1	Стопорный рычаг (9)	
14	* 4130 182 0800	1	Стопорный рычаг (9)	
15	* 0000 997 0715	1	Нажимная пружина (9)	
16	* 4130 430 0200	1	Выключатель (9)	
17	* 4130 432 2010	1	Заслонка (9)	
18	* 4130 182 1310	1	Половина корпуса, правая (9)	
19	* 9099 021 2810	4	Винт для листового металла 3,9 x 19 (9)	
20	* 4140 021 8900	1	Держатель (9)	
21	* 4140 440 1902	2	Провод (9)	
22	* 9075 478 4155	7	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (9)	
23	* 9075 478 4095	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 12 (9)	

Картер двигателя (рукоятка с двумя ручками)



233ET079 SC

Воздушный фильтр - Промежуточный фланец


4140-GET-0010-A0

Воздушный фильтр - Промежуточный фланец


Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4140 124 2800	1	Фильтр (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
2	4140 140 2851	1	Корпус фильтра (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)	1, 3, 4, 6 - 8	
3	4140 141 3700	1	Рычаг (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
4	4140 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель) (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
5	* 4140 141 3800	1	Воздушная заслонка (дроссель) (1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
6	9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
7	9216 261 0700	2	Шестигранная гайка М5 (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
8	4140 141 0502	1	Крышка фильтра (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
9	* 4140 141 0500	1	Крышка фильтра (1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
10	4140 129 0900	1	Уплотнение (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
11	4140 120 0622	1	Карбюратор C1Q-S265E (1,3,5,6,10,12)		16.2014
12	4140 120 0624	1	Карбюратор C1Q-S290A BR (1,6)		16.2014
13	* 4140 120 0619	1	Карбюратор C1Q-S186D (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15)		16.2014 46.2012
14	* 4140 120 0620	1	Карбюратор C1Q-S187A BR (1,6)		16.2014
15	* 4140 120 0606	1	Карбюратор C1Q-S71 (3,4,9,10,11,12)		25.2004
16	* 4140 120 0603	1	Карбюратор C1Q-S66 (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15)		36.2002
17	* 4140 120 0610	1	Карбюратор C1Q-S58A (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15)		
18	* 4140 120 0600	1	Карбюратор C1Q-S44A (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15)		
19	* 4140 120 0601	1	Карбюратор C1Q-S53A (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15)		
20	4114 149 1205	1	Уплотнение (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
21	4140 121 1605	1	Промежуточный фланец (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
22	4140 182 7601	1	Зажимный элемент (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15)		
23	* 4140 182 7602	1	Зажимный элемент (1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Воздушный фильтр - Промежуточный фланец

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
24	9022 371 0710	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M4 x 20 (6,10,12)		
25	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16 (1,2,3,4,5,6, 8,9,10,11,12,13,14,15)		
26	* 4137 123 8900	1	Палец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
27	* 9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
28	9075 478 4159	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (1,2,3,4,5,6, 8,9,10,11,12,13,14,15)		
29	9007 319 1135	2	Винт с шестигранной головкой M5 x 65 (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
30	4140 129 0906	1	Уплотнение (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)		
	4140 007 1050	1	Набор уплотнений (1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15)	10, 20, 30	


Воздушный фильтр - Промежуточный фланец 2-MIX



(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Воздушный фильтр - Промежуточный фланец 2-MIX

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4140 124 2800	1	Фильтр (2,7)		
2	4140 140 2851	1	Корпус фильтра (2,7)	1, 3 - 7	
3	4140 141 3700	1	Рычаг (2,7)		
4	4140 141 3801	1	Воздушная заслонка (дроссель) (2,7)		
5	9417 003 7512	1	Пружинная гайка 4,0 x 9,65 x 1,8 (2,7)		
6	9216 261 0700	2	Шестигранная гайка M5 (2,7)		
7	4140 141 0502	1	Крышка фильтра (2,7)		
8	4128 129 0900	1	Уплотнение (2,7)		
9	4140 120 0623	1	Карбюратор C1Q-S282C (2,7)		
10	* 4140 120 0621	1	Карбюратор C1Q-S216 (2,7)		16.2014
11	4114 149 1205	1	Уплотнение (2,7)		
12	4140 129 0904	1	Уплотнение (2,7)		
13	4140 120 2300	1	Промежуточный фланец (2,7)		
14	4140 182 7601	1	Зажимный элемент (2,7)		
15	9022 371 0710	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M4 x 20 (7)		
16	9022 313 0680	1	Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16 (2,7)		
17	9075 478 4159	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 (2,7)		
	4140 007 1600	1	Набор уплотнений (2,7)	8, 11, 12	




Топливный бак

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4232 350 0411	1	Топливный бак	2 - 10
2	1125 084 8900	1	Наконечник	
3	4140 358 7702	1	Шланг	
4	0000 350 3502	1	Всасывающая головка	
5	0000 351 3201	1	Гильза	
6	4140 353 2402	1	Держатель	
7	9074 478 4135	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 20	
8	4128 350 0505	1	Запорное устройство топливного бака	9, 10
9	0000 350 0900	1	Тросик	
10	0000 353 0800	1	Предохранитель от потери	
11	4140 352 8100	3	Прокладка	
12	* 4140 353 2400	1	Держатель	
13	* 9075 478 4159	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24	
14	0000 967 7239	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (1,3,4,5,6,9,10,11,12,15)	

Карбюратор C1Q-S265

Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	(%(\$%&\$*\$&&	%	7%(!G&*) 9 112 2 2 2/2/2	%! &,	% '8\$%<
%	(&& %/22%) * \$&	%	\$" - 112 2 2 2/2/2		
&	%/22\$%/22\$' \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
'	(%/22 %/22%) %&\$	%	112 2 2 2/2/2		
(%/22) %/22%) \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
)	%/22\$ %/22%- 8\$	%	112 2 2 2/2/2		
*	%/22\$ %/22\$** \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
+	(&&- %2- \$- \$%	%	112 2 2 2/2/2		
,	(&&- %/22%(\$\$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
-	(' %< %/22\$ 88\$	%	112 2 2 2/2/2		
%&	(&&+ %/22%&+\$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
%/22	(%(\$ %/22%\$, \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
%2	(&&+ %/22\$+%&\$	(112 2 2 2/2/2		
%	%/22 %/22%+, \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
%<	%/22- %/22%(\$, \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
%2	%/22 %2- \$- \$)	%	112 2 2 2/2/2		
%&	%/22 %/22%\$, \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
%+	%/22) %22\$ (8\$	%	112 2 2 2/2/2		
%2	(%(\$ %/22\$* 8\$	%	112 2 2 2/2/2		
%	%/22\$ %/22\$+, \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
8\$	%/22\$ %/22%+, \$%	%	112 2 2 2/2/2		
22%	%/22 %/22\$- +\$\$\$	%	1 112 2 2 2/2/2		
8&	(&&- %/22%' \$'	%	112 2 2 2/2/2		
2'	%/22) %22\$+(\$'	%	112 2 2 2/2/2		
8(<	(&&- %/22\$* +\$%	%	112 2 2 2/2/2		
8)	(%< (%22\$* , \$%	%	112 2 2 2/2/2		
8*	(%(\$ %/22\$' \$\$\$	%	112 2 2 2/2/2		
8+	(%(\$ %/22\$+%&(<	%	112 2 2 2/2/2		
8,	%/22) %22\$- \$\$\$%	%	112 2 2 2/2/2		
	(&& \$\$\$\$+ %&) %	%	1 112 2 2 2/2/2	+2, 2%<222	

112: G)) 222: G)) 2A2222: G)) 7!2222: G)) 7!982222: G)) 7!92222: G)) F222: G)) F 2A2222: G)) F!82222: G)) F!22222: G)) F7!2222: G)) F7!982222: G)) F7!92222: G)) 12222: G))!82222: G))!N




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138. 2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 219

Карбюратор C1Q-S290 BR


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------------|------|----------------------|------------|------------------------|
| | (%(\$%&\$*\$ &(| % | 7%&!G&- \$5'6F п/д т | %! &- | %'8\$%&(\$ |
| % | (8&,%/22%) * \$& | % | п/д т | \$" - | |
| & | %/22\$%/22% '\$\$(| % | п/д т | | |
| ' | (%/8% %/22%) %&\$ | % | п/д т | | |
| (| %/8(%/22%) \$\$\$ | % | п/д т | | |
|) | %/22\$%/22%- 8\$ | % | п/д т | | |
| * | %/22\$%/22% ** \$\$\$ | % | п/д т | | |
| + | (8&- %/2- \$- %% | % | п/д т | | |
| , | (8&- %/22% (+\$\$ | % | п/д т | | |
| - | (' %(\$%&\$'8&\$ | % | п/д т | | |
| %& | (8&* %/22%&+\$\$\$ | % | п/д т | | |
| %/8 | (%(\$%/22%\$, \$\$ | % | п/д т | | |
| %2 | (8&* %/22% +%&\$ | (| п/д т | | |
| % | %/82 %/22%+, \$\$ | % | п/д т | | |
| %& | %/82- %/22%(, \$\$ | % | п/д т | | |
| %3 | %/82 %/2- \$- \$) | % | п/д т | | |
| %& | %/82 %/22%\$, \$\$ | % | п/д т | | |
| %4 | %/82 %/22(8\$ | % | п/д т | | |
| %9 | (%(\$%/22%* 8\$ | % | п/д т | | |
| % | %/22\$%/22%+, \$\$ | % | п/д т | | |
| 8\$ | %/22\$%/22%+, %% | % | п/д т | | |
| 82% | %/82 %/22\$- +\$\$\$ | % | п/д т | | |
| 8& | (8&- %/22%' \$' | % | п/д т | | |
| 8' | %/82 %/22%+(\$' | % | п/д т | | |
| 8(| (8&- %/22%* +\$% | % | п/д т | | |
| 8) | (8&- %/22%&+\$% | % | п/д т | | |
| 8* | (%(\$%/22%* , \$\$ | % | п/д т | | |
| 8+ | (%(\$%/22%' \$\$\$ | % | п/д т | | |
| 8, | (%(\$%/22% +%&(| % | п/д т | | |
| 8- | %/82 %/22-\$\$\$% | % | п/д т | | |
| | (8&, \$\$\$+ %&) % | % | п/д т | +Z, Z%(Z%) | |

п/д т: G)) Z f&: G)) 8A4Z f&: G)) 7!9 f&: G)) 7!98 f&: G)) 7!9 f&: G)) F Z f&: G)) F 8A4Z f&: G)) F!8 f&: G)) F! f&: G)) F7!9 f&: G)) F7!98 f&: G)) F7!9 f&: G)) H f&: G))!8 f&: G))!N



Карбюратор C1Q-S282 2-MIX

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|--|--------------|
| | 4140 120 0623 | 1 | Карбюратор C1Q-S282C (2,7) | 1 - 22 |
| 1 | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (2,7) | |
| 2 | 4128 122 3000 | 1 | Пружина (2,7) | |
| 3 | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (2,7) | |
| 4 | 1120 121 9200 | 1 | Ось (2,7) | |
| 5 | 0000 122 7101 | 1 | Винт (2,7) | |
| 6 | 4241 129 0901 | 1 | Уплотнение (2,7) | |
| 7 | 4241 121 4702 | 1 | Регулировочная мембрана (2,7) | |
| 8 | 4140 120 2204 | 1 | Фланец (2,7) | |
| 9 | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (2,7) | |
| 10 | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка (2,7) | |
| 11 | 4241 122 7100 | 4 | Винт (2,7) | |
| 12 | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (2,7) | |
| 13 | 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (2,7) | |
| 14 | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (2,7) | |
| 15 | 4134 121 0802 | 1 | Запорная крышка (2,7) | |
| 16 | 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода (2,7) | |
| 17 | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь (2,7) | |
| 18 | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (2,7) | |
| 19 | 4241 122 6702 | 1 | Главный регулировочный винт (2,7) | |
| 20 | 4229 121 2701 | 1 | Колпачок (2,7) | |
| 21 | 4140 122 6801 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (2,7) | |
| 22 | 4144 121 2700 | 1 | Колпачок (2,7) | |
| | 4140 007 1061 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (2,7) | 6, 7, 13, 14 |



(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

| 1 | * | 4140 120 0619 | 1 | Карбюратор C1Q-S186D
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | 4, 5, 7 - 29, 31
- 38 | 16.2014 46.2012 |
|----|---|---------------|---|--|---|-----------------|
| 2 | * | 4140 120 0616 | 1 | Карбюратор C1Q-S153 (C)
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,15) | 4, 6 - 27, 30 -
38 | 29.2010 |
| 3 | * | 4140 120 0612 | 1 | Карбюратор C1Q-S97A (C)
(1,3,5,6,9,10,12,15) | 4, 6, 22, 25 -
27, 30 - 36, 38
- 43 | 15.2009 |
| 4 | * | 4140 120 7101 | 1 | Дроссельный вал с рычагом
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 5 | * | 4140 122 3000 | 1 | Пружина
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 6 | * | 1123 122 3000 | 1 | Пружина
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 29.2010 |
| 7 | * | 4128 121 8900 | 1 | Палец
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 8 | * | 4137 121 8600 | 1 | Шайба
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 9 | * | 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 10 | * | 4229 121 3303 | 1 | Дроссельная заслонка
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 11 | * | 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 12 | * | 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 13 | * | 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 14 | * | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 15 | * | 1123 121 0800 | 1 | Запорная крышка
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 16 | * | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 17 | * | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 18 | * | 1120 122 3004 | 1 | Пружина
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 19 | * | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный
рычаг
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 20 | * | 1120 121 9200 | 1 | Ось
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 21 | * | 1120 122 6600 | 1 | Шпилька
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 22 | * | 4229 129 0901 | 1 | Уплотнение
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 23 | * | 4229 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

| 24 | * | 4314 120 2200 | 1 | Фланец
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
|----|---|---------------|---|---|-----------------------|-----------------|
| 25 | * | 4226 122 7100 | 4 | Винт
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 26 | * | 4229 122 6701 | 1 | Главный регулировочный винт
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 27 | * | 4229 121 2701 | 1 | Колпачок
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 28 | * | 4140 120 6800 | 1 | Винт настройки оборотов
холостого хода
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | 29 | 16.2014 46.2012 |
| 29 | * | 4144 121 2700 | 1 | Колпачок
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 46.2012 |
| 30 | * | 4140 122 6800 | 1 | Винт настройки оборотов
холостого хода
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 46.2012 |
| 31 | * | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 32 | * | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 33 | * | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 34 | * | 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки
холостого хода
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 35 | * | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 36 | * | 4228 121 5602 | 1 | Фиксированный жиклер 0.39
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 37 | * | 1123 120 9700 | 1 | Комплект - Поршень насоса
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| 38 | * | 1120 121 7801 | 1 | Сетка фильтра
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 16.2014 |
| | * | 4228 007 1051 | 1 | Комплект - Карбюраторные
детали
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | 13, 14, 22, 23 | 16.2014 |
| 39 | * | 4229 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана
(1,3,5,6,9,10,12,15) | | 15.2009 |
| 40 | * | 4228 120 2200 | 1 | Фланец (1,3,5,6,9,10,12,15) | | 15.2009 |
| 41 | * | 4140 121 5800 | 1 | Поршень насоса
(1,3,5,6,9,10,12,15) | | 15.2009 |
| 42 | * | 1132 122 3600 | 1 | Уплотнительное кольцо
(1,3,5,6,9,10,12,15) | | 15.2009 |
| 43 | * | 4180 122 3002 | 1 | Пружина (1,3,5,6,9,10,12,15) | | 15.2009 |
| | * | 4140 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные
детали
(1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,15) | 13, 14, 22, 39,
40 | 15.2009 |


• • • • •

• • • • •

| 1 | * | 4140 120 0620 | 1 | Карбюратор C1Q-S187A BR (1,6) | 4, 5, 7 - 36 | 16.2014 |
|----|---|---------------|---|--|-----------------------------|---------|
| 2 | * | 4140 120 0617 | 1 | Карбюратор C1Q-S160 (C) BR (1) | 4, 6 - 36 | 29.2010 |
| 3 | * | 4140 120 0614 | 1 | Карбюратор C1Q-S143 (C) BR (1) | 4, 6 - 22, 25 - 34, 36 - 41 | 15.2009 |
| 4 | * | 4140 120 7101 | 1 | Дроссельный вал с рычагом (1,6) | | 16.2014 |
| 5 | * | 4140 122 3000 | 1 | Пружина (1,6) | | 16.2014 |
| 6 | * | 1123 122 3000 | 1 | Пружина (1) | | 29.2010 |
| 7 | * | 4128 121 8900 | 1 | Палец (1,6) | | 16.2014 |
| 8 | * | 4137 121 8600 | 1 | Шайба (1,6) | | 16.2014 |
| 9 | * | 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо (1,6) | | 16.2014 |
| 10 | * | 4229 121 3303 | 1 | Дроссельная заслонка (1,6) | | 16.2014 |
| 11 | * | 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой (1,6) | | 16.2014 |
| 12 | * | 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба (1,6) | | 16.2014 |
| 13 | * | 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (1,6) | | 16.2014 |
| 14 | * | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (1,6) | | 16.2014 |
| 15 | * | 1123 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,6) | | 16.2014 |
| 16 | * | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (1,6) | | 16.2014 |
| 17 | * | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (1,6) | | 16.2014 |
| 18 | * | 1120 122 3004 | 1 | Пружина (1,6) | | 16.2014 |
| 19 | * | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (1,6) | | 16.2014 |
| 20 | * | 1120 121 9200 | 1 | Ось (1,6) | | 16.2014 |
| 21 | * | 1120 122 6600 | 1 | Шпилька (1,6) | | 16.2014 |
| 22 | * | 4229 129 0901 | 1 | Уплотнение (1,6) | | 16.2014 |
| 23 | * | 4229 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана (1,6) | | 16.2014 |
| 24 | * | 4314 120 2200 | 1 | Фланец (1,6) | | 16.2014 |
| 25 | * | 4226 122 7100 | 4 | Винт (1,6) | | 16.2014 |
| 26 | * | 4229 122 6701 | 1 | Главный регулировочный винт (1,6) | | 16.2014 |
| 27 | * | 4140 122 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (1,6) | | 16.2014 |
| 28 | * | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (1,6) | | 16.2014 |
| 29 | * | 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,6) | | 16.2014 |
| 30 | * | 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (1,6) | | 16.2014 |
| 31 | * | 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода (1,6) | | 16.2014 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z


| 32 | * | 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь (1,6) | | 16.2014 |
|----|---|---------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------|
| 33 | * | 4229 121 2701 | 1 | Колпачок (1,6) | | 16.2014 |
| 34 | * | 4228 121 5602 | 1 | Фиксированный жиклер 0.39 (1,6) | | 16.2014 |
| 35 | * | 1123 120 9700 | 1 | Комплект - Поршень насоса (1,6) | | 16.2014 |
| 36 | * | 1120 121 7801 | 1 | Сетка фильтра (1,6) | | 16.2014 |
| | * | 4228 007 1051 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (1,6) | 13, 14, 22, 23 | 16.2014 |
| 37 | * | 4229 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана (1) | | 15.2009 |
| 38 | * | 4228 120 2200 | 1 | Фланец (1) | | 15.2009 |
| 39 | * | 4140 121 5800 | 1 | Поршень насоса (1) | | 15.2009 |
| 40 | * | 1132 122 3600 | 1 | Уплотнительное кольцо (1) | | 15.2009 |
| 41 | * | 4180 122 3002 | 1 | Пружина (1) | | 15.2009 |
| | * | 4140 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (1) | 13, 14, 22, 37, 38 | 15.2009 |



Карбюратор C1Q-S216, C1Q-S190 2-MIX (16.2014), (39.2011)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---------------|------------------------|
| | * 4140 120 0621 | 1 | Карбюратор C1Q-S216 (2,7) | 1 - 5, 7 - 26 | 16.2014 |
| | * 4140 120 0618 | 1 | Карбюратор C1Q-S190B (C) (2,7) | 1 - 4, 6 - 26 | 39.2011 |
| 1 | * 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (2,7) | | 16.2014 |
| 2 | * 4128 122 3000 | 1 | Пружина (2,7) | | 16.2014 |
| 3 | * 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (2,7) | | 16.2014 |
| 4 | * 1120 121 9200 | 1 | Ось (2,7) | | 16.2014 |
| 5 | * 0000 122 7101 | 1 | Винт (2,7) | | 16.2014 |
| 6 | * 4241 122 6600 | 1 | Шпилька (2,7) | | 39.2011 |
| 7 | * 4241 129 0901 | 1 | Уплотнение (2,7) | | 16.2014 |
| 8 | * 4241 121 4702 | 1 | Регулировочная мембрана (2,7) | | 16.2014 |
| 9 | * 4140 120 2204 | 1 | Фланец (2,7) | | 16.2014 |
| 10 | * 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (2,7) | | 16.2014 |
| 11 | * 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка (2,7) | | 16.2014 |
| 12 | * 4241 122 7100 | 4 | Винт (2,7) | | 16.2014 |
| 13 | * 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (2,7) | | 16.2014 |
| 14 | * 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (2,7) | | 16.2014 |
| 15 | * 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (2,7) | | 16.2014 |
| 16 | * 4134 121 0802 | 1 | Запорная крышка (2,7) | | 16.2014 |
| 17 | * 4140 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода (2,7) | | 16.2014 |
| 18 | * 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь (2,7) | | 16.2014 |
| 19 | * 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (2,7) | | 16.2014 |
| 20 | * 4241 122 6702 | 1 | Главный регулировочный винт (2,7) | | 16.2014 |
| 21 | * 4229 121 2701 | 1 | Колпачок (2,7) | | 16.2014 |
| 22 | * 4140 122 6801 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (2,7) | | 16.2014 |
| 23 | * 4144 121 2700 | 1 | Колпачок (2,7) | | 16.2014 |
| 24 | * 4128 121 8900 | 1 | Палец (2,7) | | 16.2014 |
| 25 | * 4137 121 8600 | 1 | Шайба (2,7) | | 16.2014 |
| 26 | * 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо (2,7) | | 16.2014 |
| | * 4140 007 1061 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (2,7) | 7, 8, 14, 15 | 16.2014 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z




Карбюратор C1Q-S71 (25.2004)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---------|------------------------|
| | * 4140 120 0606 | 1 | Карбюратор C1Q-S71 (C)
(3,4,9,10,11,12) | 1 - 34 | 25.2004 |
| 1 | * 4137 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 2 | * 1123 122 3000 | 1 | Пружина (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 3 | * 4137 121 8900 | 1 | Палец (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 4 | * 4137 121 8600 | 1 | Шайба (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 5 | * 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 6 | * 4140 121 3302 | 1 | Дроссельная заслонка
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 7 | * 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 8 | * 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 9 | * 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 10 | * 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 11 | * 1123 121 0800 | 1 | Запорная крышка
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 12 | * 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 13 | * 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 14 | * 1120 122 3004 | 1 | Пружина (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 15 | * 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный
рычаг (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 16 | * 1120 121 9200 | 1 | Ось (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 17 | * 1120 122 6600 | 1 | Шпилька (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 18 | * 4229 129 0901 | 1 | Уплотнение (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 19 | * 4229 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 20 | * 4228 120 2200 | 1 | Фланец (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 21 | * 4226 122 7100 | 4 | Винт (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 22 | * 4229 122 6701 | 1 | Главный регулировочный винт
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 23 | * 4229 122 6800 | 1 | Винт настройки оборотов
холостого хода (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 24 | * 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 25 | * 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка
(3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 26 | * 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 27 | * 4229 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки
холостого хода (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 28 | * 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь | | 25.2004 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Карбюратор C1Q-S71 (25.2004)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|----------------|------------------------|
| | | | (3,4,9,10,11,12) | | |
| 29 | * 4229 121 2701 | 1 | Колпачок (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 30 | * 4228 121 5602 | 1 | Фиксированный жиклер 0.39 (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 31 | * 4229 121 5800 | 1 | Поршень насоса (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 32 | * 4140 122 3600 | 1 | Уплотнительное кольцо (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 33 | * 4229 122 3001 | 1 | Пружина (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| 34 | * 1120 121 7801 | 1 | Сетка фильтра (3,4,9,10,11,12) | | 25.2004 |
| | * 4140 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (3,4,9,10,11,12) | 9, 10, 18 - 20 | 25.2004 |



392ET046 GM


Карбюратор C1Q-S66 (36.2002)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|-----------|------------------------|
| | * 4140 120 0603 | 1 | Карбюратор C1Q-S66
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 1 - 34 | 36.2002 |
| 1 | * 4137 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 2 | * 1123 122 3000 | 1 | Пружина
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 3 | * 4137 121 8900 | 1 | Палец
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 4 | * 4137 121 8600 | 1 | Шайба
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 5 | * 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 6 | * 4140 121 3302 | 1 | Дроссельная заслонка
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 7 | * 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 8 | * 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 9 | * 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 10 | * 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 11 | * 1123 121 0800 | 1 | Запорная крышка
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 12 | * 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 13 | * 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 14 | * 1120 122 3004 | 1 | Пружина
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 15 | * 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 16 | * 1120 121 9200 | 1 | Ось (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 17 | * 1120 122 6600 | 1 | Шпилька
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 18 | * 1129 129 0900 | 1 | Уплотнение
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 19 | * 4129 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| | * 4140 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 9, 10, 20 | 36.2002 |
| 20 | * | 1 | Фланец (D)
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 21 | * 4226 122 7100 | 4 | Винт
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 22 | * 4229 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт | | 36.2002 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Карбюратор C1Q-S66 (36.2002)


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---------------|------------------------|
| | | | (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | |
| 23 | * 4229 122 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 24 | * 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 25 | * 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 26 | * 4226 121 2700 | 1 | Колпачок
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 27 | * 4229 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 28 | * 1125 122 4200 | 1 | Зажимная деталь
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 29 | * 4229 121 2700 | 1 | Колпачок
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 30 | * 4229 121 5603 | 1 | Фиксированный жиклер 0.37
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 31 | * 4229 121 5800 | 1 | Поршень насоса
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 32 | * 4140 122 3600 | 1 | Уплотнительное кольцо
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 33 | * 4229 122 3001 | 1 | Пружина
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| 34 | * 1120 121 7801 | 1 | Сетка фильтра
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | | 36.2002 |
| | * 1129 007 1062 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали
(1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 9, 10, 18, 19 | 36.2002 |



232ET029 SC


Карбюратор C1Q-S58 (27.2001)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|-----------------|------|---|--------------|
| | * 4140 120 0610 | 1 | Карбюратор C1Q-S58A (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 1 - 30 |
| 1 | * 4226 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 2 | * 1123 122 3000 | 1 | Пружина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 3 | * 4228 121 3301 | 1 | Дроссельная заслонка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 4 | * 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 5 | * 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 6 | * 4137 121 8900 | 1 | Палец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 7 | * 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 8 | * 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 9 | * 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 10 | * 4128 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 11 | * 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 12 | * 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 13 | * 1123 122 3001 | 1 | Пружина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 14 | * 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 15 | * 1120 121 9200 | 1 | Ось (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 16 | * 1120 122 6600 | 1 | Шпилька (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 17 | * 1129 129 0900 | 1 | Уплотнение (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 18 | * 4129 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 19 | * 4140 120 2200 | 1 | Фланец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 20 | * 4226 122 7100 | 4 | Винт (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 21 | * 4140 122 6300 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода холостом ходе (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 22 | * 4137 122 5100 | 1 | Выпускной клапан (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 24 | * 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 25 | * 4119 121 0700 | 1 | Запорная пластина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 26 | * 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 27 | * 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 28 | * 4129 121 0700 | 1 | Запорная пластина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 29 | * 4228 121 5600 | 1 | Фиксированный жиклер 0.43 (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 30 | * 4137 121 8600 | 1 | Шайба (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| | * 4227 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 8, 9, 17, 18 |



232ET029 SC


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|-----------------|------|---|--------------|
| | * 4140 120 0601 | 1 | Карбюратор C1Q-S53A (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 1 - 30 |
| 1 | * 4226 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 2 | * 1123 122 3000 | 1 | Пружина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 3 | * 4137 121 3300 | 1 | Дроссельная заслонка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 4 | * 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 5 | * 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 6 | * 4137 121 8900 | 1 | Палец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 7 | * 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 8 | * 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 9 | * 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 10 | * 4128 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 11 | * 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 12 | * 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 13 | * 1123 122 3001 | 1 | Пружина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 14 | * 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 15 | * 1120 121 9200 | 1 | Ось (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 16 | * 1120 122 6600 | 1 | Шпилька (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 17 | * 4129 129 0902 | 1 | Уплотнение (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 18 | * 4129 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 19 | * 4140 120 2250 | 1 | Фланец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 17 - 20, 26 |
| 20 | * 4226 122 7100 | 4 | Винт (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 21 | * 4140 122 6300 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода холостом ходе (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 22 | * 4140 122 5100 | 1 | Выпускной клапан (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 24 | * 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 25 | * 4119 121 0700 | 1 | Запорная пластина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 26 | * 4140 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 27 | * 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 28 | * 4129 121 0700 | 1 | Запорная пластина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 29 | * 4137 121 5600 | 1 | Фиксированный жиклер 0.41 (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 30 | * 4137 121 8600 | 1 | Шайба (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| | * 4227 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 8, 9, 17, 18 |



Карбюратор C1Q-S44

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|-----------------|------|---|--------------|
| | * 4140 120 0600 | 1 | Карбюратор C1Q-S44A (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 1 - 30 |
| 1 | * 4226 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 2 | * 1123 122 3000 | 1 | Пружина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 3 | * 4137 121 3300 | 1 | Дроссельная заслонка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 4 | * 1125 122 7403 | 1 | Винт с полукруглой головкой (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 5 | * 1125 122 9001 | 1 | Стопорная шайба (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 6 | * 4137 121 8900 | 1 | Палец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 7 | * 1120 122 9000 | 1 | Пружинное стопорное кольцо (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 8 | * 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 9 | * 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 10 | * 4128 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 11 | * 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 12 | * 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 13 | * 1123 122 3001 | 1 | Пружина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 14 | * 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 15 | * 1120 121 9200 | 1 | Ось (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 16 | * 1120 122 6600 | 1 | Шпилька (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 17 | * 4129 129 0902 | 1 | Уплотнение (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 18 | * 4129 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 19 | * 4226 120 2200 | 1 | Фланец (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 20 | * 4226 122 7100 | 2 | Винт (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 21 | * 4140 122 6300 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода холостом ходе (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 22 | * 1128 122 7100 | 2 | Винт (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 24 | * 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 25 | * 4119 121 0700 | 1 | Запорная пластина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 26 | * 4226 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 27 | * 4226 121 2700 | 1 | Колпачок (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 28 | * 4129 121 0700 | 1 | Запорная пластина (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 29 | * 1132 121 5640 | 1 | Фиксированный жиклер 0.40 (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 30 | * 4137 121 8600 | 1 | Шайба (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | |
| | * 4227 007 1060 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (1,3,4,6,8,9,10,11,12,14,15) | 8, 9, 17, 18 |


Хвостовик FS 55 - Круговая рукоятка



(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Хвостовик FS 55 - Круговая рукоятка

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|-----------------|------|--|---------|
| 1 | 4140 710 7101 | 1 | Штанга Ø 25,4 мм x 1,41 м (1,2,3,5,6,7,9,10,12,15) | 3 - 5 |
| 2 | 4140 710 7109 | 1 | Штанга Ø 25,4 мм USA, AUS (4,5,8,9,11,12,14,15) | 3, 4, 6 |
| 3 | 4137 711 7302 | 1 | Опорная труба (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 4 | 4140 711 2100 | 1 | Пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 5 | 0000 967 7253 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS (1,2,3,5,6,7,9,10,12,15) | |
| 6 | 0000 967 7254 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS USA, AUS (4,5,8,9,11,12,14,15) | |
| 7 | 4130 711 3210 | 1 | Ведущий вал (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 8 | 0000 711 2500 | 1 | Гильза (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 9 | 0781 120 1110 | 1 | Трансмиссионная смазка 225 g (B) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 10 | 4180 790 3405 | 1 | Круговая рукоятка (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | 11 - 15 |
| 11 | 4130 790 8450 | 1 | ограничитель шага (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | 12, 13 |
| 12 | 9222 068 0900 | 2 | Квадратная гайка M6 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 13 | 9022 341 1370 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 14 | 4123 791 7400 | 2 | Накладка (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 15 | 9291 021 0140 | 2 | Шайба 6,4 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 16 | * 9022 341 1350 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 25 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 17 | 4119 182 2110 | 1 | Держатель (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 18 | 0000 790 8801 | 1 | Проушина переносного ремня (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | 19, 20 |
| 19 | 9022 341 0980 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |
| 20 | 9210 261 0700 | 1 | Шестигранная гайка M5 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15) | |




(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Хвостовик FS 55 T (14.2002)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|---------|------------------------|
| 1 | * 4140 710 7128 | 1 | Штанга Ø 25,4 мм (13) | 15 | 14.2002 |
| 2 | * 4140 711 3203 | 1 | Ведущий вал (13) | | 14.2002 |
| 3 | * 4140 740 3501 | 1 | Поводок (13) | 4 - 7 | 14.2002 |
| 4 | * 4140 160 5201 | 1 | Втулка (13) | | 14.2002 |
| 5 | * 1118 162 8935 | 2 | Шайба (13) | | 14.2002 |
| 6 | * 4140 716 2200 | 2 | Направляющие (13) | | 14.2002 |
| 7 | * 9455 621 0850 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 10 x 1 (13) | | 14.2002 |
| 8 | * 4140 160 0700 | 1 | Соединительная втулка муфты (13) | 9 - 12 | 14.2002 |
| 9 | * 9022 341 1350 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 25 (13) | | 14.2002 |
| 10 | * 4140 790 7501 | 1 | Винт с закруткой (13) | | 14.2002 |
| 11 | * 9210 319 0900 | 2 | Шестигранная гайка M6 (13) | | 14.2002 |
| 12 | * 9291 021 0140 | 1 | Шайба 6,4 (13) | | 14.2002 |
| 13 | * 4140 710 7125 | 1 | Штанга Ø 25,4 мм (13) | 15, 17 | 14.2002 |
| 14 | * 4140 710 7126 | 1 | Штанга Ø 25,4 мм USA, AUS, CDN (13) | 15, 18 | 14.2002 |
| 15 | * 4137 711 2101 | 2 | Пробка (13) | | 14.2002 |
| 16 | * 4140 791 7207 | 1 | Гильза (13) | | 14.2002 |
| 17 | * 0000 967 7253 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS (13) | | 14.2002 |
| 18 | * 0000 967 7254 | 1 | Табличка с предупредительной надписью FS USA, AUS, CDN (13) | | 14.2002 |
| 19 | * 4140 710 3225 | 1 | Ведущий вал (13) | 20 | 14.2002 |
| 20 | * 4140 711 2500 | 1 | Гильза (13) | | 14.2002 |
| 21 | * 4125 717 2000 | 1 | Колпачок (13) | | 14.2002 |
| 22 | * 0000 711 2500 | 1 | Гильза (13) | | 14.2002 |
| 23 | * 4119 182 2110 | 1 | Держатель (13) | | 14.2002 |
| 24 | * 4140 007 1006 | 1 | Комплект - Зажимная скоба (13) | 25 | 14.2002 |
| 25 | * 9022 341 1270 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 14 (13) | | 14.2002 |
| 26 | * 0781 120 1110 | 1 | Трансмиссионная смазка 225 g (B) (13) | | 14.2002 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z




рукоятка с двумя ручками

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|------------------------|------------------------|
| 1 | 4137 790 1701 | 1 | Трубчатая рукоятка (1,2,3,4,5,13,14,15) | 2 | |
| 2 | 4128 791 0300 | 1 | Ручка, левая (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| | 4140 790 1307 | 1 | Рукоятка управления (1,2,3,5) | 3 - 8, 10 - 15, 17, 19 | |
| | * 4140 790 1305 | 1 | Рукоятка управления (1,2,3,4,5,13,14,15) | 3 - 8, 10 - 15, 18, 19 | 16.2014 |
| | 4140 790 1304 | 1 | Рукоятка управления (1,2,3,4,5,13,14,15) | 3 - 8, 10 - 15 | |
| 3 | 4140 790 0301 | 1 | Ручка (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 4 | 4128 182 1700 | 1 | Комбинированный шибер (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 5 | 4128 182 4201 | 1 | Фиксаторная пружина (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 6 | 4128 182 6200 | 1 | Шпилька (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 7 | 4128 182 4502 | 1 | Витая изгибная пружина (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 8 | 4128 182 4504 | 1 | Витая изгибная пружина (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 9 | * 4128 182 4500 | 1 | Витая изгибная пружина (1,3,4,5,13,14,15) | | 37.2006 |
| 10 | 4128 182 1000 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 11 | 4128 182 4501 | 1 | Витая изгибная пружина (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 12 | 4128 182 0800 | 1 | Стопорный рычаг (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 13 | 9074 478 3025 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 14 | 9214 320 0700 | 1 | Контргайка M5 (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 15 | 9022 346 1070 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 16 | * 9291 021 0120 | 1 | Шайба 5,3 (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 17 | 4140 180 1112 | 1 | Трос управления дроссельной заслонкой (1,2,3,5) | 19 | |
| 18 | * 4140 180 1109 | 1 | Трос управления дроссельной заслонкой (1,2,3,4,5,13,14,15) | 19 | 16.2014 |
| 19 | | 1 | Шланг 560 мм (D) (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| | 4203 711 7201 | 1 | Шланг 960 мм (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 20 | 4140 440 1903 | 1 | Провод 990 мм (1,2,3,4,5,13,14,15) | | |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

рукоятка с двумя ручками


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|--|---------|------------------------|
| 21 | 4137 791 6800 | 1 | Зажимная деталь
(1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 22 | 4130 791 0606 | 1 | Зажимная полусфера
(1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 23 | 4137 791 0900 | 1 | Зажимная оболочка
(1,2,3,4,5,13,14,15) | | |
| 24 | 9022 341 1380 | 4 | Винт с цилиндрической
головкой IS-M6 x 35
(1,2,3,4,5,13,14,15) | | |



(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z


Передача - Защитное приспособление

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|--|---------|
| 1 | 4144 640 0100 | 1 | Редуктор (1,2,3,5,6,7,10,12) | 1 - 8 |
| 2 | 9503 003 0060 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 629 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 3 | 4144 640 7300 | 1 | Набор шестерней (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 4 | 9503 003 6440 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 5 | 9456 621 3600 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 32 x 1,2 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 6 | 9503 003 9853 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 609-2Z (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 7 | 9455 621 0750 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 8 | 9456 621 2660 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 24 x 1,2 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 9 | 9075 478 4712 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 28 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 10 | 4137 710 3800 | 1 | Нажимной диск (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 11 | 4130 713 1600 | 1 | Нажимная шайба (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 12 | 4126 713 3100 | 1 | Вращающийся диск (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 13 | 4126 642 7600 | 1 | Стопорная гайка с буртиком M10 x 1 левая резьба (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 14 | 4144 710 8116 | 1 | Защитное приспособление (1,2,3,5,6,7,10,12) | 18 |
| 15 | 4144 710 8117 | 1 | Защитное приспособление (1,2,3,5,6,7,10,12) | 16 - 18 |
| 16 | 4133 713 4110 | 1 | Нож для разрезки на мерные длины (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 17 | 9074 478 4405 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 18 | 9022 319 0981 | 1 | Винт IS-M5 x 17 (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 19 | 4119 790 3906 | 1 | Защитное приспособление при транспортировке, Ø 260 (B) (1,2,3,5,6,7,10,12) | 20 |
| 20 | 4119 792 4305 | 1 | Скоба крепления (B) (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 21 | 0000 790 3901 | 1 | Защитное приспособление при транспортировке (B) (1,2,3,5,6,7,10,12) | |
| 22 | 0781 120 1117 | 1 | Трансмиссионная смазка 80 g (B) (1,2,3,5,6,7,10,12) | |




рукоятка с двумя ручками (27.2001)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|-----------------|------|--|---------|
| | * 4119 790 1302 | 1 | Рукоятка управления (1,3,4,13,14,15) | 1 - 16 |
| 1 | * 4119 791 0801 | 1 | Половина рукоятки, наружная (1,3,4,13,14,15) | |
| 2 | * 4126 182 4506 | 1 | Витая изгибная пружина (1,3,4,13,14,15) | |
| 3 | * 4126 182 0800 | 1 | Стопорный рычаг (1,3,4,13,14,15) | |
| 4 | * 4126 182 6210 | 1 | Шпилька (1,3,4,13,14,15) | |
| 5 | * 4119 791 0811 | 1 | Половина рукоятки, внутренняя (1,3,4,13,14,15) | |
| 6 | * 4126 182 1700 | 1 | Комбинированный шиббер (1,3,4,13,14,15) | |
| 7 | * 4126 182 4700 | 1 | Фиксаторная пружина (1,3,4,13,14,15) | |
| 8 | * 4126 182 6200 | 1 | Шпилька (1,3,4,13,14,15) | |
| 9 | * 4126 442 1600 | 1 | Контактная пружина (1,3,4,13,14,15) | |
| 10 | * 4126 182 6210 | 1 | Шпилька (1,3,4,13,14,15) | |
| 11 | * 4126 182 4500 | 1 | Витая изгибная пружина (1,3,4,13,14,15) | |
| 12 | * 4126 182 1001 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,3,4,13,14,15) | |
| 13 | * 4126 442 1610 | 1 | Контактная пружина (1,3,4,13,14,15) | |
| 14 | * 9099 021 1890 | 3 | Винт для листового металла 2,9 x 25 (1,3,4,13,14,15) | |
| 15 | * 9210 260 0700 | 1 | Шестигранная гайка M5 (1,3,4,13,14,15) | |
| 16 | * 9022 341 1070 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (1,3,4,13,14,15) | |
| 17 | * 4140 180 1104 | 1 | Трос управления дроссельной заслонкой (1,3,4,13,14,15) | 18 - 23 |
| 18 | * | 1 | Провод 990 мм (D) (1,3,4,13,14,15) | |
| 19 | * | 1 | Провод 955 мм (D) (1,3,4,13,14,15) | |
| 20 | * 4140 440 1903 | 1 | Провод 990 мм (1,3,4,13,14,15) | |
| 21 | * 0751 030 8955 | 2 | Штекерное гнездо 4,8 -1/0,4 (C) (1,3,4,13,14,15) | |
| 22 | * 0751 030 8470 | 2 | Наконечник (C) (1,3,4,13,14,15) | |
| 23 | * | 1 | Шланг 560 мм (D) (1,3,4,13,14,15) | |
| | * 4203 711 7201 | 1 | Шланг 960 мм (A) (1,3,4,13,14,15) | |



| 1 | 4149 710 8100 | 1 | Защитное приспособление J (3,10) | 3, 4 |
|---|---------------|---|--|------|
| | 4149 710 6700 | 1 | Зажимная скоба J (3,10) | 3, 4 |
| 2 | 4149 791 0901 | 1 | Зажимная оболочка J (3,10) | |
| 3 | 4149 716 2500 | 1 | Держатель J (3,10) | |
| 4 | 9022 341 1350 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 25 J (3,10) | |




(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z

Передача (16.2014)

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|---------|------------------------|
| | * 4140 640 0110 | 1 | Редуктор (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 1 - 16 | 16.2014 |
| 1 | * 4140 641 0300 | 1 | Корпус передачи (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 2 | * 9503 003 0060 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 629 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| | * 4140 640 7300 | 1 | Набор шестерней (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 3, 4 | 16.2014 |
| 3 | * | 1 | Ведущая шестерня (D) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 4 | * | 1 | Тарельчатое колесо (D) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 5 | * 4140 642 0601 | 1 | Ведомый вал (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 6 | * 9503 003 6440 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 7 | * 9456 621 3600 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 32 x 1,2 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 8 | * 9503 003 9853 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 609-2Z (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 9 | * 9455 621 0750 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 10 | * 9456 621 2660 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 24 x 1,2 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 11 | * 4119 713 6500 | 1 | Резьбовая пробка (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 12 | * 4137 710 3800 | 1 | Нажимной диск (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 13 | 16.2014 |
| 13 | * | 1 | Предохранительная шайба (D) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 14 | * 4130 713 1600 | 1 | Нажимная шайба (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 15 | * 4126 642 7600 | 1 | Стопорная гайка с буртиком M10 x 1 левая резьба (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 16 | * 9075 478 4712 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 28 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 17 | * 4126 713 3100 | 1 | Вращающийся диск (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |
| 18 | * 0781 120 1117 | 1 | Трансмиссионная смазка 80 g (B) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | | 16.2014 |

(1) FS 55, (2) FS 55 2-MIX, (3) FS 55 C-E, (4) FS 55 C-E DZ, (5) FS 55 C-E Z, (6) FS 55 R, (7) FS 55 R 2-MIX, (8) FS 55 R-DZ, (9) FS 55 R-Z, (10) FS 55 RC-E, (11) FS 55 RC-E DZ, (12) FS 55 RC-E Z, (13) FS 55 T, (14) FS 55-DZ, (15) FS 55-Z


%\$'\$\$&'&\$%



4130-GET-0002-A0

Инструмент - Специальные принадлежности

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|------------------------------------|---------|
| 1 | 0812 370 1000 | 1 | Отвёртка T27 x 120 x 70 | |
| 2 | 4130 893 7800 | 1 | Сменная оправка | |
| 3 | 4128 890 3400 | 1 | Комбинированный гаечный ключ (B) | |
| 4 | 0000 890 2300 | 1 | Отвертка (B) | |
| 5 | 0000 891 0810 | 1 | Инструментальная сумка (B) | |
| 6 | 0000 884 0307 | 1 | Защитные очки (B) не для Аргентины | |
| 7 | 4119 710 9001 | 1 | Двухплечевой ремень (B) | 8 - 16 |
| 8 | | 1 | Ремень 38 x 780 мм (D) | |
| | 0000 930 2242 | 1 | Ремённая лента 38 мм x 5 м (A,B) | |
| 9 | | 1 | Ремень 25 мм x 1,18 м (D) | |
| | 0000 930 2241 | 1 | Ремённая лента 25 мм x 10 м (A,B) | |
| 10 | 4203 792 7200 | 3 | Зажимный шибер | |
| 11 | 4119 718 6300 | 1 | Пряжка | |
| 12 | 4119 718 6310 | 2 | Пряжка | |
| 13 | 9408 021 4530 | 12 | Заклёпочный элемент 4 x 8 x 6 | |
| 14 | 9409 021 4420 | 12 | Головная деталь 4 x 8 | |
| 15 | 4119 718 7400 | 1 | Предохранительная пластина | |
| 16 | 4147 710 6900 | 1 | Карабинный крючок | |
| 17 | 4130 710 9000 | 1 | Лямка (B) | |



232ET077 SC

Заводской номер агрегата

| Ссылка
№ | К-во | Наименование |
|-------------|------|--------------|
| % | % | . |