


SPARE PARTS LIST

Trimmer FS 56, FS 56C, FS 56R, FS 56RC 2017-12






Картер - Цилиндр



Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº	.,,				
1	4144 021 0301	1	Картер		
2	9639 003 1230	2	Сальник 12 x 22 x 7		
	4144 020 2050	1	Радиальный шарикоподшипник	3, 4	
3		2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (D)		
4		2	Шайба 9 x 15 x 0,2 (D)		
5	4144 030 0400	1	Коленчатый вал		25.2005
6	4144 021 2500	1	Поддон картера		
7	4144 029 2301	1	Уплотнение цилиндра		
8	4144 020 1200	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм	9 - 13	
9	4144 030 2002	1	Поршень, Ø 34 мм	10 - 12	
10	4144 034 3000	1	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,2 мм		
11	9463 650 0805	1	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7		
12	4241 034 1500	1	Поршневой палец 8 х 5 х 22		
13	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60		
14	4140 190 2010	1	Поводок	15, 16	
15	0000 998 0612	2	Витая изгибная пружина		
16	4133 195 7201	2	Защёлка		
17	0000 400 7011	1	Свеча зажигания NGK CMR6H		
18	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)		
	4144 007 1012	1	Набор уплотнений	2, 7	






2

Пусковое устройство



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
		4144 190 4004	1	Пусковое устройство (1,4)	1 - 7	
1		4144 190 0406	1	Крышка пускового устройства (1,4)	2	
2		9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 х 0,5 х 8,8 (1,4)		
3		4180 190 0600	1	Возвратная пружина (1,4)		
4		4144 195 0402	1	Тросиковый шкив (1,4)		
5		4137 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (1,4)		
		0000 930 2281	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 мм х 30,8 м (A,B) (1,4)		
6		9104 003 0960	1	Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12 (1,4)		
7		4140 195 3400	1	Рукоятка (1,4)		
8	*	4144 190 0400	1	Крышка пускового устройства (1,4)	2	48.2013
9	*	4144 190 1100	1	Тросиковый шкив с возвратной пружиной (1,4)		48.2013
10	*	4237 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (1,4)		48.2013
11	*	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (1,4)		48.2013
12		4144 967 1502	1	Фирменная табличка FS 56 (1)		
13		4144 967 1503	1	Фирменная табличка FS 56 R (4)		
14		0000 951 1100	3	Винт IS-D5x20 (1,4)		
15		0000 190 3403	1	Рукоятка ElastoStart, Ø 2,7 мм (B) (1,4)	5, 16	
16		0000 195 7000	1	Колпачок (В) (1,4)		







Пусковое устройство ErgoStart



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
		4144 190 4013	1	Пусковое устройство (2,3,5,6)	1 - 9	
1		4144 190 0406	1	Крышка пускового устройства (2,3,5,6)	2	
2		9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (2,3,5,6)		
3		4180 190 0600	1	Возвратная пружина (2,3,5,6)		
4		4144 195 0401	1	Тросиковый шкив (2,3,5,6)		
5		4137 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (2,3,5,6)		
		0000 930 2281	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 мм х 30,8 м (A,B) (2,3,5,6)		
6		4149 195 3500	1	Пружина (2,3,5,6)		
7		4144 195 2001	1	Поводок (2,3,5,6)		
8		9104 003 0960	1	Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12 (2,3,5,6)		
9		4140 195 3400	1	Рукоятка (2,3,5,6)		
10	*	4144 190 0400	1	Крышка пускового устройства (2,3,5,6)	2	48.2013
11	*	4144 190 1111	1	Тросиковый шкив с возвратной пружиной (2,3,5,6)		48.2013
12	*	4237 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (2,3,5,6)		48.2013
13	*	4144 195 2000	1	Поводок (2,3,5,6)		48.2013
14	*	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (2,3,5,6)		48.2013
15		4144 967 1509	1	Фирменная табличка FS 56 C (2,3)		
16		4144 967 1510	1	Фирменная табличка FS 56 RC (5,6)		
17		0000 951 1100	3	Винт IS-D5x20 (2,3,5,6)		
18	*	0000 967 4055	1	Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA (3,6)		










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая






C47FT000

Система зажигания - Муфта



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4144 400 1320	1	Модуль зажигания	3 - 5	
2	*	4144 400 1303	1	Модуль зажигания	3 - 6	49.2013
3		4144 442 0400	1	Изоляционный шланг		
4		0000 998 0618	1	Витая изгибная пружина		
5		4144 405 1000	1	Штекер провода системы зажигания		
6	*	4144 405 8100	1	Защитный колпачок		48.2013
7	*	4144 442 0401	1	Изоляционный шланг		32.2010
8	*	4144 405 8101	1	Защитный колпачок		32.2010
9	*	4144 448 1200	2	Кабеледержатель		32.2010
10		4241 405 8000	1	Изоляционная деталь		
11		9291 021 0100	2	Шайба 4,3		
12		9075 478 3018	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18		
13		4144 400 1203	1	Маховик		25.2005
14	*	4144 400 1202	1	Маховик		49.2013 25.2005
15		4140 160 2005	1	Муфта	16 - 18	
16		4140 162 7901	2	Пружина растяжения		
17			1	Тарельчатая пружина 31,7 х 20,4 х 0,4 (D)		
18		4140 162 8900	1	Шайба		
19		4144 160 2904	1	Барабан сцепления		










Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4144 020 3027	1	Картер двигателя (1,2)	3 - 10	
2		4144 020 3028	1	Картер двигателя USA (3)	3 - 10, 12	
3		0000 350 0527	1	Запорное устройство топливного бака (1,2,3)	4, 5	
4		9645 951 3890	1	Круглое уплотнительное кольцо 35х3-FPM 80 (1,2,3)		
5		0000 350 0900	1	Тросик (1,2,3)		
6		0000 350 5807	1	Вентиляционная система топливного бака (1,2,3)		
7			1	Шланг 3,1x5,7x53 мм, R3 (D) (1,2,3)		
8			1	Шланг 3,1x5,7x85 мм, R3 (D) (1,2,3)		
		0000 930 2803	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (A,B) (1,2,3)		
9		4144 358 0800	1	Шланг (1,2,3)		
10		0000 350 3513	1	Всасывающая головка (1,2,3)		
11		0000 350 3502	1	Всасывающая головка (1,2,3)		
12	*	0000 967 4074	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3)		
13		4241 967 7200	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3)		
14		4144 791 0903	1	Зажимная оболочка, нижняя (1,2,3)		
15		4144 182 2100	1	Держатель (1,2,3)		
16		4144 791 0902	1	Зажимная оболочка, верхняя (1,2,3)		
17		4144 080 1605	1	Кожух (1,2,3)		
18		9075 478 4136	5	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 (1,2,3)		
19		9074 477 4135	7	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x20 (1,2,3)		
20	*	4144 020 3019	1	Картер двигателя (1,2,3)	3 - 10, 12	48.2013
21	*	4144 084 2500	1	Воздухопровод (С) (1,2,3)		
22	*	4144 080 1610	1	Кожух (1,2,3)		48.2013
23	*	0000 350 0532	1	Запорное устройство топливного бака (1,2,3)	24	14.2012
24	*	9645 948 7734	1	Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 (1,2,3)		14.2012





Картер двигателя (круговая рукоятка)




Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº					
1	4144 020 3027	1	Картер двигателя (4,5)	3 - 10	
2	4144 020 3028	1	Картер двигателя USA (6)	3 - 10, 12	
3	0000 350 0527	1	Запорное устройство топливного бака (4,5,6)	4, 5	
4	9645 951 3890	1	Круглое уплотнительное кольцо 35х3-FPM 80 (4,5,6)		
5	0000 350 0900	1	Тросик (4,5,6)		
6	0000 350 5807	1	Вентиляционная система топливного бака (4,5,6)		
7		1	Шланг 3,1x5,7x53 мм, R3 (D) (4,5,6)		
8		1	Шланг 3,1x5,7x85 мм, R3 (D) (4,5,6)		
	0000 930 2803	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (A,B) (4,5,6)		
9	4144 358 0800	1	Шланг (4,5,6)		
10	0000 350 3513	1	Всасывающая головка (4,5,6)		
11	0000 350 3502	1	Всасывающая головка (4,5,6)		
12	* 0000 967 4074	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (6)		
13	4241 967 7200	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (6)		
14	4144 791 0806	1	Половинка рукоятки снизу (4,5,6)		
15	4144 180 1104	1	Трос управления дроссельной заслонкой (4,5,6)		
16	9074 477 2995	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (4,5,6)		
17	4144 440 1901	1	Провод (4,5,6)		
18	4144 440 1900	1	Провод (4,5,6)		
19	4144 430 0200	1	Выключатель (4,5,6)		
20	4144 791 5400	1	Держатель (4,5,6)		
21	4144 180 1550	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (4,5,6)	22, 25	
22		1	Шпилька (D) (4,5,6)		
23	4140 182 0800	1	Стопорный рычаг (4,5,6)		
24	4140 182 4505	1	Витая изгибная пружина (4,5,6)		
25		1	Рычаг (D) (4,5,6)		
26	4144 182 4501	1	Витая изгибная пружина (4,5,6)		

Картер двигателя (круговая рукоятка)



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
27		4144 791 0807	1	Половинка рукоятки сверху (4,5,6)		
28		4144 080 1605	1	Кожух (4,5,6)		
29		9075 478 4136	5	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 (4,5,6)		
30		9074 477 4135	7	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x20 (4,5,6)		
31	*	4144 020 3018	1	Картер двигателя (4,5,6)	3 - 10, 12	48.2013
32	*	4144 084 2500	1	Воздухопровод (С) (4,5,6)		
33	*	4144 180 1100	1	Трос управления дроссельной заслонкой (4,5,6)		48.2013
34	*	4144 080 1600	1	Кожух (4,5,6)		48.2013
35	*	0000 350 0532	1	Запорное устройство топливного бака (4,5,6)	36	14.2012
36	*	9645 948 7734	1	Круглое уплотнительное кольцо 25 х 3,5 (4,5,6)		14.2012










Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4144 124 2800	1	Фильтр		
2		9216 261 0700	2	Шестигранная гайка М5		
3		4144 140 2805	1	Корпус фильтра	2, 4	
4		4144 121 6900	1	Ударнозащитный колпак		
5		4114 149 1205	1	Уплотнение		
6		4144 120 0608	1	Карбюратор С1М-267С		
7	*	4144 120 0605	1	Карбюратор С1M-S226A		48.2013 19.2013
8	*	4144 120 0603	1	Карбюратор C1M-S207		19.2013
9	*	4144 120 0604	1	Карбюратор C1M-S208 Kalifornien		19.2013
10		4128 129 0900	1	Уплотнение		
11		9075 478 4136	3	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20		
12		4144 431 2100	1	Вставной язычок		
13		4144 120 2301	1	Промежуточный фланец		
14		4144 129 0900	1	Уплотнение		
15		4144 140 1000	1	Крышка фильтра	17	
16		4144 140 1001	1	Крышка фильтра USA (3,6)	17, 18, 20	
17		0000 951 1105	1	Винт с цилиндрической головкой IS P5 x 14		
18	*	0000 967 4074	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака (3,6)		
19	*	0000 967 7222	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,6)		
20	*	0000 967 3605	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,6)		14.2012
		4144 007 1012	1	Набор уплотнений	5, 10, 14	




0.000

Карбюратор C1M-S267



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4144 120 0608	1	Карбюратор С1М-267С	1 - 25
1	4128 122 3000	1	Пружина	
2	4116 121 5100	1	Впускная игла	
3	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг	
4	1120 121 9200	1	Ось	
5	0000 122 7101	1	Винт	
6	4241 129 0901	1	Уплотнение	
7	4241 121 4702	1	Регулировочная мембрана	
8	4144 120 2200	1	Фланец	
9	4226 121 2700	1	Колпачок	
10	4140 121 0800	1	Запорная крышка	
11	4241 122 7100	4	Винт	
12	4241 121 4800	1	Диафрагма насоса	
13	1123 129 0905	1	Уплотнение	
14	4241 121 0800	1	Запорная крышка	
15	1125 122 4200	1	Зажимная деталь	
16	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода	
17	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой	
18	1123 121 7800	1	Сетка фильтра	
19	4144 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода	
20	4144 122 6700	1	Главный регулировочный винт	
21	4144 121 3501	1	Дроссельный рычаг	
22	4132 122 6600	1	Шпилька	
23	4144 180 9500	1	Поворотный рычаг	24, 25
24	4144 122 7100	1	Винт	
25		1	Пружина (D)	
	4241 007 1002	1	Комплект - Карбюраторные детали	6, 7, 12, 13






Карбюратор C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4144 120 0605	1	Карбюратор С1М-S226A	1 - 5, 7 - 21, 26 - 33	48.2013 19.2013
	*	4144 120 0603	1	Карбюратор C1M-S207	1 - 5, 7 - 19, 22 - 33	19.2013
	*	4144 120 0600	1	Карбюратор C1M-S145C (C)	1 - 4, 6 - 19, 22 - 33	39.2011
1	*	4128 122 3000	1	Пружина		48.2013
2	*	4116 121 5100	1	Впускная игла		48.2013
3	*	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		48.2013
4	*	1120 121 9200	1	Ось		48.2013
5	*	0000 122 7101	1	Винт		48.2013
6	*	4241 122 6600	1	Шпилька		39.2011
7	*	4241 129 0901	1	Уплотнение		48.2013
8	*	4241 121 4702	1	Регулировочная мембрана		48.2013
9	*	4144 120 2200	1	Фланец		48.2013
10	*	4226 121 2700	1	Колпачок		48.2013
11	*	4140 121 0800	1	Запорная крышка		48.2013
12	*	4241 122 7100	4	Винт		48.2013
13	*	4241 121 4800	1	Диафрагма насоса		48.2013
14	*	1123 129 0905	1	Уплотнение		48.2013
15	*	4241 121 0800	1	Запорная крышка		48.2013
16	*	1125 122 4200	1	Зажимная деталь		48.2013
17	*	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		48.2013
18	*	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой		48.2013
19	*	1123 121 7800	1	Сетка фильтра		48.2013
20	*	4144 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода		48.2013 19.2013
21	*	4144 122 6700	1	Главный регулировочный винт		48.2013 19.2013
22	*	4144 122 6801	1	Винт настройки оборотов холостого хода		19.2013
23	*	4144 121 2700	1	Колпачок		19.2013
24	*	4241 122 6700	1	Главный регулировочный винт		19.2013
25	*	4229 121 2701	1	Колпачок		19.2013
26	*	4144 121 3500	1	Дроссельный рычаг		48.2013
27	*	9079 319 0280	1	Винт с плоской головкой МЗ х 3,5		48.2013
28	*	4144 121 8900	1	Палец		48.2013
29	*	4137 121 8600	1	Шайба		48.2013
30	*	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		48.2013






546ET020

Карбюратор C1M-S208, C1M-S146 Kalifornien



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4144 120 0604	1	Карбюратор C1M-S208 Kalifornien	1 - 5, 7 - 30	19.2013
	*	4144 120 0601	1	Карбюратор C1M-S146C (C) Kalifornien	1 - 4, 6 - 30	39.2011
1	*	4128 122 3000	1	Пружина		19.2013
2	*	4116 121 5100	1	Впускная игла		19.2013
3	*	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		19.2013
4	*	1120 121 9200	1	Ось		19.2013
5	*	0000 122 7101	1	Винт		19.2013
6	*	4241 122 6600	1	Шпилька		39.2011
7	*	4241 129 0901	1	Уплотнение		19.2013
8	*	4241 121 4702	1	Регулировочная мембрана		19.2013
9	*	4144 120 2200	1	Фланец		19.2013
10	*	4226 121 2700	1	Колпачок		19.2013
11	*	4140 121 0800	1	Запорная крышка		19.2013
12	*	4241 122 7100	4	Винт		19.2013
13	*	4241 121 4800	1	Диафрагма насоса		19.2013
14	*	1123 129 0905	1	Уплотнение		19.2013
15	*	4241 121 0800	1	Запорная крышка		19.2013
16	*	1125 122 4200	1	Зажимная деталь		19.2013
17	*	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		19.2013
18	*	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой		19.2013
19	*	1123 121 7800	1	Сетка фильтра		19.2013
20	*	4144 122 6801	1	Винт настройки оборотов холостого хода		19.2013
21	*	4229 121 2701	2	Колпачок		19.2013
22	*	4241 122 6700	1	Главный регулировочный винт		19.2013
23	*	4144 121 3500	1	Дроссельный рычаг		19.2013
24	*	9079 319 0280	1	Винт с плоской головкой МЗ х 3,5		19.2013
25	*	4144 121 8900	1	Палец		19.2013
26	*	4137 121 8600	1	Шайба		19.2013
27	*	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		19.2013
28	*	4144 180 9500	1	Поворотный рычаг	29, 30	19.2013
29	*	4144 122 7100	1	Винт		19.2013
30	*		1	Пружина (D)		19.2013
	*	4241 007 1002	1	Комплект - Карбюраторные детали	7, 8, 13, 14	19.2013






рукоятка с двумя ручками



Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº	44.44.706.5.75		T 6 (1.2.2)		
1	4144 790 1700	1	Трубчатая рукоятка (1,2,3)	2	
2	4147 791 0302	1	Ручка (1,2,3)		
3	4144 790 1702	1	Трубчатая рукоятка Ј (2)	4	
4	4128 791 0300	1	Ручка, левая J (2)		
	4144 790 1302	1	Рукоятка управления (1,2,3)	5 - 16, 18 - 20	
*	4144 790 1300	1	Рукоятка управления (1,2,3)	5 - 15, 17 - 20	48.2013
5	4144 790 0300	1	Ручка (1,2,3)		
6	4144 430 0200	1	Выключатель (1,2,3)		
7	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина (1,2,3)		
8	4144 182 0800	1	Стопорный рычаг (1,2,3)		
9	4144 180 1501	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,2,3)	10	
10	0000 953 0808	1	Шпилька (1,2,3)		
11	4144 182 2801	1	Рычаг (1,2,3)		
12	4144 182 4500	1	Витая изгибная пружина (1,2,3)		
13	9074 478 3025	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (1,2,3)		
14	9022 346 1069	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (1,2,3)		
15	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка М5 (1,2,3)		
	4144 180 1105	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1,2,3)	16, 18 - 20	
16	4144 182 3203	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1,2,3)		
*	4144 180 1101	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1,2,3)	17 - 20	48.2013
17 *	4144 182 3200	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1,2,3)		48.2013
18	4144 440 1911	1	Провод (1,2,3)		
19	4144 440 1910	1	Провод (1,2,3)		
20		1	Шланг 500 мм (D) (1,2,3)		
	4203 711 7201	1	Шланг 960 мм (А,В) (1,2,3)		
21	9074 477 2995	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (1,2,3)		
22	4137 791 6800	1	Зажимная деталь (1,2,3)		
23	4130 791 0606	1	Зажимная полусфера (1,2,3)		
24	4137 791 0900	1	Зажимная оболочка (1,2,3)		
25	9022 341 1380	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 35 (1,2,3)		






Хвостовик - Круговая рукоятка



Ссылка №	Код а	ртикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4140 7	10 7101	1	Штанга Ø 25,4 мм x 1,41 м	3 - 5	
2	4140 7	10 7109	1	Штанга Ø 25,4 мм USA, AUS (3,6)	3, 4, 6	
3	4137 7	11 7302	1	Опорная труба		
4	4140 7	11 2100	1	Пробка		
5	0000 9	67 7253	1	Табличка с предупредительной надписью FS		
6	0000 9	67 7254	1	Табличка с предупредительной надписью FS USA, AUS (3,6)		
7	4140 7	11 3202	1	Ведущий вал		
8	4119 1	82 2110	1	Держатель (1,2,3)		
9	0000 7	90 8801	1	Проушина переносного ремня (1,2,3)	10, 11	
10	9022 3	41 0980	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (1,2,3)		
11	9210 2	61 0700	1	Шестигранная гайка М5 (1,2,3)		
12	0000 7	11 2500	1	Гильза (4,5,6)		
13	4180 7	90 3405	1	Круговая рукоятка (4,5,6)	14 - 18	
14	4130 7	90 8450	1	ограничитель шага (4,5,6)	15, 16	
15	9222 0	68 0900	2	Квадратная гайка М6 (4,5,6)		
16	9022 3	41 1370	2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (4,5,6)		
17	4123 7	91 7400	2	Накладка (4,5,6)		
18	9291 0	21 0140	2	Шайба 6,4 (4,5,6)		
19	* 41447	90 3402	1	Круговая рукоятка (4,5,6)	20 - 24	48.2013
20	* 4144 7	91 9400	1	Зажимная скоба (4,5,6)		48.2013
21	* 9022 3	71 1020	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (4,5,6)		48.2013
22	* 4144 7	90 8400	1	ограничитель шага (4,5,6)	23, 24	48.2013
23	* 92910	21 0120	1	Шайба 5,3 (4,5,6)		48.2013
24	* 90223	71 1020	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (4,5,6)		48.2013
25	0781 1	20 1110	1	Трансмиссионная смазка 225 g (B)		






Передача - Защитное приспособление



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4144 640 0100	1	Редуктор	1 - 8
2	9503 003 0060	1	Радиальный шарикоподшипник 629	
3	4144 640 7300	1	Набор шестерней	
4	9503 003 6440	1	Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS	
5	9456 621 3600	1	Пружинное стопорное кольцо 32 х 1,2	
6	9503 003 9853	1	Радиальный шарикоподшипник 609-2Z	
7	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 х 1	
8	9456 621 2660	1	Пружинное стопорное кольцо 24 х 1,2	
9	9075 478 4712	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 28	
10	4137 710 3800	1	Нажимной диск	
11	4130 713 1600	1	Нажимная шайба	
12	4126 713 3100	1	Вращающийся диск	
13	4126 642 7600	1	Стопорная гайка с буртиком М10 х 1 левая резьба	
14	4144 710 8116	1	Защитное приспособление (1,2,3)	19
15	4144 710 8117	1	Защитное приспособление	17 - 19
16	4144 710 8121	1	Защитное приспособление J (2)	19
17	4133 713 4110	1	Нож для разрезки на мерные длины	
18	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14	
19	9022 319 0981	1	Винт IS-M5 x 17	
20	* 9022 341 0975	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 14	
21	0000 790 3901	1	Защитное приспособление при транспортировке	
22	4119 790 3906	1	Защитное приспособление при транспортировке, Ø 260 (B)	23
23	4119 792 4305	1	Скоба крепления (В)	
24	4116 790 3901	1	Защитное приспособление при транспортировке Ø 350 J	25
25	4116 792 4300	1	Скоба крепления J	
26	0781 120 1117	1	Трансмиссионная смазка 80 g (B)	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование Вк	лючая
1	0812 370 1000	1	Отвёртка T27 x 120 x 70	
2	4130 893 7800	1	Сменная оправка	
3	4180 890 3400	1	Комбинированный гаечный ключ	
4	0000 890 2300	1	Отвертка (В)	
5	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка (В)	
6	0000 884 0307	1	Защитные очки	
7	4119 710 9001	1	Двухплечевой ремень (В) 8 -	16
8		1	Ремень 38 x 780 мм (D)	
	0000 930 2242	1	Ремённая лента 38 мм х 5 м (А, В)	
9		1	Ремень 25 мм x 1,18 м (D)	
	0000 930 2241	1	Ремённая лента 25 мм х 10 м (А, В)	
10	4203 792 7200	3	Зажимный шибер	
11	4119 718 6300	1	Пряжка	
12	4119 718 6310	2	Пряжка	
13	9408 021 4530	12	Заклёпочный элемент 4 х 8 х 6	
14	9409 021 4420	12	Головная деталь 4 х 8	
15	4119 718 7400	1	Предохранительная пластина	
16	4147 710 6900	1	Карабинный крючок	
17	4130 710 9000	1	Лямка	





Заводской номер агрегата



Ссылка №	К-во	Наименование
1	1	Положение агрегата номер