


SPARE PARTS LIST

CHAIN SAWS

MS 461 2017-12





Картер - Коленчатый вал




| Carre | V | I/ - | Hammanaa | Durmonia | T |
|-------------|---------------|------|---|------------|------------------------|
| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
| 1 | 1128 020 2612 | 1 | Половина картера - Сторона вентилятора (1,2,6) | 4 - 11 | |
| 2 | 1128 020 2613 | 1 | Половина картера - Сторона вентилятора (3,4,5) | 4 - 10, 12 | |
| 3 | 1128 020 2614 | 1 | Половина картера - Сторона вентилятора (7,8) | 4 - 10, 13 | |
| 4 | 9503 003 0346 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 6202 | | |
| 5 | 9640 003 1355 | 1 | Сальник 13,5 х 20 х 4 | | |
| 6 | 0000 988 5211 | 1 | Патрубок | | |
| 7 | 0000 988 8600 | 2 | Гильза | | |
| 8 | 1133 791 5900 | 1 | Упорный буфер | | |
| 9 | 9416 868 5630 | 2 | Полая заклёпка 5,5 х 0,5 х 6,8 | | |
| 10 | 9022 313 0679 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16 | | |
| 11 | 1128 790 9909 | 1 | Кольцевой буфер (1,2,6) | 9 | |
| 12 | 1128 790 9911 | 1 | Кольцевой буфер (3,4,5) | 9 | |
| 13 | 1128 790 9908 | 1 | Кольцевой буфер (7,8) | 9 | |
| 14 | 1128 020 2914 | 1 | Половина картера | 15 - 23 | |
| 15 | 9523 003 4278 | 1 | Радиальный шарикоподшипник 15 x 35 x 13 | | |
| 16 | 9640 003 1600 | 1 | Сальник 15 х 29,6 х 4 | | |
| 17 | 1128 640 9100 | 1 | Клапан | | |
| 18 | 0000 974 1200 | 1 | Цилиндрический просечной штифт 2,6 x 8 | | |
| 19 | 1120 162 5200 | 1 | Палец | | |
| 20 | 1121 162 5205 | 1 | Палец | | |
| 21 | 1128 162 5200 | 1 | Палец | | |
| 22 | 1121 162 5200 | 1 | Палец | | |
| 23 | 1138 664 2400 | 2 | Шпилька | | |
| 24 | 1122 647 9400 | 1 | Шланг | | |
| 25 | 1117 640 3800 | 1 | Всасывающая головка | | |
| 26 | 1124 791 2800 | 1 | Упорный буфер | | |
| 27 | 1128 029 0505 | 1 | Уплотнение | | |
| 28 | 1128 030 0402 | 1 | Коленчатый вал | 29 | 25.2005 |
| 29 | 1120 036 8500 | 1 | Сегментная шпонка 2 х 3,7 | | |
| 30 | 9455 621 1520 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 15 x 1 | | |
| 31 | 9022 371 1050 | 5 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 25 | | |
| 32 | 0000 350 0533 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 33 | |
| | | | | | |

Картер - Коленчатый вал



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|-------------|---------------|------|--|-----------|------------------------|
| 33 | 9645 948 7734 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 | | |
| 34 | 1128 021 8100 | 1 | Фланец | | |
| 35 | 9022 313 0651 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 10 | | |
| | 1128 007 1600 | 1 | Набор уплотнений (В) | 5, 16, 27 | |








| | • | ! | | |
|----|---------------|---|---|-----------|
| 1 | 1128 020 1250 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 52 мм | 2 - 6 |
| 2 | 1128 030 2051 | 1 | Поршень, Ø 52 мм | 3 - 5 |
| 3 | 1122 034 3000 | 2 | Компрессионное поршневое кольцо, Ø 52 x 1,2 мм | |
| 4 | 1128 034 1501 | 1 | Поршневой палец 12 x 8 x 35 | |
| 5 | 9463 650 1200 | 2 | Пружинное стопорное кольцо 12 х 1 | |
| 6 | 0000 953 0807 | 1 | Шпилька М5 | |
| 7 | 9512 003 3061 | 1 | Комплект игольчатых роликов 12 x 15 x 15 | |
| 8 | 1128 029 2310 | 1 | Уплотнение цилиндра | |
| 9 | 9022 341 1370 | 4 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 | |
| 10 | 1128 020 9400 | 1 | Декомпрессионный клапан | |
| 11 | 1128 141 3203 | 1 | Охлаждающий лист | |
| 12 | 1125 149 0601 | 1 | Уплотнение глушителя | |
| 13 | 1128 141 2203 | 1 | Колено (1,2,4,5,8) | |
| 14 | 1128 141 2204 | 1 | Колено (3,6,7) | |
| 15 | 9771 021 2578 | 1 | Зажимная скоба 34 х 5 | |
| 16 | 0000 400 7000 | 1 | Свеча зажигания NGK BPMR7A | |
| 16 | 1110 400 7005 | 1 | Свеча зажигания Bosch WSR 6 F | |
| 17 | 1128 140 0650 | 1 | Шумоглушитель (1,2,6) | 18 |
| 18 | 1128 145 0803 | 1 | Верхний полукожух (1,2,6) | |
| 19 | 1128 140 0651 | 1 | Шумоглушитель USA, CND, AUS, NZ (3,4,5,7,8) | 20, 21 |
| 20 | 1128 145 0804 | 1 | Верхний полукожух USA, CND, AUS, NZ (3,4,5,7,8) | |
| 21 | 1118 141 9006 | 1 | Решётка USA, CND, AUS, NZ (3,4,5,7,8) | |
| 22 | 1128 149 0500 | 1 | Уплотнение | |
| 23 | 9022 341 0911 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 6 | |
| 24 | 9022 341 0980 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 | |
| 25 | 9022 341 1370 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 | |
| | 1128 007 1600 | 1 | Набор уплотнений (В) | 8, 12, 22 |
| | | | | |






Масляный насос - Муфта



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|--|------------------|
| 1 | 1128 640 3206 | 1 | Масляный насос 0,8 (1,2,5,6,7,8) | 3 - 5, 7, 9 - 11 |
| 2 | 1128 640 3250 | 1 | Масляный насос 1,1 (3,4) | 3, 4, 6, 8 - 11 |
| 3 | 0000 958 0518 | 2 | Шайба | |
| 4 | 0000 997 0615 | 1 | Нажимная пружина | |
| 5 | 1128 647 0606 | 1 | Поршень насоса 0,8 (1,2,5,6,7,8) | |
| 6 | 1128 647 0602 | 1 | Поршень насоса 1,1 (3,4) | |
| 7 | 1128 647 4806 | 1 | Регулировочный палец (1,2,5,6,7,8) | |
| 8 | 1128 647 4803 | 1 | Регулировочный палец (3,4) | |
| 9 | 9380 620 1090 | 1 | Зажимной штифтт 2 х 10 | |
| 10 | 9646 945 0160 | 2 | Круглое уплотнительное кольцо 4 х 2 | |
| 11 | 1125 641 9400 | 1 | Втулка подшипника | |
| 12 | 1122 649 5000 | 1 | Уплотнительное кольцо B4 x 2 | |
| 13 | 9022 313 0660 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 | |
| 14 | 1128 640 7112 | 1 | Червяк | 15 |
| 15 | 1128 647 2400 | 1 | Пружина | |
| 16 | 1128 162 1001 | 1 | Защитный диск 58 мм | |
| | 1128 160 2004 | 1 | Муфта | 17 - 20 |
| 17 | 1128 162 3202 | 1 | Поводок | |
| 18 | 1128 162 0807 | 3 | Центробежный грузик | |
| 19 | 1128 162 3000 | 3 | Держатель | |
| 20 | 0000 997 5815 | 3 | Пружина растяжения | |
| 21 | 9512 933 2380 | 1 | Комплект игольчатых роликов 10 x 16 x 12 | |
| | 1128 007 1017 | 1 | Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев | 22 - 25 |
| 22 | 0000 642 1223 | 1 | Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев | |
| 23 | | 1 | Соединительный барабан (D) | |
| 24 | 0000 958 1032 | 1 | Шайба, Ø 27 мм | |
| 25 | 9460 624 0801 | 1 | Стопорная шайба 8 x 1,3 | |
| | 1128 007 1018 | 1 | Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 8 зубьев BR (1) | 23 - 26 |
| 26 | 0000 642 1216 | 1 | Кольцевая цепная звёздочка 3/8" 8 зубьев BR (1) | |
| | 1128 007 1019 | 1 | Комплект - Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 9 зубьев (В) | 23 - 25, 27 |
| 27 | 0000 642 1239 | 1 | Кольцевая цепная звёздочка 0.325" 9 зубьев (В) | |
| 28 | 1128 640 2003 | 1 | Цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев (B) | |
| 29 | 1128 640 2004 | 1 | Цепная звёздочка 3/8" 8 зубьев (B) | |
| | | | | |








| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1 | 1128 790 9152 | 1 | Приспособление для защиты рук | 2 - 5 |
| 2 | 1124 084 8300 | 1 | Отражательная плёнка | |
| 3 | 1124 792 5500 | 1 | Втулка | |
| 4 | 1124 792 5505 | 1 | Втулка | |
| 5 | 9022 341 1080 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 35 | |
| 6 | 1128 160 5000 | 1 | Рычаг | |
| 7 | 9460 624 0400 | 2 | Стопорная шайба 4 | |
| 8 | 1121 162 5010 | 1 | Рычаг | |
| 9 | 0000 997 0628 | 1 | Пружина | |
| 10 | 1128 160 5400 | 1 | Тормозная лента | |
| 11 | 9022 346 0658 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 | |
| 12 | 1128 160 5501 | 1 | Пружина растяжения | 13 |
| 13 | 1128 162 8000 | 1 | Шланг | |
| 14 | 1128 021 1102 | 1 | Крышка | |
| 15 | 1128 021 1105 | 1 | Крышка | |
| 16 | 9022 313 0660 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 | |
| 17 | 1125 007 1021 | 1 | Комплект - Цилиндрическое зубчатое колесо / Натяжной болт | 18 |
| 18 | 9646 945 0490 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 7 х 1,5 | |
| 19 | 1125 640 1900 | 1 | Зажимная подвижная деталь | |
| 20 | 1122 664 2200 | 1 | Защитный щиток | |
| 21 | 9022 313 0633 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 8 | |
| 22 | 1125 664 1400 | 1 | Нажимная деталь | |
| 23 | 1122 664 4500 | 1 | Опора | |
| 24 | 1128 664 1001 | 1 | Боковой лист, внутренний 0,9 мм | |
| 25 | 0000 967 3915 | 1 | Указательная табличка USA | |
| | | | | |







| | 1128 640 1711 | 1 | Крышка цепной звёздочки (2,5) | 3 - 6, 8, 10 - 12 |
|----|---------------|---|---|----------------------|
| | 1128 640 1710 | 1 | Крышка цепной звёздочки USA, CDN (3,4) | 3 - 9 |
| | 1128 640 1712 | 1 | Крышка цепной звёздочки AUS, NZ (8) | 1 - 3, 6 - 9 |
| 1 | 1128 640 1706 | 1 | Крышка цепной звёздочки (1,6,7,8) | 2, 3 |
| 2 | 1125 656 1501 | 1 | Защитное приспособление (1,6,7,8) | |
| 3 | 1121 648 6610 | 2 | Скользящая планка | |
| 4 | 1122 648 0403 | 1 | Крышка цепной звёздочки (2,3,4,5) | |
| 5 | 1122 656 1510 | 1 | Защитное приспособление (2,3,4,5) | |
| 6 | 1128 664 0502 | 1 | Зубчатый упор (2,3,4,5,8) | |
| 7 | 9008 345 0960 | 2 | Винт с шестигранной головкой М5 х 12 (1,3,4,6,7,8) | |
| 8 | 9214 320 0700 | 3 | Контргайка М5 (2,3,4,5) | |
| 9 | 1122 650 7701 | 1 | Цепной улавливатель (3,4,8) | |
| 10 | 9008 319 1020 | 2 | Винт с шестигранной головкой М5 x 20 (2,5) | |
| 11 | 1128 664 2200 | 1 | Защитное прикрытие (2,5) | |
| 12 | 3003 655 9200 | 2 | Шайба (2,5) | |
| 13 | 1122 664 0506 | 1 | Зубчатый упор (3,4,8) | |
| 14 | 1128 664 0500 | 1 | Зубчатый упор (1,6,7,8) | |
| 15 | 9022 341 0960 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12 (1,6,7,8) | |
| 16 | 1122 656 7700 | 1 | Цепной улавливатель (1,2,5,6,7,8) | |
| 17 | 9022 341 1019 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (1,2,5,6,7,8) | |
| 18 | 0000 955 0801 | 2 | Шестигранная гайка М8 | |
| 19 | 9214 320 0700 | 1 | Контргайка М5 (1,6,7,8) | |
| 20 | 0000 967 4514 | 1 | Наклейка Arctic (3,7) | |
| 21 | 1128 145 3701 | 1 | Защитный лист (2,5) | |
| 22 | 1128 148 1200 | 1 | Винт М6 (2,5) | |
| 23 | 9022 399 0950 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 10 (2,5) | |
| 24 | 9307 021 0120 | 1 | Шайба 5,3 (2,5) | |
| 25 | 3003 000 9421 | 1 | Направляющая шина (2,5) | |
| 26 | 3944 000 0072 | 1 | 36RDR-цепь Rapid Duro R (2,5) | |
| | 3944 660 6300 | 1 | Режущий зуб справа (А,В) (2,5) | |
| | 3944 660 6500 | 1 | Режущий зуб слева (А,В) (2,5) | |
| | 3725 662 1000 | 1 | Ведущее звено (А,В) (2,5) | |
| | 3724 660 6600 | 1 | Соединительное звено с заклепки (А,В) (2,5) | |
| | 3994 662 3901 | 1 | Правое 3-бугорчатое соединительное звено (А,В) (2,5) | |
| | 3994 662 4001 | 1 | Левое 3-бугорчатое соединительное звено (А,В) (2,5) | |
| | 1128 007 1020 | 1 | Ограничитель глубины реза (В) (2,5) | 27 - 31 |
| 27 | 3003 650 6502 | 1 | Ограничитель глубины реза (В) (2,5) | 28 - 30 |
| | | | | |


 $^{(1) \} MS \ 461, (2) \ MS \ 461-R, (3) \ MS \ 461-RVWZ, (4) \ MS \ 461-RZ, (5) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (6) \ MS \ 461-VW, (7) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-Z \ Rescue, (6) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-Z \ Rescue, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (10) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (10) \ MS \ Rescue,$



| 28 | 9570 601 1880 | 1 | Винт со звёздообразной головкой M8x35-AL (B) (2,5) |
|----|---------------|---|--|
| 29 | 9308 021 0180 | 1 | Шайба 8,4 (В) (2,5) |
| 30 | 9064 341 1860 | 2 | Винт с потайной головкой М8 х 30 (В) (2,5) |
| 31 | 3003 002 9421 | 1 | Направляющая шина (В) (2,5) |

 $(1) \ MS \ 461, (2) \ MS \ 461-R, (3) \ MS \ 461-RVWZ, (4) \ MS \ 461-RZ, (5) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (6) \ MS \ 461-VW, (7) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-Z \ Rescue, (6) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-Z \ Rescue, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (8) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (9) \ MS \ 461-VWZ, (10) \ MS \ 461-RZ \ Rescue, (10) \ MS \ Rescue,$








| | • | ! | | • |
|---------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| % | %2, (\$\$%2% | % | 'fl⁄asz(z) z, Ł | 8) '8\$\$) |
| & | %/&, `(\$\$`%&\$' | % | A flžžiŁ | 8) '8\$\$) |
| • | \$\$\$\$`-))`\$,\$& | % | . , . % | |
| (| %&, '(\$('')\$' | % | 'f1 2" ž+Ł | |
|) | -\$&&1 % `\$* *\$ | • | ··· ·•G' (``%&ff?*ž+Ł | |
| * | %/&, `(\$\$`% % | % | Α . | +1'- |
| + | | % | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | %°' |
| | \$\$\$\$`(\$)`\$*\$\$ | % | fbž6L | % |
| | \$\$\$\$`-'\$`&&)% | % | fbž6k | % * |
| , | \$\$\$\$`((, %2)\$ | % | | |
| - | \$\$\$\$`-,-`%\$%\$ | % | • | |
| % \$ | %&&`((&`\$(\$\$ | % | · ****** | |
| % % | \$\$\$\$`, `\$*\$(| % | | |
| %& | %&, `(\$) `%\$\$\$ | % | · U | |
| % | %&, `\$, (`%(\$\$ | % | • | |
| %(| -\$&&1(%%\$% | • | ··· •GI) · · 88\$ | |
| %) | %&, '((\$"\$\$& | % | `` "%® ž(ž) ž, Ł | % + |
| % | %&, '((\$"\$% | % | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | % |
| %+ | \$\$\$\$`-,-`\$,%{ | % | | |
| % | \$\$\$\$`-,-`\$, <i>%</i> & | % | | |
| % | %\&\%((&`\$(\$& |) | . 1). | |
| &\$ | % 2) `\$, (`, -\$\$ | % | | |
| | | | | |

fN:AG(*%fN:AG(*%FZf1:AG(*%F)KN:f)LAG(*%FN:f)LAG(*%FN:FYgMYZf1:LAG(*%)KZf1-LAG(*%)KN:f)LAG(*%N






Пусковое устройство



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|---|----------------|
| | 1128 080 2115 | 1 | Корпус вентилятора с пусковым устройством (1,3,4,6,7,8) | 1 - 14 |
| | 1128 080 2116 | 1 | Корпус вентилятора с пусковым устройством (2,5) | 1 - 12, 15, 16 |
| 1 | 1128 080 1814 | 1 | Корпус вентилятора | 2 - 6, 10 |
| 2 | 1128 967 1515 | 1 | Фирменная табличка MS 461 | |
| 3 | 1110 084 9102 | 1 | Втулка | |
| 4 | 0000 958 0607 | 1 | Шайба | |
| 5 | 9416 868 6530 | 1 | Полая заклёпка 6,5 х 0,5 х 6,8 | |
| 6 | 1128 080 6500 | 1 | Ось | 10 |
| 7 | 1135 190 0600 | 1 | Возвратная пружина | |
| 8 | 1128 195 0400 | 1 | Тросиковый шкив | |
| 9 | 1125 195 7200 | 2 | Защёлка | |
| 10 | 0000 958 0923 | 1 | Шайба | |
| 11 | 1128 195 3500 | 1 | Пружина | |
| 12 | 1128 084 7802 | 1 | Сегмент | |
| 13 | 1128 190 3400 | 1 | Рукоятка ElastoStart Ø 3,5 mm (1,3,4,6,7,8) | 14 |
| 14 | 1128 190 2900 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3,5 мм (1,3,4,6,7,8) | |
| | 0000 930 2267 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3,5 мм / 28 шт. (A,B) (1,3,4,6,7,8) | |
| 15 | 1128 195 3401 | 1 | Рукоятка (2,5) | |
| 16 | 1113 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3,5 x 960 мм (2,5) | |
| | 0000 930 2203 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3,5 мм x 30,5 м (A,B) (2,5) | |
| 17 | 9022 371 1020 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 | |
| 18 | 1128 080 7501 | 1 | Защитная пластина (В) | 19 |
| 19 | 9074 477 2995 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (B) | |






Корпус топливного бака



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------------|
| 1 | 1128 350 0850 | 1 | Корпус топливного бака | 2 - 9, 20, 21 |
| 2 | 1128 122 6603 | 2 | Шпилька | |
| 3 | 1128 358 7703 | 1 | Шланг | |
| 4 | 0000 350 5800 | 1 | Вентиляционная система топливного бака | 5 |
| 5 | | 1 | Круглое уплотнительное кольцо (D) | |
| 6 | 1128 656 1500 | 1 | Защитное приспособление | |
| 7 | 9099 021 2770 | 1 | Винт для листового металла 3,9 х 13 | |
| 8 | 1110 145 9001 | 1 | Пробка | |
| 9 | 1128 123 7502 | 1 | Наконечник | |
| 10 | 1128 141 8600 | 1 | Импульсный шланг | |
| 11 | 0000 967 7247 | 1 | Табличка с предупредительной надписью MS | |
| 12 | 1128 180 0912 | 1 | Вал управления переключением | 13, 14 |
| 13 | 0000 997 0227 | 1 | Нажимная пружина | |
| 14 | 1128 182 1700 | 1 | Переключающий шибер | |
| 15 | 1128 180 3501 | 1 | Корпус выключателя | 16, 17 |
| 16 | 1128 442 1600 | 1 | Контактная пружина | |
| 17 | 1128 442 1601 | 1 | Контактная пружина | |
| 18 | 9099 021 1760 | 1 | Винт для листового металла 2,9 х 9,5 | |
| 19 | 0000 350 3504 | 1 | Всасывающая головка | |
| 20 | 0000 350 0533 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 21 |
| 21 | 9645 948 7734 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 25 х 3,5 | |
| 22 | 1128 182 1005 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой | |
| 23 | 1128 182 1500 | 1 | Рычажно-тяговый механизм дроссельной заслонки | |
| 24 | 1117 182 4500 | 1 | Витая изгибная пружина | |
| 25 | 9371 470 2640 | 1 | Цилиндрический штифт 5 x 24 | |
| 26 | 1117 182 0805 | 1 | Стопорный рычаг | |
| 27 | 1128 791 0600 | 1 | Полукожух рукоятки | |
| 28 | 9074 478 3076 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 19 | |
| 29 | 1128 124 2802 | 1 | Фильтр (В) | |
| 30 | | 1 | Указательная табличка (C) BR (1) | |
| 31 | 0000 967 3500 | 1 | Указательная табличка USA | |
| 32 | 0000 967 4067 | 1 | Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA | |
| | | | | |







Антивибрационная система - Трубчатая рукоятка



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1 | 1128 791 8401 | 1 | Кольцо | |
| 2 | 1128 791 8400 | 1 | Кольцо | |
| 3 | 1122 790 9905 | 1 | Кольцевой буфер 1122/05 | |
| 4 | 9074 478 4435 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 | |
| 5 | 1122 791 7301 | 1 | Пробка | |
| 6 | 1121 790 9904 | 2 | Кольцевой буфер (1,2,6) | |
| 7 | 1125 790 9906 | 2 | Кольцевой буфер 1125/06 (3,7,8) | |
| 8 | 1125 791 7306 | 2 | Пробка | |
| 9 | 1128 790 9909 | 1 | Кольцевой буфер (1,2,6) | 11 |
| 10 | 1128 790 9908 | 1 | Кольцевой буфер (7,8) | 11 |
| 11 | 9416 868 5630 | 2 | Полая заклёпка 5,5 х 0,5 х 6,8 (1,2,3,6,7,8) | |
| 12 | 9022 313 0679 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 16 | |
| 13 | 1128 791 7200 | 1 | Гильза | |
| 14 | 1128 792 8500 | 1 | Шланг (1,2,6) | |
| 15 | 9074 478 4675 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 32,5 | |
| 16 | 1125 790 9910 | 1 | Кольцевой буфер 1125/10 (4,5) | |
| 17 | 1125 790 9904 | 1 | Кольцевой буфер 1125/04 (4,5) | |
| 18 | 1128 790 9911 | 1 | Кольцевой буфер (3,4,5) | 11 |
| 19 | 1133 791 5900 | 1 | Упорный буфер | |
| 20 | 1128 790 1753 | 1 | Трубчатая рукоятка (1,8) | 23 |
| 21 | 1128 790 3616 | 1 | Круговая трубчатая рукоятка (4) | 24 - 28 |
| 22 | 1128 790 3614 | 1 | Круговая трубчатая рукоятка (2,5) | 24 - 29 |
| 23 | | 1 | Шланг рукоятки 450 мм (D) (1,8) | |
| 24 | | 1 | Шланг рукоятки 164 мм (D) (2,4,5) | |
| 25 | | 1 | Шланг рукоятки 373 мм (D) (2,4,5) | |
| | 0000 791 2009 | 1 | Шланг рукоятки, Ø 19 мм x 5 м (A,B) (1,2,4,5,8) | |
| 26 | 1128 791 5501 | 1 | Угловой элемент (2,4,5) | |
| 27 | 9022 371 1020 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (2,4,5) | |
| 28 | 9307 021 0120 | 1 | Шайба 5,3 (2,4,5) | |
| 29 | 1128 891 8600 | 1 | Держатель (2,5) | |
| 30 | 9074 478 4675 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 32,5 (2,4,5) | |
| 31 | 9074 478 4435 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 (1,2,4,5,8) | |
| 32 | 9074 478 4475 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 21,5 (1,8) | |
| | | | | |










| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|--------------|------|--------------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |





Карбюратор HD-50, HD-51




| Course | Kon antukura | V 50 | Наимонование | Rymouse |
|-------------|---------------|------|---|-----------------|
| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
| | 1128 120 0629 | 1 | Карбюратор HD-50A | 1 - 26, 30 - 34 |
| | 1128 120 0630 | 1 | Карбюратор HD-51A BR (1) | 1 - 29, 32, 35 |
| 1 | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла | |
| 2 | 4116 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг | |
| 3 | 1128 122 3002 | 1 | Пружина | |
| 4 | 1113 121 9200 | 1 | Ось | |
| 5 | 1114 122 7400 | 1 | Винт с полукруглой головкой | |
| 6 | 4117 122 9402 | 1 | Глухая пробка | |
| 7 | 1128 129 0906 | 1 | Уплотнение | |
| 8 | 4116 121 4700 | 1 | Регулировочная мембрана | |
| 9 | 1128 121 0801 | 1 | Запорная крышка | |
| 10 | 1121 122 7101 | 4 | Винт | |
| 11 | 1114 121 7800 | 1 | Сетка фильтра | |
| 12 | 4116 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса | |
| 13 | 4116 129 0902 | 1 | Уплотнение | |
| 14 | 1127 122 3205 | 1 | Витая изгибная пружина | |
| 15 | 1127 120 7100 | 1 | Дроссельный вал с рычагом | |
| 16 | 1117 122 9000 | 1 | Стопорная шайба | |
| 17 | 1128 121 3302 | 1 | Дроссельная заслонка | |
| 18 | 4224 122 7801 | 1 | Винт с полупотайной головкой | |
| 19 | 1128 122 3207 | 1 | Витая изгибная пружина | |
| 20 | 1128 120 7202 | 1 | Пусковой вал с рычагом | |
| 21 | 1123 122 9000 | 1 | Стопорная шайба | |
| 22 | 1122 121 2900 | 1 | Воздушная заслонка | |
| 23 | 1121 122 7102 | 1 | Винт с полукруглой головкой | |
| 24 | 1127 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода | |
| 25 | 1127 121 0800 | 1 | Запорная крышка | |
| 26 | 1114 122 7100 | 1 | Винт | |
| 27 | 1128 122 3003 | 2 | Пружина BR (1) | |
| 28 | 1128 122 6704 | 1 | Главный регулировочный винт BR (1) | 32 |
| 29 | 1128 122 6809 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода BR (1) | 32 |
| 30 | 4203 122 6703 | 1 | Главный регулировочный винт | 32 |
| 31 | 1128 122 6808 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода | 32 |
| 32 | | 1 | Уплотнительное кольцо (D) | |
| 33 | 4203 121 2700 | 2 | Колпачок | |
| 34 | 1127 121 5602 | 1 | Фиксированный жиклер 0.58 | |
| 35 | 1122 121 5604 | 1 | Фиксированный жиклер 0.64 BR (1) | |
| | | | | |

Карбюратор HD-50, HD-51



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|
| | 1128 007 1066 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (В) | 1 - 3, 7, 8, 11 - 13, 27 |






00 17011011

Подогреватель



| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование Вкл | лючая |
|-------------|---------------|------|---|-------|
| 1 | 1128 790 1754 | 1 | Трубчатая рукоятка (6,7) | |
| 2 | 1128 790 3619 | 1 | Круговая трубчатая рукоятка (3) 5 - | 7 |
| 3 | 9074 478 4435 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 19 (3,6,7) | |
| 4 | 9074 478 4475 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 21,5 (6,7) | |
| 5 | 1128 791 5501 | 1 | Угловой элемент (3) | |
| 6 | 9022 371 1020 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (3) | |
| 7 | 9307 021 0120 | 1 | Шайба 5,3 (3) | |
| 8 | 9074 478 4675 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 32,5 (3) | |
| 9 | 1128 434 5000 | 1 | Нагревательная плёнка (3,6,7) | |
| 10 | 1121 791 9000 | 1 | Нажимная деталь (3,6,7) | |
| 11 | 1121 442 0402 | 2 | Изоляционный шланг 35 мм (3,6,7) | |
| 12 | 1128 430 0200 | 1 | Выключатель (3,6,7) | |
| 13 | 0000 958 1511 | 1 | Шайба (3,6,7) | |
| 14 | 1128 432 2200 | 1 | Шестигранная гайка (3,6,7) | |
| 15 | 1110 432 9200 | 1 | Наконечник (3,6,7) | |
| 16 | 1128 129 1100 | 1 | Уплотнение (3,6,7) | |
| 17 | 1128 430 6002 | 1 | Нагревательный элемент (3,6,7) | |










| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|-------------|---------------|------|--|----------|
| | 1121 890 1400 | 1 | Комплект - Инструмент (1,6,7,8) | 1, 3 - 5 |
| | 1144 890 1400 | 1 | Комплект - Инструмент (2,3,4,5) | 2 - 5 |
| 1 | 1129 890 3401 | 1 | Комбинированный гаечный ключ (1,6,7,8) | |
| 2 | 1119 890 3405 | 1 | Комбинированный гаечный ключ (2,3,4,5) | |
| 3 | 0812 370 1000 | 1 | Отвёртка T27 x 120 x 70 | |
| 4 | 0000 890 2300 | 1 | Отвертка | |
| 5 | 0000 891 0810 | 1 | Инструментальная сумка | |
| 6 | 0000 792 9129 | 1 | Защитный кожух цепи | |
| 7 | 0000 792 9132 | 1 | Удлинение защитного кожуха цепи до 63 см (B,C) | |
| 8 | 1110 893 4000 | 1 | Опиловочный калибр (В) | |





Заводской номер агрегата



| Ссылка № | К-во | Наименование |
|-------------|------|--------------------------|
| 1 | 1 | Положение агрегата номер |