


SPARE PARTS LIST

Trimmer FS 70C, FS 70R, FS 70RC 2017-12






4-GET-0000-A1

Картер - Цилиндр



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4144 021 0301	1	Картер		
2	9639 003 1230	2	Сальник 12 x 22 x 7		
	4144 020 2050	1	Радиальный шарикоподшипник	3, 4	
3		2	Радиальный шарикоподшипник 6201 (D)		
4		2	Шайба 9 x 15 x 0,2 (D)		
5	4144 030 0401	1	Коленчатый вал		25.2005
6	4144 021 2500	1	Поддон картера		
7	9512 003 1834	1	Комплект игольчатых роликов 8 x 11 x 10		
8	4144 029 2301	1	Уплотнение цилиндра		
9	4144 020 1201	1	Цилиндр с поршнем, Ø 34 мм	10 - 14	
10	4144 030 2005	1	Поршень, Ø 34 мм	11 - 13	
11	4144 034 3003	2	Компрессионное поршневое кольцо, Ø 34 x 1,2 мм		
12	9463 650 0805	1	Пружинное стопорное кольцо 8 x 0,7		
13	4241 034 1500	1	Поршневой палец 8 х 5 х 22		
14	9075 478 4268	4	Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 60		
15	4140 190 2010	1	Поводок	16, 17	
16	0000 998 0612	2	Витая изгибная пружина		
17	4133 195 7201	2	Защёлка		
18	0000 400 7011	1	Свеча зажигания NGK CMR6H		
19	0783 830 2000	1	Уплотнительная масса НТ, красная (В)		
	4144 007 1012	1	Набор уплотнений	2, 8	






2007-74

Пусковое устройство



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
		4144 190 4005	1	Пусковое устройство (2)	1 - 7	
1		4144 190 0407	1	Крышка пускового устройства (2)	2	
2		9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 x 0,5 x 8,8 (2)		
3		4180 190 0600	1	Возвратная пружина (2)		
4		4144 195 0402	1	Тросиковый шкив (2)		
5		4237 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (2)		
		0000 930 2281	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 мм х 30,8 м (A,B) (2)		
6		9104 003 0960	1	Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12 (2)		
7		4140 195 3400	1	Рукоятка (2)		
8	*	4144 190 0401	1	Крышка пускового устройства (C) (2)	2	48.2013
9	*	4144 190 1100	1	Тросиковый шкив с возвратной пружиной (2)		48.2013
10	*	4237 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (2)		48.2013
	*	0000 930 2281	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 мм х 30,8 м (A,B) (2)		48.2013
11	*	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (2)		48.2013
12		4144 967 1516	1	Фирменная табличка FS 70 R (2)		
13		0000 951 1100	3	Винт IS-D5x20 (2)		
14		0000 190 3403	1	Рукоятка ElastoStart, Ø 2,7 мм (B) (2)	5, 11	
15		0000 195 7000	1	Колпачок (В) (2)		







Пусковое устройство ErgoStart



Ссылка	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
Nº					
	4144 190 4014	1	Пусковое устройство (1,3,4)	1 - 9	
1	4144 190 0407	1	Крышка пускового устройства (1,3,4)	2	
2	9416 868 6650	1	Заклёпка 6,5 х 0,5 х 8,8 (1,3,4)		
3	4180 190 0600	1	Возвратная пружина (1,3,4)		
4	4144 195 0401	1	Тросиковый шкив (1,3,4)		
5	4137 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 910 мм (1,3,4)		
	0000 930 2281	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 мм х 30,8 м (A,B) (1,3,4)		
6	4149 195 3500	1	Пружина (1,3,4)		
7	4144 195 2001	1	Поводок (1,3,4)		
8	9104 003 0960	1	Винт с цилиндрической головкой P5,5 x 12 (1,3,4)		
9	4140 195 3400	1	Рукоятка (1,3,4)		
10	* 4144 190 0401	1	Крышка пускового устройства (C) (1,3,4)	2	48.2013
11	* 4144 190 1111	1	Тросиковый шкив с возвратной пружиной (1,3,4)		48.2013
12	* 4237 195 8200	1	Пусковой тросик, Ø 2,7 x 1010 мм (1,3,4)		48.2013
13	* 4144 195 2000	1	Поводок (1,3,4)		48.2013
14	* 9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 x 1 (1,3,4)		48.2013
15	4144 967 1511	1	Фирменная табличка FS 70 C (1)		
16	4144 967 1512	1	Фирменная табличка FS 70 RC (3,4)		
17	0000 951 1100	3	Винт IS-D5x20 (1,3,4)		
18	* 0000 967 4055	1	Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA (4)		










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая






Система зажигания - Муфта



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4144 400 1321	1	Модуль зажигания	3 - 5	
2	*	4144 400 1309	1	Модуль зажигания	3 - 5	49.2013
3		4144 442 0400	1	Изоляционный шланг		
4		0000 998 0618	1	Витая изгибная пружина		
5		4144 405 1001	1	Штекер провода системы зажигания		
6	*	4144 442 0401	1	Изоляционный шланг		32.2010
7	*	4144 405 1002	1	Штекер провода системы зажигания		32.2010
8	*	4144 448 1200	2	Кабеледержатель		32.2010
9		4241 405 8000	1	Изоляционная деталь		
10		9291 021 0100	2	Шайба 4,3		
11		9075 478 3018	2	Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18		
12		4144 400 1203	1	Маховик		25.2005
13	*	4144 400 1202	1	Маховик		49.2013 25.2005
14		4140 160 2005	1	Муфта	15 - 17	
15		4140 162 7901	2	Пружина растяжения		
16			1	Тарельчатая пружина 31,7 х 20,4 х 0,4 (D)		
17		4140 162 8900	1	Шайба		
18		4144 160 2904	1	Барабан сцепления		






fl/k: G+\$7!9%fl/k: G+\$F!N%fl/k: G+\$F7!9%f(k: G+\$F7!9N



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
%		(%((`\$&\$` \$&\$	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	&! '-	
&		\$\$\$\$")\$"\$)&+	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'ž(
•		-*() -)%",-\$	%	') '!:DA,\$174c		
(\$\$\$\$")\$"\$-\$\$	%	'f%L		
)		\$\$\$\$")\$),\$+	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
*			%	'' 2%) ž+l) ' žF' 'f8Lf1	K	
+			%	" 2%) ž+l ,) ` žF' f 8 Ľf1	K	
		\$\$\$\$`-' \$`&, \$'	%	'' 2%) ž+' ' 1 % žF' f5ž££f%£		
,		(%(("), '\$, \$\$	%	'fl/k		
-		\$\$\$\$")\$")\$&	%	· 'fl/£		
%	ł	\$\$\$\$")\$"\$)'&	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	%%	% '8\$%
%	ł	-*() '-(, '++' (%	· 8) ' ' 2) ' f'/4:		% '8\$%
%&	ł	(%(('\$, ('&)\$\$	%	'f7ŁfVŁ		
%		(%((`\$, \$`%\$'	%	'f%.		
%(-\$+) '(+, '(%*)	::GB) : :&\$:ff/4:		
%		-\$+('(++'(%)	%	:-GID) &\$ fMc		
%		(%(('+-\$'(,\$\$	%	· 'f%		

f/k:: G+\$ 7!9%f&k:: G+\$ F!N%fl k:: G+\$ F7!9%f(k:: G+\$ F7!9N





Картер двигателя (круговая рукоятка)




Ссылка №	ı	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4	4144 020 3020	1	Картер двигателя (2,3,4)	2 - 10	
2	(0000 350 0527	1	Запорное устройство топливного бака (2,3,4)	3, 4	
3	9	9645 951 3890	1	Круглое уплотнительное кольцо 35х3-FPM 80 (2,3,4)		
4	(0000 350 0900	1	Тросик (2,3,4)		
5		0000 350 5807	1	Вентиляционная система топливного бака (2,3,4)		
6			1	Шланг 3,1x5,7x53 мм, R3 (D) (2,3,4)		
7			1	Шланг 3,1x5,7x85 мм, R3 (D) (2,3,4)		
	(0000 930 2803	1	Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3 (A,B) (2,3,4)		
8	4	4144 358 0800	1	Шланг (2,3,4)		
9	(0000 350 3502	1	Всасывающая головка (2,3,4)		
10	* (0000 967 4074	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (2,4)		
11	4	4241 967 7200	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (2,4)		
12	* (0000 350 0532	1	Запорное устройство топливного бака (2,3,4)	13	14.2012
13	* (9645 948 7734	1	Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 (2,3,4)		14.2012
14	* ,	4144 084 2500	1	Воздухопровод (С) (2,3,4)		
15	4	4144 180 1104	1	Трос управления дроссельной заслонкой (2,3,4)		
16	* /	4144 180 1100	1	Трос управления дроссельной заслонкой (2,3,4)		48.2013
17	9	9074 477 2995	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (2,3,4)		
18	4	4144 440 1901	1	Провод (2,3,4)		
19	4	4144 440 1900	1	Провод (2,3,4)		
20	4	4144 430 0200	1	Выключатель (2,3,4)		
21	4	4144 791 5400	1	Держатель (2,3,4)		
22	4	4144 180 1550	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (2,3,4)	23, 26	
23			1	Шпилька (D) (2,3,4)		
24	4	4140 182 0800	1	Стопорный рычаг (2,3,4)		
25	4	4140 182 4505	1	Витая изгибная пружина (2,3,4)		
26			1	Рычаг (D) (2,3,4)		





Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
27	4144 182 4501	1	Витая изгибная пружина (2,3,4)		
28	4144 080 1603	1	Кожух (2,3,4)		
29	9075 478 4136	5	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20 (2,3,4)		
30	9074 477 4135	11	Винт с цилиндрической головкой IS-P5x20 (2,3,4)		
31	4144 790 0301	1	Ручка (2,3,4)		










Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1		4144 124 2800	1	Фильтр		
2		9216 261 0700	2	Шестигранная гайка М5		
3		4144 140 2805	1	Корпус фильтра	2, 4	
4		4144 121 6900	1	Ударнозащитный колпак		
5		4114 149 1205	1	Уплотнение		
6		4144 120 0608	1	Карбюратор С1М-267С		
7	*	4144 120 0605	1	Карбюратор С1M-S226A		48.2013 19.2013
8	*	4144 120 0603	1	Карбюратор C1M-S207		19.2013
9	*	4144 120 0604	1	Карбюратор C1M-S208 Kalifornien		19.2013
10		4128 129 0900	1	Уплотнение		
11		9075 478 4136	3	Винт с цилиндрической головкой ISD5 x 20		
12		4144 431 2100	1	Вставной язычок		
13		4144 120 2301	1	Промежуточный фланец		
14		4144 129 0900	1	Уплотнение		
15		4144 140 1000	1	Крышка фильтра	17	
16		4144 140 1001	1	Крышка фильтра USA (2,4)	17, 18, 20	
17		0000 951 1105	1	Винт с цилиндрической головкой IS P5 x 14		
18	*	0000 967 4074	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака (2,4)		
19	*	0000 967 7222	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (2,4)		
20	*	0000 967 3605	1	Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (2,4)		14.2012
		4144 007 1012	1	Набор уплотнений	5, 10, 14	






0.000

Карбюратор C1M-S267



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
	4144 120 0608	1	Карбюратор С1М-267С	1 - 25
1	4128 122 3000	1	Пружина	
2	4116 121 5100	1	Впускная игла	
3	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг	
4	1120 121 9200	1	Ось	
5	0000 122 7101	1	Винт	
6	4241 129 0901	1	Уплотнение	
7	4241 121 4702	1	Регулировочная мембрана	
8	4144 120 2200	1	Фланец	
9	4226 121 2700	1	Колпачок	
10	4140 121 0800	1	Запорная крышка	
11	4241 122 7100	4	Винт	
12	4241 121 4800	1	Диафрагма насоса	
13	1123 129 0905	1	Уплотнение	
14	4241 121 0800	1	Запорная крышка	
15	1125 122 4200	1	Зажимная деталь	
16	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода	
17	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой	
18	1123 121 7800	1	Сетка фильтра	
19	4144 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода	
20	4144 122 6700	1	Главный регулировочный винт	
21	4144 121 3501	1	Дроссельный рычаг	
22	4132 122 6600	1	Шпилька	
23	4144 180 9500	1	Поворотный рычаг	24, 25
24	4144 122 7100	1	Винт	
25		1	Пружина (D)	
	4241 007 1002	1	Комплект - Карбюраторные детали	6, 7, 12, 13





Карбюратор C1M-S226, C1M-S207, C1M-S145




Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4144 120 0605	1	Карбюратор C1M-S226A	1 - 5, 7 - 21, 26 - 33	48.2013 19.2013
	*	4144 120 0603	1	Карбюратор C1M-S207	1 - 5, 7 - 19, 22 - 33	19.2013
	*	4144 120 0600	1	Карбюратор C1M-S145C (C)	1 - 4, 6 - 19, 22 - 33	39.2011
1	*	4128 122 3000	1	Пружина		48.2013
2	*	4116 121 5100	1	Впускная игла		48.2013
3	*	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		48.2013
4	*	1120 121 9200	1	Ось		48.2013
5	*	0000 122 7101	1	Винт		48.2013
6	*	4241 122 6600	1	Шпилька		39.2011
7	*	4241 129 0901	1	Уплотнение		48.2013
8	*	4241 121 4702	1	Регулировочная мембрана		48.2013
9	*	4144 120 2200	1	Фланец		48.2013
10	*	4226 121 2700	1	Колпачок		48.2013
11	*	4140 121 0800	1	Запорная крышка		48.2013
12	*	4241 122 7100	4	Винт		48.2013
13	*	4241 121 4800	1	Диафрагма насоса		48.2013
14	*	1123 129 0905	1	Уплотнение		48.2013
15	*	4241 121 0800	1	Запорная крышка		48.2013
16	*	1125 122 4200	1	Зажимная деталь		48.2013
17	*	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		48.2013
18	*	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой		48.2013
19	*	1123 121 7800	1	Сетка фильтра		48.2013
20	*	4144 122 6802	1	Винт настройки оборотов холостого хода		48.2013 19.2013
21	*	4144 122 6700	1	Главный регулировочный винт		48.2013 19.2013
22	*	4144 122 6801	1	Винт настройки оборотов холостого хода		19.2013
23	*	4144 121 2700	1	Колпачок		19.2013
24	*	4241 122 6700	1	Главный регулировочный винт		19.2013
25	*	4229 121 2701	1	Колпачок		19.2013
26	*	4144 121 3500	1	Дроссельный рычаг		48.2013
27	*	9079 319 0280	1	Винт с плоской головкой МЗ х 3,5		48.2013
28	*	4144 121 8900	1	Палец		48.2013
29	*	4137 121 8600	1	Шайба		48.2013
30	*	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		48.2013





Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
31	*	4144 180 9500	1	Поворотный рычаг	32, 33	48.2013
32	*	4144 122 7100	1	Винт		48.2013
33	*		1	Пружина (D)		48.2013
	*	4241 007 1002	1	Комплект - Карбюраторные детали	7, 8, 13, 14	48.2013






546ET

Карбюратор C1M-S208, C1M-S146 Kalifornien



Ссылка №		Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
	*	4144 120 0604	1	Карбюратор C1M-S208 Kalifornien	1 - 5, 7 - 30	19.2013
	*	4144 120 0601	1	Карбюратор C1M-S146C (C) Kalifornien	1 - 4, 6 - 30	39.2011
1	*	4128 122 3000	1	Пружина		19.2013
2	*	4116 121 5100	1	Впускная игла		19.2013
3	*	1125 121 5000	1	Впускной регулировочный рычаг		19.2013
4	*	1120 121 9200	1	Ось		19.2013
5	*	0000 122 7101	1	Винт		19.2013
6	*	4241 122 6600	1	Шпилька		39.2011
7	*	4241 129 0901	1	Уплотнение		19.2013
8	*	4241 121 4702	1	Регулировочная мембрана		19.2013
9	*	4144 120 2200	1	Фланец		19.2013
10	*	4226 121 2700	1	Колпачок		19.2013
11	*	4140 121 0800	1	Запорная крышка		19.2013
12	*	4241 122 7100	4	Винт		19.2013
13	*	4241 121 4800	1	Диафрагма насоса		19.2013
14	*	1123 129 0905	1	Уплотнение		19.2013
15	*	4241 121 0800	1	Запорная крышка		19.2013
16	*	1125 122 4200	1	Зажимная деталь		19.2013
17	*	4140 122 6200	1	Упорный винт настройки холостого хода		19.2013
18	*	1120 122 7800	1	Винт с полупотайной головкой		19.2013
19	*	1123 121 7800	1	Сетка фильтра		19.2013
20	*	4144 122 6801	1	Винт настройки оборотов холостого хода		19.2013
21	*	4229 121 2701	2	Колпачок		19.2013
22	*	4241 122 6700	1	Главный регулировочный винт		19.2013
23	*	4144 121 3500	1	Дроссельный рычаг		19.2013
24	*	9079 319 0280	1	Винт с плоской головкой М3 х 3,5		19.2013
25	*	4144 121 8900	1	Палец		19.2013
26	*	4137 121 8600	1	Шайба		19.2013
27	*	1120 122 9000	1	Пружинное стопорное кольцо		19.2013
28	*	4144 180 9500	1	Поворотный рычаг	29, 30	19.2013
29	*	4144 122 7100	1	Винт		19.2013
30	*		1	Пружина (D)		19.2013
	*	4241 007 1002	1	Комплект - Карбюраторные детали	7, 8, 13, 14	19.2013






Хвостовик - Круговая рукоятка



Ссылка №	Код арти	кула К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4144 710 7	7109 1	Штанга Ø 25,4 мм (1,3,4)	3 - 5	
2	4144 710 7	7106 1	Штанга Ø 25,4 мм USA, AUS (2,4)	3, 4, 6	
3	4137 711 7	7302 1	Опорная труба		
4	4144 711 2	2100 1	Пробка		
5	0000 967 7	7253 1	Табличка с предупредительной надписью FS (1,3,4)		
6	0000 967 7	7254 1	Табличка с предупредительной надписью FS USA, AUS (2,4)		
7	4140 711 3	3202 1	Ведущий вал		
8	4119 182 2	2110 1	Держатель (1)		
9	0000 790 8	3801 1	Проушина переносного ремня (1)	10, 11	
10	9022 341 (0980 1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16 (1)		
11	9210 261 (0700 1	Шестигранная гайка М5 (1)		
12	0000 711 2	2500 1	Гильза (2,3,4)		
13	4180 790 3	3405 1	Круговая рукоятка (2,3,4)	14 - 18	
14	4130 790 8	3450 1	ограничитель шага (2,3,4)	15, 16	
15	9222 068 (0900 2	Квадратная гайка М6 (2,3,4)		
16	9022 341 1	1370 2	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (2,3,4)		
17	4123 791 7	7400 2	Накладка (2,3,4)		
18	9291 021 (0140 2	Шайба 6,4 (2,3,4)		
19	* 4144 790 3	3402 1	Круговая рукоятка (2,3,4)	20 - 24	48.2013
20	* 4144 791 9	9400 1	Зажимная скоба (2,3,4)		48.2013
21	* 9022 371 1	1020 1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (2,3,4)		48.2013
22	* 4144 790 8	3400 1	ограничитель шага (2,3,4)	23, 24	48.2013
23	* 9291 021 0	0120 1	Шайба 5,3 (2,3,4)		48.2013
24	* 9022 371 1	1020 1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20 (2,3,4)		48.2013
25	0781 120 1	1110 1	Трансмиссионная смазка 225 g (B)		






рукоятка с двумя ручками



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая	Техническая информация
1	4144 790 1701	1	Трубчатая рукоятка (1)	2	
2	4147 791 0302	1	Ручка (1)		
	4144 790 1302	1	Рукоятка управления (1)	3 - 14, 16 - 20	
*	4144 790 1300	1	Рукоятка управления (1)	3 - 13, 15 - 20	48.2013
3	4144 790 0300	1	Ручка (1)		
4	4144 430 0200	1	Выключатель (1)		
5	4128 182 4501	1	Витая изгибная пружина (1)		
6	4144 182 0800	1	Стопорный рычаг (1)		
7	4144 180 1501	1	Рычаг управления дроссельной заслонкой (1)	8	
8	0000 953 0808	1	Шпилька (1)		
9	4144 182 2801	1	Рычаг (1)		
10	4144 182 4500	1	Витая изгибная пружина (1)		
11	9074 478 3025	3	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (1)		
12	9022 346 1069	1	Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 (1)		
13	9210 261 0700	1	Шестигранная гайка М5 (1)		
	4144 180 1105	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1)	14, 16 - 18	
14	4144 182 3203	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1)		
*	4144 180 1101	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1)	15 - 18	48.2013
15 *	4144 182 3200	1	Трос управления дроссельной заслонкой (1)		48.2013
16	4144 440 1911	1	Провод (1)		
17	4144 440 1910	1	Провод (1)		
18		1	Шланг 500 мм (D) (1)		
	4203 711 7201	1	Шланг 960 мм (А,В) (1)		
19	9074 477 2995	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (1)		
20	4137 791 6800	1	Зажимная деталь (1)		
21	4130 791 0606	1	Зажимная полусфера (1)		
22	4137 791 0900	1	Зажимная оболочка (1)		
23	9022 341 1380	4	Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 35 (1)		






Передача - Защитное приспособление



Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование	Включая
1	4144 640 0102	1	Редуктор	1 - 8
2	9503 003 0060	1	Радиальный шарикоподшипник 629	
3	4144 640 7301	1	Набор шестерней	
4	9503 003 6440	1	Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS	
5	9456 621 3600	1	Пружинное стопорное кольцо 32 x 1,2	
6	9503 003 9853	2	Радиальный шарикоподшипник 609-2Z	
7	9455 621 0750	1	Пружинное стопорное кольцо 9 х 1	
8	9456 621 2660	1	Пружинное стопорное кольцо 24 х 1,2	
9	9075 478 4712	1	Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 28	
10	4137 710 3800	1	Нажимной диск	
11	4130 713 1600	1	Нажимная шайба	
12	4126 713 3100	1	Вращающийся диск	
13	4126 642 7600	1	Стопорная гайка с буртиком М10 х 1 левая резьба	
14	4144 710 8116	1	Защитное приспособление	18
15	4144 710 8117	1	Защитное приспособление	16 - 18
16	4133 713 4110	1	Нож для разрезки на мерные длины	
17	9074 478 4405	1	Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14	
18	9022 319 0981	1	Винт IS-M5 x 17	
19	0000 790 3901	1	Защитное приспособление при транспортировке	
20	4119 790 3906	1	Защитное приспособление при транспортировке, Ø 260 (B)	21
21	4119 792 4305	1	Скоба крепления (В)	
22	0781 120 1117	1	Трансмиссионная смазка 80 g (B)	










Ссылка №	Код артикула	К-во	Наименование Включая	I
1	0812 370 1000	1	Отвёртка T27 x 120 x 70	
2	4130 893 7800	1	Сменная оправка	
3	4180 890 3400	1	Комбинированный гаечный ключ	
4	0000 890 2300	1	Отвертка (В)	
5	0000 891 0810	1	Инструментальная сумка (В)	
6	0000 884 0307	1	Защитные очки	
7	4119 710 9001	1	Двухплечевой ремень (В) 8 - 12, 15,	. 16
8		1	Ремень 38 x 780 мм (D)	
	0000 930 2242	1	Ремённая лента 38 мм х 5 м (А, В)	
9		1	Ремень 25 мм x 1,18 м (D)	
	0000 930 2241	1	Ремённая лента 25 мм х 10 м (А, В)	
10	4203 792 7200	3	Зажимный шибер	
11	4119 718 6300	1	Пряжка	
12	4119 718 6310	2	Пряжка	
13	9408 021 4530	12	Заклёпочный элемент 4 х 8 х 6	
14	9409 021 4420	12	Головная деталь 4 х 8	
15	4119 718 7400	1	Предохранительная пластина	
16	4147 710 6900	1	Карабинный крючок	
17	4130 710 9000	1	Лямка	





Заводской номер агрегата



Ссылка №	К-во	Наимено	вание	
%	%			

f%: G+\$7!%f&: G+\$F!Nefl L: G+\$F7!%f(L: G+\$F7!9N