


# **SPARE PARTS LIST**

Brushcutters
FS 131, FS 131R 2017-12





180-GET-0023

# Приводной механизм 43 мм




| 1 4180 020 02055 1 Приводной механизм Ø 43 mm 2 - 344  4 1810 025 1210 1 1 Цилиндр с поршнем Ø 43 мм 3 - 11  3 4180 025 1010 2 Клапан  4 1810 025 1010 2 1 Тарелка пружина  5 4180 025 1000 2 1 Тарелка пружины  6 4180 038 1700 2 1 Поршень Ø 43 мм 8 - 10  7 4180 030 2003 1 1 Поршень Ø 43 мм 8 - 10  8 4180 034 3001 1 1 Поршень Ø 43 мм 8 - 10  9 4180 034 3001 1 1 Поршень Ø 43 мм 8 - 10  9 4180 034 1501 1 1 Поршень Ø 43 мм 8 - 10  9 4180 034 1501 1 1 Поршень Ø 43 мм 8 - 10  10 9463 650 0900 2 1 Пружинное стопорное кольцо 9 клава № 1 млава № 1 м | Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                    | Включая | Техническая информация |
|--|-------------|---------------|------|---------------------------------|---------|------------------------|
| 3       4180 025 2010       2       Клапанная пружина         4       4180 025 1600       2       Клапанная пружины         5       4180 025 3000       2       Тарелка пружины         6       4180 038 1700       2       Шпилька М5         7       4180 034 3001       2       Кормень, Ø 43 мм       8 - 10         8       4180 034 3001       2       Кормень, Ø 43 мм       8 - 10         9       4180 034 1501       1       Порижевой палец 9x5x26         10       9463 650 0900       2       Пружинное стопорное кольцо 9 х. 2         11       9075 478 4159       4       Винт с цилинарической головкой IS-D5 x 24         12       4180 030 0411       1       Коленчатый вал       25.2005         13       9639 003 1231       2       Сальник 12 x 22 x 7       2         14       4180 031 2500       1       Поддон картера       2       25.2005         15       4180 448 1201       1       Кабеледержатель       2  | 1           | 4180 020 0205 | 1    | Приводной механизм Ø 43 mm      | 2 - 34  |                        |
| 4  | 2           | 4180 020 1210 | 1    | Цилиндр с поршнем Ø 43 мм       | 3 - 11  |                        |
| 5         4180 025 3000         2         Тарелка пружины           6         4180 038 1700         2         Шпилька M5           7         4180 030 2003         1         Поршень, Ø 43 мм         8 - 10           8         4180 034 3001         2         Компрессионное поршневое кольцо 9 кольцо, Ø 43 x 1,2 мм           9         4180 034 1501         1         Поршневой палец 9x5x26           10         9463 650 0900         2         Пружинное стопорное кольцо 9   | 3           | 4180 025 2011 | 2    | Клапан                          |         |                        |
| 6       4180 038 1700       2       Шпилька М5         7       4180 030 2003       1       Поршень, Ø 43 мм       8 - 10         8       4180 034 3001       2       Компрессионное поршневое кольцо 9 43 х 1,2 мм         9       4180 034 1501       1       Поружинное стопорное кольцо 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | 4           | 4180 025 1600 | 2    | Клапанная пружина               |         |                        |
| 7       4180 030 2003       1       Поршень, Ø 43 мм       8 · 10         8       4180 034 3001       2       Компрессионное поршневое кольцо, Ø 43 ж 1,2 мм         9       4180 034 1501       1       Поршеной палец 9x5x26         10       9463 650 0900       2       Пружинное стопорное кольцо 9 к 0,8         11       9075 478 4159       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 к 1         12       4180 030 0411       1       Коленчатый вал       25,2005         13       9639 003 1231       2       Сальник 12 x 22 x 7       2         14       4180 021 2500       1       Поддон картера       3       25,2005         15       4180 448 1201       1       Кабеледержатель       3       2       Сальник 12 x 22 x 7       3       4180 141 8602       1       Импульсный шланг       4180 141 8602       4180 141 8602       1       Импульсный шланг       41  | 5           | 4180 025 3000 | 2    | Тарелка пружины                 |         |                        |
| 8       4180 034 3001       2       Компрессионное поршневое кольцо, Ø 43 x 1,2 мм         9       4180 034 1501       1       Поршневой палец 9x5x26         10       9463 650 0900       2       Пружинное стопорное кольцо 9 x 0,8         11       9075 478 4159       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24         12       4180 030 0411       1       Коленчатый вал       25.2005         13       9639 003 1231       2       Сальник 12 x 22 x 7         14       4180 021 2500       1       Поддон картера         15       4180 448 1201       1       Кабеледержатель         16       9074 478 2970       1       Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10         17       4180 031 800       1       Кулачковый диск         19       4180 038 1900       2       Лапка толкателя         21       4180 038 1900       2       Лапка толкателя         22       9075 478 3018       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18         23       4180 038 2000       2       Штанга толкателя         24       4282 038 1000       2       Перекидной рычаг         25       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 5000 </td <td>6</td> <td>4180 038 1700</td> <td>2</td> <td>Шпилька М5</td> <td></td> <td></td>   | 6           | 4180 038 1700 | 2    | Шпилька М5                      |         |                        |
| 9         4180 034 1501         1         Поршинеос голорное кольцо 9 х.0,8           10         9463 650 0900         2         Винт с цилиндрической головкой IS-DS х.24           11         9075 478 4159         4         Винт с цилиндрической головкой IS-DS х.24           12         4180 030 0411         1         Коленчатый вал         25.2005           13         9639 003 1231         2         Сальник 12 х.22 х.7         2         1         1         Коленчатый вал         25.2005           14         4180 021 2500         1         Поддон картера         2         1         1         Коленчатый вал         25.2005           15         4180 448 1201         1         Кабеледержатель         1  | 7           | 4180 030 2003 | 1    | Поршень, Ø 43 мм                | 8 - 10  |                        |
| 10       9463 650 0900       2       Пружинное стопорное кольцо 9 х 0,8         11       9075 478 4159       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24         12       4180 030 0411       1       Коленчатый вал       25.2005         13       9639 003 1231       2       Сальник 12 x 22 x 7         14       4180 021 2500       1       Поддон картера         15       4180 448 1201       1       Кабеледержатель         16       9074 478 2970       1       Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10         17       4180 141 8602       1       Импульсный шланг         18       4180 038 1800       1       Кулачковый диск         19       4180 038 1900       2       Лагка толкателя         21       4180 038 1301       1       Крышка         22       9075 478 3018       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18         23       4180 038 2600       2       Итанга толкателя         24       4282 038 1000       2       Герекидной рычаг         25       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 5000       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного   | 8           | 4180 034 3001 | 2    | •                               |         |                        |
| X 0,8  | 9           | 4180 034 1501 | 1    | Поршневой палец 9х5х26          |         |                        |
| 12   | 10          | 9463 650 0900 | 2    |                                 |         |                        |
| 13 9639 003 1231 2 Сальник 12 x 22 x 7 14 4180 021 2500 1 Подон картера 15 4180 448 1201 1 Кабеледержатель 16 9074 478 2970 1 Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10 17 4180 141 8602 1 Импульсный шланг 18 4180 030 1800 1 Кулачковый диск 19 4180 038 8001 2 Палец 5x28 20 4180 038 1900 2 Лапка толкателя 21 4180 038 1301 1 Крышка 22 9075 478 3018 4 ВИНТ с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 23 4180 038 2600 2 Штанга толкателя 24 4282 038 1000 2 Перекидной рычаг 25 4180 038 2700 2 Перекидной рычаг 26 4180 038 2700 2 Контргайка М5 27 4180 029 0500 1 Уплотнение 28 4180 025 1100 1 Крышка клапанного блока 29 9022 346 1070 1 ВИНТ с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 30 9636 815 0270 1 Уплотнение глушителя 31 4180 149 0600 1 Уплотнение глушителя 31 4180 149 0600 1 Уплотнение глушителя  | 11          | 9075 478 4159 | 4    |                                 |         |                        |
| 14   | 12          | 4180 030 0411 | 1    | Коленчатый вал                  |         | 25.2005                |
| 15       4180 448 1201       1       Кабеледержатель         16       9074 478 2970       1       Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10         17       4180 141 8602       1       Импульсный шланг         18       4180 038 1800       1       Кулачковый диск         19       4180 038 1900       2       Лапка толкателя         20       4180 038 1301       1       Крышка         22       9075 478 3018       4       Винт с цилиндрической голькателя         23       4180 038 2600       2       Штанга толкателя         24       4282 038 1000       2       Перекидной рычаг         25       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 0500       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнение глушителя         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение глушителя   | 13          | 9639 003 1231 | 2    | Сальник 12 x 22 x 7             |         |                        |
| 16 9074 478 2970 1 SHITT С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ IS-P4 x 10 17 4180 141 8602 1 ИМПУЛЬСНЫЙ ШЛАНГ 18 4180 030 1800 1 КУЛАЧКОВЫЙ ДИСК 19 4180 038 0801 2 ПАЛЕЦ БХ28 20 4180 038 1900 2 ЛАПКА ТОЛКАТЕЛЯ 21 4180 038 1301 1 КРЫШКА 22 9075 478 3018 4 BИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ IS-D4 x 18 23 4180 038 2600 2 ШТАНГА ТОЛКАТЕЛЯ 24 4282 038 1000 2 ПЕРЕКИДНОЙ РЫЧАГ 25 4180 038 2700 2 ГИЛЬЗА 26 4180 038 2700 2 КОНТРГАЙКА М5 27 4180 029 0500 1 УПЛОТНЕНИЕ 28 4180 025 1100 1 КРЫШКА КЛАПАННОГО БЛОКА 29 9022 346 1070 1 ВИНТ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ IS-M5 x 30 30 9636 815 0270 1 УПЛОТНЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ 31 4180 149 0600 1 УПЛОТНЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ 32 4114 149 1205 1 VПЛОТНЕНИЕ  | 14          | 4180 021 2500 | 1    | Поддон картера                  |         |                        |
| головкой IS-P4 x 10  17  | 15          | 4180 448 1201 | 1    | Кабеледержатель                 |         |                        |
| 18       4180 030 1800       1       Кулачковый диск         19       4180 038 0801       2       Палец 5х28         20       4180 038 1900       2       Лапка толкателя         21       4180 038 1301       1       Крышка         22       9075 478 3018       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18         23       4180 038 2600       2       Штанга толкателя         24       4282 038 1000       2       Перекидной рычаг         25       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 0500       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнение глушителя         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение  | 16          | 9074 478 2970 | 1    |                                 |         |                        |
| 19       4180 038 0801       2       Палец 5х28         20       4180 038 1900       2       Лапка толкателя         21       4180 038 1301       1       Крышка         22       9075 478 3018       4       Винт с цилиндрической головкой IS-D4 х 18         23       4180 038 2600       2       Штанга толкателя         24       4282 038 1000       2       Перекидной рычаг         25       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 0500       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-M5 х 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнение глушителя         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение   | 17          | 4180 141 8602 | 1    | Импульсный шланг                |         |                        |
| 20 4180 038 1900 2 Лапка толкателя 21 4180 038 1301 1 Крышка 22 9075 478 3018 4 Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 23 4180 038 2600 2 Штанга толкателя 24 4282 038 1000 2 Перекидной рычаг 25 4180 038 2000 2 Гильза 26 4180 038 2700 2 Контргайка М5 27 4180 029 0500 1 Уплотнение 28 4180 025 1100 1 Крышка клапанного блока 29 9022 346 1070 1 Винт с цилиндрической головкой IS-М5 x 30 30 9636 815 0270 1 Уплотнение глушителя 31 4180 149 0600 1 Уплотнение   | 18          | 4180 030 1800 | 1    | Кулачковый диск                 |         |                        |
| 21 4180 038 1301 1 Крышка 22 9075 478 3018 4 Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 23 4180 038 2600 2 Штанга толкателя 24 4282 038 1000 2 Перекидной рычаг 25 4180 038 2700 2 Гильза 26 4180 038 2700 2 Контргайка М5 27 4180 029 0500 1 Уплотнение 28 4180 025 1100 1 Крышка клапанного блока 29 9022 346 1070 1 Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 30 9636 815 0270 1 Уплотнение глушителя 31 4180 149 0600 1 Уплотнение  | 19          | 4180 038 0801 | 2    | Палец 5х28                      |         |                        |
| 229075 478 30184Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18234180 038 26002Штанга толкателя244282 038 10002Перекидной рычаг254180 038 20002Гильза264180 038 27002Контргайка М5274180 029 05001Уплотнение284180 025 11001Крышка клапанного блока299022 346 10701Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30309636 815 02701Уплотнение кольцо 5 x 9 x 1314180 149 06001Уплотнение глушителя324114 149 12051Уплотнение  | 20          | 4180 038 1900 | 2    | Лапка толкателя                 |         |                        |
| головкой IS-D4 x 18 23 4180 038 2600 2 Штанга толкателя 24 4282 038 1000 2 Перекидной рычаг 25 4180 038 2000 2 Гильза 26 4180 038 2700 2 Контргайка М5 27 4180 029 0500 1 Уплотнение 28 4180 025 1100 1 Крышка клапанного блока 29 9022 346 1070 1 Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 30 9636 815 0270 1 Уплотнение глушителя 31 4180 149 0600 1 Уплотнение глушителя 32 4114 149 1205 1 Уплотнение   | 21          | 4180 038 1301 | 1    | Крышка                          |         |                        |
| 24       4282 038 1000       2       Перекидной рычаг         25       4180 038 2000       2       Гильза         26       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 0500       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-М5 х 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнительное кольцо 5 х 9 х 1         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение  | 22          | 9075 478 3018 | 4    |                                 |         |                        |
| 25 4180 038 2000 2 Гильза 26 4180 038 2700 2 Контргайка М5 27 4180 029 0500 1 Уплотнение 28 4180 025 1100 1 Крышка клапанного блока 29 9022 346 1070 1 Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30 30 9636 815 0270 1 Уплотнение глушителя 31 4180 149 0600 1 Уплотнение глушителя 32 4114 149 1205 1 Уплотнение   | 23          | 4180 038 2600 | 2    | Штанга толкателя                |         |                        |
| 26       4180 038 2700       2       Контргайка М5         27       4180 029 0500       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-М5 х 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнительное кольцо 5 х 9 х 1         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение  | 24          | 4282 038 1000 | 2    | Перекидной рычаг                |         |                        |
| 27       4180 029 0500       1       Уплотнение         28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение   | 25          | 4180 038 2000 | 2    | Гильза                          |         |                        |
| 28       4180 025 1100       1       Крышка клапанного блока         29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение   | 26          | 4180 038 2700 | 2    | Контргайка М5                   |         |                        |
| 29       9022 346 1070       1       Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение  | 27          | 4180 029 0500 | 1    | Уплотнение                      |         |                        |
| головкой IS-М5 x 30         30       9636 815 0270       1       Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1         31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение   | 28          | 4180 025 1100 | 1    | Крышка клапанного блока         |         |                        |
| 31       4180 149 0600       1       Уплотнение глушителя         32       4114 149 1205       1       Уплотнение  | 29          | 9022 346 1070 | 1    |                                 |         |                        |
| 32 4114 149 1205 1 Уплотнение  | 30          | 9636 815 0270 | 1    | Уплотнительное кольцо 5 x 9 x 1 |         |                        |
|  | 31          | 4180 149 0600 | 1    | Уплотнение глушителя            |         |                        |
| 33 4180 129 0905 1 Уплотнение  | 32          | 4114 149 1205 | 1    | Уплотнение                      |         |                        |
|  | 33          | 4180 129 0905 | 1    | Уплотнение                      |         |                        |
| 34 4180 129 0906 1 Уплотнение  | 34          | 4180 129 0906 | 1    | Уплотнение                      |         |                        |

# Приводной механизм 43 мм



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                 | Включая         | Техническая информация |
|-------------|---------------|------|--|-----------------|------------------------|
| 35          | 4180 893 6400 | 1    | Установочный калибр (В)                      |                 |                        |
| 36          | 4180 007 1037 | 1    | Набор уплотнений (В)                         | 13, 27, 30 - 34 |                        |
| 37          | 4180 007 1005 | 1    | Набор для регулировки зазора<br>клапанов (В) | 27, 30, 35      |                        |
| 38          | 0783 830 2000 | 1    | Уплотнительная масса НТ,<br>красная (В)      |                 |                        |






180-GET-0045-A

## Пусковое устройство, Топливный бак



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1           | 4223 195 0600 | 1    | Пусковое колесо                           |         |
| 2           | 9210 261 1140 | 1    | Шестигранная гайка M8 x1                  |         |
| 3           | 4180 190 4002 | 1    | Пусковое устройство                       | 4 - 13  |
| 4           | 4180 190 0401 | 1    | Крышка пускового устройства               | 5       |
| 5           | 9416 868 6650 | 1    | Заклёпка 6,5 х 0,5 х 8,8                  |         |
| 6           | 4180 190 0600 | 1    | Возвратная пружина                        |         |
| 7           | 0000 958 0923 | 1    | Шайба                                     |         |
| 8           | 4116 195 7200 | 1    | Защёлка                                   |         |
| 9           | 1118 195 3500 | 1    | Пружина                                   |         |
| 10          | 0000 195 8203 | 1    | Пусковой тросик, Ø 3 x 850 мм             |         |
| 11          | 0000 930 2208 | 1    | Пусковой тросик, Ø 3 мм x 30,5 м          |         |
| 12          | 4128 195 0400 | 1    | Тросиковый шкив                           |         |
| 13          | 4140 195 3400 | 1    | Рукоятка                                  |         |
| 14          | 9075 478 4159 | 3    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 |         |
| 15          | 4180 967 1548 | 1    | Фирменная табличка (1,4)                  |         |
| 16          | 4180 967 1558 | 1    | Фирменная табличка (2,3)                  |         |
| 17          | 4180 350 0434 | 1    | Топливный бак                             | 18 - 29 |
| 18          | 9991 003 5087 | 2    | Гильза 7,5 x 6,8                          |         |
| 19          | 4180 352 8100 | 2    | Прокладка                                 |         |
| 20          | 4180 358 7702 | 1    | Шланг                                     |         |
| 21          | 4148 353 2700 | 2    | Соединительная деталь                     |         |
| 22          | 0000 937 5004 | 1    | Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R5                |         |
| 23          | 0000 930 2803 | 1    | Шланг 3,1x5,7 мм x 1 м, R3                |         |
| 24          | 0712 923 8004 | 1    | Шланг 3,1x5,7 мм x 10 м, R3               |         |
| 25          | 0000 350 3521 | 1    | Всасывающая головка                       |         |
| 26          | 0000 350 5807 | 1    | Вентиляционная система топливного бака    |         |
| 27          | 0000 350 0527 | 1    | Запорное устройство топливного бака       | 28, 29  |
| 28          | 9645 951 3890 | 1    | Круглое уплотнительное кольцо 35x3-FPM 80 |         |
| 29          | 0000 350 0900 | 1    | Тросик                                    |         |
| 30          | 4180 350 6502 | 1    | Защитное прикрытие                        | 31      |
| 31          | 9075 478 3018 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-D4 x 18 |         |
|             |               |      |   |         |






## Шумоглушитель - Воздушный фильтр



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование  | Включая       |
|-------------|---------------|------|---|---------------|
| 1           | 4180 140 0603 | 1    | Шумоглушитель (1,2)   |               |
| 2           | 4180 140 0602 | 1    | Шумоглушитель USA, CND, AUS, NZ (3,4)   | 3, 4          |
| 3           | 4180 141 9001 | 1    | Решётка USA, CND, AUS, NZ (3,4)   |               |
| 4           | 9039 448 0656 | 1    | Самонарезающий винт M4 x 9,6 USA, CND, AUS, NZ (3,4)                                |               |
| 5           | 9075 478 4159 | 3    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24   |               |
| 6           | 4180 149 0600 | 1    | Уплотнение глушителя  |               |
| 7           | 4180 140 1009 | 1    | Крышка фильтра  | 8             |
| 8           | 0000 951 1114 | 2    | Винт  |               |
| 9           | 4180 141 0300 | 1    | Воздушный фильтр  |               |
| 10          | 4180 140 2807 | 1    | Корпус фильтра  | 11            |
| 11          | 4134 123 7500 | 1    | Наконечник  |               |
| 12          | 9216 261 0700 | 2    | Шестигранная гайка М5   |               |
| 13          | 4114 149 1205 | 1    | Уплотнение  |               |
| 14          | 4180 120 0614 | 1    | Карбюратор  | 15            |
| 15          | 4180 180 9500 | 1    | Поворотный рычаг  |               |
| 16          | 4180 182 2800 | 1    | Рычаг   |               |
| 17          | 4180 182 1500 | 1    | Рычажная система управления подачей топлива   |               |
| 18          | 4180 141 8602 | 1    | Импульсный шланг  |               |
| 19          | 4180 129 0905 | 1    | Уплотнение  |               |
| 20          | 9007 319 1135 | 2    | Винт с шестигранной головкой М5 х 65  |               |
| 21          | 4180 121 1606 | 1    | Промежуточный фланец  |               |
| 22          | 4180 182 9600 | 1    | Щиток для замыкания контакта на массу   |               |
| 23          | 9075 478 4175 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 28   |               |
| 24          | 4180 129 0906 | 1    | Уплотнение  |               |
| 25          | 4180 080 1606 | 1    | Кожух (1,2,3,4)   |               |
| 26          | 4180 080 1609 | 1    | Кожух USA (3,4)   | 27            |
| 27          | 0000 967 7289 | 1    | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,4) |               |
| 28          | 4180 080 0401 | 1    | Защитное прикрытие  | 29            |
| 29          | 0000 951 1114 | 1    | Винт  |               |
| 30          | 9075 478 4159 | 3    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24   |               |
| 31          | 4180 007 1037 | 1    | Набор уплотнений  | 6, 13, 19, 24 |
|             |               |      |   |               |






1000

#### Система зажигания



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                 | Включая | Техническая информация |
|-------------|---------------|------|--|---------|------------------------|
| 1           | 4180 400 1200 | 1    | Маховик                                      |         | 25.2005                |
| 2           | 9210 261 1140 | 1    | Шестигранная гайка M8 x1                     |         |                        |
| 3           | 4180 400 1313 | 1    | Модуль зажигания                             | 4, 5    |                        |
| 4           | 0000 998 0604 | 1    | Витая изгибная пружина                       |         |                        |
| 5           | 0000 405 1005 | 1    | Штекер провода системы<br>зажигания          |         |                        |
| 6           | 4180 405 8000 | 1    | Изоляционная деталь                          |         |                        |
| 7           | 9075 478 3018 | 2    | Винт с цилиндрической<br>головкой IS-D4 x 18 |         |                        |
| 8           | 9291 021 0100 | 2    | Шайба 4,3                                    |         |                        |
| 9           | 0000 400 7011 | 1    | Свеча зажигания NGK CMR6H                    |         |                        |





1480-GET-0034-7

# Карбюратор




|             |               |      |  | _       |
|-------------|---------------|------|--|---------|
| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                           | Включая |
| 1           | 4180 120 0614 | 1    | Карбюратор                             | 2 - 41  |
| 2           | 4180 120 7108 | 1    | Дроссельный вал с рычагом              |         |
| 3           | 4180 122 3007 | 1    | Пружина                                |         |
| 4           | 4180 121 8601 | 2    | Шайба                                  |         |
| 5           | 4180 122 3601 | 1    | Уплотнительное кольцо                  |         |
| 6           | 4180 121 3301 | 1    | Дроссельная заслонка                   |         |
| 7           | 1125 122 7403 | 2    | Винт с полукруглой головкой            |         |
| 8           | 1125 122 9001 | 1    | Стопорная шайба                        |         |
| 9           | 4180 180 9500 | 1    | Поворотный рычаг                       | 10, 11  |
| 10          | 0000 997 3101 | 1    | Нажимная пружина                       |         |
| 11          | 4144 122 7100 | 1    | Винт                                   |         |
| 12          | 4180 121 3005 | 1    | Пусковой вал                           |         |
| 13          | 4282 122 9000 | 1    | Пружинное стопорное кольцо             |         |
| 14          | 4180 121 6601 | 1    | Рычаг                                  |         |
| 15          | 4180 121 2900 | 1    | Воздушная заслонка                     |         |
| 16          | 4180 122 3601 | 1    | Уплотнительное кольцо                  |         |
| 17          | 4180 122 3008 | 1    | Пружина                                |         |
| 18          | 4147 122 9001 | 1    | Пружинное стопорное кольцо             |         |
| 19          | 4180 122 6201 | 1    | Упорный винт настройки холостого хода  |         |
| 20          | 1125 122 4200 | 1    | Зажимная деталь                        |         |
| 21          | 4180 122 6704 | 1    | Главный регулировочный винт            |         |
| 22          | 4282 122 6801 | 1    | Винт настройки оборотов холостого хода |         |
| 23          | 1123 121 7800 | 1    | Сетка фильтра                          |         |
| 24          | 4180 121 4802 | 1    | Диафрагма насоса                       |         |
| 25          | 4180 129 0908 | 1    | Уплотнение                             |         |
| 26          | 4180 121 8602 | 1    | Шайба                                  |         |
| 27          | 4180 122 3006 | 1    | Пружина                                |         |
| 28          | 4180 121 0803 | 1    | Запорная крышка                        |         |
| 29          | 4242 122 7100 | 2    | Винт                                   |         |
| 30          | 4116 121 5100 | 1    | Впускная игла                          |         |
| 31          | 1123 122 3001 | 1    | Пружина                                |         |
| 32          | 4229 121 5000 | 1    | Впускной регулировочный рычаг          |         |
| 33          | 1120 121 9200 | 1    | Ось                                    |         |
| 34          | 0000 122 7101 | 1    | Винт                                   |         |
| 35          | 1141 129 0900 | 1    | Уплотнение                             |         |
| 36          | 1141 121 4730 | 1    | Регулировочная мембрана                |         |
| 37          | 4180 120 2209 | 1    | Фланец                                 |         |
|             |               |      |  |         |

# Карбюратор



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                        | Включая        |
|-------------|---------------|------|-------------------------------------|----------------|
| 38          | 4226 121 2700 | 1    | Колпачок                            |                |
| 39          | 4140 121 0800 | 1    | Запорная крышка                     |                |
| 40          | 4140 122 7100 | 4    | Винт                                |                |
| 41          | 4180 120 9704 | 1    | Комплект - Поршень насоса           |                |
| 42          | 4180 007 1035 | 1    | Комплект - Карбюраторные детали (В) | 24, 25, 35, 36 |






80-GET-0048-A0

# Муфта, Корпус вентилятора



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                              | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1           | 4149 160 2000 | 1    | Муфта                                     | 2       |
| 2           | 0000 997 6101 | 1    | Пружина растяжения                        |         |
| 3           | 0000 961 0601 | 2    | Кольцо                                    |         |
| 4           | 4180 162 1000 | 2    | Защитный диск                             |         |
| 5           | 0000 958 1000 | 2    | Шайба 16 x 10 x 0,5                       |         |
| 6           | 0000 951 0600 | 2    | Винт с шестигранной головкой М6           |         |
| 7           | 4180 080 1811 | 1    | Корпус вентилятора                        | 8 - 14  |
| 8           | 9455 621 1130 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 12 х 1         |         |
| 9           | 4149 160 2902 | 1    | Барабан сцепления                         |         |
| 10          | 4180 791 9302 | 1    | Резиновый элемент                         |         |
| 11          | 4180 791 9403 | 1    | Зажимная скоба                            |         |
| 12          | 9291 021 0140 | 1    | Шайба 6,4                                 |         |
| 13          | 9075 478 4718 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 32 |         |
| 14          | 9457 621 4482 | 1    | Пружинное стопорное кольцо                |         |
| 15          | 9075 478 4159 | 3    | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 24 |         |






## рукоятка с двумя ручками



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                    | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1           | 4147 790 1704 | 1    | Трубчатая рукоятка (1,4)                        | 2       |
| 2           | 4147 791 0302 | 1    | Ручка (1,4)                                     |         |
| 3           | 4147 790 1310 | 1    | Рукоятка управления (1,4)                       | 4 - 17  |
| 4           | 4147 790 0302 | 1    | Ручка (1,4)                                     |         |
| 5           | 4147 182 2801 | 1    | Рычаг (1,4)                                     |         |
| 6           | 4147 442 1600 | 1    | Контактная пружина (1,4)                        |         |
| 7           | 4147 182 4502 | 1    | Витая изгибная пружина (1,4)                    |         |
| 8           | 9371 470 2683 | 1    | Цилиндрический штифт 5 x 28 (1,4)               |         |
| 9           | 4144 180 1501 | 1    | Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,4)    | 10      |
| 10          | 0000 953 0808 | 1    | Шпилька (1,4)                                   |         |
| 11          | 4144 182 2801 | 1    | Рычаг (1,4)                                     |         |
| 12          | 4128 182 4501 | 1    | Витая изгибная пружина (1,4)                    |         |
| 13          | 4144 182 0800 | 1    | Стопорный рычаг (1,4)                           |         |
| 14          | 4144 182 4500 | 1    | Витая изгибная пружина (1,4)                    |         |
| 15          | 9074 478 3025 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (1,4) |         |
| 16          | 9022 341 1220 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 48 (1,4) |         |
| 17          | 9214 320 0700 | 1    | Контргайка М5 (1,4)                             |         |
| 18          | 4180 180 1113 | 1    | Трос управлен∏ђдроссельной заслонкой (1,4)      |         |
| 19          | 4134 790 3200 | 1    | Держатель трубчатой рукоятки (1,4)              | 20 - 26 |
| 20          | 4134 790 7600 | 1    | Опора (1,4)                                     |         |
| 21          | 4134 791 0900 | 1    | Зажимная оболочка (1,4)                         |         |
| 22          | 9022 341 1370 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (1,4) |         |
| 23          | 0000 997 1701 | 1    | Нажимная пружина (1,4)                          |         |
| 24          | 4128 790 4800 | 1    | Зажимная оболочка (1,4)                         |         |
| 25          | 0000 997 1304 | 1    | Нажимная пружина (1,4)                          |         |
| 26          | 4128 790 7501 | 1    | Винт с закруткой (1,4)                          |         |
|             |               |      |   |         |






#### Ручка



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                    | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1           | 4180 790 1314 | 1    | Рукоятка управления (2,3)                       | 2 - 14  |
| 2           | 4180 790 0301 | 1    | Ручка (2,3)                                     |         |
| 3           | 4144 791 9400 | 2    | Зажимная скоба (2,3)                            |         |
| 4           | 9022 341 0960 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 12 (2,3) |         |
| 5           | 4149 182 4500 | 1    | Витая изгибная пружина (2,3)                    |         |
| 6           | 4149 182 1000 | 1    | Рычаг управления дроссельной заслонкой (2,3)    |         |
| 7           | 9074 478 2967 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10 (2,3) |         |
| 8           | 4149 182 0800 | 1    | Стопорный рычаг (2,3)                           |         |
| 9           | 4128 182 4501 | 1    | Витая изгибная пружина (2,3)                    |         |
| 10          | 4149 182 2801 | 1    | Рычаг (2,3)                                     |         |
| 11          | 4149 182 2800 | 1    | Рычаг (2,3)                                     |         |
| 12          | 4149 442 1600 | 1    | Контактная пружина (2,3)                        |         |
| 13          | 4149 442 1601 | 1    | Контактная пружина (2,3)                        |         |
| 14          | 9074 478 3025 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 16 (2,3) |         |
| 15          | 4180 180 1110 | 1    | Трос управлен∏ிдроссельной заслонкой (2,3)      |         |
| 16          | 4180 790 3408 | 1    | Круговая рукоятка (2,3)                         | 17 - 21 |
| 17          | 4123 791 7400 | 2    | Накладка (2,3)                                  |         |
| 18          | 9291 021 0140 | 2    | Шайба 6,4 (2,3)                                 |         |
| 19          | 4130 790 8450 | 1    | ограничитель шага (2,3)                         | 20, 21  |
| 20          | 9022 341 1370 | 2    | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30 (2,3) |         |
| 21          | 9222 068 0900 | 2    | Квадратная гайка Мб (2,3)                       |         |
|             |               |      |   |         |







#### Хвостовик



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                       | Включая  |
|-------------|---------------|------|--|----------|
| 1           | 4137 710 7136 | 1    | Штанга Ø 25,4 мм x 1,5 м (1,2,3,4)                 | 3, 4, 10 |
| 2           | 4137 710 7134 | 1    | Штанга Ø 25,4 мм x 1,5 м USA (3,4)                 | 3, 4, 11 |
| 3           | 4134 711 7303 | 1    | Опорная труба 1375 мм                              |          |
| 4           | 4137 711 2101 | 1    | Пробка   |          |
| 5           | 4137 711 3200 | 1    | Ведущий вал  |          |
| 6           | 4119 182 2110 | 2    | Держатель (1,4)                                    |          |
| 7           | 0000 790 8801 | 1    | Проушина переносного ремня                         | 8, 9     |
| 8           | 9022 341 0980 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 16          |          |
| 9           | 9210 261 0700 | 1    | Шестигранная гайка М5                              |          |
| 10          | 0000 967 7253 | 1    | Табличка с предупредительной надписью FS (1,2,3,4) |          |
| 11          | 0000 967 7254 | 1    | Табличка с предупредительной надписью FS USA (3,4) |          |
| 12          | 0000 711 2500 | 1    | Гильза (2,3)                                       |          |
| 13          | 0781 120 1110 | 1    | Трансмиссионная смазка 225 g (B)                   |          |









#### Передача





| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                    | Включая |
|-------------|---------------|------|---|---------|
| 1           | 4180 640 0114 | 1    | Редуктор  | 2 - 12  |
| 2           | 9503 003 0060 | 1    | Радиальный шарикоподшипник 629                  |         |
| 3           | 4180 640 7301 | 1    | Набор шестерней                                 |         |
| 4           | 4180 642 0602 | 1    | Ведомый вал                                     |         |
| 5           | 9503 003 6440 | 1    | Радиальный шарикоподшипник 6201-2RS             |         |
| 6           | 9456 621 3600 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 32 х 1,2             |         |
| 7           | 9503 003 9853 | 2    | Радиальный шарикоподшипник 609-2Z               |         |
| 8           | 9455 621 0750 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 9 х 1                |         |
| 9           | 9456 621 2660 | 1    | Пружинное стопорное кольцо 24 х 1,2             |         |
| 10          | 4180 641 0800 | 1    | Фиксирующая заглушка                            |         |
| 11          | 9022 341 1371 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-M6 x 30       |         |
| 12          | 4119 713 6500 | 1    | Резьбовая пробка                                |         |
| 13          | 4137 710 3800 | 1    | Нажимной диск                                   |         |
| 14          | 4180 710 8500 | 1    | Вращающийся диск                                |         |
| 15          | 4126 642 7600 | 1    | Стопорная гайка с буртиком М10 х 1 левая резьба |         |
| 16          | 4130 893 7800 | 1    | Сменная оправка                                 |         |
| 17          | 0781 120 1117 | 1    | Трансмиссионная смазка 80 g (B)                 |         |












#### Защитное приспособление



| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование                                   | Включая |
|-------------|---------------|------|--|---------|
| 1           | 4180 007 1028 | 1    | Комплект - Защитное приспособление             | 2 - 7   |
| 2           | 4180 710 8106 | 1    | Защитное приспособление                        | 3, 4    |
| 3           | 4180 716 3100 | 1    | Подкладка                                      |         |
| 4           | 9022 373 1025 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 23      |         |
| 5           | 4180 716 3200 | 1    | Фартук   |         |
| 6           | 4180 713 4110 | 1    | Нож для разрезки на мерные длины               |         |
| 7           | 9074 478 4405 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14      |         |
| 8           | 4180 007 1030 | 1    | Комплект - Защитное приспособление             | 9 - 12  |
| 9           | 4180 716 3100 | 1    | Подкладка                                      |         |
| 10          | 9022 373 1025 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS M5 x 23      |         |
| 11          | 4133 713 4110 | 1    | Нож для разрезки на мерные длины               |         |
| 12          | 9074 478 4405 | 1    | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 14      |         |
| 13          | 4180 710 8201 | 1    | Упор, Ø 200 мм                                 | 14, 15  |
| 14          | 0000 007 1300 | 1    | Набор круглых уплотняющих колец N 4 x 2-EPDM70 |         |
| 15          | 9022 371 1020 | 4    | Винт с цилиндрической головкой IS-M5 x 20      |         |




2002





| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование   | Включая |
|-------------|---------------|------|--|---------|
| 1           | 4116 790 3901 | 1    | Защитное приспособление при транспортировке Ø 350      | 2       |
| 2           | 4116 792 4300 | 1    | Скоба крепления  |         |
| 3           | 4119 790 3901 | 1    | Защитное приспособление при транспортировке, Ø 225     | 4       |
| 4           | 4119 792 4300 | 1    | Скоба крепления  |         |
| 5           | 0000 790 3901 | 1    | Защитное приспособление при транспортировке            |         |
| 6           | 4119 790 3906 | 1    | Защитное приспособление при транспортировке, Ø 260 (B) | 7       |
| 7           | 4119 792 4305 | 1    | Скоба крепления (В)                                    |         |










| Ссылка<br>№ | Код артикула  | К-во | Наименование   | Включая    |
|-------------|---------------|------|--|------------|
| 1           | 4180 890 3400 | 1    | Комбинированный гаечный ключ                                   |            |
| 2           | 4130 893 7800 | 1    | Сменная оправка  |            |
| 3           | 0000 890 2300 | 1    | Отвертка   |            |
| 4           | 4119 710 9001 | 1    | Двухплечевой ремень  | 5 - 11     |
| 5           |               | 1    | Ремень 38 x 780 мм (D)   |            |
|             | 0000 930 2242 | 1    | Ремённая лента 38 мм х 5 м (А,В)                               |            |
| 6           |               | 1    | Ремень 25 мм x 1,18 м (D)                                      |            |
|             | 0000 930 2241 | 1    | Ремённая лента 25 мм х 10 м (А,В)                              |            |
| 7           | 4203 792 7200 | 3    | Зажимный шибер   |            |
| 8           | 4119 718 6300 | 1    | Пряжка   |            |
| 9           | 4119 718 6310 | 2    | Пряжка   |            |
| 10          | 4119 718 7400 | 1    | Предохранительная пластина                                     |            |
| 11          | 4147 710 6900 | 1    | Карабинный крючок  |            |
| 12          | 9408 021 4530 | 1    | Заклёпочный элемент 4 х 8 х 6 (Количество штук по потребности) |            |
| 13          | 9409 021 4420 | 1    | Головная деталь 4 х 8 (Количество штук по потребности)         |            |
| 14          | 4119 710 9012 | 1    | Лямка  | 7, 15 - 17 |
| 15          |               | 1    | Ремень 25 мм x 1,86 м (D)                                      |            |
| 16          | 4119 718 6320 | 1    | Пряжка   |            |
| 17          | 4119 710 6900 | 1    | Карабинный крючок  |            |
| 18          | 0000 884 0307 | 1    | Защитные очки не для Аргентины                                 |            |
| 19          | 0000 891 0810 | 1    | Инструментальная сумка (В)                                     |            |
| 20          | 0783 830 2000 | 1    | Уплотнительная масса НТ, красная (В)                           |            |
|             |               |      |  |            |



80-GET-0018-A0





| Ссылка<br>№ | К-во | Наименование                 |
|-------------|------|------------------------------|
| 1           | 1    | Положение агрегата номер (D) |