




SPARE PARTS LIST

CHAIN SAWS


MS 271, MS 271C, MS 291, MS 291C 2017-12



Картер двигателя

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|--|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 1141 020 3019 | 1 | Картер двигателя (1,3,4,9) | 4, 5, 7 - 10, 12, 14, 17 - 21 | 8.2012 |
| 2 | 1141 020 3021 | 1 | Картер двигателя (2,5,6) | 4, 5, 7 - 10, 15, 17 - 21 | 8.2012 |
| 3 | 1141 020 3023 | 1 | Картер двигателя (7,8) | 4 - 9, 11, 15, 17 - 21 | 8.2012 |
| 4 | 1128 640 9100 | 1 | Клапан | | |
| 5 | 0000 974 1200 | 1 | Цилиндрический просечной штифт 2,6 x 8 | | |
| 6 | 0000 974 1200 | 1 | Цилиндрический просечной штифт 2,6 x 8 (7,8) | | |
| 7 | 1141 162 5205 | 1 | Палец | | |
| 8 | 1121 162 5200 | 1 | Палец | | |
| 9 | 1120 162 5200 | 1 | Палец | | |
| 10 | 1123 162 5200 | 1 | Палец (1,2,3,4,5,6,9) | | |
| 11 | 1141 162 5205 | 1 | Палец (7,8) | | |
| 12 | 0000 664 2404 | 1 | Шпилька M8 (1,3,4,9) | | |
| 13 | 0000 664 2411 | 1 | Шпилька D9/M8 (B) (1,3,4,9) | | 29.2011 |
| 14 | 0000 664 2407 | 1 | Шпилька M8 (1,3,4,9) | | |
| 15 | 0000 664 2403 | 1 | Шпилька D8 (2,5,6,7,8) | | |
| 16 | 0000 664 2414 | 1 | Шпилька D9/M8 (B) (2,5,6,7,8) | | 29.2011 |
| 17 | 1117 640 3800 | 1 | Всасывающая головка | | |
| 18 | 1141 647 9401 | 1 | Шланг | | |
| 19 | 1141 791 5902 | 1 | Упорный буфер | | |
| 20 | 0000 350 0532 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 21 | 8.2012 |
| 21 | 9645 948 7734 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 | | 8.2012 |
| 22 | 1141 141 7520 | 1 | Предфильтр | | |
| 23 | 9074 477 4130 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16 | | |
| 24 | 1141 656 7700 | 1 | Цепной улавливатель | | |
| 25 | 9074 477 4438 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 30 | | |


(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z



Цилиндр

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|--------------|------------------------|
| 1 | 1141 020 1204 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 44,7 мм (1,2,3) | 3 - 6 | |
| 2 | 1141 020 1206 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 47 мм (4,5,6,7,8,9) | 5 - 8 | |
| 3 | 1141 030 2003 | 1 | Поршень, Ø 44,7 мм (1,2,3) | 4 - 6 | |
| 4 | 1141 034 3000 | 2 | Компрессионное поршневое кольцо, Ø 44,7 x 1,2 мм (1,2,3) | | |
| 5 | 1141 034 1503 | 1 | Поршневой палец 10 x 6 x 35 | | |
| 6 | 9463 650 1000 | 2 | Пружинное стопорное кольцо 10 | | |
| 7 | 1141 030 2004 | 1 | Поршень, Ø 47 мм (4,5,6,7,8,9) | 5, 6, 8 | |
| 8 | 1140 034 3000 | 2 | Компрессионное поршневое кольцо, Ø 47 x 1,2 мм (4,5,6,7,8,9) | | |
| 9 | 9512 003 2333 | 1 | Комплект игольчатых роликов 10 x 14 x 13,5 | | |
| 10 | 9075 478 4725 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 35 | | |
| 11 | 1141 028 0201 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-D6 x 50 | | |
| 12 | 1141 141 2201 | 1 | Колено | | |
| 13 | 9771 021 2572 | 1 | Зажимная скоба 32 x 5 | | |
| 14 | * 1141 020 1203 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 44,7 мм (1,2,3) | 4, 6, 16, 17 | 55.2013 |
| 15 | * 1141 020 1201 | 1 | Цилиндр с поршнем, Ø 47 мм (4,5,6,7,8,9) | 5, 6, 8, 18 | 55.2013 |
| 16 | * 1141 030 2012 | 1 | Поршень, Ø 44,7 мм (1,2,3) | 4, 6, 17 | 55.2013 |
| 17 | * 1141 034 1502 | 1 | Поршневой палец 10 x 6 x 32 (1,2,3) | | 55.2013 |
| 18 | * 1141 030 2011 | 1 | Поршень, Ø 47 мм (4,5,6,7,8,9) | 5, 6, 8 | 55.2013 |
| 19 | * 9512 003 2330 | 1 | Комплект игольчатых роликов 10 x 14 x 13,5 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | | 55.2013 |
| 20 | * 1141 140 2500 | 1 | Колено (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | | 55.2013 |
| 21 | * 9022 313 0660 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS M4 x 12 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | | 55.2013 |
| 22 | 1141 030 0401 | 1 | Коленчатый вал | | 25.2005 |
| 23 | 9523 003 4301 | 2 | Радиальный шарикоподшипник 15 x 38 x 11 | | |
| 24 | 9638 003 1581 | 1 | Сальник 15 x 25 x 5 | | |
| 25 | 9639 951 1584 | 1 | Сальник 15 x 25 x 5 | | |
| 26 | 9468 621 1520 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 15 x 1 | | |
| 27 | 0783 830 2000 | 1 | Уплотнительная масса HT, красная (B) | | |


(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z



(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z

Шумоглушитель


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|---------|------------------------|
| 1 | 1141 140 0608 | 1 | Шумоглушитель (1,2,4,5,7) | 3 | |
| 2 | 1141 140 0609 | 1 | Шумоглушитель USA, CDN (3,6,8,9) | 3 - 5 | |
| 3 | 1135 145 9002 | 2 | Пробка | | |
| 4 | 1141 140 8100 | 1 | Защитный экран от искр USA, CDN (3,6,8,9) | | |
| 5 | 9039 475 0656 | 1 | Самонарезающий винт M4 x 9,6 USA, CDN (3,6,8,9) | | |
| 6 | 9075 478 4085 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 18 | | |
| 7 | 1141 141 3201 | 1 | Охлаждающий лист | | |
| 8 | * 1141 140 0611 | 1 | Шумоглушитель (1,2,4,5,7) | 3 | 55.2013 |
| 9 | * 1141 140 0613 | 1 | Шумоглушитель USA, CDN (3,6,8,9) | 3 - 5 | 55.2013 |
| 10 | * 1141 149 0600 | 1 | Уплотнение глушителя (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | | 55.2013 |



2710ET002 SC

Масляный насос - Муфта


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|--|---------|
| 1 | 1141 640 3203 | 1 | Масляный насос | |
| 2 | 1122 649 5000 | 1 | Уплотнительное кольцо В4 х 2 | |
| 3 | 9075 478 3018 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D4 х 18 | |
| 4 | 1133 640 7100 | 1 | Червяк | 5 |
| 5 | 1133 647 2400 | 1 | Пружина | |
| | 1121 160 2051 | 1 | Муфта | 6 - 10 |
| 6 | 1121 162 3201 | 1 | Поводок | |
| 7 | 1121 162 0802 | 3 | Центробежный грузик | |
| 8 | 0000 997 5600 | 3 | Пружина растяжения | |
| 9 | 1127 162 3000 | 3 | Держатель | |
| 10 | 1121 162 1001 | 1 | Защитный диск | |
| 11 | 9512 933 2260 | 1 | Комплект игольчатых роликов 10 х 13 х 10 | |
| 12 | 1141 640 2001 | 1 | Цепная звёздочка 0.325" 7 зубьев (1,2,3,4,5,6,9) | |
| 13 | 1141 640 2003 | 1 | Цепная звёздочка 3/8" 7 зубьев (4,5) | |
| 14 | 0000 958 1022 | 1 | Шайба, Ø 27 мм | |
| 15 | 9460 624 0801 | 1 | Стопорная шайба 8 х 1,3 | |



(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z

Тормоз пильной цепи


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------|
| 1 | 1128 160 5000 | 1 | Рычаг (1,2,3,4,5,6,9) | |
| 2 | 1121 162 5010 | 1 | Рычаг | |
| 3 | 0000 997 0628 | 1 | Пружина | |
| 4 | 9460 624 0400 | 1 | Стопорная шайба 4 | |
| 5 | 9460 624 0400 | 1 | Стопорная шайба 4 (1,2,3,4,5,6,9) | |
| 6 | 1141 162 5801 | 1 | Накладка | |
| 7 | 1141 162 9401 | 1 | Распорная шайба | |
| 8 | 1141 160 5400 | 1 | Тормозная лента (1,2,3,4,5,6,9) | |
| 9 | 9074 477 2995 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 | |
| 10 | 1141 160 5500 | 1 | Пружина растяжения (1,2,3,4,5,6,9) | 11 |
| 11 | 1141 162 8001 | 1 | Шланг (1,2,3,4,5,6,9) | |
| 12 | 1141 160 5502 | 1 | Пружина растяжения (7,8) | 13 |
| 13 | 1141 162 8000 | 1 | Шланг (7,8) | |
| 14 | 1133 160 5000 | 1 | Тормозной рычаг (7,8) | |
| 15 | 1125 162 7905 | 1 | Пружина растяжения (7,8) | |
| 16 | 1141 160 5411 | 1 | Тормозная лента 3/8" Ріссо 7 зубьев (7) | |
| 17 | 1141 160 5416 | 1 | Тормозная лента 0.325" 7 зубьев (7,8) | |
| 18 | 0000 958 1022 | 1 | Шайба, Ø 27 мм (7,8) | |
| 19 | 9460 624 0801 | 1 | Стопорная шайба 8 x 1,3 (7,8) | |
| 20 | 1141 021 1101 | 1 | Крышка (1,3,4,9) | |
| 21 | 1141 021 1103 | 1 | Крышка (2,5,6,7,8) | |
| 22 | 9074 477 2995 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 | |



Натяжное устройство цепи

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая |
|----------|---------------|------|---|---------|
| | 1127 007 1003 | 1 | Комплект - Цилиндрическое зубчатое колесо / Натяжной болт (1,3,4,9) | 1, 2 |
| 1 | | 1 | Цилиндрическое зубчатое колесо (D) (1,3,4,9) | |
| 2 | | 1 | Натяжной винт (D) (1,3,4,9) | |
| 3 | 1127 640 1900 | 1 | Зажимная подвижная деталь (1,3,4,9) | |
| 4 | 1123 664 1400 | 1 | Нажимная деталь (1,3,4,9) | |
| 5 | 1127 664 2200 | 1 | Защитное покрытие (1,3,4,9) | |
| 6 | 9074 477 2995 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (1,3,4,9) | |
| 7 | 1140 640 1700 | 1 | Крышка цепной звёздочки (1,3,4,9) | 8 |
| 8 | 1121 648 6610 | 2 | Скользящая планка (1,3,4,9) | |
| 9 | 0000 955 0801 | 2 | Шестигранная гайка M8 (1,3,4,9) | |
| 10 | 1121 648 6610 | 1 | Скользящая планка (1,3,4,9) | |
| 11 | 1110 664 0501 | 1 | Зубчатый упор | |
| 12 | 9074 477 4130 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16 | |
| 13 | 1141 664 1002 | 1 | Боковой лист, внутренний (2,5,6,7,8) | |
| 14 | 9074 477 2995 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 (2,5,6,7,8) | |
| 15 | 1135 660 3000 | 1 | Упругая зажимная шайба (2,5,6,7,8) | 16 |
| 16 | 1121 664 7301 | 1 | Гайка M4 (2,5,6,7,8) | |
| 17 | 1135 640 1702 | 1 | Крышка цепной звёздочки (2,5,6,7,8) | 18 - 21 |
| 18 | 1135 656 1500 | 1 | Защитное приспособление (2,5,6,7,8) | |
| 19 | 9076 478 2996 | 1 | Винт с цилиндрической головкой P4 x 12 (2,5,6,7,8) | |
| 20 | 1135 648 3800 | 1 | Защитный щиток (2,5,6,7,8) | |
| 21 | 1121 648 2200 | 1 | Колесо натяжного устройства (2,5,6,7,8) | |
| 22 | 1121 660 1000 | 1 | Барашковая гайка (2,5,6,7,8) | |


(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z



2710ET023 SC

Система зажигания - Кабельный жгут

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|---------|------------------------|
| 1 | 1141 400 1200 | 1 | Маховик (1,3,4,9) | | 25.2005 |
| 2 | 1141 400 1202 | 1 | Маховик (2,5,6,7,8) | 3 - 5 | 25.2005 |
| 3 | 0000 998 1100 | 2 | Витая изгибная пружина (2,5,6,7,8) | | |
| 4 | 1139 195 7200 | 2 | Защёлка (2,5,6,7,8) | | |
| 5 | 9460 624 0320 | 2 | Стопорная шайба 3,2 (2,5,6,7,8) | | |
| 6 | 0000 955 0802 | 1 | Гайка М8 х 1 | | |
| 7 | 1141 400 1307 | 1 | Модуль зажигания | 8 - 10 | |
| 8 | 0000 998 0603 | 1 | Витая изгибная пружина | | |
| 9 | 1106 405 1000 | 1 | Штекер провода системы зажигания | | |
| 10 | 1128 084 1400 | 1 | Защитное покрытие | | |
| 11 | 9075 478 3018 | 2 | Винт с цилиндрической головкой IS-D4 х 18 | | |
| 12 | 9291 021 0100 | 2 | Шайба 4,3 | | |
| 13 | 0000 400 7000 | 1 | Свеча зажигания NGK BPMR7A | | |
| 13 | 1110 400 7005 | 1 | Свеча зажигания Bosch WSR 6 F | | |
| 14 | 1141 440 3004 | 1 | Кабельный жгут | | |
| 15 | * 1141 400 1303 | 1 | Модуль зажигания (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | 8, 9 | 55.2013 |
| 16 | * 1141 440 3000 | 1 | Кабельный жгут (1,2,3,4,5,6,7,8,9) | | 55.2013 |



Пусковое устройство - Приспособление для защиты рук


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|---|---------------------|------------------------|
| | 1141 080 2101 | 1 | Корпус вентилятора с пусковым устройством (1,3,4,9) | 2 - 10 | |
| 1 | 1141 080 1801 | 1 | Корпус вентилятора (1,3,4,9) | 2 | |
| 2 | 1110 084 9102 | 1 | Втулка | | |
| 3 | 1141 084 7802 | 1 | Сегмент | | |
| 4 | 1135 190 0600 | 1 | Возвратная пружина (1,3,4,9) | | |
| 5 | 1128 195 0400 | 1 | Тросиковый шкив (1,3,4,9) | | |
| 6 | 1125 195 7200 | 1 | Защёлка (1,3,4,9) | | |
| 7 | 0000 958 0923 | 1 | Шайба | | |
| 8 | 1118 195 3500 | 1 | Пружина (1,3,4,9) | | |
| 9 | 1121 195 3400 | 1 | Рукоятка | | |
| 10 | 1113 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3,5 x 960 мм (1,3,4,9) | | |
| | 0000 930 2267 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3,5 мм / 28 шт. (А,В) (1,3,4,9) | | |
| 11 | 9074 477 4135 | 4 | Винт с цилиндрической головкой IS-P5x20 (1,3,4,9) | | |
| 12 | 1133 791 7201 | 1 | Гильза (1,3,4,9) | | |
| | 1141 080 2106 | 1 | Корпус вентилятора с пусковым устройством (2,5,6,7,8) | 2, 3, 7, 9, 13 - 25 | 8.2012 |
| 13 | 1141 080 1808 | 1 | Корпус вентилятора (2,5,6,7,8) | 2, 14, 15 | 8.2012 |
| 14 | 4117 162 8900 | 1 | Шайба (2,5,6,7,8) | | |
| 15 | 1141 988 8600 | 1 | Гильза (2,5,6,7,8) | | |
| 16 | 1141 195 9004 | 1 | Шайба (2,5,6,7,8) | | |
| 17 | 1123 190 0600 | 1 | Возвратная пружина (2,5,6,7,8) | | |
| 18 | 1141 195 0400 | 1 | Тросиковый шкив (2,5,6,7,8) | | |
| 19 | 1123 195 7200 | 2 | Защёлка (2,5,6,7,8) | | |
| 20 | 1128 195 3500 | 1 | Пружина (2,5,6,7,8) | | |
| 21 | 1141 190 0700 | 1 | Корпус пружины (2,5,6,7,8) | | |
| 22 | 1141 195 2000 | 1 | Поводок (2,5,6,7,8) | | |
| 23 | 0000 958 0810 | 1 | Шайба (2,5,6,7,8) | | |
| 24 | 9455 621 0575 | 1 | Пружинное стопорное кольцо 8x1 (2,5,6,7,8) | | |
| 25 | 1141 195 8200 | 1 | Пусковой тросик, Ø 3x960 мм (2,5,6,7,8) | | |
| 26 | 1141 790 6101 | 1 | Комбинированный винт (2,5,6,7,8) | | |
| 27 | 9074 477 4135 | 3 | Винт с цилиндрической головкой IS-P5x20 (2,5,6,7,8) | | |
| 28 | 1141 792 9101 | 1 | Приспособление для защиты рук | | |
| 29 | 1141 967 1501 | 1 | Фирменная табличка MS 271 (1,3) | | |

(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z

Пусковое устройство - Приспособление для защиты рук


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|--------------------------------------|---------|------------------------|
| 30 | 1141 967 1505 | 1 | Фирменная табличка MS 271 C (2) | | |
| 31 | 1141 967 1503 | 1 | Фирменная табличка MS 291 (4,9) | | |
| 32 | 1141 967 1507 | 1 | Фирменная табличка MS 291C (5,6,7,8) | | |
| 33 | 0000 967 3630 | 1 | Указательная табличка USA | | |

(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z




Корпус топливного бака

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---------------|------|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | 1141 350 0831 | 1 | Корпус топливного бака (1,3,4,9) | 4 - 7, 14 - 16 | 8.2012 |
| 2 | 1141 350 0843 | 1 | Корпус топливного бака (2,5,6) | 4 - 7, 10, 14 - 16 | 8.2012 |
| 3 | 1141 350 0823 | 1 | Корпус топливного бака (7,8) | 4 - 7, 10, 14, 15, 17 | 8.2012 |
| 4 | 0000 350 5800 | 1 | Вентиляционная система топливного бака | 5 | |
| 5 | | 1 | Круглое уплотнительное кольцо (D) | | |
| 6 | 1141 358 7708 | 1 | Шланг | | |
| 7 | 0000 350 3515 | 1 | Всасывающая головка | | |
| 8 | 4224 122 3900 | 1 | Угловой патрубок | | |
| 9 | 1141 358 7710 | 1 | Шланг | | |
| 10 | 1141 989 0600 | 1 | Наконечник (2,5,6,7,8) | | |
| 11 | 4224 122 3900 | 1 | Угловой патрубок (2,5,6,7,8) | | |
| 12 | 1141 358 7702 | 1 | Шланг (2,5,6,7,8) | | |
| 13 | 0000 353 2600 | 1 | Угловой патрубок (2,5,6,7,8) | | |
| 14 | 0000 350 0532 | 1 | Запорное устройство топливного бака | 15 | 8.2012 |
| 15 | 9645 948 7734 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 25 x 3,5 | | 8.2012 |
| 16 | 0000 967 7247 | 1 | Табличка с предупредительной надписью MS (1,2,3,4,5,6,9) | | |
| 17 | 0000 967 7251 | 1 | Табличка с предупредительной надписью QS (7,8) | | |
| 18 | 0000 967 3500 | 1 | Указательная табличка USA (3,8,9) | | |
| 19 | 0000 967 3918 | 1 | Указательная табличка (8) | | |



Антивибрационная система - Трубчатая рукоятка

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|------------------------|
| 1 | 1141 791 2802 | 1 | Кольцевой буфер (1,2,4,5,7) | |
| 2 | 1135 791 2800 | 1 | Кольцевой буфер (3,6,8,9) | |
| 3 | 1141 792 2900 | 1 | Фиксатор пружины | |
| 4 | 1141 791 3112 | 1 | Пружина | |
| 5 | 1141 791 3102 | 1 | Пружина | |
| 6 | 1141 792 2910 | 1 | Фиксатор пружины | |
| 7 | * 1141 792 2902 | 1 | Фиксатор пружины | 55.2013 |
| 8 | 1135 790 8100 | 1 | Предохранитель | |
| 9 | 9075 478 4085 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-D5 x 18 | |
| 10 | 1141 790 8304 | 1 | Антивибрационная пружина | |
| 11 | 9074 477 4130 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P5 x 16 | |
| 12 | 9104 003 3004 | 1 | Винт с цилиндрической головкой P4 x 14 | |
| 13 | 1141 791 5903 | 1 | Упорный буфер | |
| 14 | 1141 791 5902 | 1 | Упорный буфер | |
| 15 | 1141 122 9903 | 2 | Буфер | |
| 16 | 1141 791 1700 | 1 | Трубчатая рукоятка (1,3,4,9) | |
| 17 | 1141 791 1702 | 1 | Трубчатая рукоятка (2,5,6,7,8) | |
| 18 | 9074 478 4675 | 4 | Винт с цилиндрической головкой IS-P6 x 32,5 | |




Воздухопровод, Воздушный фильтр, Кожух

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---------|------------------------|
| 1 | 1141 087 3005 | 1 | Кожух воздухопровода | | |
| 2 | 1141 084 4100 | 1 | Заслонка | | |
| 3 | 1141 352 8200 | 1 | Держатель (2,5,6,7,8) | | |
| 4 | 0000 350 6201 | 1 | Топливный насос (2,5,6,7,8) | | |
| 5 | | 1 | Шланг 2,2x5,4x54 мм, R5 (D) (2,5,6,7,8) | | |
| 6 | | 1 | Шланг 2,2x5,4x155 мм, R5 (D) (2,5,6,7,8) | | |
| | 0000 937 5006 | 1 | Шланг 2,2x5,4 мм x 1 м, R5 (A,B) (2,5,6,7,8) | | |
| 7 | 0000 353 2600 | 1 | Угловой патрубок (2,5,6,7,8) | | |
| 8 | * 1141 122 2500 | 1 | Зажим для шланга (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |
| 9 | 9074 477 2995 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 12 | | |
| 10 | 1141 120 0901 | 1 | Кронштейн карбюратора | | 58.2012 |
| 11 | 1141 121 8600 | 1 | Шайба | | |
| 12 | 1141 120 0611 | 1 | Карбюратор C1Q-S246D (1,3,4,9) | | |
| 13 | 1141 120 0615 | 1 | Карбюратор C1Q-S247 (2,5,6,7,8) | | |
| 14 | 1141 141 0904 | 1 | Дно фильтра | | |
| 15 | 1141 122 9902 | 2 | Буфер | | |
| 16 | 1141 121 6900 | 1 | Ударнозащитный колпак | | |
| 17 | 9216 261 0700 | 2 | Шестигранная гайка M5 | | |
| 18 | 1141 120 1600 | 1 | Воздушный фильтр, флисовый | | |
| 19 | 1141 120 1604 | 1 | Воздушный фильтр HD2 (B) AUS, NZ | | |
| 20 | 1141 080 1601 | 1 | Кожух (1,3,4,9) | 22 | |
| 21 | 1141 080 1603 | 1 | Кожух (2,5,6,7,8) | 22 | |
| 22 | 9022 319 1028 | 3 | Винт IS-M5 x 14 | | |
| 23 | * 0000 967 4058 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,6,8,9) | | 8.2012 |
| 24 | * 0000 967 3749 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,6,8,9) | | 8.2012 |
| 25 | * 0000 967 4055 | 1 | Предупреждающее указание Защитный экран от искр USA (3,6,8,9) | | |
| 26 | 0000 967 7252 | 1 | Табличка с предупредительной надписью Запорное устройство топливного бака USA (3,6,8,9) | | |

(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z

Воздухопровод, Воздушный фильтр, Кожух

| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---|---------------|------|---------------------------------|---------|------------------------|
| 27 | * | 1141 120 0616 | 1 | Карбюратор C1Q-S252 (1,3,4,9) | | 55.2013 58.2012 |
| 28 | * | 1141 120 0606 | 1 | Карбюратор C1Q-S211 (1,3,4,9) | | 58.2012 |
| 29 | * | 1141 120 0617 | 1 | Карбюратор C1Q-S253 (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |
| 30 | * | 1141 120 0610 | 1 | Карбюратор C1Q-S212 (2,5,6,7,8) | | 58.2012 |
| 31 | * | 1141 087 3004 | 1 | Кожух воздухопровода | | 55.2013 58.2012 |




Карбюратор C1Q-S246, C1Q-S252, C1Q-S211, C1Q-S178

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---|------------------------|
| 1 | 1141 120 0611 | 1 | Карбюратор C1Q-S246D (1,3,4,9) | 5 - 9, 11 - 20, 22, 24, 26, 28, 30 - 32, 34, 36, 38 | |
| 2 | * 1141 120 0616 | 1 | Карбюратор C1Q-S252 (1,3,4,9) | 5 - 9, 11 - 19, 21, 22, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37, 38 | 55.2013 58.2012 |
| 3 | * 1141 120 0606 | 1 | Карбюратор C1Q-S211 (1,3,4,9) | 5 - 9, 11 - 19, 23, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37, 38 | 58.2012 |
| 4 | * 1141 120 0600 | 1 | Карбюратор C1Q-S178D (C) (1,3,4,9) | 5 - 8, 10 - 19, 23, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37 | 39.2011 |
| 5 | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (1,3,4,9) | | |
| 6 | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (1,3,4,9) | | |
| 7 | 1128 122 3000 | 1 | Пружина (1,3,4,9) | | |
| 8 | 1120 121 9200 | 1 | Ось (1,3,4,9) | | |
| 9 | 0000 122 7101 | 1 | Винт (1,3,4,9) | | |
| 10 | * 4241 122 6600 | 1 | Шпилька (1,3,4,9) | | 39.2011 |
| 11 | 1141 129 0900 | 1 | Уплотнение (1,3,4,9) | | |
| 12 | 1141 121 4730 | 1 | Регулировочная мембрана (1,3,4,9) | | |
| 13 | 1141 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,9) | | |
| 14 | 1120 122 6601 | 4 | Шпилька (1,3,4,9) | | |
| 15 | 9646 945 0490 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 7 x 1,5 (1,3,4,9) | | |
| 16 | 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (1,3,4,9) | | |
| 17 | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (1,3,4,9) | | |
| 18 | 1139 121 0800 | 1 | Запорная крышка (1,3,4,9) | | |
| 19 | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (1,3,4,9) | | |
| 20 | 1141 120 6801 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (1,3,4,9) | 22 | |
| 21 | * 1141 120 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (1,3,4,9) | 22 | 55.2013 58.2012 |
| 22 | 0000 121 2704 | 1 | Колпачок (1,3,4,9) | | 58.2012 |
| 23 | * 1141 122 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (1,3,4,9) | | 58.2012 |
| 24 | 1141 122 6701 | 1 | Главный регулировочный винт (1,3,4,9) | | |
| 25 | * 1141 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт (1,3,4,9) | | 55.2013 |

(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z

Карбюратор C1Q-S246, C1Q-S252, C1Q-S211, C1Q-S178

| Ссылка № | | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|---|---------------|------|---|----------------|------------------------|
| 26 | | 1141 121 2704 | 1 | Колпачок (1,3,4,9) | | |
| 27 | * | 1141 121 2702 | 1 | Колпачок (1,3,4,9) | | 20.2011 |
| 28 | | 1141 121 2703 | 1 | Колпачок (1,3,4,9) | | |
| 29 | * | 1141 121 2700 | 1 | Колпачок (1,3,4,9) | | 55.2013 |
| 30 | | 1141 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода (1,3,4,9) | | |
| 31 | | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (1,3,4,9) | | |
| 32 | | 1141 121 6603 | 1 | Рычаг (1,3,4,9) | | |
| 33 | * | 1141 121 6600 | 1 | Рычаг (1,3,4,9) | | 55.2013 |
| 34 | | 4132 122 6600 | 1 | Шпилька (1,3,4,9) | | |
| 35 | * | 9079 319 0280 | 1 | Винт с плоской головкой М3 х 3,5 (1,3,4,9) | | 55.2013 |
| 36 | | 1141 121 9401 | 1 | Кольцо (1,3,4,9) | | |
| 37 | * | 1141 121 9402 | 1 | Кольцо (1,3,4,9) | | 55.2013 |
| 38 | | 1143 120 9701 | 1 | Комплект - Поршень насоса (1,3,4,9) | | |
| 39 | | 1141 007 1030 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (В) (1,3,4,9) | 11, 12, 16, 17 | |




Карбюратор C1Q-S247, C1Q-S253, C1Q-S212, C1Q-S179

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---|------------------------|
| 1 | 1141 120 0615 | 1 | Карбюратор C1Q-S247 (2,5,6,7,8) | 5 - 9, 11 - 20, 22, 24, 26, 28, 30 - 32, 34, 36, 38 | |
| 2 | * 1141 120 0617 | 1 | Карбюратор C1Q-S253 (2,5,6,7,8) | 5 - 9, 11 - 19, 21, 22, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37, 38 | 55.2013 58.2012 |
| 3 | * 1141 120 0610 | 1 | Карбюратор C1Q-S212 (2,5,6,7,8) | 5 - 9, 11 - 19, 23, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37, 38 | 58.2012 |
| 4 | * 1141 120 0602 | 1 | Карбюратор C1Q-S179D (C) (2,5,6,7,8) | 5 - 8, 10 - 19, 23, 25, 26, 29 - 31, 33, 35, 37 | 39.2011 |
| 5 | 4116 121 5100 | 1 | Впускная игла (2,5,6,7,8) | | |
| 6 | 1125 121 5000 | 1 | Впускной регулировочный рычаг (2,5,6,7,8) | | |
| 7 | 1128 122 3000 | 1 | Пружина (2,5,6,7,8) | | |
| 8 | 1120 121 9200 | 1 | Ось (2,5,6,7,8) | | |
| 9 | 0000 122 7101 | 1 | Винт (2,5,6,7,8) | | |
| 10 | * 4241 122 6600 | 1 | Шпилька (2,5,6,7,8) | | 39.2011 |
| 11 | 1141 129 0900 | 1 | Уплотнение (2,5,6,7,8) | | |
| 12 | 1141 121 4730 | 1 | Регулировочная мембрана (2,5,6,7,8) | | |
| 13 | 1141 121 0802 | 1 | Запорная крышка (2,5,6,7,8) | | |
| 14 | 1120 122 6601 | 4 | Шпилька (2,5,6,7,8) | | |
| 15 | 9646 945 0490 | 1 | Круглое уплотнительное кольцо 7 x 1,5 (2,5,6,7,8) | | |
| 16 | 1129 121 4800 | 1 | Диафрагма насоса (2,5,6,7,8) | | |
| 17 | 1123 129 0905 | 1 | Уплотнение (2,5,6,7,8) | | |
| 18 | 1139 121 0800 | 1 | Запорная крышка (2,5,6,7,8) | | |
| 19 | 1120 122 7800 | 1 | Винт с полупотайной головкой (2,5,6,7,8) | | |
| 20 | 1141 120 6801 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (2,5,6,7,8) | 22 | |
| 21 | * 1141 120 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (2,5,6,7,8) | 22 | 55.2013 58.2012 |
| 22 | 0000 121 2704 | 1 | Колпачок (2,5,6,7,8) | | 58.2012 |
| 23 | * 1141 122 6800 | 1 | Винт настройки оборотов холостого хода (2,5,6,7,8) | | 58.2012 |
| 24 | 1141 122 6701 | 1 | Главный регулировочный винт (2,5,6,7,8) | | |
| 25 | * 1141 122 6700 | 1 | Главный регулировочный винт (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |

(1) MS 271, (2) MS 271 C-BE, (3) MS 271-Z, (4) MS 291, (5) MS 291 C-BE, (6) MS 291 C-BE Z, (7) MS 291 C-BEQ, (8) MS 291 C-BEQ Z, (9) MS 291-Z

Карбюратор C1Q-S247, C1Q-S253, C1Q-S212, C1Q-S179


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|---|----------------|------------------------|
| 26 | 1141 121 2704 | 1 | Колпачок (2,5,6,7,8) | | |
| 27 | * 1141 121 2702 | 1 | Колпачок (2,5,6,7,8) | | 20.2011 |
| 28 | 1141 121 2703 | 1 | Колпачок (2,5,6,7,8) | | |
| 29 | * 1141 121 2700 | 1 | Колпачок (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |
| 30 | 1141 122 6200 | 1 | Упорный винт настройки холостого хода (2,5,6,7,8) | | |
| 31 | 1123 121 7800 | 1 | Сетка фильтра (2,5,6,7,8) | | |
| 32 | 1141 121 6603 | 1 | Рычаг (2,5,6,7,8) | | |
| 33 | * 1141 121 6600 | 1 | Рычаг (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |
| 34 | 4132 122 6600 | 1 | Шпилька (2,5,6,7,8) | | |
| 35 | * 9079 319 0280 | 1 | Винт с плоской головкой М3 х 3,5 (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |
| 36 | 1141 121 9401 | 1 | Кольцо (2,5,6,7,8) | | |
| 37 | * 1141 121 9402 | 1 | Кольцо (2,5,6,7,8) | | 55.2013 |
| 38 | 1143 120 9701 | 1 | Комплект - Поршень насоса (2,5,6,7,8) | | |
| 39 | 1141 007 1030 | 1 | Комплект - Карбюраторные детали (В) (2,5,6,7,8) | 11, 12, 16, 17 | |



2710ET029 SC

Устройство управления дроссельной заслонкой


| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование | Включая | Техническая информация |
|----------|-----------------|------|--|---------|------------------------|
| 1 | 1141 182 1000 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой (1,2,3,4,5,6,9) | | |
| 2 | 1138 182 4500 | 1 | Витая изгибная пружина (1,2,3,4,5,6,9) | | |
| 3 | 1141 182 0800 | 1 | Стопорный рычаг (1,2,3,4,5,6,9) | | |
| 4 | 1141 791 0600 | 1 | Полукожух рукоятки (1,2,3,4,5,6,9) | | |
| 4 | 1141 791 0600 | 1 | Полукожух рукоятки (1,2,3,4,5,6,9) | | 39.2017 |
| 5 | 9371 470 2640 | 1 | Цилиндрический штифт 5 x 24 | | |
| 6 | 1141 182 1500 | 1 | Рычажно-тяговый механизм дроссельной заслонки | | |
| 7 | 1141 182 0900 | 1 | Вал управления переключением | | |
| 8 | 1141 442 1620 | 1 | Контактная пружина | | |
| 9 | * 1141 442 1600 | 1 | Контактная пружина | | 55.2013 |
| 10 | 1141 185 1900 | 1 | Рычажно-тяговая система пускового устройства | | |
| 11 | 1141 180 1500 | 1 | Рычаг управления дроссельной заслонкой (7,8) | | |
| 12 | 1141 182 4500 | 1 | Витая изгибная пружина (7,8) | | |
| 13 | 1125 180 1703 | 1 | Стопорный рычаг (7,8) | 14 | |
| 14 | 1125 182 4502 | 1 | Витая изгибная пружина (7,8) | | |
| 15 | 9517 003 0650 | 2 | Ролик игольчатого подшипника 3 x 25,8 (7,8) | | |
| 16 | 1141 180 1400 | 1 | Рычаг (7,8) | | |
| 17 | 1141 160 2500 | 1 | Тормозная тяга (7,8) | 18, 19 | |
| 18 | 1141 182 1600 | 1 | Опора (7,8) | | |
| 19 | 9074 478 2970 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10 (7,8) | | |
| 20 | 9074 478 2970 | 1 | Винт с цилиндрической головкой IS-P4 x 10 (7,8) | | |
| 21 | 1141 791 0603 | 1 | Полукожух рукоятки (7,8) | | |



213ET013 TG

Инструмент - Специальные принадлежности

| Ссылка № | Код артикула | К-во | Наименование |
|----------|---------------|------|--|
| 1 | 1129 890 3401 | 1 | Комбинированный гаечный ключ |
| 2 | 0812 370 1000 | 1 | Отвёртка T27 x 120 x 70 (B) |
| 3 | 0000 890 2300 | 1 | Отвертка |
| 4 | 0000 891 0810 | 1 | Инструментальная сумка (B) |
| 5 | 0000 792 9129 | 1 | Защитный кожух цепи |
| 6 | 0000 792 9132 | 1 | Удлинение защитного кожуха цепи до 63 см (B,C) |
| 7 | 1110 893 4000 | 1 | Опиловочный калибр (B) |



2710ET018 SC

Заводской номер агрегата

| Ссылка № | К-во | Наименование |
|-------------|------|--------------------------|
| 1 | 1 | Положение агрегата номер |