

Parámetros disco galáctico			
Parámetros	Diana	Intrusa	Relación D-I
$M(M_{\odot})$	$1.2 \cdot 10^{11}$	$4 \cdot 10^{10}$	3 : 1
R (kpc)	8	2	4 : 1
N_a	10	2	5 : 1
N_e	4000	1200	3.33 : 1
α	0.05	0.05	— — —
β	1 (hor.)	1 (hor.)	— — —

Condiciones iniciales			
Variables	Diana	Intrusa	Relación I-D
$\mathbf{X}, \mathbf{X} $ (kpc)	$(-7, 5, -10), 13.2$	$(-15, 15, -10), 23.5$	—, 12.8 (41768.3 a.l)
$\mathbf{V}, \mathbf{V} $ (km/s)	$(-20, 20, -10), 30$	$(250, 50, 150), 419.1$	—, 315.3
$\mathbf{n}'$	$(0.5, 0.1, \sqrt{2})$	$(0, 0, 1)$	— — —
$(\theta, \phi)(^{\circ})$	$(19.8, 11.3)$	$(0, 0)$	— — —
v_{escala} (km/s)	359.2	414.8	— — —

Hipertabla 1: Parámetros del disco galáctico y condiciones iniciales de la Galaxia Pez través de un modelo gravitacional de partículas test. Fue derivada durante la búsqueda de la configuración para la Galaxia Renacuajo. Los guiones simbolizan casillas en blanco.

Parámetros disco galáctico			
Parámetros	Diana	Intrusa	Relación D-I
$M(M_{\odot})$	$1.28 \cdot 10^{11}$	$2.56 \cdot 10^{10}$	5 : 1
R (kpc)	10	1	10 : 1
N_a	10	2	5 : 1
N_e	4000	1200	3.33 : 1
α	0.025	0.05	— — —
β	1 (antihor.)	1 (antihor.)	— — —

Condiciones iniciales			
Variables	Diana	Intrusa	Relación I-D
$\mathbf{X}, \mathbf{X} $ (kpc)	$(-10, -10, -10), 17.3$	$(5, 0, -15), 15.8$	—, 18.7 (61018.2 a.l)
$\mathbf{V}, \mathbf{V} $ (km/s)	$(3, -3, -4), 5.8$	$(-325, -60, 240), 408.4$	—, 412.8
$\mathbf{n}'$	$(3, 3.1, 2)$	$(0.5, 0.5, \sqrt{2})$	— — —
$(\theta, \phi)(^{\circ})$	$(64.8, 45.0)$	$(26.6, 45.0)$	— — —
v_{escala} (km/s)	331.8	469.3	— — —

Hipertabla 2: Parámetros del disco galáctico y condiciones iniciales de la Galaxia Saludo través de un modelo gravitacional de partículas test. Fue derivada durante la búsqueda de la configuración para la Galaxia Renacuajo. Los guiones simbolizan casillas en blanco.

Parámetros disco galáctico			
Parámetros	Diana	Intrusa	Relación D-I
$M(M_{\odot})$	$1 \cdot 10^{11}$	$1 \cdot 10^{10}$	1 : 1
R (kpc)	8	7	1.15 : 1
N_a	14	14	1 : 1
N_e	5250	5250	1 : 1
α	0.05	0.05	— — —
β	−1 (hor.)	1 (antihor.)	— — —

Condiciones iniciales			
Variables	Diana	Intrusa	Relación I-D
$\mathbf{X}, \mathbf{X} $ (kpc)	(−10, 5, 0), 11.2	(10, −5, −5), 12.2	—, 22.9 (74731.7 a.l)
$\mathbf{V}, \mathbf{V} $ (km/s)	(60, −130, −45), 150.1	(−40, 180, 55), 192.4	—, 340.7
$\mathbf{n}'$	(0, −0.886, 0.5)	(0, −0.259, 0.966)	— — —
$(\theta, \phi)(^{\circ})$	(60.6, 0)	(15.0, 0)	— — —
v_{escala} (km/s)	327.9	350.5	— — —

Hipertabla 3: Parámetros del disco galáctico y condiciones iniciales de la Galaxia Ñam través de un modelo gravitacional de partículas test. Fue derivada durante la búsqueda de la configuración para la Colisión de las Galaxias Los Ratones. Los guiones simbolizan casillas en blanco.