Architecture de la batterie haute tension



Question de maintenance

Comprendre l’emplacement du pack HV et la relation avec le réseau haute tension.



La batterie haute tension de l’i3 est intégrée sous le plancher du véhicule.

Le réseau HV alimente la chaîne de traction et plusieurs auxiliaires électriques.

La fiche sert de document racine pour orienter les diagnostics vers le bon sous-système.

Preuve technique

La batterie haute tension de l’i3 est intégrée sous le plancher du véhicule.

Le réseau HV alimente la chaîne de traction et plusieurs auxiliaires électriques.

La fiche sert de document racine pour orienter les diagnostics vers le bon sous-système.

DTC / contexte

Aucun DTC : fiche d’architecture

Le contexte, la variante et la source ont priorité sur une interprétation automatique du code. Une fiche sans DTC peut servir de référentiel d’architecture ou de sécurité.

Photo réelle du système



Photo réelle BMW i3 utilisée comme support multimodal. La reconnaissance visuelle n’est jamais considérée comme un diagnostic autonome.

Chemin MaintiDoc



Sortie proposée

Sujet : Architecture de la batterie haute tension
Symptôme : Comprendre l’emplacement du pack HV et la relation avec le réseau haute tension.
DTC : Aucun DTC : fiche d’architecture

Décision : MaintiDoc doit rester dans les limites de la source. Si la preuve est insuffisante, la bonne réponse est une clarification ou une escalade atelier.

Validation humaine requise.

Sources et fiabilité

TECHNIQUE
BMW i3 Rescue Guide + BMW I01 High-voltage Components
https://www.bmw-me.com/content/dam/bmw/marketMIDEAST/bmw-me_com/rescueguidespdf/en/i01_i3_en.pdf.coredownload.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / batterie réelle importée dans MaintiDoc V3.

Les informations non soutenues par la source ne sont pas présentées comme des faits.