

Sécurité haute tension : zones et limites d’intervention

Question de maintenance

Identifier les zones HV et empêcher toute recommandation dangereuse.



BMW distingue clairement le réseau haute tension et ses zones dans le guide de secours.

Les travaux HV nécessitent des procédures de mise en sécurité et du personnel qualifié.

MaintiDoc doit bloquer toute action physique HV non autorisée et orienter vers un technicien qualifié.

Preuve technique

BMW distingue clairement le réseau haute tension et ses zones dans le guide de secours.

Les travaux HV nécessitent des procédures de mise en sécurité et du personnel qualifié.

MaintiDoc doit bloquer toute action physique HV non autorisée et orienter vers un technicien qualifié.

DTC / contexte

Aucun DTC : sécurité HV

Le contexte, la variante et la source ont priorité sur une interprétation automatique du code. Une fiche sans DTC peut servir de référentiel d’architecture ou de sécurité.

Photo réelle du système



Photo réelle BMW i3 utilisée comme support multimodal. La reconnaissance visuelle n’est jamais considérée comme un diagnostic autonome.

Chemin MaintiDoc



Sortie proposée

Sujet : Sécurité haute tension : zones et limites d’intervention
Symptôme : Identifier les zones HV et empêcher toute recommandation dangereuse.
DTC : Aucun DTC : sécurité HV

Décision : MaintiDoc doit rester dans les limites de la source. Si la preuve est insuffisante, la bonne réponse est une clarification ou une escalade atelier.

Validation humaine requise.

Sources et fiabilité

TECHNIQUE
BMW i3 Rescue Guide
https://www.bmw-me.com/content/dam/bmw/marketMIDEAST/bmw-me_com/rescueguidespdf/en/i01_i3_en.pdf.coredownload.pdf

VISUEL
Photo réelle BMW i3 / batterie réelle importée dans MaintiDoc V3.

Les informations non soutenues par la source ne sont pas présentées comme des faits.