UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Mata Kuliah Augmented Reality - Semester Ganjil 2026/2027

Mata Kuliah	Augmented Reality	**Kode MK**	29.05.05.CP4.2
Dosen Pengampu	Ihdi Syahputra Ritonga, M.Kom	**Semester / SKS**	5 / 2 SKS (Praktikum)
Bentuk Ujian	20 Pilihan Ganda Berbasis Bukti Praktikum	**Waktu**	100 menit
Sifat Ujian	Individu - Open Repository GitHub	**Bobot**	UTS 20% dari nilai akhir
Materi	Praktikum Pertemuan 2 s.d. 7	**Tahun Akademik**	2026/2027

Nama	Ilzi Fahrezi	**NIM**	2924031
Kelas	Informatika Semester 5A	**Tanggal**	20 Oktober 2026
URL Repo GitHub	https://github.com/IlziHacker/AR2026_2924031_Ilzi-Fahrezi.git		

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Setiap soal bernilai 5 poin: 3 poin untuk pilihan jawaban yang benar dan 2 poin untuk bukti GitHub yang relevan. Total nilai = 100.
2. Untuk setiap nomor, tuliskan pilihan A/B/C/D dan cantumkan bukti dari repository GitHub Anda sendiri berupa URL file/permalink/commit, path file, atau dokumentasi yang secara langsung mendukung jawaban.
3. Jika nama file Anda berbeda karena modifikasi project yang sah, gunakan file ekuivalen yang menunjukkan fungsi/konfigurasi yang sama.
4. Bukti kode sebaiknya mengarah ke file .cs atau baris terkait; bukti konfigurasi mengarah ke ProjectSettings/scene; bukti hasil build mengarah ke dokumentasi aplikasi berjalan di smartphone.
5. Jawaban tanpa bukti yang relevan memperoleh nilai maksimal 3 dari 5 pada nomor tersebut. Bukti yang tidak terkait dengan jawaban tidak mendapat poin bukti.

Template repo kelas: https://github.com/ihdyrtg/AR-2026-NIM-NAMA

SOAL PILIHAN GANDA BERBASIS ARTEFAK PRAKTIKUM


Pilih satu jawaban paling tepat dan buktikan dari repository GitHub Anda.

P02 | Scene 3D

1. Pada project praktikum Pertemuan 2, komponen Unity yang menyimpan nilai Position, Rotation, dan Scale sebuah GameObject adalah ....

A. Rigidbody
B. Transform
C. Collider
D. Audio Source


Bukti GitHub:



2. Jika mahasiswa ingin membuktikan melalui GitHub bahwa material telah dibuat pada praktikum diorama, ekstensi file yang paling tepat dicari adalah ....

A. .mat
B. .prefab
C. .unity
D. .cs


Bukti GitHub:



3. Bukti paling langsung pada repositori bahwa sebuah objek sudah dijadikan Prefab adalah adanya file dengan ekstensi ....

A. .wav
B. .asset
C. .prefab
D. .meta


Bukti GitHub:




4. Agar sebuah objek pada praktikum dapat dipengaruhi physics sekaligus berinteraksi melalui tumbukan, kombinasi komponen yang paling sesuai adalah ....

A. Audio Source dan Audio Listener
B. Rigidbody dan Collider
C. Camera dan Canvas
D. Transform dan Material

Bukti GitHub:






P03 | Audio

5. Pada praktikum kamera dan audio, komponen yang ditempelkan pada GameObject untuk memutar sebuah AudioClip adalah ....

A. Audio Listener
B. Audio Source
C. Animator
D. Mesh Renderer


Bukti GitHub:



6. Pengaturan yang paling langsung digunakan untuk membedakan audio latar 2D dengan spatial audio 3D adalah ....

A. Loop
B. Pitch
C. Spatial Blend
D. Priority


Bukti GitHub:


Tab Baru
Setelan - Priva
mode ai - Per
Katering - Res
foto-cover-m
(22) WhatsAp
AR2026_2
AR-2026-NIM
Minta Gemini
github.com/IlziHacker/AR2026_2924031_Ilzi-Fahrezi/blob/main/Assets/Scenes/Pertemuan03_CameraAudio.unity
Files
main
Go to file
.utmp
Assets
DOKUMENTASI
Praktikum 02
Praktikum 03
Praktikum 04
Praktikum 05
Praktikum 06
Praktikum 07
final-android-apk.jpeg
Packages
ProjectSettings
AudioManager.asset
ClusterInputManager.asset
DynamicsManager.asset
AR2026_2924031_Ilzi-Fahrezi / Assets / Scenes / Pertemuan03_CameraAudio.unity
Top
Code
Blame
1678 lines (1678 loc) · 43.7 KB
Raw
m_Enabled: 1
serializedVersion: 4
OutputAudioMixerGroup: {fileID: 0}
m_Resource: {fileID: 0}
m_PlayOnAwake: 1
m_Volume: 0.24
m_Pitch: 1
Loop: 1
Mute: 0
Spatialize: 0
SpatializePostEffects: 0
m_SpatialBlend: 1
m_ reverbZoneMix: 1
m_DopplerLevel: 1
m_MinDistance: 1
m_MaxDistance: 12
m_Pan2D: 0
rolloffMode: 0
LightmapSettings:
m_ObjectHideFlags: 0
serializedVersion: 12
m_GISettings:
serializedVersion: 2
m_BounceScale: 1
m_IndirectOutputScale: 1
m_AlbedoBoost: 1
m_EnvironmentLightingMode: 0

P04 | Rotasi C#


7. Pada script RotateObject.cs, baris yang menunjukkan objek berputar pada sumbu Y adalah ....
   A. transform.Rotate(speed * Time.deltaTime, 0f, 0f);
   B. transform.Rotate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
   C. transform.Translate(0f, speed * Time.deltaTime, 0f);
   D. transform.position = Vector3.up * speed;

Bukti GitHub:



8. Fungsi penggunaan Time.deltaTime pada script pergerakan/rotasi dalam praktikum adalah ....
   A. Membuat gerakan bergantung pada jumlah GameObject
   B. Membuat perubahan gerak lebih konsisten terhadap perbedaan frame rate
   C. Mengaktifkan Rigidbody secara otomatis
   D. Mengubah sumbu lokal menjadi sumbu global


Bukti GitHub:



9. Perhatikan pola kode pada MoveObject.cs: transform.Translate(0f, 0f, direction * speed * Time.deltaTime). Gerakan utama objek terjadi pada sumbu ....

A. X
B. Y
C. Z
D. Semua sumbu sekaligus


Bukti GitHub:



10. Pada FloatObject.cs, fungsi yang membentuk gerak naik-turun secara periodik adalah ....

A. Mathf.Sin(...)
B. Mathf.Abs(...)
C. Random.Range(...)
D. Vector3.Cross(...)


Bukti GitHub:



P05 | Input


11. Pada PlayerMovement.cs, input keyboard standar dibaca melalui pasangan axis ....
A. Mouse X dan Mouse Y
B. Horizontal dan Vertical
C. Fire1 dan Fire2
D. Jump dan Submit

Bukti GitHub:




12. Implementasi pergerakan yang benar pada praktikum physics dilakukan di .... menggunakan ....
A. Update() menggunakan transform.localScale
B. FixedUpdate() menggunakan Rigidbody.MovePosition
C. Start() menggunakan Debug.Log
D. OnGUI() menggunakan GUI.Label

Bukti GitHub:


Tab Baru
Setelan - Priva
mode ai - Per
Katering - Res
foto-cover-m
(22) WhatsAp
AR2026_2
AR-2026-NIM
Minta Gemini
github.com/IlziHacker/AR2026_2924031_Ilzi-Fahrezi/blob/main/Assets/Scripts/PlayerMovement.cs
Files
main
Go to file
FloatObject.cs
FloatObject.cs.meta
MoveObject.cs
MoveObject.cs.meta
PLayerInteraction.cs
PLayerInteraction.cs.meta
PlayerMovement.cs
PlayerMovement.cs.meta
RotateObject.cs
RotateObject.cs.meta
Simple HUD.cs
Simple HUD.cs.meta
camaera-follow.cs
camaera-follow.cs.meta
Settings
AR2026_2924031_Ilzi-Fahrezi / Assets / Scripts / PlayerMovement.cs
Top
Code
Blame
Raw
4 public class PlayerMovement : MonoBehaviour
17 void Update()
if (touch.phase == TouchPhase.Began) touchStart = touch.position;
if (touch.phase == TouchPhase.Moved || touch.phase == TouchPhase.Stationary)
mobileInput = Vector2.ClampMagnitude((touch.position - touchStart) / Mathf.Max(1
if (touch.phase == TouchPhase.Ended || touch.phase == TouchPhase.Canceled) mobileInp
}
if (mobileInput.sqrMagnitude > 0.001f)
{
horizontal = mobileInput.x;
vertical = mobileInput.y;
}
}
void FixedUpdate()
{
Vector3 direction = new Vector3(horizontal, 0f, vertical).normalized;
rb.MovePosition(rb.position + direction * moveSpeed * Time.fixedDeltaTime);
}
public void SetMobileInput(float x, float y) => mobileInput = Vector2.ClampMagnitude(new Vec
public void ClearMobileInput() => mobileInput = Vector2.zero;
}
All symbols
touchRadius
2 References Search
In this file
7 public float touchRadius = 120f;
27 / Mathf.Max(1f, touchRadius), 1f);
Search for this symbol


13. Deklarasi [RequireComponent(typeof(Rigidbody))] pada PlayerMovement.cs berfungsi untuk ....
A. Mewajibkan GameObject memiliki komponen Rigidbody
B. Menghapus Collider saat aplikasi dijalankan
C. Mengubah Rigidbody menjadi Trigger
D. Menonaktifkan physics pada perangkat Android

Bukti GitHub:



14. Pada PlayerInteraction.cs, aplikasi merespons dua jenis kontak melalui pasangan callback ....
A. Start() dan Awake()
B. Update() dan FixedUpdate()
C. OnTriggerEnter() dan OnCollisionEnter()
D. OnEnable() dan OnDisable()


Bukti GitHub:



15. Setelah objek dengan tag Target tersentuh dan proses dinyatakan berhasil, perintah yang menonaktifkan objek tersebut adalah ....

A. DestroyImmediate(hud);
B. touchedObject.SetActive(false);
C. rb.isKinematic = false;
D. gameObject.CompareTag("Obstacle");


Bukti GitHub:



P06 | Minimum API


16. Pada repositori Unity, properti yang paling tepat diperiksa untuk membuktikan nilai Minimum API Android adalah ....
A. bundleVersion
B. AndroidMinSdkVersion
C. defaultScreenOrientation
D. AndroidTargetArchitectures

Bukti GitHub:



17. Untuk membuktikan Package Identifier Android yang digunakan project, mahasiswa perlu menunjukkan bagian ....
A. applicationIdentifier -> Android
B. m_SplashScreenLogos
C. targetPixelDensity
D. m_ColorGamuts

Bukti GitHub:




P07 | Scenes in Build

18. File repositori yang paling langsung menunjukkan daftar scene yang dimasukkan ke Build Profiles/Build Settings adalah ....

A. ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset
B. Assets/Materials/Mat_Floor.mat
C. Packages/manifest.json
D. Assets/Scripts/MobileHUD.cs


Bukti GitHub:



19. Di dalam EditorBuildSettings.asset, penanda yang menunjukkan sebuah scene diikutkan/diaktifkan dalam proses build adalah ....

A. enabled: 1
B. enabled: 0
C. m_ObjectHideFlags: 1
D. buildNumber: 0


Bukti GitHub:



20. Bukti GitHub yang paling kuat bahwa tahap Build and Run berhasil bukan hanya konfigurasi, tetapi aplikasi benar-benar berjalan pada perangkat Android adalah ....

A. Screenshot/video aplikasi berjalan pada smartphone
B. File material berwarna di folder Assets
C. Screenshot Console sebelum build
D. File script yang belum pernah diuji

Bukti GitHub:



Pastikan seluruh bukti merujuk pada repository milik Anda sendiri dan dapat diakses saat pemeriksaan.