

표 9. 동북지역 3성의 지형구분과 주요산맥(산), 강 및 호수

구분	지형구분	산 맥(산 : m)	강(하 천)	호 수(저수지)
요 녕 성	요동구릉산지	花膀子山 1,336	遼 河	臥龍湖
	요북구릉지	老禿頂子山 1,325	雙台子河	白石水庫
	요서구릉산지	草帽頂子山 1,260	渾 河	觀音閣水庫
	중부요하하류평원	大 靑 山 1,153	遼陽河 等	水豐水庫
	해안지대	黑 山 1,140 等	大凌河	桓仁水庫 等
길 림 성	기본형지표변화(내외적합)			
	중산지 화산용암지형	長 白 山 2,691	松花江	松花湖
	저산지 유수지형	望天鵝峰 2,051	鴨綠江	查干泡
	구릉지 호성지형	老 禿 頂 1,687	圖們江	大布蘇泡
	대 지 풍성지형	甌 峰 山 1,677	牡丹江	長白山天池
	평 원 객사특지형	老 嶺 峰 1,589 等	洮兒河	月亮泡 等
흑 룡 강 성	- 빙연지형			
	대흥안령산지	大禿頂子 1,690	黑龍江	興凱湖
	소흥안령산지	平 頂 山 1,429	松花江	鏡泊湖
	동 부 산 지	大 日 山 1,528	烏蘇里江	五大連池
	송 빈 평 원	白卡魯山 1,396	嫩 江	連環湖
	3강 흥풍평원	牛 心 頂 1,381 等	綏芬河 等	間陽湖 等

* 자료 : 北方農業研究 16卷. 2003. 18卷 .2004. 19卷. 2005. 北方農業研究所.
中國分省地圖集. 2003. 吉林省地圖冊. 2003. 遼寧省地圖冊. 2004.

(나) 자연환경

동북지역 3성에는 높고 낮은 산과 길고 짧은 강과 하천, 그리고 규모가 큰 호수와 저수지가 많이 있다. 요녕성의 주요산맥(산)은 주로 성의 동부와 서부지역에 자리하고 있는데 단둥시에 있는 花膀子山은 그 높이가 1,336m이고 本溪市에 있는 老禿頂子山은 1,325m이며 草帽頂子山은 1,260m, 그리고 朝陽市에 있는 大靑山은 그 높이가 1,153m이다. 주요강과 하천으로는 遼河, 雙台子河, 渾河, 遼陽河 및 大凌河 등 360여개가 있고 호수와 저수지로는 臥龍湖, 白石水庫, 觀音閣水庫, 水豐 및 桓仁水庫 등이 그 규모가 비교적 크다. 길림성의 주요산맥(산)은 성의 중앙부 吉林 哈達嶺과 張廣才嶺을 남북으로 연결하는 기선을 경계로 하여 동남부에 많다. 가장 높은 산은 長白山脈의 白雲峰으로 해발 2,691m이다. 그 다음 望天鵝峰의 높이는 2,051m이고 老禿頂은 1,687m이다. 길림성에는 길이가 30km 이상 되는 강과 하천이 모두 220여개나 있으며 그중 큰 강으로는 松花江, 鴨綠江, 圖們江, 牡丹江, 二道江, 洮兒河 및 伊通河 등이다. 규모가 큰 호수로는 松花湖, 查干泡, 大布蘇泡, 長白山 天池 및 月亮泡 등이 있다. 흑룡강성에는 大禿頂子, 平頂山 및 白卡魯山 등 해발 1,000m 이상되는 높은 산이 여러 개가 있으며 중국과 러시아 및 몽골과의 국경을 하여 흐르는 전장 4,363km의 黑龍江을 위시하여 松花江, 烏蘇里江, 嫩江 및 綏芬河 등의 강과 興凱湖, 鏡泊湖 및 五大連池 등 큰 호수가 있어 수원의 공급과 관광지로서 이용되고 있다.