



그림 5. '황옥' 및 '홍소'의 상품수량

아. '피크닉' 품종의 생육 및 과실 특성

표 37에서 '피크닉'의 간경 비대량은 16.9mm로 '후지'에 비하여 많았다. '피크닉'의 누적 착과수는 거창읍 정장리에서 많았고, 고제면 봉계리에서는 적었다.

표 37. '피크닉' 품종의 간경 비대량 및 착과수

품종명	지역(해발고도)	간경(mm)				착과수(개/주)			
		'14년 (A)	'15년 (B)	'16년 (C)	비대량 (C-A)	'14년 (A)	'15년 (B)	'16년 (C)	누적 (A+B+C)
피크닉	거창읍 정장리(200m)	50.6	61.8	67.6	17.0	118.8	84.1	96.0	298.9
	고제면 봉계리(550m)	37.5	47.6	54.3	16.8	27.9	57.6	76.0	161.5
	평균	44.1	54.7	61.0	16.9	73.4	70.9	86.0	230.2
(대비)	후지 거창읍 정장리(200m)	48.2	62.4	67.0	18.8	83.7	91.0	83.7	258.4
	고제면 봉계리(550m)	50.2	59.1	61.5	11.3	113.0	59.3	70.0	242.3
	평균	49.2	60.8	64.3	15.1	98.4	75.2	76.9	250.4

표 38에서 '피크닉'의 개화기는 거창읍 정장리가 4월 19일로 고제면 봉계리의 4월 27일에 비하여 8일이 빨랐으며, '피크닉'은 '후지'에 비하여 거창읍 정장리에서 개화기가 3일이 빨랐다.

표 38. '피크닉' 품종의 개화특성