가

품종	지역	연도 -	Hunter's value		
			L	а	b
피크닉		2014	_	_	_
	충주	2015	48.2	19.8	19.2
	0 1	2016	51.5	19.8	22.1
		평균	49.9 ns	19.8 ns	20.7 ns
	영동	2014	48.9	22.6	20.1
		2015	52.6	17.8	23.2
		2016	52.2	15.9	22.5
		평균	51.2 ns	18.8 ns	21.9 ns
황옥	충주	2014	69.8	-1.3	41.1
		2015	68.2	-2.9	38.6
		2016	68.4	-1.8	39.6
		평균	68.8 ns	-2.0 ns	39.8 ns
	영동	2014	68.0	-0.5	43.4
		2015	66.7	-3.7	38.4
		2016	68.1	-3.0	38.3
		평균	67.6 ns	-2.4 ns	40.0 ns
홍소	영동	2014	44.7	28.2	18.0
		2015	53.7	20.8	23.0
		2016	51.4	17.4	26.2
		평균	49.9	22.1	22.4
청주 (대조)	쓰가루	2014	65.1	-9.4	41.3
		2015	64.0	-8.3	40.8
		2016	63.3	-3.5	39.5
		평균	64.1	-7.1	40.5
	홍로	2014	45.1	27.2	18.2
		2015	60.9	14.0	25.8
		2016	55.5	13.9	25.2
		평균	53.8	18.4	23.1
		2014	59.9	16.0	16.4
	후지	2015	50.3	20.7	16.8
		2016	52.5	10.8	22.9
		평균	54.2	15.8	18.7

<sup>3)</sup> 시험 품종별 상온 및 저온 저장성 비교