0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:多线原理图			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 1 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

3

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:流体原理图			&
			示例宏项目	图号					页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 2 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

2

4

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:单线原理图			&
			示例宏项目	图号					页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 3 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:总览			&
			示例宏项目	图号					页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 4 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:图形		&
			示例宏项目	图号				页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 5 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:安装板布局		&
			示例宏项目	图号				页 6
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 6 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:拓扑			&
			示例宏项目	图号					页 7
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 7 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

7

9

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板：管道及仪表流程图		&
			示例宏项目	图号				页 8
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 8 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

8

10

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模板:预规划		&
			示例宏项目	图号				页 9
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 9 从 177

用户专用的特殊机器

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



#000/10

#001#01/1

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	涂漆过程			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 11 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#001/1

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	容器			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL		页数 12 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	搅拌器			&
			示例宏项目	图号					页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL		页数 13 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	带显示的液位传感器			&
			示例宏项目	图号					页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/29	校对 EPL		页数 14 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	液位监控传感器			&
			示例宏项目	图号					页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/29	校对 EPL		页数 15 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	通过蒸汽加热流体			&
			示例宏项目	图号					页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/29	校对 EPL		页数 16 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

=VA3
工件磨削

=VA3.ML1 工件给料 / 预备
=VA3.ML1.MA1 工件运输
=VA3.ML1.MB1 工件定位

=VA3.MA2 工件加工
=VA3.MA2.MA1 工件运输
=VA3.MA2.MB1 工件定位
=VA3.MA2.MB2 工件定位
=VA3.MA2.VA1 工件磨削
=VA3.MA2.VA2 工件磨削

=VA3.ML3 工件给料 / 预备
=VA3.ML3.MA1 工件运输

=VA3.ML4 工件给料 / 预备
=VA3.ML4.MA1 工件运输
=VA3.ML4.MB1 工件定位



	块属性 [1] VA3 ML.1 MA1 A1 运输驱动装置 1	块属性 [1] VA3 ML.1 MA1 S1 工件已识别	块属性 [1] VA3 ML.1 MA1 S2 电机温度过高	块属性 [1] VA3 ML.1 MB1 A2 定位驱动装置 1	块属性 [1] VA3 ML.1 MB1 S3 滑块已伸出	块属性 [1] VA3 ML.1 MB1 S4 滑块已缩回	块属性 [1] VA3 MA2 MA1 A3 运输驱动装置 1	块属性 [1] VA3 MA2 MA1 S5 工件已识别	块属性 [1] VA3 MA2 MA1 S6 电机温度过高	块属性 [1] VA3 MA2 MB1 A4 定位驱动装置 1	块属性 [1] VA3 MA2 MB1 S7 打磨刷已伸出	块属性 [1] VA3 MA2 MB1 S8 打磨刷已缩回	块属性 [1] VA3 MA2 MB2 A5 定位驱动装置 2	块属性 [1] VA3 MA2 MB2 S10 打磨刷已缩回	块属性 [1] VA3 MA2 VA1 A6 磨削驱动装置 1	块属性 [1] VA3 MA2 VA2 A7 磨削驱动装置 2	块属性 [1] VA3 MA2 MB2 S9 打磨刷已伸出	块属性 [1] VA3 ML.3 MA1 A7 运输驱动装置 1	块属性 [1] VA3 ML.3 MA1 S1 工件已识别	块属性 [1] VA3 ML.3 MA1 S2 电机温度过高	块属性 [1] VA3 ML.4 MA1 A8 运输驱动装置 1	块属性 [1] VA3 ML.4 MA1 S11 工件已识别	块属性 [1] VA3 ML.4 MA1 S12 电机温度过高	块属性 [1] VA3 ML.4 MB1 A9 定位驱动装置 1	块属性 [1] VA3 ML.4 MB1 S13 滑块已伸出	块属性 [1] VA3 ML.4 MB1 S14 滑块已缩回
数字输入端	4	1	1	0	1	1	4	1	1	0	1	1	4	1	3	3	1	4	1	1	4	1	1	0	1	1
数字输出端	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	2	2	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
模拟输入端	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
模拟输出端	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计数器	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建造花费	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	2h	2h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h
规划花费	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	2h	2h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h
软件花费	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	2h	2h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h
价格	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	2h	2h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h	2h	1h	1h
能源需求	1000.00	500.00	500.00	1000.00	500.00	500.00	1000.00	500.00	500.00	1000.00	500.00	500.00	1000.00	500.00	1000.00	1000.00	500.00	1000.00	500.00	500.00	1000.00	500.00	500.00	1000.00	500.00	500.00
符号地址(单个组成部分) 1	I3	I1	I1	Q1	I1	I1	I3	I1	I1	Q1	I1	I1	I3	I1	I3	I3	I1	I3	I1	I1	I3	I1	I1	Q1	I1	I1
符号地址(单个组成部分) 2	I4			Q2			I4			Q2			I4		I4	I4		I4			I4			Q2		
符号地址(单个组成部分) 3	I5			Q3			I5			Q3			I5		I5	I5		I5			I5			Q3		
符号地址(单个组成部分) 4	I6						I6						I6		Q1	Q1		I6			I6					
符号地址(单个组成部分) 5	Q1						Q1						Q1		Q2	Q2		Q1			Q1					
符号地址(单个组成部分) 6	Q2						Q2						Q2					Q2			Q2					
符号地址(单个组成部分) 7	Q3						Q3						Q3					Q3			Q3					

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	滚轮输送装置宏		&
			示例宏项目	图号				页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/29	校对 EPL	页数 18 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

0 1 2 3 4

区域

A

X

Y

B

X

Y

C

X

Y

#002&/1

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	基础			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 19 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	箱柜 1			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 20 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

2

4

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	箱柜 2			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 21 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	运输 #1:进给			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 22 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	定位 #1:进给		&ADB1
			示例宏项目	图号				结构描述
								页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 23 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	运输 #2:加工			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 6
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 24 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	定位 #2:加工			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 7
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 25 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	定位 #3:加工			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 8
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 26 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

8

10

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	磨削,向右			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 9
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 27 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	磨削,向左			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 10
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 28 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	运输 #3:预备			&ADB1
			示例宏项目	图号					结构描述
									页 11
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 29 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#003&ADB1/12

&ETC1/2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	PE			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 31 从 177



箱柜设备清单

F18_005

行数	设备标识符	类型号
16	KF1	IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
17	XD1	PT 6
18	XD1	PT 6
19	XD1	PT 6
20	XD1	PT 6
21	XD1	PT 6-PE
22	XD1	PT 6
23	XD1	PT 6
24	XD1	PT 6
25	XD1	PT 6
26	XD1	PT 6
27	XD1	PT 6
28	XD2	PT 6
29	XD2	PT 6
30	XD2	PT 6-PE
31	XD2	PT 6
32	XD2	PT 6



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	模型视图			&ETC1
			示例宏项目	图号					模型视图
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL		页数 32 从 177

钻孔视图



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	钻孔视图		&ETC1
			示例宏项目	图号				模型视图
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL	页数 33 从 177



展开图并非最新

1:2

版权保护 严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#005&EDE1/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	铜件的展开图				&ETC1
			示例宏项目	图号						模型视图
										页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL			页数 34 从 177

EPLAN_Image_brochure.pdf

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

EPLAN Cogineer_brochure_EN.pdf

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#005&EDE1/2

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	400 V 电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图, 电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 37 从 177



网络 L1/L2/L3

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	信号灯		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 38 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#201#101#01/2

#202#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	测量传感器		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 39 从 177



24 V 设备电源

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	24 V 电源		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 40 从 177



24 V
输入/输出电源

24 V
输入/输出电源故障

24 V
输入/输出电源故障

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

#203#001/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	24 V 电源		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 41 从 177



驱动装置“给料,向前”

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#202#101#01/2

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	接触器反馈		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 42 从 177



驱动装置“给料,向前”

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	接触器反馈		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 43 从 177



驱动装置“给料,向前”

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	接触器反馈		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 44 从 177



驱动装置“给料,向前”

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	接触器反馈		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 45 从 177



驱动装置“给料,向前”

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	接触器反馈			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 46 从 177



驱动装置“给料,向前”

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



现有工件:给料

#203#001/6

#203#003/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	光栅			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 48 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



现有工件:左侧磨削

#203#002/1

#203#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	带灯的数字输出端			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 49 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#003/1

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	换向接触器控制		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/24 校对 EPL		页数 50 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	换向接触器控制		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/24 校对 EPL		页数 51 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

2

#203#101#01#001/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	换向接触器控制		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/24 校对 EPL		页数 52 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



过热“给料”

#203#101#01/3

#203#101#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	换向接触器:温度传感器			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 53 从 177



驱动装置"磨削,向左"

过载保护"磨削,向左"

开始"磨削,向左"

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#101#01#001/1

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	变频器			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 54 从 177



驱动装置“磨削,向右”



过载保护“磨削,向右”

开始"磨削,向右"

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

#203#201&/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	变频器			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 55 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#101#02&EFS1/2

3

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电机驱动控制系统正在运行			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/5	校对 EPL		页数 56 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

#203#201#501/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	换向接触器控制:安全开关			&
			示例宏项目	图号					页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/5	校对 EPL		页数 57 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#201/3

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	501 驱动装置			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/5	校对 EPL		页数 58 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#201#501/3

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	502 驱动装置		&
			示例宏项目	图号				页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/5	校对 EPL	页数 61 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

2

#203#201#702/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	502 驱动装置		&
			示例宏项目	图号				页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/5	校对 EPL	页数 63 从 177



#203#201#502/3

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	702 带变频器的驱动装置			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 64 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。


24V
0V
BU 1.5
Steg 1.5
+A1
-XD20
38
39
40
41
42
43
44
45
块属性 [1]
-WD20
WH
BU
GY
BK
BN
RD
+A2
-XD3
11
12
13
14
15
16
-SF1
开始
-SF2
-SF11
=KA2-KF1
[20171<218<44023,1,0,0,0


24V
24V
+A1
驱动装置正在运行
驱动装置故障
[20171<218<44023,4,0,0,0



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#201#702/3

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	液位测量		&
			示例宏项目	图号				页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/4	校对 EPL	页数 67 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		光栅			&
			示例宏项目	图号						页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人			日期 2019/9/5	校对 EPL		页数 68 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	温度测量			&
			示例宏项目	图号					页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 69 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	流量阀控制系统			&
			示例宏项目	图号					页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 70 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	流量阀控制系统:打开和关闭		&
			示例宏项目	图号				页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10 校对 EPL		页数 71 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	流量阀控制系统:关闭			&
			示例宏项目	图号					页 6
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 72 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

6 8

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG		压力测量			&
			示例宏项目	图号						页 7
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人			日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 73 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	流量阀控制系统:反馈				&
			示例宏项目	图号						页 8
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL			页数 74 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	温度传感器			&
			示例宏项目	图号					页 9
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 75 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	温度传感器			&
			示例宏项目	图号					页 10
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 76 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	温度开关		&
			示例宏项目	图号				页 11
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL	页数 77 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	液位传感器			&
			示例宏项目	图号					页 12
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 78 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	压力传感器			&
			示例宏项目	图号					页 13
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 79 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	压差开关		&
			示例宏项目	图号				页 14
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11 校对 EPL		页数 80 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	控制系统			&
			示例宏项目	图号					页 15
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 81 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	风机控制系统			&
			示例宏项目	图号					页 16
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 82 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀门控制系统		&
			示例宏项目	图号				页 17
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 83 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀门控制系统		&
			示例宏项目	图号				页 18
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL	页数 84 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

18

20

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀控制系统			&
			示例宏项目	图号					页 19
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 85 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204&EFS1/1

			项目名称 驱动装置“磨削,向右” 示例宏项目	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀控制系统			&
				图号					页 20
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL		页数 86 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#203#202&/20

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电源:照明系统			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 87 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



1

#204#001/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电源:插座		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 88 从 177



箱体灯

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	照明系统			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 89 从 177



插座

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204#001/1

#204#001#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	插座		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 90 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=GB1-1L1 → 0G 6 → =GB1-1L1

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204#002/1

#204#001#101#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	中断点(两侧)		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 91 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=GB1-1L1 →

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204#001#101#01/1

#204#001#102#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	中断点(一侧)		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 92 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204#001#101#02/1

#204#001#102#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	T 节点			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 93 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	角度			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 94 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

=GB1-1L2 → OG 6 → =GB1-1L2

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

=GB1-1L2 →

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204#002#101#01/1

#204#002#102#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	中断点(一侧)		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 97 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#204#002#103#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	角度			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 99 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电缆			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 100 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

PHOENIX CONTACT

-KF



DIP A



DIP B



IB IL 24 PSDI 8-PAC



地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:
%IX8.0			
%IX8.1			
%IX8.2			
%IX8.3			
%IX8.4			
%IX8.5			
%IX8.6			
%IX8.7			

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

PHOENIX CONTACT

-KF



DIP A



DIP B

IB IL 24 PSDO 8-PAC



地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:
%QX3.0			
%QX3.1			
%QX3.2			
%QX3.3			
%QX3.4			
%QX3.5			
%QX3.6			
%QX3.7			



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#300&EFA1/11

#300#002/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	结构盒			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/15	校对 EPL		页数 105 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#300#002/1

#300#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电缆和插头			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 107 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#300#003/1

#300#101#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	紧急按钮		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 108 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#300#101#01/1

#300#102#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	继电器,接触器		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 109 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



急停已触发

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	线圈		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 110 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



触发“进给”急停

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



设备电源　　24 V PLC 输入端

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	总线耦合器电源		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 112 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	I/O 模块电源		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 113 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	I/O 模块电源		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 114 从 177



工业计算机

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

PHOENIX CONTACT

-KF





地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

&EFS1/4

6

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	PLC 总览		&EFA1
			示例宏项目	图号				PLC 总览
								页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 116 从 177

PHOENIX CONTACT

-KF



IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC



地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:
%QX2.0			
%QX2.1			
%QX2.2			
%QX2.3			
%IX2.0			
%IX2.1			
%IX2.2			
%IX2.3			
%IX2.4			
%IX2.5			
%IX2.6			
%IX2.7			

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	"总线耦合器"总览		&EFA1
			示例宏项目	图号				PLC 总览
								页 6
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 117 从 177

PHOENIX CONTACT

-KF



IB IL 24 DI 16-PAC



地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:
%IX3.0			
%IX3.1			
%IX3.2			
%IX3.3			
%IX3.4			
%IX3.5			
%IX3.6			
%IX3.7			
%IX4.0			
%IX4.1			
%IX4.2			
%IX4.3			
%IX4.4			
%IX4.5			
%IX4.6			
%IX4.7			

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档。利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	"数字输入端"总览		&EFA1
			示例宏项目	图号				PLC 总览
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页 7
								页数 118 从 177

PHOENIX CONTACT

-KF



IB IL 24 DO 8-PAC



地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:
%QX4.0			
%QX4.1			
%QX4.2			
%QX4.3			
%QX4.4			
%QX4.5			
%IX9.0			
%QX4.6			

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	"数字输出端"总览		&EFA1
			示例宏项目	图号				PLC 总览
								页 8
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 119 从 177

PHOENIX CONTACT

-KF



IB IL 24 SEG-PAC



地址:	功能文本:	符号地址:	关联参考:

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

8

#401#001&EFS1/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	"输入/输出模块电源"总览		&EFA1
			示例宏项目	图号				PLC 总览
								页 9
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 120 从 177

=F01

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#400&EFA1/9

#401#101/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	结构盒			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 121 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



24 V 安全 PLC

#401#001/1

#401#102/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	I/O 模块电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 122 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



24 V PLC 输出端

#401#101/1

#402#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	I/O 模块电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 123 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



操作台箱柜 2　　操作台箱柜电源 2

#401#102/1　　#402#101#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	操作台电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 124 从 177



操作台　　操作台电源

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#402#101#01/1

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	操作台电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 125 从 177



操作台　　操作台电源

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

#500#001/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	操作台电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 126 从 177



接通压缩空气



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#402#101#02/2

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	接通压缩空气			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 127 从 177



工作压力　　负压



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

#500#101/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	压力监控			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 128 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#500#001/2

#500#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	维修单位图形			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 129 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#500#101/1

#501#001/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	维修单位			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 130 从 177



后部终端位置　　前部终端位置

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#500#101#01/1　　#501#002/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器 / 传感器控制系统		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 131 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



阀线圈 1　　阀线圈 2

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



#501#002&EFS1/1

2

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统			&MFS11
			示例宏项目	001					原理图,气动
				图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 133 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

#501#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统			&MFS11
			示例宏项目	001					原理图,气动
				图号					页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 134 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#101/2

#501#101#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统		&MFS11
			示例宏项目	图号				原理图,气动
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10 校对 EPL		页数 135 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#101#01/1

#501#101#03/3

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统		&MFS11
			示例宏项目	图号				原理图,气动
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 136 从 177





#501#101#02/1

#501#101#04/8

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	副板模块 3.0(备件)		&MFS11
			示例宏项目	图号				原理图,气动
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 137 从 177





版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#101#03/3

#501#102#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	副板模块 8.0(备件)		&MFS11
			示例宏项目	图号				原理图,气动
								页 8
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 138 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#101#04/8

#501#102#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 139 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#102#01/1

#501#102#03/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 140 从 177





版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#102#02/1

#501#201#503&EFS/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	执行器控制系统		&MFS11
			示例宏项目	图号				原理图,气动
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4 校对 EPL		页数 141 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

气缸驶入	气缸驶出	备件
[218<44023, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, %%_[218<44023, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, %%_[218<44023, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, %%_%%, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>]		
=KA2-KF1	=KA2-KF1	=KA2-KF1



#501#102#03&MFS11/1

&MFS/2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	503 气缸控制系统			&EFS
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/8/22	校对 EPL		页数 142 从 177



&EFS/1

#501#201#504&EFS/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	503 气缸控制系统			&MFS
			示例宏项目	图号					页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL		页数 143 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

气缸驶入	气缸驶出	备件
[218<44023, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, %%_[illegible], 0, 0, 0, 0, %%_[illegible], 0, 0, 0, 0, %%_%%, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0>]		
=KA2-KF1	=KA2-KF1	=KA2-KF1



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

&EFS/1

#502#101#01&EFS1/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	504 气缸控制系统			&MFS
			示例宏项目	图号					页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/5/24	校对 EPL		页数 145 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#501#201#504&MFS/2

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电源		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 146 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

1

&MFS11/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	电源			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 147 从 177





&EFS1/2

&MFA11/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	流体馈电总览		&MFS11
			示例宏项目	图号				原理图,气动
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/11	校对 EPL	页数 148 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。





版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

&MFS11/1

&EFA3/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	流体总览		&MFA11
			示例宏项目	图号				“阀岛气动”总览
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/4/23 校对 EPL		页数 149 从 177



阀岛电源



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

&MFA11/1

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	CPX 模块 1			&EFA3
			示例宏项目	图号					“阀岛电气工程”总览
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 150 从 177

-KF2

FESTO

X1



24 VSEN x	1	
Input x+1	2	%IX200.0
0 VSEN x	3	
Input x	4	%IX200.1
FE	5	

X2

24 VSEN x+2	1	
Input x+3	2	%IX200.2
0 VSENx+2	3	
Input x+2	4	%IX200.3
FE	5	

X3

24 VSEN x+4	1	
Input x+5	2	%IX200.4
0 VSEN x+4	3	
Input x+4	4	%IX200.5
FE	5	

X4



24 VSEN x+6	1	
Input x+7	2	%IX200.6
0 VSEN x+6	3	
Input x+6	4	%IX200.7
FE	5	

CPX-AB-4-M12X2-5POL
CPX-8DE
CPX-GE-EV



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	CPX 模块 2		&EFA3
			示例宏项目	图号				“阀岛电气工程”总览
								页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 151 从 177

-KF4

FESTO

X1	24 VSEN	1	
	Input x+1	2	%IX202.0
	0 VSEN	3	
	Input x	4	%IX202.1
X2	24 VSEN	1	
	Input x+3	2	%IX202.2
	0 VSEN	3	
	Input x+2	4	%IX202.3
X3	24 VSEN	1	
	Input x+5	2	%IX202.4
	0 VSEN	3	
	Input x+4	4	%IX202.5
X4	24 VSEN	1	
	Input x+7	2	%IX202.6
	0 VSEN	3	
	Input x+6	4	%IX202.7
X5	24 VSEN	1	
	Input x+9	2	%IX203.0
	0 VSEN	3	
	Input x+8	4	%IX203.1
X6	24 VSEN	1	
	Input x+11	2	%IX203.2
	0 VSEN	3	
	Input x+10	4	%IX203.3
X7	24 VSEN	1	
	Input x+13	2	%IX203.4
	0 VSEN	3	
	Input x+12	4	%IX203.5
X8	24 VSEN	1	
	Input x+15	2	%IX203.6
	0 VSEN	3	
	Input x+14	4	%IX203.7

CPX-AB-8-M8X2-4POL
CPX-16DE
CPX-GE-EV



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	CPX 模块 3		&EFA3
			示例宏项目	图号				“阀岛电气工程”总览
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL	页数 152 从 177





版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	安装规定:F44_LW001			&
			示例宏项目	图号					页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/4/23	校对 EPL		页数 154 从 177

当 'A' 无法实现时,测量导线的排列 'B'.

① 如果主关断阀较难接近,则需要
带或不带加热器的保护盒设备



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	安装规定:F44_PM115			&
			示例宏项目	图号					页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 155 从 177



电阻温度计的连接示意图

2 倍，在 2 导体电路中



2 倍，在 3 导体电路中



1 倍，在 4 导体电路中



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#600&/3

#900#101/2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	基础			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 157 从 177

计算的总电流:

设备选择



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	支路			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 159 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#900#101/3

#901#101#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	基础		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/9	校对 EPL	页数 160 从 177

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	直接控制			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/9	校对 EPL		页数 161 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#901#101#01/1

#901#101#01#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	插头		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/9	校对 EPL	页数 162 从 177

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#901#101#01#02/1

#901#101#03/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	换向接触器			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/9	校对 EPL		页数 164 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#901#101#02/2

#901#101#03#01/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	变频器			&EFS1
			示例宏项目	图号					原理图,电气工程
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL		页数 165 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#901#101#03/1

#901#101#03#02/1

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	插头和电缆		&EFS1
			示例宏项目	图号				原理图,电气工程
								页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/9/9	校对 EPL	页数 166 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#901#101#03#02&EFS1/1

#902#101#01/2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	CPU		&EFA1
			示例宏项目	001				PLC 总览
				图号				页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2020/3/10	校对 EPL	页数 168 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

0

版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#902#101#01/2

#902#101#03/4

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	数字输入卡		&EFA1
			示例宏项目	图号				PLC 总览
								页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/4/23	校对 EPL	页数 170 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

#902#101#03&EFA1/4

2

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 1
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 172 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 2
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 173 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 3
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 174 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 4
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 175 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 5
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 176 从 177



版权保护。严令禁止在未获得明确授权的情况下转发和复制本文档，利用及传播其内容。

5

			项目名称 ESS_Sample_Macros	项目编号 001	EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG	阀			&MFS11
			示例宏项目	图号					原理图,气动
									页 6
修改	日期	姓名	创建者 EPL	批准人		日期 2019/7/4	校对 EPL		页数 177 从 177

=+

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	电压 UL

参考

多线	=+:1.1	#300&EFS1/ 2.1
	=+:1.1	#400&EFS1/ 1.2
	=+:1.1	#401#101&EFS1/ 1.4
	=+:1.1	#401#102&EFS1/ 1.7
	=+:1.2	#300&EFS1/ 2.1
	=+:1.2	#400&EFS1/ 1.2
	=+:1.2	#401#101&EFS1/ 1.5
	=+:1.2	#401#102&EFS1/ 1.7
	=+:1.3	#300&EFS1/ 2.1
	=+:1.3	#400&EFS1/ 1.2
	=+:1.3	#401#101&EFS1/ 1.5
	=+:1.3	#401#102&EFS1/ 1.7
	=+:1.4	#300&EFS1/ 2.1
	=+:1.4	#400&EFS1/ 1.2
	=+:1.4	#401#101&EFS1/ 1.5
	=+:1.4	#401#102&EFS1/ 1.7
	=+:2.1	#300&EFS1/ 2.2
	=+:2.1	#400&EFS1/ 1.3
	=+:2.1	#401#101&EFS1/ 1.5
	=+:2.1	#401#102&EFS1/ 1.8
	=+:2.2	#300&EFS1/ 2.2
	=+:2.2	#400&EFS1/ 1.3
	=+:2.2	#401#101&EFS1/ 1.6
	=+:2.2	#401#102&EFS1/ 1.8
	=+:2.3	#300&EFS1/ 2.2
	=+:2.3	#400&EFS1/ 1.3
	=+:2.3	#401#101&EFS1/ 1.6
	=+:2.3	#401#102&EFS1/ 1.8
	=+:2.4	#300&EFS1/ 2.2
	=+:2.4	#400&EFS1/ 1.3
	=+:2.4	#401#101&EFS1/ 1.6
	=+:2.4	#401#102&EFS1/ 1.8
	=+:4.1	#202#101#01&EFS1/ 2.4
	=+:4.2	#202#101#01&EFS1/ 2.4
	=+:4.3	#202#101#01&EFS1/ 2.5
	=+:RJ45	#400&EFS1/ 1.0
	=+:RJ45	#400&EFS1/ 1.1

=+-2.2

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+-2.2:1.2	#300&EFS1/ 1.1

=+-2.3

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+-2.3:1.3	#300&EFS1/ 1.1

=+-2.4

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+-2.4:1.4	#300&EFS1/ 1.1

=+-?BL1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=+-?BL1	#001#01/ 3.3

=+-?BL2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=+-?BL2	#001#01/ 4.4

=+-?CM1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?CM1	#001#01/ 1.3
	=+-?CM1:1	#001#01/ 1.3
	=+-?CM1:2	#001#01/ 1.3
	=+-?CM1:3	#001#01/ 1.4

=+-?EP1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?EP1:U1;V1	#001#01/ 5.4

=+-?FL1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?FL1:1;2	#001#01/ 5.5

=+-?FL2

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?FL2:1;2	#001#01/ 5.6

=+-?FL3

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?FL3:1;2	#001#01/ 5.7

=+-?GP1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?GP1:1;2	#001#01/ 6.1

=+-?MA1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=+-?MA1:U1;V1;W1;PE	#001#01/ 2.4

=+-?MA2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=+-?MA2:U1;V1;W1;PE	#001#01/ 6.2

=+-?XD1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-?XD1:1;2	#001#01/ 5.6

=+-A1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: SIE.6ES7131-4BD01-0AA0+TM-E15C26-A1

部件类型	部件组
订货编号	6ES7131-4BD01-0AA0 / 6ES7193-4CA50-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.6ES7132-4BD02-0AA0+TM-E15C26-A1

部件类型	部件组
订货编号	6ES7132-4BD02-0AA0 / 6ES7193-4CA50-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.6ES7138-4CA01-0AA0+TM-P15C23-A1

部件类型	部件组
订货编号	6ES7138-4CA01-0AA0 / 6ES7193-4CC30-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

安装板布局	=+-A1	#902#101#01&EFA1/ 2.1
	=+-A1	#902#101#02&EFA1/ 3.1
	=+-A1	#902#101#03&EFA1/ 4.1

=+-AL1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.570783

部件类型	零部件
订货编号	570783
名称 1	端板
名称 2	CX
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

总览	=+-AL1	#502#101#01&EFA3/ 4.1
多线	=+-AL1	#502#101#01&MFS11/ 1.0
	=+-AL1	#502#101#01&MFA11/ 1.0
	=+-AL1:1	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-AL1:3	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-AL1:5	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-AL1:12/14	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-AL1:82/84	#502#101#01&MFS11/ 1.1
总览	=+-AL1:1	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:2	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:3	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:4	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:5	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:6	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:7	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:8	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:9	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:10	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:11	#502#101#01&EFA3/ 4.2
	=+-AL1:12	#502#101#01&EFA3/ 4.2

=+-BG5

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	前部终端位置
技术参数	15-34 V

部件属性	
部件: FES.150406	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-BG5:BN;BK;BU	#203#201#501/ 2.3

=+-BG6

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	后部终端位置
技术参数	15-34 V

部件属性	
部件: FES.150406	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-BG6:BN;BK;BU	#203#201#501/ 2.4

=+-BG7

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: RMA 422

部件类型	零部件

参考

多线	=+-BG7	#203#202/ 1.0
	=+-BG7:1	#203#202/ 1.2
	=+-BG7:2	#203#202/ 1.2
	=+-BG7:3	#203#202/ 1.1
	=+-BG7:4	#203#202/ 1.1
	=+-BG7:5	#203#202/ 1.1
	=+-BG7:6	#203#202/ 1.2
	=+-BG7:7	#203#202/ 1.3
	=+-BG7:8	#203#202/ 1.3
	=+-BG7:9	#203#202/ 1.3
	=+-BG7:10	#203#202/ 1.4
	=+-BG7:11	#203#202/ 1.4
	=+-BG7:12	#203#202/ 1.4
	=+-BG7:13	#203#202/ 1.4
	=+-BG7:14	#203#202/ 1.5
	=+-BG7:15	#203#202/ 1.5
	=+-BG7:16	#203#202/ 1.5
	=+-BG7:17	#203#202/ 1.5
	=+-BG7:18	#203#202/ 1.5

=+-BG8

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+-BG8	#203#202/ 1.1
	=+-BG8:1	#203#202/ 1.1
	=+-BG8:2	#203#202/ 1.1

=+-BG9

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: SICK.1027785

部件类型	未定义

参考

多线	=+-BG9	#203#202/ 2.0
	=+-BG9:1	#203#202/ 2.1
	=+-BG9:2	#203#202/ 2.1
	=+-BG9:3	#203#202/ 2.1
	=+-BG9:4	#203#202/ 2.1

=+-BG10

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: RMA 422

部件类型	零部件

参考

多线	=+-BG10	#203#202/ 2.0
	=+-BG10:1	#203#202/ 2.2
	=+-BG10:2	#203#202/ 2.2
	=+-BG10:3	#203#202/ 2.1
	=+-BG10:4	#203#202/ 2.1
	=+-BG10:5	#203#202/ 2.1
	=+-BG10:6	#203#202/ 2.1
	=+-BG10:7	#203#202/ 2.2
	=+-BG10:8	#203#202/ 2.3
	=+-BG10:9	#203#202/ 2.3
	=+-BG10:10	#203#202/ 2.4
	=+-BG10:11	#203#202/ 2.4
	=+-BG10:12	#203#202/ 2.4
	=+-BG10:13	#203#202/ 2.4
	=+-BG10:14	#203#202/ 2.5
	=+-BG10:15	#203#202/ 2.5
	=+-BG10:16	#203#202/ 2.5
	=+-BG10:17	#203#202/ 2.5
	=+-BG10:18	#203#202/ 2.5

=+-BG14

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	前部终端位置
技术参数	15-34 V

部件属性	
部件: FES.150406	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-BG14:BN;BK;BU	#203#201#502/ 2.3

=+-BG15

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	后部终端位置
技术参数	15-34 V

部件属性	
部件: FES.150406	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-BG15:BN;BK;BU	#203#201#502/ 2.4

=+-BP1

属性	
行业	气动

部件属性	
部件: FES.192488	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-BP1	#500#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-BP1:1	#500#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-BP1:P	#500#101#01&EFS1/ 1.6

=+-BP1-S1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.192488_DUMMY_PART

部件类型	零部件
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

成对关联参考	=+-BP1-S1	#500#101#01&EFS1/ 1.6
多线	=+-BP1-S1	#500#001&EFS1/ 2.2
	=+-BP1-S1:;1	#500#001&EFS1/ 2.2
	=+-BP1-S1:;2	#500#001&EFS1/ 2.2
	=+-BP1-S1:;3	#500#001&EFS1/ 2.3
	=+-BP1-S1:;4	#500#001&EFS1/ 2.3
	=+-BP1-S1:13;14	#500#001&EFS1/ 2.2
成对关联参考	=+-BP1-S1:13;14	#500#101#01&EFS1/ 1.6
多线	=+-BP1-S1:21;22	#500#001&EFS1/ 2.3
成对关联参考	=+-BP1-S1:21;22	#500#101#01&EFS1/ 1.6

=+-CB8

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	液位"已满"
技术参数	24 V

部件属性

部件: SIE.3RT1015-1BB42

部件类型	零部件
订货编号	3RT1015-1BB42
名称 1	接触器
描述	AC-3,3kW/400V,1 常闭触点,DC 24V,3 极,螺栓连接点,大小 S00
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	72.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-CB8:A1;A2	#203#202/ 1.7

=+-CB9

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	滚轮输送装置正在运行
技术参数	24 V

部件属性

部件: SIE.3RT1015-1BB42

部件类型	零部件
订货编号	3RT1015-1BB42
名称 1	接触器
描述	AC-3,3kW/400V,1 常闭触点,DC 24V,3 极,螺栓连接点,大小 S00
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	72.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-CB9:A1;A2	#203#202/ 2.7

=+-EA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	箱体灯
技术参数	14 W

部件属性

部件: RIT.2500210

部件类型	零部件
订货编号	2500210
名称 3	SZ
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	80.00 mm
宽度	437.00 mm
深度	44.00 mm
重量	0.61 kg

部件: SIE.3SB3217-6AA30

部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考

多线	=+-EA1:L;N;PE	#204#001&EFS1/ 1.2
	=+-EA1:X1;X2	#203#201/ 1.8

=+-EA7

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	泵正在运行
技术参数	24 V

部件属性	
部件: SIE.3SB3217-6AA30	
部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考		
多线	=+-EA7:X1;X2	#203#202/ 1.8

=+-EA8

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	泵故障
技术参数	24 V

部件属性	
部件: SIE.3SB3217-6AA30	
部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考		
多线	=+-EA8:X1;X2	#203#202/ 1.9

=+-EA9

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	滚轮输送装置正在运行
技术参数	24 V

部件属性	
部件: SIE.3SB3217-6AA30	
部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考		
多线	=+-EA9:X1;X2	#203#202/ 2.8

=+-EA10

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	滚轮输送装置已占用
技术参数	24 V

部件属性	
部件: SIE.3SB3217-6AA30	
部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考		
多线	=+-EA10:X1;X2	#203#202/ 2.9

=+-F1

属性

行业	电气工程
技术参数	2 A

部件属性

部件: SIE.5SY4102-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4102-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+-F1:1;2	#900#101&EFS1/ 3.2

=+-F2

属性

行业	电气工程
技术参数	2 A

部件属性

部件: SIE.5SY4102-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4102-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+-F2:1;2	#900#101&EFS1/ 3.4

=+-F3

属性

行业	电气工程
技术参数	2 A

部件属性

部件: SIE.5SY4102-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4102-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+-F3:1;2	#900#101&EFS1/ 3.5

=+-FC1

属性

行业	电气工程
技术参数	63 A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

部件: SIE.3RV2011-1EA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1EA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

部件: SIE.3RV2011-4AA10

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-4AA10
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	97.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.36 kg

部件: SIE.3RV2901-1E

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011E
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	12.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	17.00 mm
重量	0.02 kg

部件: SIE.3VA1032-2ED32-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3VA1032-2ED32-0AA0
名称 2	SENTRON Kompaktleistungsschalter
制造商	Siemens
供应商	Siemens

=+-FC1

高度	130.00 mm
宽度	76.20 mm
深度	88.00 mm
重量	0.90 kg

部件: SIE.3VA9157-0FK25

部件类型	部件组
订货编号	3VA9157-0FK25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	70.00 mm
宽度	76.20 mm
深度	0.00 mm
重量	0.53 kg

部件: SIE.5SU1356-6KK16

部件类型	零部件
订货编号	5SU1356-6KK16
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	36.00 mm
深度	77.00 mm
重量	0.27 kg

部件: SIE.5SY4116-5

部件类型	零部件
订货编号	5SY4116-5
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+-FC1:1;2;3;4;5;6	#900&EFS1/ 1.0
	=+-FC1:1;2	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-FC1:1;2	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-FC1:1;2;3;4;5;6	#201#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-FC1:1;2;N;N.	#204#001&EFS1/ 1.2
	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 3.1
	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#202/ 20.1

=+-FC1

多线	=+-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#901&EFS1/ 1.1
	=+-FC1:13;14	#203#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-FC1:13;14	#203#101#01&EFS1/ 2.6
	=+-FC1:13;14	#203#101#01&EFS1/ 3.6
	=+-FC1:13;14	#203#101#02&EFS1/ 1.7
	=+-FC1:13;14	#203#101#02&EFS1/ 2.7

=+-FC2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	操作台箱柜电源 2
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

部件: SIE.3RV2011-4AA10

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-4AA10
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	97.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.36 kg

部件: SIE.3RV2901-1E

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011E
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	12.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	17.00 mm
重量	0.02 kg

部件: SIE.5SU1356-6KK16

部件类型	零部件
订货编号	5SU1356-6KK16
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	36.00 mm
深度	77.00 mm
重量	0.27 kg

部件: SIE.5SY4106-5

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-5
制造商	Siemens
供应商	Siemens

=+-FC2

高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+-FC2:1;2	#402#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-FC2:1;2;N;N.	#204#002&EFS1/ 1.4
	=+-FC2:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#201/ 3.1
	=+-FC2:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#202/ 19.1
	=+-FC2:13;14	#203#201/ 3.4

=+-FC3

属性

行业	电气工程
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

部件: SIE.3RV2011-4AA10

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-4AA10
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	97.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.36 kg

部件: SIE.3RV2901-1E

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011E
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	12.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	17.00 mm
重量	0.02 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+-FC3:1;2	#400&EFS1/ 4.1
	=+-FC3:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#201/ 1.1
	=+-FC3:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#202/ 18.1

=+-FC3

多线	=+-FC3:13;14	#203#201/ 1.4

=+-FC4

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	设备电源
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2901-1A

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+-FC4:1;2	#400&EFS1/ 1.2

=+-FC5

属性

行业	电气工程
技术参数	16 A

部件属性

部件: SIE.3RV2901-1A

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

部件: SIE.5SY4116-6

部件类型	零部件
订货编号	5SY4116-6
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.15 kg

参考

多线	=+-FC5:1;2	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	=+-FC5:1;2	#400&EFS1/ 1.3

=+-FC6

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	24 V 安全 PLC
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2901-1A

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+-FC6:1;2	#401#101&EFS1/ 1.6

=+-FC7

属性

行业	电气工程
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2901-1A	
部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-7	
部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+-FC7:1;2	#401#102&EFS1/ 1.8

=+-FL2

属性

行业	工艺工程

参考

管道及仪表流程图	=+-FL2:1;2	#001/ 1.1

=+-FL5

属性

行业	工艺工程

参考

管道及仪表流程图	=+-FL5:1;2	#001/ 1.6

=+-FL6

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-FL6:1;2	#001/ 1.5

=+-FL9

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-FL9:1;2	#001/ 1.7

=+-FL12

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-FL12:1;2	#001/ 1.9

=+-GP1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-GP1:1;2	#001/ 1.1

=+-GP2

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-GP2:1;2	#001/ 1.5

=+-GP3

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+-GP3:1;2	#001/ 1.5

=+-K1

属性	
行业	电气工程

参考		
安装板布局	=+-K1	#902&EFA1/ 1.0

=+-KF

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: PXC.2703994

部件类型	零部件
订货编号	2703994
名称 1	总线耦合器
描述	PROFINET总线耦合器，8个输入，24V DC，4个输出，24V DC，500 mA，带I/O连接器
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	119.80 mm
宽度	80.00 mm
深度	71.50 mm
重量	0.34 kg

部件: PXC.2861250

部件类型	零部件
订货编号	2861250
名称 1	Inline模块
描述	Inline, 数字量输入模块, 数字输入: 16, 24 V DC, 连接系统: 3线, 本地总线传输速率 500 kBit/s, 保护等级 IP20, 包括Inline连接器和标记条
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	140.50 mm
宽度	48.80 mm
深度	71.50 mm
重量	0.20 kg

部件: PXC.2861289

部件类型	零部件
订货编号	2861289
名称 1	Inline模块
描述	Inline, 数字量输出模块, 数字输出: 8, 24 V DC, 500 mA, 连接系统: 4线, 本地总线传输速率 500 kBit/s, 保护等级 IP20, 包括Inline连接器和标记条
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	119.80 mm
宽度	48.80 mm
深度	71.50 mm
重量	0.18 kg

部件: PXC.2861344

部件类型	零部件
订货编号	2861344
名称 1	Inline模块
描述	Inline分段模块，带附件（插拔式连接器和标记板），24 V DC，不带保险丝
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact

=+-KF

高度	119.80 mm
宽度	12.20 mm
深度	71.50 mm
重量	0.04 kg

部件: PXC.2916794

部件类型	未定义

部件: PXC.2985631

部件类型	零部件
订货编号	2985631
名称 1	安全模块
描述	安全数字量输出模块，IP20防护等级，用于INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。 该模块具有占用2个通道的4个安全数字量输出，或者占用1个通道的8个安全数字量输出。
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	119.80 mm
宽度	48.80 mm
深度	71.50 mm
重量	0.25 kg

部件: PXC.2985688

部件类型	零部件
订货编号	2985688
名称 1	安全模块
描述	与安全相关的数字量输入模块，IP20防护等级，用于SafetyBridge，INTERBUS-Safety和PROFIsafe系统。 该模块具有占用2个通道的4个安全数字量输入，或者占用1个通道的8个安全数字量输入。
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	119.80 mm
宽度	48.80 mm
深度	71.50 mm
重量	0.35 kg

参考

总览	=+-KF	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:1.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:1.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:1.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:1.1	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:1.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:1.2	#300&EFA1/ 11.5

=+-KF

总览	=+-KF:1.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:1.2	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:1.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:1.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:1.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:1.3	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:1.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:1.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:1.4	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:1.4	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:1.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:2.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:2.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:2.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:2.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:2.1	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:2.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:2.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:2.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:2.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:2.2	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:2.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:2.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:2.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:2.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:2.3	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:2.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:2.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:2.4	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:2.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:2.4	#400&EFA1/ 9.5
	=+-KF:2.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:2.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.4	#400&EFA1/ 6.5

=+-KF

总览	=+-KF:2.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.4	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:3.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:3.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:3.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:3.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:3.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:3.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:3.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:3.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:3.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:3.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:3.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:3.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:3.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:3.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:3.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:3.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:3.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:3.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:4.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:4.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:4.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:4.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:4.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:4.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:4.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:4.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:4.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:4.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:4.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:4.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:4.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:4.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:4.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:4.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:4.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:4.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:1.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:1.4	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:2.4	#400&EFA1/ 6.5

=+-KF

总览	=+-KF:5.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:5.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:5.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:5.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:5.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:5.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:5.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:5.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:5.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:5.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:5.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:5.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:5.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:5.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:5.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:5.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:5.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:5.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:6.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:6.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:6.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:6.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:6.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:6.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:6.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:6.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:6.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:6.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:6.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:6.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:6.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:6.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:6.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:6.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:6.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:6.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:3.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:3.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:3.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:3.4	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:4.1	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:4.2	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:4.3	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:4.4	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:7.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:7.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:7.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:7.1	#400&EFA1/ 8.5

=+-KF

总览	=+-KF:7.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:7.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:7.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:7.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:7.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:7.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:7.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:7.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:7.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:7.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:7.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:7.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:7.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:7.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:8.1	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:8.1	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:8.1	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:8.1	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:8.2	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:8.2	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:8.2	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:8.2	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:8.3	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:8.3	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:8.3	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:8.3	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:8.4	#300&EFA1/ 10.5
	=+-KF:8.4	#300&EFA1/ 11.5
	=+-KF:8.4	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:8.4	#400&EFA1/ 8.5
	=+-KF:8.5	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:8.6	#400&EFA1/ 7.5
	=+-KF:+	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:-	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:PE	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:RJ45	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:RJ45	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:RJ45	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:1	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:2	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:3	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:4	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:5	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:6	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:7	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:8	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:9	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:SH	#400&EFA1/ 5.5

=+-KF

总览	=+-KF:USB	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:USB	#400&EFA1/ 5.5
	=+-KF:RJ45	#400&EFA1/ 6.5
	=+-KF:RJ45	#400&EFA1/ 6.5

=+-KF1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.195746

部件类型	零部件
订货编号	195746
名称 1	互联模块
名称 2	QS
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.548755

部件类型	零部件
订货编号	548755
名称 1	总线节点
名称 2	F33
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: PXC.2701290

部件类型	零部件
订货编号	2701290
名称 1	工业PC机
描述	工业PC机 与 不带显示器-显示器 (不带), -, Intel ® Atom™ N455 1.66 GHz, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM（RS-232）, 4x USB 2.0, 2x Ethernet（10/100 /1000Mbps）, RJ45, 无操作系统.
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	145.00 mm
宽度	15.50 mm
深度	49.00 mm
重量	8.00 kg

部件: SIE.3RH2122-1HB40

部件类型	零部件
订货编号	3RH21221HB40
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	72.00 mm
重量	0.28 kg

=+-KF1

参考		
总览	=+-KF1	#502#101#01&EFA3/ 1.1
多线	=+-KF1	#400&EFS1/ 4.0
	=+-KF1	#502#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-KF1:A1;A2	#300#102#01&EFS1/ 1.1
	=+-KF1:13	#203#202/ 16.5
	=+-KF1:14	#203#202/ 16.6
	=+-KF1:15	#203#202/ 16.7
	=+-KF1:16	#203#202/ 16.7
	=+-KF1:17	#203#202/ 16.4
	=+-KF1:18	#203#202/ 16.4
	=+-KF1:19	#203#202/ 16.9
	=+-KF1:20	#203#202/ 16.9
	=+-KF1:43;44	#300#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-KF1:X2ETH	#400&EFS1/ 4.1
	=+-KF1:X3ETH	#400&EFS1/ 4.2
	=+-KF1:X4USB	#400&EFS1/ 4.2
	=+-KF1:X5USB	#400&EFS1/ 4.3
	=+-KF1:X6USB	#400&EFS1/ 4.3
	=+-KF1:X7USB	#400&EFS1/ 4.4
	=+-KF1:1.1	#400&EFS1/ 2.2
	=+-KF1:1.1	#400&EFS1/ 3.2
	=+-KF1:1.2	#400&EFS1/ 2.2
	=+-KF1:1.2	#400&EFS1/ 3.2
	=+-KF1:1.3	#400&EFS1/ 2.2
	=+-KF1:1.3	#400&EFS1/ 3.2
	=+-KF1:1.4	#400&EFS1/ 2.2
	=+-KF1:1.4	#400&EFS1/ 3.2
	=+-KF1:2.1	#400&EFS1/ 2.3
	=+-KF1:2.1	#400&EFS1/ 3.3
	=+-KF1:2.2	#400&EFS1/ 2.3
	=+-KF1:2.2	#400&EFS1/ 3.3
	=+-KF1:2.3	#400&EFS1/ 2.3
	=+-KF1:2.3	#400&EFS1/ 3.3
	=+-KF1:2.4	#400&EFS1/ 2.3
	=+-KF1:2.4	#400&EFS1/ 3.3
	=+-KF1:1	#502#101#01&EFS1/ 1.3
总览	=+-KF1:1	#502#101#01&EFA3/ 1.2
多线	=+-KF1:2	#502#101#01&EFS1/ 1.3
总览	=+-KF1:2	#502#101#01&EFA3/ 1.2
多线	=+-KF1:3	#502#101#01&EFS1/ 1.3
总览	=+-KF1:3	#502#101#01&EFA3/ 1.2
多线	=+-KF1:4	#502#101#01&EFS1/ 1.3
总览	=+-KF1:4	#502#101#01&EFA3/ 1.2
	=+-KF1:1	#502#101#01&EFA3/ 1.2
	=+-KF1:2	#502#101#01&EFA3/ 1.2
	=+-KF1:3	#502#101#01&EFA3/ 1.2

=+-KF1

总览	=+-KF1:4	#502#101#01&EFA3/ 1.2
多线	=+-KF1:+	#400&EFS1/ 4.0
	=+-KF1:-	#400&EFS1/ 4.0
	=+-KF1:PE	#400&EFS1/ 4.0
	=+-KF1:RJ45	#400&EFS1/ 2.0
	=+-KF1:RJ45	#400&EFS1/ 3.0
总览	=+-KF1:1	#502#101#01&EFA3/ 1.2
	=+-KF1:2	#502#101#01&EFA3/ 1.2
	=+-KF1:3	#502#101#01&EFA3/ 1.2
	=+-KF1:4	#502#101#01&EFA3/ 1.2
多线	=+-KF1:RJ45	#400&EFS1/ 2.1
	=+-KF1:RJ45	#400&EFS1/ 3.1
	=+-KF1:X8	#400&EFS1/ 4.5
	=+-KF1:X9	#400&EFS1/ 4.6
	=+-KF1:X10	#400&EFS1/ 4.7
	=+-KF1:X11	#400&EFS1/ 4.8

=+-KF2

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.195704

部件类型	零部件
订货编号	195704
名称 1	连接块
名称 2	X
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.195742

部件类型	零部件
订货编号	195742
名称 1	互联模块
名称 2	-
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.195750

部件类型	零部件
订货编号	195750
名称 1	输入模块
名称 2	E
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

总览	=+-KF2	#502#101#01&EFA3/ 2.1
	=+-KF2:1	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:2	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:3	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:4	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:5	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:1	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:2	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:3	#502#101#01&EFA3/ 2.2

=+-KF2

总览	=+-KF2:4	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:5	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:1	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:2	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:3	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:4	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:5	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:1	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:2	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:3	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:4	#502#101#01&EFA3/ 2.2
	=+-KF2:5	#502#101#01&EFA3/ 2.2

=+-KF3

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,1,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考

多线	=+-KF3:13	#203#202/ 15.5
	=+-KF3:14	#203#202/ 15.6
	=+-KF3:15	#203#202/ 15.7
	=+-KF3:16	#203#202/ 15.7
	=+-KF3:17	#203#202/ 15.4
	=+-KF3:18	#203#202/ 15.4

=+-KF4

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.195742

部件类型	零部件
订货编号	195742
名称 1	互联模块
名称 2	-
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.541256

部件类型	零部件
订货编号	541256
名称 1	连接块
名称 2	GQ
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.543815

部件类型	零部件
订货编号	543815
名称 1	输入模块
名称 2	M
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

总览	=+-KF4	#502#101#01&EFA3/ 3.1
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2

=+-KF4

总览	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:1	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:2	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:3	#502#101#01&EFA3/ 3.2
	=+-KF4:4	#502#101#01&EFA3/ 3.2

=+-KF6

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+-KF6:43;44	#300#101#02&EFS1/ 1.2

=+-KH1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.529184

部件类型	零部件
订货编号	529184
名称 1	过滤减压阀
名称 2	J3
名称 3	00991589
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.532799

部件类型	零部件
订货编号	532799
名称 1	模块连接件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-KH1	#500#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-KH1:1	#500#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-KH1:2	#500#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-KH1:3	#500#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-KH1	#500#101#01&EFS1/ 1.2

=+-MA5

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	0.55 kW

部件属性

部件: SEW.K19DRS71M4/TH

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-MA5:U1;V1;W1;PE	#203#201#501/ 1.1

=+-MA6

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	0.55 kW

部件属性

部件: SEW.K19DRS71M4/TH

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-MA6:U1;V1;W1;PE	#203#201#702/ 1.1

=+-MA7

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	0.55 kW

部件属性

部件: SEW.K19DRS71M4/TH

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-MA7:U1;V1;W1;PE	#203#201#502/ 1.1

=+-MB1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	气缸驶入

部件属性

部件: FES.123060

部件类型	未定义

参考

多线	=+-MB1	#501#201#503&EFS/ 1.1
成对关联参考	=+-MB1	#501#201#503&MFS/ 2.4

=+-MB2

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	气缸驶出

部件属性	
部件: FES.123060	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-MB2	#501#201#503&EFS/ 1.2
成对关联参考	=+-MB2	#501#201#503&MFS/ 2.6

=+-MB3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	气缸驶入

部件属性	
部件: FES.123060	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-MB3	#501#201#504&EFS/ 1.1
成对关联参考	=+-MB3	#501#201#504&MFS/ 2.4

=+-MB4

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	气缸驶出

部件属性	
部件: FES.123060	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-MB4	#501#201#504&EFS/ 1.2
成对关联参考	=+-MB4	#501#201#504&MFS/ 2.6

=+-MM1

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-MM1	#501#201#503&MFS/ 2.5

=+-MM2

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-MM2	#501#201#504&MFS/ 2.5

=+-PF1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: PXC.2901362

部件类型	零部件
订货编号	2901362
名称 1	测量仪器
描述	从低压至 500 V 用于电子参数之电源测量设备，总和谐振荡的定位
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	90.00 mm
宽度	72.00 mm
深度	64.00 mm
重量	0.30 kg

部件: SIE.3SU1001-6AA50-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1001-6AA50-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	29.50 mm
宽度	29.50 mm
深度	26.30 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.3SU1051-6AA20-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1051-6AA20-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	29.50 mm
宽度	29.50 mm
深度	26.30 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.3SU1401-1BB20-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1401-1BB20-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	33.20 mm
宽度	9.80 mm
深度	23.40 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SU1401-1BB50-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1401-1BB50-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens

=+-PF1

高度	33.20 mm
宽度	9.80 mm
深度	23.40 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SU1500-0AA10-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1500-0AA10-0AA0
名称 1	支持
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	40.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	25.00 mm
重量	0.02 kg

参考

多线	=+-PF1	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	=+-PF1:X1;X2	#203#003&EFS1/ 1.3
	=+-PF1:x1;x2	#202#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-PF1:x1;x2	#202#101#01&EFS1/ 2.2
	=+-PF1:x1;x2	#300#102#02&EFS1/ 1.1
	=+-PF1:x1;x2	#201#101#01#001&EFS1/ 1.8
	=+-PF1:20	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	=+-PF1:22	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	=+-PF1:1	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	=+-PF1:3	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	=+-PF1:5	#201#101#01#001&EFS1/ 1.5
	=+-PF1:7	#201#101#01#001&EFS1/ 1.5
	=+-PF1:2	#201#101#01#001&EFS1/ 1.6
	=+-PF1:9	#201#101#01#001&EFS1/ 1.5
	=+-PF1:11	#201#101#01#001&EFS1/ 1.5
	=+-PF1:12	#201#101#01#001&EFS1/ 1.6
	=+-PF1:14	#201#101#01#001&EFS1/ 1.6
	=+-PF1:16	#201#101#01#001&EFS1/ 1.6
	=+-PF1:18	#201#101#01#001&EFS1/ 1.6
	=+-PF1:8	#201#101#01#001&EFS1/ 1.7
	=+-PF1:10	#201#101#01#001&EFS1/ 1.7
	=+-PF1:4	#201#101#01#001&EFS1/ 1.7
	=+-PF1:6	#201#101#01#001&EFS1/ 1.7
	=+-PF1:13	#201#101#01#001&EFS1/ 1.8
	=+-PF1:15	#201#101#01#001&EFS1/ 1.8
	=+-PF1:17	#201#101#01#001&EFS1/ 1.8

=+-PH1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	井液位显示

部件属性

部件: PXC.2403107

部件类型	零部件
订货编号	2403107
名称 1	触摸面板
描述	触摸面板 与 43,2 cm / 17″-TFT-显示器 (模拟电阻（聚酯纤维）), 1280 x 1024 Pixel (SXGA), 16.2百万色, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM（RS-232）, 2x Ethernet（10/100/1000Mbps）, RJ45, Windows® Embedded Compact 7 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server. (总线系统: 不带)
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	357.00 mm
宽度	453.00 mm
深度	66.00 mm
重量	8.10 kg

参考

多线	=+-PH1	#203#202/ 1.3
	=+-PH1	#402#101#01&EFS1/ 1.0
	=+-PH1	#402#101#02&EFS1/ 1.0
	=+-PH1	#402#101#02&EFS1/ 2.0
	=+-PH1:1	#203#202/ 1.3
	=+-PH1:2	#203#202/ 1.4
	=+-PH1:X1.1	#402#101#01&EFS1/ 1.0
	=+-PH1:X1.1	#402#101#02&EFS1/ 1.0
	=+-PH1:X1.1	#402#101#02&EFS1/ 2.0
	=+-PH1:X1.2	#402#101#01&EFS1/ 1.0
	=+-PH1:X1.2	#402#101#02&EFS1/ 1.0
	=+-PH1:X1.2	#402#101#02&EFS1/ 2.0
	=+-PH1:X1.3	#402#101#01&EFS1/ 1.0
	=+-PH1:X1.3	#402#101#02&EFS1/ 1.0
	=+-PH1:X1.3	#402#101#02&EFS1/ 2.0
	=+-PH1:X1.4	#402#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-PH1:X1.4	#402#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-PH1:X1.4	#402#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-PH1:X2ETH	#402#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-PH1:X2ETH	#402#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-PH1:X2ETH	#402#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-PH1:X3ETH	#402#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-PH1:X3ETH	#402#101#02&EFS1/ 1.2
	=+-PH1:X3ETH	#402#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-PH1:X4USB	#402#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-PH1:X4USB	#402#101#02&EFS1/ 1.2

=+-PH1

多线	=+-PH1:X4USB	#402#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-PH1:X5USB	#402#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-PH1:X5USB	#402#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-PH1:X5USB	#402#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-PH1:X6USB	#402#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-PH1:X6USB	#402#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-PH1:X6USB	#402#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-PH1:X7USB	#402#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-PH1:X7USB	#402#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-PH1:X7USB	#402#101#02&EFS1/ 2.4

=+-PH2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	无纸记录仪

参考

多线	=+-PH2	#203#202/ 1.4
	=+-PH2:1	#203#202/ 1.4
	=+-PH2:2	#203#202/ 1.4
	=+-PH2:3	#203#202/ 1.5
	=+-PH2:4	#203#202/ 1.5

=+-PH3

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	井液位显示

参考

多线	=+-PH3	#203#202/ 2.3
	=+-PH3:1	#203#202/ 2.3
	=+-PH3:2	#203#202/ 2.4

=+-QA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“给料,向前”
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QA1:A1;A2	#203#101#01&EFS1/ 1.7
	=+-QA1:A1;A2	#203#101#01&EFS1/ 2.7
	=+-QA1:A1;A2	#203#101#01&EFS1/ 3.7
	=+-QA1:1;2	#901#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QA1:1;2	#901#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-QA1:1/L1;2/T1	#203#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QA1:1/L1;2/T1	#203#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-QA1:1/L1;2/T1	#203#101#01&EFS1/ 3.1
	=+-QA1:3;4	#901#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QA1:3;4	#901#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-QA1:3/L2;4/T2	#203#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QA1:3/L2;4/T2	#203#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-QA1:3/L2;4/T2	#203#101#01&EFS1/ 3.1
	=+-QA1:5;6	#901#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QA1:5;6	#901#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-QA1:5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QA1:5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-QA1:5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 3.1
	=+-QA1:11;12	#203#101#01&EFS1/ 1.9
	=+-QA1:11;12	#203#101#01&EFS1/ 2.9
	=+-QA1:11;12	#203#101#01&EFS1/ 3.9

=+-QA2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“给料,向后”
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QA2:A1;A2	#203#101#01&EFS1/ 1.9
	=+-QA2:A1;A2	#203#101#01&EFS1/ 2.9
	=+-QA2:A1;A2	#203#101#01&EFS1/ 3.9
	=+-QA2:1;2	#901#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-QA2:1/L1;2/T1	#203#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-QA2:1/L1;2/T1	#203#101#01&EFS1/ 2.2
	=+-QA2:1/L1;2/T1	#203#101#01&EFS1/ 3.2
	=+-QA2:3;4	#901#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-QA2:3/L2;4/T2	#203#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-QA2:3/L2;4/T2	#203#101#01&EFS1/ 2.2
	=+-QA2:3/L2;4/T2	#203#101#01&EFS1/ 3.2
	=+-QA2:5;6	#901#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-QA2:5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-QA2:5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 2.2
	=+-QA2:5/L3;6/T3	#203#101#01&EFS1/ 3.2
	=+-QA2:11;12	#203#101#01&EFS1/ 1.7
	=+-QA2:11;12	#203#101#01&EFS1/ 2.7
	=+-QA2:11;12	#203#101#01&EFS1/ 3.7

=+-QA3

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QA3:A1;A2	#203#201/ 3.7
	=+-QA3:1/L1;2/T1	#203#201/ 3.1
	=+-QA3:3/L2;4/T2	#203#201/ 3.1
	=+-QA3:5/L3;6/T3	#203#201/ 3.1
	=+-QA3:11;12	#203#201/ 3.8

=+-QA4

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	右侧驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QA4:A1;A2	#203#201/ 3.8
	=+-QA4:1/L1;2/T1	#203#201/ 3.2
	=+-QA4:3/L2;4/T2	#203#201/ 3.2
	=+-QA4:5/L3;6/T3	#203#201/ 3.2
	=+-QA4:11;12	#203#201/ 3.7

=+-QA5

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QA5:A1;A2	#203#201/ 1.7
	=+-QA5:1/L1;2/T1	#203#201/ 1.1
	=+-QA5:3/L2;4/T2	#203#201/ 1.1
	=+-QA5:5/L3;6/T3	#203#201/ 1.1

=+-QB1

属性

行业	电气工程
技术参数	63 A

参考

多线	=+-QB1:1;2;3;4;5;6	#900&EFS1/ 1.0

=+-QM1

属性

行业	气动

部件属性

部件: CJM-5/2-1/2-FH	
部件类型	零部件

部件: FES.526082	
部件类型	零部件
订货编号	526082
名称 1	底座组件
名称 2	AGD
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.532195	
部件类型	零部件
订货编号	532195
名称 1	安装支架
名称 2	WP
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.532799	
部件类型	零部件
订货编号	532799
名称 1	模块连接件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.541267	
部件类型	零部件
订货编号	541267
名称 1	开关阀
名称 2	C3
名称 3	00991670
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm

=+-QM1

宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.8022037

部件类型	零部件
订货编号	8022037
名称 1	电磁阀
名称 2	G
名称 3	00991020
描述	阀功能: 5/3 中封式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 770 l/min
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM1	#500#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QM1	#502#101#01&MFA11/ 1.1
	=+-QM1:4;5;1;2;3	#501#201#503&MFS/ 2.5
	=+-QM1:1	#500#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QM1:2	#500#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-QM1:2	#500#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-QM1:3	#500#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-QM1	#500#101#01&EFS1/ 1.2

=+-QM2

属性

行业	气动

部件属性

部件: CJM-5/2-1/2-FH

部件类型	零部件

部件: FES.532195

部件类型	零部件
订货编号	532195
名称 1	安装支架
名称 2	WP
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.542582

部件类型	零部件
订货编号	542582
名称 1	开关阀
名称 2	D7
名称 3	00991008
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.543491

部件类型	零部件
订货编号	543491
名称 1	模块连接件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.8022037

部件类型	零部件
订货编号	8022037
名称 1	电磁阀
名称 2	G
名称 3	00991020
描述	阀功能: 5/3 中封式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 770 l/min
制造商	Festo

=+-QM2

供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM2	#500#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-QM2	#502#101#01&MFA11/ 1.1
	=+-QM2	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-QM2:4;5;1;2;3	#501#201#504&MFS/ 2.5
	=+-QM2:1	#500#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-QM2:1	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-QM2:2	#500#101#01&EFS1/ 1.5
	=+-QM2:2	#500#101#01&EFS1/ 1.5
	=+-QM2:2	#501#101#03&MFS11/ 3.2
	=+-QM2:3	#500#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-QM2:3	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-QM2:4	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-QM2:5	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-QM2:12/14	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-QM2:82/84	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-QM2	#500#101#01&EFS1/ 1.4

=+-QM2-MB1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.542582_DUMMY_PART

部件类型	未定义

参考

成对关联参考	=+-QM2-MB1	#500#101#01&EFS1/ 1.4
多线	=+-QM2-MB1	#500#001&EFS1/ 1.0
	=+-QM2-MB1:1	#500#001&EFS1/ 1.0
	=+-QM2-MB1:2	#500#001&EFS1/ 1.1
	=+-QM2-MB1:x1;x2	#500#001&EFS1/ 1.0
成对关联参考	=+-QM2-MB1:x1;x2	#500#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-QM2-MB1	#501#101#03&MFS11/ 3.1

=+-QM2-MB2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=+-QM2-MB2	#501#101#03&MFS11/ 3.2

=+-QM3

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.529817

部件类型	零部件
订货编号	529817
名称 1	软启动阀
名称 2	A1
名称 3	00991513
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.532195

部件类型	零部件
订货编号	532195
名称 1	安装支架
名称 2	WP
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.532799

部件类型	零部件
订货编号	532799
名称 1	模块连接件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.8022038

部件类型	零部件
订货编号	8022038
名称 1	电磁阀
名称 2	E
名称 3	00991032
描述	阀功能: 5/3 中泄式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 750 l/min
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm

=+-QM3

宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM3	#500#101#01&EFS1/ 1.5
	=+-QM3	#502#101#01&MFA11/ 1.1
	=+-QM3:1	#500#101#01&EFS1/ 1.5
	=+-QM3:2	#500#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-QM3	#500#101#01&EFS1/ 1.5

=+-QM4

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.8022038

部件类型	零部件
订货编号	8022038
名称 1	电磁阀
名称 2	E
名称 3	00991032
描述	阀功能: 5/3 中泄式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 750 l/min
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM4	#502#101#01&MFA11/ 1.2

=+-QM5

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.8022038

部件类型	零部件
订货编号	8022038
名称 1	电磁阀
名称 2	E
名称 3	00991032
描述	阀功能: 5/3 中泄式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 750 l/min
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM5	#502#101#01&MFA11/ 1.2

=+-QM6

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.8022038

部件类型	零部件
订货编号	8022038
名称 1	电磁阀
名称 2	E
名称 3	00991032
描述	阀功能: 5/3 中泄式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 750 l/min
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM6	#502#101#01&MFA11/ 1.3

=+-QM12

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.170319

部件类型	零部件
订货编号	170319
名称 1	电磁阀
名称 3	00991033
描述	阀功能: 5/3 中封式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 1450 l/min 气动连接, 气口 1: G1/4
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM12:4;5;1;2;3	#903&MFS11/ 1.2

=+-QM12-MB1

属性

行业	电气工程

参考

成对关联参考	=+-QM12-MB1:10	#903&MFS11/ 6.1
	=+-QM12-MB1:14	#903&MFS11/ 2.1
	=+-QM12-MB1:14	#903&MFS11/ 4.1

=+-QM12-MB2

属性

行业	电气工程

参考

成对关联参考	=+-QM12-MB2:12	#903&MFS11/ 2.2
	=+-QM12-MB2:12	#903&MFS11/ 4.2

=+-QM13

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.170319

部件类型	零部件
订货编号	170319
名称 1	电磁阀
名称 3	00991033
描述	阀功能: 5/3 中封式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 1450 l/min 气动连接, 气口 1: G1/4
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM13:4;5;1;2;3	#903&MFS11/ 2.2

=+-QM14

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.170317

部件类型	零部件
订货编号	170317
名称 1	电磁阀
名称 3	00991034
描述	阀功能: 5/3 中压式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 1600 l/min 气动连接, 气口 1: QS-12
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM14:4;5;1;2;3	#903&MFS11/ 3.2

=+-QM15

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.170317

部件类型	零部件
订货编号	170317
名称 1	电磁阀
名称 3	00991034
描述	阀功能: 5/3 中压式 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 1600 l/min 气动连接, 气口 1: QS-12
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM15:4;5;1;2;3	#903&MFS11/ 4.2

=+-QM16

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.163840

部件类型	零部件
订货编号	163840
名称 1	电磁阀
名称 3	00991656
描述	阀功能: 3/2 常开, 单电控 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 1250 l/min 气动连接, 气口 1: QS-10
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM16:2;1;3	#903&MFS11/ 5.1

=+-QM17

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.163840

部件类型	零部件
订货编号	163840
名称 1	电磁阀
名称 3	00991656
描述	阀功能: 3/2 常开， 单电控 驱动类型: 电气的 标准额定流量: 1250 l/min 气动连接, 气口 1: QS-10
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-QM17:2;1;3	#903&MFS11/ 6.1

=+-R1

属性

行业	工艺工程

参考

管道及仪表流程图	=+-R1	#001#01/ 6.1

=+-R2

属性

行业	工艺工程

参考

管道及仪表流程图	=+-R2	#001#01/ 6.3

=+-RM1

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-RM1	#501#201#503&MFS/ 2.5
	=+-RM1:1	#501#201#503&MFS/ 2.5
	=+-RM1:2	#501#201#503&MFS/ 2.5

=+-RM2

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-RM2	#501#201#503&MFS/ 2.5
	=+-RM2:1	#501#201#503&MFS/ 2.5
	=+-RM2:2	#501#201#503&MFS/ 2.5

=+-RM3

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-RM3	#501#201#504&MFS/ 2.5
	=+-RM3:1	#501#201#504&MFS/ 2.5
	=+-RM3:2	#501#201#504&MFS/ 2.5

=+-RM4

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-RM4	#501#201#504&MFS/ 2.5
	=+-RM4:1	#501#201#504&MFS/ 2.5
	=+-RM4:2	#501#201#504&MFS/ 2.5

=+-RN1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.537962

部件类型	零部件
订货编号	537962
名称 1	空位板
名称 2	L
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-RN1	#502#101#01&MFA11/ 1.3
	=+-RN1	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-RN1:1	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-RN1:2	#501#101#04&MFS11/ 8.2
	=+-RN1:3	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-RN1:4	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-RN1:5	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-RN1:12/14	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-RN1:82/84	#501#101#04&MFS11/ 8.3

=+-RN2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.174309

部件类型	零部件
订货编号	174309
名称 1	空位堵头
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.529993

部件类型	零部件
订货编号	529993
名称 1	减压阀
名称 2	N3
名称 3	00991558
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.532195

部件类型	零部件
订货编号	532195
名称 1	安装支架
名称 2	WP
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.543491

部件类型	零部件
订货编号	543491
名称 1	模块连接件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

=+-RN2

参考		
多线	=+-RN2	#500#101#01&EFS1/ 1.7
	=+-RN2:1	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-RN2:1	#500#101#01&EFS1/ 1.7
	=+-RN2:2	#500#101#01&EFS1/ 1.8
	=+-RN2	#500#101#01&EFS1/ 1.7

=+-RP1

属性	
行业	气动

部件属性	
部件: FES.1205863	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+-RP1:1	#500#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-RP1:3	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-RP1:3/5	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-RP1:5	#502#101#01&MFS11/ 1.2

=+-RP2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.1205863	
部件类型	未定义

部件: FES.161418	
部件类型	零部件
订货编号	161418
名称 1	消声器
名称 3	00991473
描述	声压等级: 58 dB(A) 气动连接: M7 液压缓冲器的材料信息: PE
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-RP2:1	#500#101#01&EFS1/ 1.4
	=+-RP2:1	#502#101#01&MFS11/ 1.4

=+-RP3

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.165004

部件类型	零部件
订货编号	165004
名称 1	消声器
名称 3	00991473
描述	声压等级: 60 dB(A) 气动连接: G1/4 液压缓冲器的材料信息: PE
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-RP3:1	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-RP3	#501#201#504&MFS/ 2.5

=+-RP4

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.165004

部件类型	零部件
订货编号	165004
名称 1	消声器
名称 3	00991473
描述	声压等级: 60 dB(A) 气动连接: G1/4 液压缓冲器的材料信息: PE
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-RP4:1	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-RP4	#501#201#504&MFS/ 2.5

=+-RP5

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-RP5	#501#201#503&MFS/ 2.5

=+-RP6

属性	
行业	气动

参考		
多线	=+-RP6	#501#201#503&MFS/ 2.5

=+-RP9

属性	
行业	气动

部件属性	
部件: FES.560956	
部件类型	零部件
订货编号	560956
名称 1	板
名称 2	UD-UG/ UM-UN/ UP
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考		
多线	=+-RP9	#502#101#01&MFS11/ 1.2

=+-SF1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: SIE.3SB3000-1HA20

部件类型	零部件
订货编号	3SB30001HA20
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	40.30 mm
宽度	40.30 mm
深度	77.02 mm
重量	0.06 kg

部件: SIE.3SB3400-0B

部件类型	零部件
订货编号	3SB34000B
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SB3400-0C

部件类型	零部件
订货编号	3SB34000C
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SB3901-0AB

部件类型	零部件
订货编号	3SB3901-0AB
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.3SU1900-0DY30-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1900-0DY30-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	58.84 mm
宽度	75.00 mm

=+-SF1

深度	47.50 mm
重量	0.03 kg

参考

多线	=+-SF1:11;12	#300#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-SF1:23;24	#300#101#01&EFS1/ 1.2

=+-T1

属性

行业	电气工程
技术参数	In: AC 120-230 V Out: DC 12 V/6.5 A

部件属性

部件: SIE.6EP1322-5BA10

部件类型	零部件
订货编号	6EP13225BA10
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	82.00 mm
宽度	52.50 mm
深度	106.50 mm
重量	0.32 kg

参考

多线	=+-T1	#900#101&EFS1/ 2.6
	=+-T1:+1	#900#101&EFS1/ 2.6
	=+-T1:+2	#900#101&EFS1/ 2.6
	=+-T1:-1	#900#101&EFS1/ 2.7
	=+-T1:-2	#900#101&EFS1/ 2.7
	=+-T1:L1	#900#101&EFS1/ 2.6
	=+-T1:N	#900#101&EFS1/ 2.6
	=+-T1:PE	#900#101&EFS1/ 2.7

=+-TA1

属性

行业	电气工程
技术参数	50 / 5 A

部件属性

部件: PXC.2277019

部件类型	零部件
订货编号	2277019
名称 1	电流互感器
描述	母线电流互感器， 50 A AC主电流; 5 A AC次电流; 精确度1; 额定功率1.25 VA
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	30.30 mm
宽度	44.30 mm
深度	66.45 mm
重量	0.19 kg

部件: SEW.MC07B0015-5A3-4-00

部件类型	零部件
订货编号	828 520 9
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	220.00 mm
宽度	80.00 mm
深度	163.50 mm
重量	1.50 kg

参考

多线	=+-TA1:l;k	#201#101#01#001&EFS1/ 1.1
	=+-TA1	#203#101#02&EFS1/ 1.0
	=+-TA1	#203#101#02&EFS1/ 2.0
	=+-TA1	#901#101#03&EFS1/ 1.0
	=+-TA1:X1.1	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.1	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X1.1	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.2	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.2	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X1.2	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.3	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.3	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X1.3	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.PE1	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.PE1	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X1.PE1	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.PE2	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X1.PE2	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X1.PE2	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X10.1	#203#101#02&EFS1/ 1.2

=+-TA1

多线	=+-TA1:X10.1	#203#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-TA1:X10.1	#901#101#03&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X10.2	#203#101#02&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X10.2	#203#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-TA1:X10.2	#901#101#03&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X10.3	#203#101#02&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X10.3	#203#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-TA1:X10.3	#901#101#03&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X10.4	#203#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X10.4	#203#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-TA1:X10.4	#901#101#03&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X12.1	#203#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X12.1	#203#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-TA1:X12.1	#901#101#03&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X12.2	#203#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X12.2	#203#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-TA1:X12.2	#901#101#03&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X12.3	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.3	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X12.3	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.4	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.4	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X12.4	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.5	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.5	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X12.5	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.8	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.8	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X12.8	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.9	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X12.9	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X12.9	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:PE3	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:PE3	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:PE3	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:PE4	#203#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:PE4	#203#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-TA1:PE4	#901#101#03&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X2.+R	#203#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X2.+R	#203#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-TA1:X2.+R	#901#101#03&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X2.-R	#203#101#02&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X2.-R	#203#101#02&EFS1/ 2.3
	=+-TA1:X2.-R	#901#101#03&EFS1/ 1.3
	=+-TA1:X2.U	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X2.U	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X2.U	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X2.V	#203#101#02&EFS1/ 1.1

=+-TA1

多线	=+-TA1:X2.V	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X2.V	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X2.W	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X2.W	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+-TA1:X2.W	#901#101#03&EFS1/ 1.1
	=+-TA1:X12.6	#203#101#02&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X12.6	#203#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-TA1:X12.6	#901#101#03&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X12.7	#203#101#02&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X12.7	#203#101#02&EFS1/ 2.2
	=+-TA1:X12.7	#901#101#03&EFS1/ 1.2
	=+-TA1:X13.1	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.1	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X13.1	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.2	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.2	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X13.2	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.3	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.3	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X13.3	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.4	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.4	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X13.4	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.5	#203#101#02&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.5	#203#101#02&EFS1/ 2.4
	=+-TA1:X13.5	#901#101#03&EFS1/ 1.4
	=+-TA1:X13.6	#203#101#02&EFS1/ 1.5
	=+-TA1:X13.6	#203#101#02&EFS1/ 2.5
	=+-TA1:X13.6	#901#101#03&EFS1/ 1.5
	=+-TA1:X13.7	#203#101#02&EFS1/ 1.5
	=+-TA1:X13.7	#203#101#02&EFS1/ 2.5
	=+-TA1:X13.7	#901#101#03&EFS1/ 1.5

=+-TA2

属性

行业	电气工程
技术参数	50 / 5 A

部件属性

部件: PXC.2277019

部件类型	零部件
订货编号	2277019
名称 1	电流互感器
描述	母线电流互感器， 50 A AC主电流; 5 A AC次电流; 精确度1; 额定功率1.25 VA
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	30.30 mm
宽度	44.30 mm
深度	66.45 mm
重量	0.19 kg

参考

多线	=+-TA2:1;k	#201#101#01#001&EFS1/ 1.1

=+-TA3

属性

行业	电气工程
技术参数	50 / 5 A

部件属性

部件: PXC.2277019

部件类型	零部件
订货编号	2277019
名称 1	电流互感器
描述	母线电流互感器， 50 A AC主电流; 5 A AC次电流; 精确度1; 额定功率1.25 VA
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	30.30 mm
宽度	44.30 mm
深度	66.45 mm
重量	0.19 kg

参考

多线	=+-TA3:1;k	#201#101#01#001&EFS1/ 1.2

=+-TB1

属性

行业	电气工程
技术参数	24 V DC / 20 A

部件属性

部件: PXC.2904622

部件类型	零部件
订货编号	2904622
名称 1	电源
描述	用于DIN导轨安装的QUINT POWER电源，初级开关模式，采用SFB技术（选择性熔断技术），输入：3相，输出：24 V DC/20 A
制造商	Phoenix Contact
供应商	Phoenix Contact
高度	130.00 mm
宽度	70.00 mm
深度	125.00 mm
重量	1.10 kg

参考

多线	=+-TB1	#202#101#01&EFS1/ 1.0
	=+-TB1	#202#101#01&EFS1/ 2.0
	=+-TB1:L1/+	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:L1/+	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:L2	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:L2	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:L3/-	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:L3/-	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:PE	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:PE	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:+	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:+	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:+	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:+	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:-	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:-	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:-	#202#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-TB1:-	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:-	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:-	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+-TB1:13	#202#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-TB1:13	#202#101#01&EFS1/ 2.3
	=+-TB1:14	#202#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-TB1:14	#202#101#01&EFS1/ 2.3
	=+-TB1:OUT1	#202#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-TB1:OUT1	#202#101#01&EFS1/ 2.2
	=+-TB1:OUT2	#202#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-TB1:OUT2	#202#101#01&EFS1/ 2.3
	=+-TB1:REM	#202#101#01&EFS1/ 1.2

=+-TB1

多线	=+-TB1:REM	#202#101#01&EFS1/ 2.2
	=+-TB1:SGnd	#202#101#01&EFS1/ 1.2
	=+-TB1:SGnd	#202#101#01&EFS1/ 2.2

+-WE1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	母线 PE

部件属性

部件: RIT.3450500

部件类型	零部件
订货编号	3450500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	0.00 mm
宽度	11.00 mm
深度	23.00 mm
重量	0.27 kg

部件: RIT.3451500

部件类型	零部件
订货编号	3451500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	30.50 mm
宽度	14.00 mm
深度	34.50 mm
重量	0.42 kg

参考

多线	+-WE1	#201#101#01&EFS1/ 1.3
	+-WE1	#900&EFS1/ 1.1
	+-WE1:1	#201#101#01&EFS1/ 1.3
	+-WE1:2	#201#101#01&EFS1/ 1.6
	+-WE1:2	#400&EFS1/ 4.2
	+-WE1:3	#201#101#01&EFS1/ 1.7
	+-WE1:3	#400&EFS1/ 1.2
	+-WE1:4	#401#101&EFS1/ 1.6
	+-WE1:5	#401#102&EFS1/ 1.8
	+-WE1	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	+-WE1	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	+-WE1	#900&EFS1/ 1.1
	+-WE1	#900&EFS1/ 1.2
	+-WE1	#900&EFS1/ 1.2
	+-WE1	#901#101#03&EFS1/ 1.1

+-WE2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	母线 N

部件属性

部件: RIT.3450500

部件类型	零部件
订货编号	3450500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	0.00 mm
宽度	11.00 mm
深度	23.00 mm
重量	0.27 kg

部件: RIT.3451500

部件类型	零部件
订货编号	3451500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	30.50 mm
宽度	14.00 mm
深度	34.50 mm
重量	0.42 kg

参考

多线	+-WE2	#201#101#01&EFS1/ 1.3
	+-WE2:1	#201#101#01&EFS1/ 1.2
	+-WE2:2	#201#101#01&EFS1/ 1.6
	+-WE2:3	#201#101#01&EFS1/ 1.6
	+-WE2:4	#204#001&EFS1/ 1.2
	+-WE2:5	#201#101#01#001&EFS1/ 1.4
	+-WE2:5	#204#002&EFS1/ 1.4

=+-XD13

属性

行业	工艺工程

参考

管道及仪表流程图	=+-XD13:1;2	#001/ 1.6

=+-XL1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.529853

部件类型	零部件
订货编号	529853
名称 1	分支模块
名称 2	F1
名称 3	00991510
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560950

部件类型	未定义

参考

多线	=+-XL1	#500#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-XL1	#502#101#01&MFA11/ 1.0
	=+-XL1	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-XL1:1	#500#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-XL1:1	#500#101#01&EFS1/ 1.7
	=+-XL1:1	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-XL1:1	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:1	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:2	#500#101#01&EFS1/ 1.6
	=+-XL1:2	#500#101#01&EFS1/ 1.7
	=+-XL1:3	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-XL1:3	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:3	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:5	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-XL1:5	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:5	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:12/14	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-XL1:12/14	#502#101#01&MFS11/ 1.2
	=+-XL1:82/84	#502#101#01&MFS11/ 1.1
	=+-XL1:82/84	#502#101#01&MFS11/ 1.2

=+-XL2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.534149	
部件类型	未定义

部件: FES.560966	
部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560974	
部件类型	零部件
订货编号	560974
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL2	#502#101#01&MFA11/ 1.1
	=+-XL2:1;2	#500#101#01&EFS1/ 1.6

=+-XL3

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560966

部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560980

部件类型	零部件
订货编号	560980
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL3	#502#101#01&MFA11/ 1.1

=+-XL4

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560966

部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560974

部件类型	零部件
订货编号	560974
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL4	#502#101#01&MFA11/ 1.1

=+-XL5

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560966

部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560974

部件类型	零部件
订货编号	560974
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL5	#502#101#01&MFA11/ 1.2
	=+-XL5	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:1	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:1	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-XL5:1	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-XL5:2	#501#101#03&MFS11/ 3.2
	=+-XL5:2	#501#101#03&MFS11/ 3.2
	=+-XL5:3	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:3	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:3	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-XL5:4	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-XL5:4	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-XL5:5	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:5	#501#101#03&MFS11/ 3.1
	=+-XL5:5	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-XL5:12/14	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:12/14	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-XL5:12/14	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-XL5:82/84	#501#101#03&MFS11/ 3.0
	=+-XL5:82/84	#501#101#03&MFS11/ 3.3
	=+-XL5:82/84	#501#101#03&MFS11/ 3.3

=+-XL6

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560966

部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560974

部件类型	零部件
订货编号	560974
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL6	#502#101#01&MFA11/ 1.2

=+-XL7

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560966

部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560974

部件类型	零部件
订货编号	560974
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL7	#502#101#01&MFA11/ 1.3

=+-XL8

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560966

部件类型	零部件
订货编号	560966
名称 1	电连接
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.560974

部件类型	零部件
订货编号	560974
名称 1	底座
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL8	#502#101#01&MFA11/ 1.3

=+-XL9

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.560947

部件类型	零部件
订货编号	560947
名称 1	端板
名称 2	D/E
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XL9	#502#101#01&MFA11/ 1.3
	=+-XL9	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:1	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:1	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:3	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:3	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:5	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:5	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:12/14	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:12/14	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:82/84	#502#101#01&MFS11/ 1.4
	=+-XL9:82/84	#502#101#01&MFS11/ 1.4

=+-XL10

属性

行业	气动

参考

多线	=+-XL10	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:1	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:1	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-XL10:1	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-XL10:2	#501#101#04&MFS11/ 8.2
	=+-XL10:2	#501#101#04&MFS11/ 8.2
	=+-XL10:3	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:3	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:3	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-XL10:4	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-XL10:4	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-XL10:5	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:5	#501#101#04&MFS11/ 8.1
	=+-XL10:5	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-XL10:12/14	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:12/14	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-XL10:12/14	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-XL10:82/84	#501#101#04&MFS11/ 8.0
	=+-XL10:82/84	#501#101#04&MFS11/ 8.3
	=+-XL10:82/84	#501#101#04&MFS11/ 8.3

=+-XM1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.130642

部件类型	零部件
订货编号	130642
名称 1	插入式穿板接头
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.130643

部件类型	零部件
订货编号	130643
名称 1	插入式穿板接头
描述	气动连接, 气口 1 : 用于10mm 气管外径 气动连接, 气口 2 : 用于气管外径 10 mm 和温度相关的工作压力 : -0,95 - 14 bar 环境温度 : -10 - 80 ° C 额定尺寸 : 6,5 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.130644

部件类型	未定义

部件: FES.132856

部件类型	零部件
订货编号	132856
名称 1	滤芯
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM1:2;1	#500#101#01&EFS1/ 1.0
	=+-XM1:1;2	#501#102#01&MFS11/ 1.1
	=+-XM1:1;2	#501#102#02&MFS11/ 1.1
	=+-XM1:1;2	#502#101#01&MFS11/ 1.2

=+-XM2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.130643

部件类型	零部件
订货编号	130643
名称 1	插入式穿板接头
描述	气动连接, 气口 1 : 用于10mm 气管外径 气动连接, 气口 2 : 用于气管外径 10 mm 和温度相关的工作压力 : -0,95 - 14 bar 环境温度 : -10 - 80 ° C 额定尺寸 : 6,5 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.186104

部件类型	未定义

参考

多线	=+-XM2:1;2	#500#101#01&EFS1/ 1.1
	=+-XM2:1;2	#502#101#01&MFS11/ 1.3

=+-XM3

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.130642

部件类型	零部件
订货编号	130642
名称 1	插入式穿板接头
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.130643

部件类型	零部件
订货编号	130643
名称 1	插入式穿板接头
描述	气动连接, 气口 1 : 用于10mm 气管外径 气动连接, 气口 2 : 用于气管外径 10 mm 和温度相关的工作压力 : -0,95 - 14 bar 环境温度 : -10 - 80 ° C 额定尺寸 : 6,5 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM3:2;1	#500#101#01&EFS1/ 1.3
	=+-XM3:1;2	#501#102#01&MFS11/ 1.2
	=+-XM3:1;2	#501#102#02&MFS11/ 1.2

=+-XM4

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.186104

部件类型	未定义

参考

多线	=+-XM4:1;2	#500#101#01&EFS1/ 1.7

=+-XM5

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.186104

部件类型	未定义

参考

多线	=+-XM5:1;2	#500#101#01&EFS1/ 1.8

=+-XM6

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132951

部件类型	零部件
订货编号	132951
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 6.4 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 ° C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 10 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM6:1;2	#501#101#01&MFS11/ 1.1

=+-XM7

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132947

部件类型	零部件
订货编号	132947
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 6.7 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 10 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM7:1;2	#501#101#01&MFS11/ 1.2

=+-XM8

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132950

部件类型	零部件
订货编号	132950
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 5.2 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 8 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM8:1;2	#501#101#02&MFS11/ 1.1

=+-XM9

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132946

部件类型	零部件
订货编号	132946
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 5.2 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 8 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM9:1;2	#501#101#02&MFS11/ 1.2

=+-XM10

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132951

部件类型	零部件
订货编号	132951
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 6.4 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 10 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM10:1;2	#501#101#03&MFS11/ 3.1

=+-XM11

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132947

部件类型	零部件
订货编号	132947
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 6.7 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 10 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM11:1;2	#501#101#03&MFS11/ 3.2

=+-XM12

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132950

部件类型	零部件
订货编号	132950
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 5.2 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 8 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM12:1;2	#501#101#04&MFS11/ 8.1

=+-XM13

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132946

部件类型	零部件
订货编号	132946
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 5.2 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...18 für Schlauch Außen-Ø 8 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM13:1;2	#501#101#04&MFS11/ 8.2

=+-XM15

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.130642

部件类型	零部件
订货编号	130642
名称 1	插入式穿板接头
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM15:1;2	#501#102#03&MFS11/ 1.2

=+-XM16

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.130642

部件类型	零部件
订货编号	130642
名称 1	插入式穿板接头
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM16:1;2	#501#102#03&MFS11/ 1.3

=+-XM19

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.132635

部件类型	零部件
订货编号	132635
名称 1	Cartridge
描述	额定尺寸: 8.3 mm 工作压力: -0.95 ... 10 bar 环境温度: -5 ... 60 °C 气动连接: QSP...20 für Schlauch Außen-Ø 12 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM19:1;2	#502#101#01&MFS11/ 1.2

=+-XM20

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.186112

部件类型	零部件
订货编号	186112
名称 1	快插接头
描述	额定尺寸: 6.7 mm 和温度相关的工作压力: -0.95 ... 14 bar 环境温度: -10 ... 80 ° C 气动连接: 阳螺纹 G1/4 für Schlauch Außen-Ø 10 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+-XM20:1;2	#502#101#01&MFS11/ 1.4

=+A2-FC1

属性

行业	电气工程
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

部件: SIE.3RV2901-1A

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-5

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-5
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+A2-FC1:1;2	#402#101#02&EFS1/ 1.1
	=+A2-FC1:1;2	#402#101#02&EFS1/ 2.1
	=+A2-FC1:1;2	#502#101#01&EFS1/ 1.3
	=+A2-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#202/ 16.1

=+A2-FC1

多线	=+A2-FC1:33;34	#502#101#01&EFS1/ 1.5

=+A2-FC3

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	电机保护开关
技术参数	1.4...2A, N: 26A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

参考

多线	=+A2-FC3:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#203#202/ 15.1

=+A2-FC8

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	设备电源
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2901-1A

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+A2-FC8:1;2	#400&EFS1/ 2.2
	=+A2-FC8:1;2	#400&EFS1/ 3.2
	=+A2-FC8:33;34	#400&EFS1/ 2.6
	=+A2-FC8:33;34	#400&EFS1/ 3.6

=+A2-FC9

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	24 V PLC 输入端
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2901-1A

部件类型	零部件
订货编号	3RV29011A
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	9.50 mm
深度	70.00 mm
重量	0.04 kg

部件: SIE.5SY4106-7

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-7
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.16 kg

参考

多线	=+A2-FC9:1;2	#400&EFS1/ 2.3
	=+A2-FC9:1;2	#400&EFS1/ 3.3
	=+A2-FC9:33;34	#400&EFS1/ 2.7
	=+A2-FC9:33;34	#400&EFS1/ 3.7

=+A2-KF1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	现有工件:给料

参考

多线	=+A2-KF1:2.1	#203#002&EFS1/ 1.1
	=+A2-KF1:2.2	#203#002&EFS1/ 1.1
	=+A2-KF1:2.3	#203#002&EFS1/ 1.1

=+A2-KF3

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	24 V 设备电源故障

参考

多线	=+A2-KF3:6.4	#400&EFS1/ 2.7
	=+A2-KF3:6.4	#400&EFS1/ 3.7
	=+A2-KF3:6.5	#400&EFS1/ 2.8
	=+A2-KF3:6.5	#400&EFS1/ 3.8
	=+A2-KF3:6.6	#400&EFS1/ 2.8
	=+A2-KF3:6.6	#400&EFS1/ 3.8
	=+A2-KF3:7.1	#400&EFS1/ 2.6
	=+A2-KF3:7.1	#400&EFS1/ 3.6
	=+A2-KF3:7.2	#400&EFS1/ 2.6
	=+A2-KF3:7.2	#400&EFS1/ 3.6
	=+A2-KF3:7.3	#400&EFS1/ 2.6
	=+A2-KF3:7.3	#400&EFS1/ 3.6

=+A2-QA1

属性

行业	电气工程
技术参数	AC-3, 3KW/400V, 1S, DC 24V

部件属性

部件: SIE.3RT2015-1BB41-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3RT2015-1BB41-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	73.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A2-QA1:A1;A2	#203#202/ 16.7
	=+A2-QA1:1/L1;2/T1	#203#202/ 16.1
	=+A2-QA1:3/L2;4/T2	#203#202/ 16.1
	=+A2-QA1:5/L3;6/T3	#203#202/ 16.1
	=+A2-QA1:13;14	#203#202/ 16.5
	=+A2-QA1:13;14	#203#202/ 15.4
	=+A2-QA1:13;14	#203#202/ 16.4

=+A2-QA3

属性

行业	电气工程
技术参数	AC-3, 3KW/400V, 1S, DC 24V

部件属性

部件: SIE.3RT2015-1BB41-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3RT2015-1BB41-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	73.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A2-QA3:A1;A2	#203#202/ 15.7
	=+A2-QA3:1/L1;2/T1	#203#202/ 15.1
	=+A2-QA3:3/L2;4/T2	#203#202/ 15.1
	=+A2-QA3:5/L3;6/T3	#203#202/ 15.1
	=+A2-QA3:13;14	#203#202/ 15.5

=+A2-SF1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置

部件属性

部件: SIE.3SB3201-0AA11

部件类型	未定义

参考

多线	=+A2-SF1:13;14	#203#201#501/ 2.1
	=+A2-SF1:13;14	#203#201#702/ 2.1

=+A2-SF2

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	右侧驱动装置

部件属性	
部件: SIE.3SB3201-0AA11	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+A2-SF2:13;14	#203#201#501/ 2.2
	=+A2-SF2:13;14	#203#201#702/ 2.2

=+A2-SF3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置

部件属性	
部件: SIE.3SB3201-0AA11	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+A2-SF3:13;14	#203#201#502/ 2.1

=+A2-SF4

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	右侧驱动装置

部件属性	
部件: SIE.3SB3201-0AA11	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+A2-SF4:13;14	#203#201#502/ 2.2

=+A2-TA1

属性

行业	电气工程
技术参数	1.5kW

部件属性

部件: SEW.MC07B0015-5A3-4-00

部件类型	零部件
订货编号	828 520 9
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	220.00 mm
宽度	80.00 mm
深度	163.50 mm
重量	1.50 kg

参考

多线	=+A2-TA1	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X1.1	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1:X1.1	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X1.2	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1:X1.2	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X1.3	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1:X1.3	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X1.PE1	#203#202/ 19.2
	=+A2-TA1:X1.PE1	#203#202/ 20.2
	=+A2-TA1:X1.PE2	#203#202/ 19.2
	=+A2-TA1:X1.PE2	#203#202/ 20.2
	=+A2-TA1:X10.1	#203#202/ 19.2
	=+A2-TA1:X10.1	#203#202/ 20.2
	=+A2-TA1:X10.2	#203#202/ 19.3
	=+A2-TA1:X10.2	#203#202/ 20.3
	=+A2-TA1:X10.3	#203#202/ 19.3
	=+A2-TA1:X10.3	#203#202/ 20.3
	=+A2-TA1:X10.4	#203#202/ 19.3
	=+A2-TA1:X10.4	#203#202/ 20.3
	=+A2-TA1:X12.1	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X12.1	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X12.2	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X12.2	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X12.3	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X12.3	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X12.4	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X12.4	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X12.5	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X12.5	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X12.8	#203#202/ 19.5
	=+A2-TA1:X12.8	#203#202/ 20.5

=+A2-TA1

多线	=+A2-TA1:X12.9	#203#202/ 19.5
	=+A2-TA1:X12.9	#203#202/ 20.5
	=+A2-TA1:PE3	#203#202/ 19.2
	=+A2-TA1:PE3	#203#202/ 20.2
	=+A2-TA1:PE4	#203#202/ 19.3
	=+A2-TA1:PE4	#203#202/ 20.3
	=+A2-TA1:X2.+R	#203#202/ 19.3
	=+A2-TA1:X2.+R	#203#202/ 20.3
	=+A2-TA1:X2.-R	#203#202/ 19.3
	=+A2-TA1:X2.-R	#203#202/ 20.3
	=+A2-TA1:X2.U	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1:X2.U	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X2.V	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1:X2.V	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X2.W	#203#202/ 19.1
	=+A2-TA1:X2.W	#203#202/ 20.1
	=+A2-TA1:X12.6	#203#202/ 19.2
	=+A2-TA1:X12.6	#203#202/ 20.2
	=+A2-TA1:X12.7	#203#202/ 19.2
	=+A2-TA1:X12.7	#203#202/ 20.2
	=+A2-TA1:X13.1	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X13.1	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X13.2	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X13.2	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X13.3	#203#202/ 19.4
	=+A2-TA1:X13.3	#203#202/ 20.4
	=+A2-TA1:X13.4	#203#202/ 19.5
	=+A2-TA1:X13.4	#203#202/ 20.5
	=+A2-TA1:X13.5	#203#202/ 19.5
	=+A2-TA1:X13.5	#203#202/ 20.5
	=+A2-TA1:X13.6	#203#202/ 19.5
	=+A2-TA1:X13.6	#203#202/ 20.5
	=+A2-TA1:X13.7	#203#202/ 19.5
	=+A2-TA1:X13.7	#203#202/ 20.5

=+A2-TA2

属性

行业	电气工程
技术参数	1.5kW

部件属性

部件: SEW.MC07B0015-5A3-4-00

部件类型	零部件
订货编号	828 520 9
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	220.00 mm
宽度	80.00 mm
深度	163.50 mm
重量	1.50 kg

参考

多线	=+A2-TA2	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X1.1	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X1.2	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X1.3	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X1.PE1	#203#202/ 18.2
	=+A2-TA2:X1.PE2	#203#202/ 18.2
	=+A2-TA2:X10.1	#203#202/ 18.2
	=+A2-TA2:X10.2	#203#202/ 18.3
	=+A2-TA2:X10.3	#203#202/ 18.3
	=+A2-TA2:X10.4	#203#202/ 18.3
	=+A2-TA2:X12.1	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X12.2	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X12.3	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X12.4	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X12.5	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X12.8	#203#202/ 18.5
	=+A2-TA2:X12.9	#203#202/ 18.5
	=+A2-TA2:PE3	#203#202/ 18.2
	=+A2-TA2:PE4	#203#202/ 18.3
	=+A2-TA2:X2.+R	#203#202/ 18.3
	=+A2-TA2:X2.-R	#203#202/ 18.3
	=+A2-TA2:X2.U	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X2.V	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X2.W	#203#202/ 18.1
	=+A2-TA2:X12.6	#203#202/ 18.2
	=+A2-TA2:X12.7	#203#202/ 18.2
	=+A2-TA2:X13.1	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X13.2	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X13.3	#203#202/ 18.4
	=+A2-TA2:X13.4	#203#202/ 18.5
	=+A2-TA2:X13.5	#203#202/ 18.5
	=+A2-TA2:X13.6	#203#202/ 18.5

=+A2-TA2

多线	=+A2-TA2:X13.7	#203#202/ 18.5

+A2-WE1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	母线 PE

部件属性

部件: RIT.3451500

部件类型	零部件
订货编号	3451500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	30.50 mm
宽度	14.00 mm
深度	34.50 mm
重量	0.42 kg

参考

多线	+A2-WE1	#201#101#01&EFS1/ 1.8
	+A2-WE1:1	#201#101#01&EFS1/ 1.8
	+A2-WE1	#203#202/ 18.2
	+A2-WE1	#203#202/ 19.2
	+A2-WE1	#203#202/ 20.2

+A2-WE2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	母线 N

部件属性

部件: RIT.3451500

部件类型	零部件
订货编号	3451500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	30.50 mm
宽度	14.00 mm
深度	34.50 mm
重量	0.42 kg

参考

多线	+A2-WE2	#201#101#01&EFS1/ 1.8
	+A2-WE2:1	#201#101#01&EFS1/ 1.8

=+B1-BG1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.543861

部件类型	零部件
订货编号	543861
名称 1	接近开关
名称 3	00991619
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

成对关联参考	=+B1-BG1	#501#102#02&MFS11/ 1.6
多线	=+B1-BG1	#501#001&EFS1/ 1.1
	=+B1-BG1:;1	#501#001&EFS1/ 1.1
	=+B1-BG1:;3	#501#001&EFS1/ 1.1
	=+B1-BG1:;4	#501#001&EFS1/ 1.1
	=+B1-BG1	#501#001&EFS1/ 1.1
成对关联参考	=+B1-BG1	#501#102#02&MFS11/ 1.6

=+B1-BG2

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.543861

部件类型	零部件
订货编号	543861
名称 1	接近开关
名称 3	00991619
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

成对关联参考	=+B1-BG2	#501#102#02&MFS11/ 1.6
多线	=+B1-BG2	#501#001&EFS1/ 1.3
	=+B1-BG2:;1	#501#001&EFS1/ 1.3
	=+B1-BG2:;3	#501#001&EFS1/ 1.3
	=+B1-BG2:;4	#501#001&EFS1/ 1.3
	=+B1-BG2	#501#001&EFS1/ 1.3
成对关联参考	=+B1-BG2	#501#102#02&MFS11/ 1.6

=+B1-BG3

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	现有工件:给料

部件属性

部件: SICK.1023958

部件类型	零部件
订货编号	1023958
制造商	SICK
供应商	SICK
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.02 kg

参考

多线	=+B1-BG3:1;4;3	#203#002&EFS1/ 1.1

=+B1-MA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“给料”
技术参数	0.55 kW

部件属性

部件: SEW.K19DRS71M4/TF

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TF
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: SEW.K19DRS71M4/TH

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#101#01&EFS1/ 1.1
	=+B1-MA1:U1;V1;W1;PE	#901&EFS1/ 1.1
	=+B1-MA1:11;12	#203#101#01&EFS1/ 1.2
	=+B1-MA1:11;12	#203#101#01#001&EFS1/ 1.1
	=+B1-MA1:11;12	#901&EFS1/ 1.2

=+B1-MM1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.1376911

部件类型	零部件
订货编号	1376911
名称 1	标准气缸
名称 3	00992970
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.174370

部件类型	未定义

部件: FES.32964

部件类型	零部件
订货编号	32964
名称 1	耦合件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.9262

部件类型	未定义

参考

多线	=+B1-MM1	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-MM1:1	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-MM1:2	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-MM1	#501#102#02&MFS11/ 1.6

=+B1-MM2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.1376911

部件类型	零部件
订货编号	1376911
名称 1	标准气缸
名称 3	00992970
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.174370

部件类型	未定义

部件: FES.32964

部件类型	零部件
订货编号	32964
名称 1	耦合件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.9262

部件类型	未定义

参考

多线	=+B1-MM2	#501#102#02&MFS11/ 1.8
	=+B1-MM2:1	#501#102#02&MFS11/ 1.8
	=+B1-MM2:2	#501#102#02&MFS11/ 1.8
	=+B1-MM2	#501#102#02&MFS11/ 1.8

=+B1-RN1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.193148

部件类型	零部件
订货编号	193148
名称 1	单向节流阀
名称 3	00991452
描述	阀功能 : 单向节流阀功能，用于排气 节流方向上的标准额定流量 : 480 l/min 气动连接, 气口 1 : QS-10 调节元件 : 开槽头螺丝
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-RN1	#501#102#02&MFS11/ 1.5
	=+B1-RN1:1	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-RN1:2	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-RN1	#501#102#02&MFS11/ 1.5

=+B1-RN2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.193148

部件类型	零部件
订货编号	193148
名称 1	单向节流阀
名称 3	00991452
描述	阀功能 : 单向节流阀功能，用于排气 节流方向上的标准额定流量 : 480 l/min 气动连接, 气口 1 : QS-10 调节元件 : 开槽头螺丝
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-RN2	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-RN2:1	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-RN2:2	#501#102#02&MFS11/ 1.6
	=+B1-RN2	#501#102#02&MFS11/ 1.7

=+B1-RN3

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.193148

部件类型	零部件
订货编号	193148
名称 1	单向节流阀
名称 3	00991452
描述	阀功能 : 单向节流阀功能，用于排气 节流方向上的标准额定流量 : 480 l/min 气动连接, 气口 1 : QS-10 调节元件 : 开槽头螺丝
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-RN3	#501#102#02&MFS11/ 1.7
	=+B1-RN3:1	#501#102#02&MFS11/ 1.8
	=+B1-RN3:2	#501#102#02&MFS11/ 1.8
	=+B1-RN3	#501#102#02&MFS11/ 1.8

=+B1-RN4

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.193148

部件类型	零部件
订货编号	193148
名称 1	单向节流阀
名称 3	00991452
描述	阀功能 : 单向节流阀功能，用于排气 节流方向上的标准额定流量 : 480 l/min 气动连接, 气口 1 : QS-10 调节元件 : 开槽头螺丝
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-RN4	#501#102#02&MFS11/ 1.8
	=+B1-RN4:1	#501#102#02&MFS11/ 1.9
	=+B1-RN4:2	#501#102#02&MFS11/ 1.9
	=+B1-RN4	#501#102#02&MFS11/ 1.9

=+B1-XM1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.153131

部件类型	零部件
订货编号	153131
名称 1	T形快插接头
描述	气动连接, 气口 1 : 用于10mm 气管外径 气动连接, 气口 2 : 用于气管外径 10 mm 和温度相关的工作压力 : -0,95 - 14 bar 环境温度 : -10 - 80 ° C 额定尺寸 : 6,7 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-XM1:1;2;3	#501#102#02&MFS11/ 1.7

=+B1-XM2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.153131

部件类型	零部件
订货编号	153131
名称 1	T形快插接头
描述	气动连接, 气口 1 : 用于10mm 气管外径 气动连接, 气口 2 : 用于气管外径 10 mm 和温度相关的工作压力 : -0,95 - 14 bar 环境温度 : -10 - 80 ° C 额定尺寸 : 6,7 mm
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B1-XM2:1;2;3	#501#102#02&MFS11/ 1.7

=+B2-BG1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.543861

部件类型	零部件
订货编号	543861
名称 1	接近开关
名称 3	00991619
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

成对关联参考	=+B2-BG1	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-BG1	#501#102#01&MFS11/ 1.7

=+B2-BG2

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: FES.543861

部件类型	零部件
订货编号	543861
名称 1	接近开关
名称 3	00991619
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

成对关联参考	=+B2-BG2	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-BG2	#501#102#01&MFS11/ 1.8

=+B2-MA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“加工,向前”
技术参数	1.5 kW

部件属性

部件: SEW.DRN90L4/FE/TH

部件类型	零部件
订货编号	DRN90L4/FE/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: SEW.K19DRS71M4/TF

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TF
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B2-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#101#01&EFS1/ 2.1
	=+B2-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#101#02&EFS1/ 1.1
	=+B2-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#101#02&EFS1/ 2.1
	=+B2-MA1:11;12	#203#101#01&EFS1/ 2.2
	=+B2-MA1:11;12	#203#101#02&EFS1/ 1.2
	=+B2-MA1:11;12	#203#101#02&EFS1/ 2.2

=+B2-MM1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.1376911

部件类型	零部件
订货编号	1376911
名称 1	标准气缸
名称 3	00992970
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.174370

部件类型	未定义

部件: FES.32964

部件类型	零部件
订货编号	32964
名称 1	耦合件
制造商	Festo
供应商	Festo
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

部件: FES.9262

部件类型	未定义

参考

多线	=+B2-MM1	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-MM1:1	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-MM1:2	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-MM1	#501#102#01&MFS11/ 1.7

=+B2-RN1

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.193147

部件类型	未定义

参考

多线	=+B2-RN1	#501#102#01&MFS11/ 1.6
	=+B2-RN1:1	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-RN1:2	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-RN1	#501#102#01&MFS11/ 1.6

=+B2-RN2

属性

行业	气动

部件属性

部件: FES.193147

部件类型	未定义

参考

多线	=+B2-RN2	#501#102#01&MFS11/ 1.7
	=+B2-RN2:1	#501#102#01&MFS11/ 1.8
	=+B2-RN2:2	#501#102#01&MFS11/ 1.8
	=+B2-RN2	#501#102#01&MFS11/ 1.8

=+A1-BF1

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+A1-BF1	#203#202/ 5.1
	=+A1-BF1:+	#203#202/ 5.2
	=+A1-BF1:-	#203#202/ 5.2

=+A1-BF2

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+A1-BF2	#203#202/ 6.1
	=+A1-BF2:+	#203#202/ 6.2
	=+A1-BF2:-	#203#202/ 6.2

=+A1-BF3

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+A1-BF3	#203#202/ 8.1
	=+A1-BF3:+	#203#202/ 8.2
	=+A1-BF3:-	#203#202/ 8.2

=+A1-BG11

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+A1-BG11	#203#202/ 3.4
	=+A1-BG11:1	#203#202/ 3.5
	=+A1-BG11:2	#203#202/ 3.5

=+A1-BG12

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+A1-BG12	#203#202/ 4.1
	=+A1-BG12:1	#203#202/ 4.2
	=+A1-BG12:2	#203#202/ 4.2

=+A1-BG13

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+A1-BG13	#203#202/ 7.4
	=+A1-BG13:1	#203#202/ 7.5
	=+A1-BG13:2	#203#202/ 7.5

=+A1-EA4

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置故障

部件属性

部件: SIE.3SB3217-6AA30

部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考

多线	=+A1-EA4:X1;X2	#203#201#501/ 3.3

=+A1-EA5

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置正在运行

部件属性

部件: SIE.3SB3217-6AA30

部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考

多线	=+A1-EA5:X1;X2	#203#201#702/ 3.1

=+A1-EA6

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置故障

部件属性

部件: SIE.3SB3217-6AA30

部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考

多线	=+A1-EA6:X1;X2	#203#201#702/ 3.2

=+A1-EA11

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+A1-EA11:x1;x2	#203#202/ 8.5

=+A1-EA12

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置故障

部件属性	
部件: SIE.3SB3217-6AA30	
部件类型	零部件
订货编号	3SB3217-6AA30
名称 1	全套设备，圆形指示灯
描述	工作电压 UC 24 V，灯座 BA 9S，灯 24 V，黄，带支架
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	36.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	60.50 mm
重量	0.04 kg

参考		
多线	=+A1-EA12:X1;X2	#203#201#502/ 3.3

=+A1-FA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	1.4...2A, N: 26A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

参考

多线	=+A1-FA1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3 #203#201#501/ 1.1
	=+A1-FA1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3 #203#201#702/ 1.1

=+A1-FA2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	1.4...2A, N: 26A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1BA25

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1BA25
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	106.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.38 kg

参考

多线	=+A1-FA2:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3 #203#201#502/ 1.1

=+A1-FC1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	24 V 设备电源
技术参数	4.5...6.3A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1GA15

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1GA15
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	97.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.36 kg

参考

多线	=+A1-FC1:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3 #202#101#01&EFS1/ 1.1

=+A1-FC2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	网络 L1/L2/L3
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.3RV2011-1GA15

部件类型	零部件
订货编号	3RV2011-1GA15
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	97.00 mm
宽度	45.00 mm
深度	96.00 mm
重量	0.36 kg

部件: SIE.5SY4106-5

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-5
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+A1-FC2:1;2	#201#101#01&EFS1/ 2.1
	=+A1-FC2:1/L1;2/T1;3/L2;4/T2;5/L3;6/T3	#202#101#01&EFS1/ 2.1
	=+A1-FC2:13;14	#202#101#01&EFS1/ 2.6

=+A1-FC3

属性

行业	电气工程
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.5SY4106-5

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-5
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+A1-FC3:1;2	#201#101#01&EFS1/ 2.1

=+A1-FC4

属性

行业	电气工程
技术参数	6 A

部件属性

部件: SIE.5SY4106-5

部件类型	零部件
订货编号	5SY4106-5
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	90.00 mm
宽度	18.00 mm
深度	76.00 mm
重量	0.17 kg

参考

多线	=+A1-FC4:1;2	#201#101#01&EFS1/ 2.1

=+A1-MA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置
技术参数	0.55 kW

部件属性

部件: SEW.K19DRS71M4/TH

部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A1-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#201/ 1.1
	=+A1-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#201/ 3.1

=+A1-PF2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	网络 L1/L2/L3
技术参数	LED AC 230 V

部件属性

部件: SIE.3SU1001-6AA60-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1001-6AA60-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	29.50 mm
宽度	29.50 mm
深度	26.30 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.3SU1401-1BF60-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1401-1BF60-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	33.20 mm
宽度	9.80 mm
深度	23.40 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SU1500-0AA10-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1500-0AA10-0AA0
名称 1	支持
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	40.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	25.00 mm
重量	0.02 kg

参考

多线	=+A1-PF2:X1;X2	#201#101#01&EFS1/ 2.1

=+A1-PF3

属性

行业	电气工程
技术参数	LED AC 230 V

部件属性

部件: SIE.3SU1001-6AA60-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1001-6AA60-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	29.50 mm
宽度	29.50 mm
深度	26.30 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.3SU1401-1BF60-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1401-1BF60-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	33.20 mm
宽度	9.80 mm
深度	23.40 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SU1500-0AA10-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1500-0AA10-0AA0
名称 1	支持
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	40.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	25.00 mm
重量	0.02 kg

参考

多线	=+A1-PF3:X1;X2	#201#101#01&EFS1/ 2.1

=+A1-PF4

属性

行业	电气工程
技术参数	LED AC 230 V

部件属性

部件: SIE.3SU1001-6AA60-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1001-6AA60-0AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	29.50 mm
宽度	29.50 mm
深度	26.30 mm
重量	0.00 kg

部件: SIE.3SU1401-1BF60-1AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1401-1BF60-1AA0
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	33.20 mm
宽度	9.80 mm
深度	23.40 mm
重量	0.01 kg

部件: SIE.3SU1500-0AA10-0AA0

部件类型	零部件
订货编号	3SU1500-0AA10-0AA0
名称 1	支持
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	40.00 mm
宽度	30.00 mm
深度	25.00 mm
重量	0.02 kg

参考

多线	=+A1-PF4:X1;X2	#201#101#01&EFS1/ 2.1

=+A1-QA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“给料,向前”

参考

多线	=+A1-QA1:13;14	#203#001&EFS1/ 1.0
	=+A1-QA1:13;14	#203#001&EFS1/ 2.0
	=+A1-QA1:13;14	#203#001&EFS1/ 3.0
	=+A1-QA1:13;14	#203#001&EFS1/ 4.0
	=+A1-QA1:13;14	#203#001&EFS1/ 5.0
	=+A1-QA1:13;14	#203#001&EFS1/ 6.0

=+A1-QA13

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A1-QA13:A1;A2	#203#201#501/ 3.1
	=+A1-QA13:1/L1;2/T1	#203#201#501/ 1.1
	=+A1-QA13:3/L2;4/T2	#203#201#501/ 1.1
	=+A1-QA13:5/L3;6/T3	#203#201#501/ 1.1

=+A1-QA14

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	右侧驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A1-QA14:A1;A2	#203#201#501/ 3.2
	=+A1-QA14:1/L1;2/T1	#203#201#501/ 1.2
	=+A1-QA14:3/L2;4/T2	#203#201#501/ 1.2
	=+A1-QA14:5/L3;6/T3	#203#201#501/ 1.2

=+A1-QA15

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A1-QA15:A1;A2	#203#201#502/ 3.1
	=+A1-QA15:1/L1;2/T1	#203#201#502/ 1.1
	=+A1-QA15:3/L2;4/T2	#203#201#502/ 1.1
	=+A1-QA15:5/L3;6/T3	#203#201#502/ 1.1

=+A1-QA16

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	右侧驱动装置
技术参数	DC 24V

部件属性

部件: 3RT2015-1BB41+1FA22

部件类型	部件组
名称 2	HILFSSCHALTERBLOCK,2S+2OE
制造商	Siemens
供应商	Siemens
高度	57.50 mm
宽度	45.00 mm
深度	106.70 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+A1-QA16:A1;A2	#203#201#502/ 3.2
	=+A1-QA16:1/L1;2/T1	#203#201#502/ 1.2
	=+A1-QA16:3/L2;4/T2	#203#201#502/ 1.2
	=+A1-QA16:5/L3;6/T3	#203#201#502/ 1.2

=+A1-SF1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,2,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考

多线	=+A1-SF1:11;12	#203#202/ 5.5

=+A1-SF2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,3,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考

多线	=+A1-SF2:11;12	#203#202/ 5.7

=+A1-SF3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,2,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考		
多线	=+A1-SF3:11;12	#203#202/ 6.5

=+A1-SF11

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	回复

参考		
多线	=+A1-SF11:13;14	#203#201#702/ 2.3

=+A1-TF1

属性

行业	电气工程

部件属性

部件: A-B.20F1ANC170JN0NNNNN

部件类型	未定义

参考

多线	=+A1-TF1	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:1	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:2	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:3	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:4	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:5	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:6	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:7	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:8	#203#201#702/ 1.1
	=+A1-TF1:9	#203#201#702/ 1.3
	=+A1-TF1:10	#203#201#702/ 1.3
	=+A1-TF1:11	#203#201#702/ 1.3
	=+A1-TF1:12	#203#201#702/ 1.3
	=+A1-TF1:13	#203#201#702/ 1.3
	=+A1-TF1:14	#203#201#702/ 1.3
	=+A1-TF1:15	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:16	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:17	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:18	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:19	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:20	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:21	#203#201#702/ 1.4
	=+A1-TF1:22	#203#201#702/ 1.5
	=+A1-TF1:23	#203#201#702/ 1.5
	=+A1-TF1:24	#203#201#702/ 1.5
	=+A1-TF1:25	#203#201#702/ 1.5
	=+A1-TF1:26	#203#201#702/ 1.5
	=+A1-TF1:27	#203#201#702/ 1.6
	=+A1-TF1:28	#203#201#702/ 1.6
	=+A1-TF1:29	#203#201#702/ 1.6

+A1-WE2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	母线连接点

部件属性

部件: RIT.3450500

部件类型	零部件
订货编号	3450500
名称 3	SV
制造商	Rittal
供应商	Rittal
高度	0.00 mm
宽度	11.00 mm
深度	23.00 mm
重量	0.27 kg

参考

多线	+A1-WE2:4	#201#101#01&EFS1/ 2.1

=+ZS1-TF1

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+ZS1-TF1	#203#202/ 3.4
	=+ZS1-TF1:dz2	#203#202/ 3.4
	=+ZS1-TF1:dz4	#203#202/ 3.4
	=+ZS1-TF1:dz14;dz32	#203#202/ 3.5
	=+ZS1-TF1:dz16;dz28	#203#202/ 3.5
	=+ZS1-TF1:dz30	#203#202/ 3.5

=+ZS1-TF2

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+ZS1-TF2	#203#202/ 4.2
	=+ZS1-TF2:dz2	#203#202/ 4.2
	=+ZS1-TF2:dz4	#203#202/ 4.2
	=+ZS1-TF2:dz14;dz30	#203#202/ 4.2
	=+ZS1-TF2:dz16;dz32	#203#202/ 4.2

=+ZS1-TF3

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+ZS1-TF3	#203#202/ 5.2
	=+ZS1-TF3:dz2	#203#202/ 5.2
	=+ZS1-TF3:dz4	#203#202/ 5.2
	=+ZS1-TF3:dz14;dz30	#203#202/ 5.2
	=+ZS1-TF3:dz16;dz32	#203#202/ 5.2

=+ZS1-TF4

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+ZS1-TF4	#203#202/ 6.2
	=+ZS1-TF4:dz2	#203#202/ 6.2
	=+ZS1-TF4:dz4	#203#202/ 6.2
	=+ZS1-TF4:dz14;dz30	#203#202/ 6.2
	=+ZS1-TF4:dz16;dz32	#203#202/ 6.2

=+ZS1-TF5

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+ZS1-TF5	#203#202/ 7.4
	=+ZS1-TF5:dz2	#203#202/ 7.4
	=+ZS1-TF5:dz4	#203#202/ 7.4
	=+ZS1-TF5:dz14;dz30	#203#202/ 7.5
	=+ZS1-TF5:dz16;dz32	#203#202/ 7.5

=+ZS1-TF6

属性

行业	电气工程

参考

多线	=+ZS1-TF6	#203#202/ 8.2
	=+ZS1-TF6:dz2	#203#202/ 8.2
	=+ZS1-TF6:dz4	#203#202/ 8.2
	=+ZS1-TF6:dz14;dz30	#203#202/ 8.2
	=+ZS1-TF6:dz16;dz32	#203#202/ 8.2

=+B3-MA1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“预备”
技术参数	1.5 kW

部件属性

部件: SEW.DRN90L4/FE/TH

部件类型	零部件
订货编号	DRN90L4/FE/TH
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考

多线	=+B3-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#101#01&EFS1/ 3.1
	=+B3-MA1:11;12	#203#101#01&EFS1/ 3.2

=+B4-BG2

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	位置传感器

部件属性	
部件: IFM.TA2145	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+B4-BG2	#203#202/ 19.7
	=+B4-BG2	#203#202/ 20.7
	=+B4-BG2:1	#203#202/ 19.7
	=+B4-BG2:1	#203#202/ 20.7
	=+B4-BG2:2	#203#202/ 19.8
	=+B4-BG2:2	#203#202/ 20.8

=+B4-BG3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	位置传感器

部件属性	
部件: IFM.TA2145	
部件类型	未定义

参考		
多线	=+B4-BG3	#203#202/ 18.7
	=+B4-BG3:1	#203#202/ 18.7
	=+B4-BG3:2	#203#202/ 18.8

=+B4-BL1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	数字液位传感器，常开触点

参考		
多线	=+B4-BL1	#203#202/ 12.2
	=+B4-BL1:1	#203#202/ 12.2
	=+B4-BL1:2	#203#202/ 12.3

=+B4-BP1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	数字压力传感器，常开触点

参考		
多线	=+B4-BP1	#203#202/ 14.2
	=+B4-BP1:1	#203#202/ 14.2
	=+B4-BP1:2	#203#202/ 14.3

=+B4-BP2

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	模拟压力传感器,2 个连接点

参考		
多线	=+B4-BP2	#203#202/ 13.2
	=+B4-BP2:1	#203#202/ 13.2
	=+B4-BP2:2	#203#202/ 13.3

=+B4-BT1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	数字温度传感器，常开触点
铭牌文本	PT100

参考		
多线	=+B4-BT1	#203#202/ 10.2
	=+B4-BT1	#203#202/ 9.2
	=+B4-BT1:1	#203#202/ 9.2
	=+B4-BT1:1	#203#202/ 10.2
	=+B4-BT1:2	#203#202/ 9.3
	=+B4-BT1:2	#203#202/ 10.3

=+B4-BT4

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	数字温度传感器，常开触点
铭牌文本	PT100

参考		
多线	=+B4-BT4	#203#202/ 11.2
	=+B4-BT4:1	#203#202/ 11.2
	=+B4-BT4:2	#203#202/ 11.3

=+B4-M1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=+B4-M1	#203#202/ 15.2

=+B4-MA1

属性	
行业	电气工程
技术参数	0.55 kW

部件属性	
部件: SEW.K19DRS71M4/TF	
部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TF
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考		
多线	=+B4-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#202/ 16.1
	=+B4-MA1:U1;V1;W1;PE	#203#202/ 20.1

=+B4-MA2

属性	
行业	电气工程
技术参数	0.55 kW

部件属性	
部件: SEW.K19DRS71M4/TF	
部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TF
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考		
多线	=+B4-MA2:U1;V1;W1;PE	#203#202/ 19.1

=+B4-MA4

属性	
行业	电气工程
技术参数	0.55 kW

部件属性	
部件: SEW.K19DRS71M4/TF	
部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TF
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考		
多线	=+B4-MA4:U1;V1;W1;PE	#203#202/ 15.1

=+B4-MA5

属性	
行业	电气工程
技术参数	0.55 kW

部件属性	
部件: SEW.K19DRS71M4/TF	
部件类型	零部件
订货编号	K19DRS71M4/TF
名称 1	三相电机
制造商	SEW
供应商	SEW
高度	0.00 mm
宽度	0.00 mm
深度	0.00 mm
重量	0.00 kg

参考		
多线	=+B4-MA5:U1;V1;W1;PE	#203#202/ 18.1

=+B4-QA2

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=+B4-QA2:13;14	#203#202/ 16.9

=+B4-QA3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	采用电磁铁的调控驱动
技术参数	DC 24V

参考		
多线	=+B4-QA3:A1;A2	#203#202/ 17.7

=VN01.HW04+-CM1.1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW04+-CM1.1	#001/ 1.6
	=VN01.HW04+-CM1.1:1	#001/ 1.7
	=VN01.HW04+-CM1.1:2	#001/ 1.8

=VN01.HW04+B4-BL1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW04+B4-BL1	#001/ 1.6

=VN01.HW04+B4-BL2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW04+B4-BL2	#001/ 1.8

=VN01.HW03+-CM1.1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW03+-CM1.1	#001/ 1.2
	=VN01.HW03+-CM1.1:1	#001/ 1.2
	=VN01.HW03+-CM1.1:2	#001/ 1.3

=VN01.HW03+B4-BL1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW03+B4-BL1	#001/ 1.2

=VN01.HW03+B4-BL2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW03+B4-BL2	#001/ 1.3

=VN01.HW02+-CM1.1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW02+-CM1.1	#001/ 1.8
	=VN01.HW02+-CM1.1:1	#001/ 1.8
	=VN01.HW02+-CM1.1:2	#001/ 1.8
	=VN01.HW02+-CM1.1:3	#001/ 1.8

=VN01.HW02+-FL1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW02+-FL1:1;2	#001/ 1.5

=VN01.HW02+-FL2

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW02+-FL2	#001/ 1.7

=VN01.HW02+-FL3

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW02+-FL3	#001/ 1.5

=VN01.HW02+-FL4

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW02+-FL4	#001/ 1.7

=VN01.HW02+B4-?MA3

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW02+B4-?MA3	#001/ 1.8

=VN01.HW02+B4-BL1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW02+B4-BL1	#001/ 1.8

=VN01.HW02+B4-BL2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW02+B4-BL2	#001/ 1.9

=VN01.HW02+B4-MA1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW02+B4-MA1:U1;V1;W1;PE	#001/ 1.6

=VN01.HW02+B4-MA2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW02+B4-MA2:U1;V1;W1;PE	#001/ 1.6

=VN01.HW01+-CM1.1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW01+-CM1.1	#001/ 1.3
	=VN01.HW01+-CM1.1:1	#001/ 1.3
	=VN01.HW01+-CM1.1:2	#001/ 1.3
	=VN01.HW01+-CM1.1:3	#001/ 1.4

=VN01.HW01+-CM1.1-EB1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW01+-CM1.1-EB1:U1;V1	#001/ 1.4

=VN01.HW01+-FL1

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW01+-FL1	#001/ 1.1

=VN01.HW01+-FL2

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW01+-FL2:1;2	#001/ 1.3

=VN01.HW01+-FL3

属性	
行业	工艺工程

参考		
管道及仪表流程图	=VN01.HW01+-FL3:1;2	#001/ 1.5

=VN01.HW01+B4-?MA2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW01+B4-?MA2:U1;V1;W1;PE	#001/ 1.4

=VN01.HW01+B4-BL1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW01+B4-BL1	#001/ 1.3

=VN01.HW01+B4-BL2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW01+B4-BL2	#001/ 1.4

=VN01.HW01+B4-MA1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=VN01.HW01+B4-MA1:U1;V1;W1;PE	#001/ 1.2

=KA2+-KF1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	过压保护

参考

多线	=KA2+-KF1:1.1	#203#201/ 1.4
	=KA2+-KF1:1.1	#203#201/ 1.7
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 1.2
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 1.7
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 2.2
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 2.7
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 3.5
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 4.2
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 5.2
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 5.5
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 5.7
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 6.2
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 6.5
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 7.5
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 8.2
	=KA2+-KF1:13	#203#202/ 8.5
	=KA2+-KF1:13	#501#201#503&EFS/ 1.1
	=KA2+-KF1:13	#501#201#504&EFS/ 1.1
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 1.3
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 1.8
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 2.3
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 2.8
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 3.5
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 4.2
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 5.2
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 5.5
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 5.8
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 6.2
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 6.5
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 7.5
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 8.2
	=KA2+-KF1:14	#203#202/ 8.5
	=KA2+-KF1:14	#501#201#503&EFS/ 1.2
	=KA2+-KF1:14	#501#201#504&EFS/ 1.2
	=KA2+-KF1:15	#203#202/ 1.9
	=KA2+-KF1:15	#203#202/ 2.9
	=KA2+-KF1:15	#501#201#503&EFS/ 1.3
	=KA2+-KF1:15	#501#201#504&EFS/ 1.3
	=KA2+-KF1:1.1	#203#201/ 3.4
	=KA2+-KF1:1.1	#203#201/ 3.7
	=KA2+-KF1:1.2	#203#201/ 1.4
	=KA2+-KF1:1.2	#203#201/ 1.7
	=KA2+-KF1:1.2	#203#201/ 3.4

=KA2+-KF1

多线	=KA2+-KF1:1.2	#203#201/ 3.7
	=KA2+-KF1:1.3	#203#201/ 1.4
	=KA2+-KF1:1.3	#203#201/ 1.7
	=KA2+-KF1:1.3	#203#201/ 3.4
	=KA2+-KF1:1.3	#203#201/ 3.7
	=KA2+-KF1:2.1	#203#201/ 1.8
	=KA2+-KF1:2.1	#203#201/ 3.8
	=KA2+-KF1:2.2	#203#201/ 1.8
	=KA2+-KF1:2.2	#203#201/ 3.8
	=KA2+-KF1:2.3	#203#201/ 1.8
	=KA2+-KF1:2.3	#203#201/ 3.8

=KA2+-KF5

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,1,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考

多线	=KA2+-KF5:11	#203#202/ 19.3
	=KA2+-KF5:12	#203#202/ 19.3
	=KA2+-KF5:13	#203#202/ 9.2
	=KA2+-KF5:13	#203#202/ 13.2
	=KA2+-KF5:13	#203#202/ 19.7
	=KA2+-KF5:14	#203#202/ 9.3
	=KA2+-KF5:14	#203#202/ 13.3
	=KA2+-KF5:14	#203#202/ 19.8
	=KA2+-KF5:20	#203#202/ 10.2
	=KA2+-KF5:20	#203#202/ 14.2
	=KA2+-KF5:21	#203#202/ 10.3
	=KA2+-KF5:21	#203#202/ 14.3

=KA2+-KF7

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,1,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考		
多线	=KA2+-KF7:11	#203#202/ 20.3
	=KA2+-KF7:12	#203#202/ 20.3
	=KA2+-KF7:13	#203#202/ 20.7
	=KA2+-KF7:14	#203#202/ 20.8

=KA2+-KF8

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,1,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考		
多线	=KA2+-KF8:11	#203#202/ 18.3
	=KA2+-KF8:12	#203#202/ 18.3
	=KA2+-KF8:13	#203#202/ 18.7
	=KA2+-KF8:14	#203#202/ 18.8

=KA2+-KF9

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,1,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考		
多线	=KA2+-KF9:20	#203#202/ 11.2
	=KA2+-KF9:21	#203#202/ 11.3

=KA2+-KF10

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置

参考		
多线	=KA2+-KF10:1.1	#203#202/ 17.7
	=KA2+-KF10:1.2	#203#202/ 17.7

=KA2+-KF11

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	[20171<218<44025,1,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0,0>>]

参考		
多线	=KA2+-KF11:20	#203#202/ 12.2
	=KA2+-KF11:21	#203#202/ 12.3

=KA2+A1-KF1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置

参考		
多线	=KA2+A1-KF1:13	#203#201#501/ 2.1
	=KA2+A1-KF1:13	#203#201#501/ 3.1
	=KA2+A1-KF1:13	#203#201#702/ 2.1
	=KA2+A1-KF1:14	#203#201#501/ 2.2
	=KA2+A1-KF1:14	#203#201#501/ 3.2
	=KA2+A1-KF1:14	#203#201#702/ 2.2
	=KA2+A1-KF1:15	#203#201#501/ 2.3
	=KA2+A1-KF1:15	#203#201#501/ 3.3
	=KA2+A1-KF1:15	#203#201#702/ 2.3
	=KA2+A1-KF1:16	#203#201#501/ 2.4
	=KA2+A1-KF1:16	#203#201#702/ 3.1
	=KA2+A1-KF1:17	#203#201#702/ 3.2

=KA2+A1-KF3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置

参考		
多线	=KA2+A1-KF3:13	#203#201#502/ 2.1
	=KA2+A1-KF3:14	#203#201#502/ 2.2
	=KA2+A1-KF3:15	#203#201#502/ 2.3
	=KA2+A1-KF3:16	#203#201#502/ 2.4

=KA2+A1-KF4

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	左侧驱动装置

参考		
多线	=KA2+A1-KF4:13	#203#201#502/ 3.1
	=KA2+A1-KF4:14	#203#201#502/ 3.2
	=KA2+A1-KF4:15	#203#201#502/ 3.3

=F01+-KF1

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=F01+-KF1:13;14	#401#102&EFS1/ 1.8

=F01+-KF6

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=F01+-KF6:13;14	#401#102&EFS1/ 1.8

=KF1+

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“给料,向前”

参考

多线	=KF1+:1.4	#203#001&EFS1/ 1.0
	=KF1+:1.5	#203#001&EFS1/ 1.1
	=KF1+:1.6	#203#001&EFS1/ 1.1
	=KF1+:2.4	#203#001&EFS1/ 2.0
	=KF1+:2.5	#203#001&EFS1/ 2.1
	=KF1+:2.6	#203#001&EFS1/ 2.1
	=KF1+:3.4	#203#001&EFS1/ 3.0
	=KF1+:3.5	#203#001&EFS1/ 3.1
	=KF1+:3.6	#203#001&EFS1/ 3.1
	=KF1+:4.4	#203#001&EFS1/ 4.0
	=KF1+:4.5	#203#001&EFS1/ 4.1
	=KF1+:4.6	#203#001&EFS1/ 4.1
	=KF1+:5.4	#203#001&EFS1/ 5.0
	=KF1+:5.5	#203#001&EFS1/ 5.1
	=KF1+:5.6	#203#001&EFS1/ 5.1
	=KF1+:6.4	#203#001&EFS1/ 6.0
	=KF1+:6.5	#203#001&EFS1/ 6.1
	=KF1+:6.6	#203#001&EFS1/ 6.1

=KF1+-KF2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	24 V 输入/输出电源故障

参考

多线	=KF1+-KF2:3.1	#202#101#01&EFS1/ 2.6
	=KF1+-KF2:3.2	#202#101#01&EFS1/ 2.6
	=KF1+-KF2:3.3	#202#101#01&EFS1/ 2.6

=KF1+-KF6

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	现有工件:左侧磨削

参考		
多线	=KF1+-KF6:7.1	#203#003&EFS1/ 1.3
	=KF1+-KF6:7.2	#203#003&EFS1/ 1.3
	=KF1+-KF6:7.3	#203#003&EFS1/ 1.4

=KF1+-KF8

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=KF1+-KF8:1.1	#300&EFS1/ 1.1

=KF1+A2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	过载保护“磨削,向左”

参考

多线	=KF1+A2:1.1	#203#101#02&EFS1/ 1.7
	=KF1+A2:1.1	#203#101#02&EFS1/ 2.7
	=KF1+A2:1.2	#203#101#02&EFS1/ 1.7
	=KF1+A2:1.2	#203#101#02&EFS1/ 2.7
	=KF1+A2:1.3	#203#101#02&EFS1/ 1.7
	=KF1+A2:1.3	#203#101#02&EFS1/ 2.7
	=KF1+A2:2.1	#203#101#01&EFS1/ 1.9
	=KF1+A2:2.1	#203#101#01&EFS1/ 2.9
	=KF1+A2:2.1	#203#101#01&EFS1/ 3.9
	=KF1+A2:2.2	#203#101#01&EFS1/ 1.9
	=KF1+A2:2.2	#203#101#01&EFS1/ 2.9
	=KF1+A2:2.2	#203#101#01&EFS1/ 3.9
	=KF1+A2:2.3	#203#101#01&EFS1/ 1.9
	=KF1+A2:2.3	#203#101#01&EFS1/ 2.9
	=KF1+A2:2.3	#203#101#01&EFS1/ 3.9
	=KF1+A2:3.1	#203#101#01&EFS1/ 2.6
	=KF1+A2:3.2	#203#101#01&EFS1/ 2.6
	=KF1+A2:3.3	#203#101#01&EFS1/ 2.6
	=KF1+A2:5.1	#203#101#01&EFS1/ 3.6
	=KF1+A2:5.2	#203#101#01&EFS1/ 3.6
	=KF1+A2:5.3	#203#101#01&EFS1/ 3.6

=KF1+A2-KF1

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	过载保护“给料”

参考

多线	=KF1+A2-KF1:1.1	#203#101#01&EFS1/ 1.6
	=KF1+A2-KF1:1.2	#203#101#01&EFS1/ 1.6
	=KF1+A2-KF1:1.3	#203#101#01&EFS1/ 1.6
	=KF1+A2-KF1:1.1	#203#101#01#001&EFS1/ 1.1
	=KF1+A2-KF1:1.2	#203#101#01#001&EFS1/ 1.1
	=KF1+A2-KF1:1.3	#203#101#01#001&EFS1/ 1.1

=KF1+A2-KF2

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“给料,向前”

参考		
多线	=KF1+A2-KF2:1.1	#203#101#01&EFS1/ 1.7
	=KF1+A2-KF2:1.1	#203#101#02&EFS1/ 1.8
	=KF1+A2-KF2:1.2	#203#101#01&EFS1/ 1.8
	=KF1+A2-KF2:1.2	#203#101#02&EFS1/ 1.9
	=KF1+A2-KF2:1.3	#203#101#01&EFS1/ 1.8
	=KF1+A2-KF2:1.3	#203#101#02&EFS1/ 1.9

=KF1+A2-KF3

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	24 V 阀岛故障

参考		
多线	=KF1+A2-KF3:7.4	#502#101#01&EFS1/ 1.5
	=KF1+A2-KF3:7.5	#502#101#01&EFS1/ 1.5
	=KF1+A2-KF3:7.6	#502#101#01&EFS1/ 1.5

=KF1+B1.X1-KF1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	过热“给料”

参考		
多线	=KF1+B1.X1-KF1:1.1	#203#101#01&EFS1/ 1.4
	=KF1+B1.X1-KF1:1.2	#203#101#01&EFS1/ 1.4
	=KF1+B1.X1-KF1:1.3	#203#101#01&EFS1/ 1.5

=KF1+B2.X1-KF1

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=KF1+B2.X1-KF1:1.1	#203#101#01&EFS1/ 2.4
	=KF1+B2.X1-KF1:1.2	#203#101#01&EFS1/ 2.4
	=KF1+B2.X1-KF1:1.3	#203#101#01&EFS1/ 2.5

=KF1+B3.X1-KF1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置过热“预备”

参考		
多线	=KF1+B3.X1-KF1:1.1	#203#101#01&EFS1/ 3.4
	=KF1+B3.X1-KF1:1.2	#203#101#01&EFS1/ 3.4
	=KF1+B3.X1-KF1:1.3	#203#101#01&EFS1/ 3.5

=KL1+-AL1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	阀线圈 1

参考		
多线	=KL1+-AL1:1	#501#002&EFS1/ 1.0
	=KL1+-AL1:2	#501#002&EFS1/ 1.2

=KL1+-KF2

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=KL1+-KF2:1	#500#001&EFS1/ 2.2
	=KL1+-KF2:2	#500#001&EFS1/ 2.2
	=KL1+-KF2:3	#500#001&EFS1/ 2.3
	=KL1+-KF2:4	#500#001&EFS1/ 2.3

=KL1+-KF4

属性	
行业	电气工程

参考		
多线	=KL1+-KF4:1	#501#001&EFS1/ 1.1
	=KL1+-KF4:2	#501#001&EFS1/ 1.1
	=KL1+-KF4:3	#501#001&EFS1/ 1.1
	=KL1+-KF4:1	#501#001&EFS1/ 1.3
	=KL1+-KF4:2	#501#001&EFS1/ 1.3
	=KL1+-KF4:3	#501#001&EFS1/ 1.3

=KL1+-QM1

属性	
行业	气动

参考		
多线	=KL1+-QM1	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-QM1:1	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-QM1:2	#501#101#01&MFS11/ 1.2
	=KL1+-QM1:3	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-QM1:4	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-QM1:5	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-QM1:12/14	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-QM1:82/84	#501#101#01&MFS11/ 1.3

=KL1+-QM1-MB1

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	阀线圈 1

参考		
多线	=KL1+-QM1-MB1:x1;x2	#501#002&EFS1/ 1.0
成对关联参考	=KL1+-QM1-MB1:x1;x2	#501#101#01&MFS11/ 1.1

=KL1+-QM1-MB2

属性	
行业	电气工程
功能文本(自动)	阀线圈 2

参考		
多线	=KL1+-QM1-MB2:x1;x2	#501#002&EFS1/ 1.2
成对关联参考	=KL1+-QM1-MB2	#501#101#01&MFS11/ 1.2

=KL1+-QM3

属性	
行业	气动

参考		
多线	=KL1+-QM3	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-QM3:1	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-QM3:2	#501#101#02&MFS11/ 1.2
	=KL1+-QM3:3	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-QM3:4	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-QM3:5	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-QM3:12/14	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-QM3:82/84	#501#101#02&MFS11/ 1.3

=KL1+-QM3-MB1

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=KL1+-QM3-MB1:x1;x2	#501#101#02&MFS11/ 1.1

=KL1+-QM3-MB2

属性	
行业	电气工程

参考		
成对关联参考	=KL1+-QM3-MB2:x1;x2	#501#101#02&MFS11/ 1.2

=KL1+-XL2

属性

行业	气动

参考

多线	=KL1+-XL2	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:1	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:1	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL2:1	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL2:2	#501#101#01&MFS11/ 1.2
	=KL1+-XL2:2	#501#101#01&MFS11/ 1.2
	=KL1+-XL2:3	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:3	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:3	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL2:4	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL2:4	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL2:5	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:5	#501#101#01&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL2:5	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL2:12/14	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:12/14	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL2:12/14	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL2:82/84	#501#101#01&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL2:82/84	#501#101#01&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL2:82/84	#501#101#01&MFS11/ 1.3

=KL1+-XL4

属性

行业	气动

参考

多线	=KL1+-XL4	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:1	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:1	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL4:1	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL4:2	#501#101#02&MFS11/ 1.2
	=KL1+-XL4:2	#501#101#02&MFS11/ 1.2
	=KL1+-XL4:3	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:3	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:3	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL4:4	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL4:4	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL4:5	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:5	#501#101#02&MFS11/ 1.1
	=KL1+-XL4:5	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL4:12/14	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:12/14	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL4:12/14	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL4:82/84	#501#101#02&MFS11/ 1.0
	=KL1+-XL4:82/84	#501#101#02&MFS11/ 1.3
	=KL1+-XL4:82/84	#501#101#02&MFS11/ 1.3

=KF1.KL1+A2.2-KF2

属性

行业	电气工程
功能文本(自动)	驱动装置“加工,向后”

参考

多线	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.1	#203#101#01&EFS1/ 2.7
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.1	#203#101#01&EFS1/ 3.7
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.1	#203#101#02&EFS1/ 2.8
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.2	#203#101#01&EFS1/ 2.8
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.2	#203#101#01&EFS1/ 3.8
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.2	#203#101#02&EFS1/ 2.9
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.3	#203#101#01&EFS1/ 2.8
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.3	#203#101#01&EFS1/ 3.8
	=KF1.KL1+A2.2-KF2:1.3	#203#101#02&EFS1/ 2.9