


运筹学第十四次作业参考答案

1. 求如下优化问题的最优解和最优值:


$$\begin{cases} \min 10x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 12x_4 + 16x_5 + 10x_6 + 5x_7 + 9x_8 + 5x_9 + 4x_{10} + 10x_{11} + 10x_{12} \\ \text{s. t. } x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, x_5 + x_6 + x_7 + x_8 = 9, x_9 + x_{10} + x_{11} + x_{12} = 4 \\ x_1 + x_5 + x_9 = 5, x_2 + x_6 + x_{10} = 2, x_3 + x_7 + x_{11} = 4, x_4 + x_8 + x_{12} = 6 \\ x_i \geq 0 \text{ 且为整数 } (i = 1, \dots, 12) \end{cases}$$

解:

转化为运输问题:




使用最小元素法产生基本可行解




x	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4
单位成本	10	6	7	12	16	10	5	9	5	4	10	10
可行解	3	0	0	1	0	0	4	5	2	2	0	0


计算对偶变量（位势法），并计算检验数



$\sigma_{12} < 0, \sigma_{13} < 0$ 在两个回路中分别改进基本可行解



x	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4
左	3	0	1	0	0	0	3	6	2	2	0	0
右	1	2	1	0	0	0	3	6	4	0	0	0



所有检验数不小于 0，已达到最优解。

最优解为 $X = (1, 2, 1, 0, 0, 0, 3, 6, 4, 0, 0, 0)^T$ ，最优值为 118。