

# Go Agent v0.2.3

2023년 9월 13일

## ❗ 다운로드

- go-api(import library)

```
go get github.com/whatap/go-api@latest
```

- 서비스 에이전트

OS	아키텍처	파일 형식	다운로드
Red Hat / CentOS / Amazon linux	x86 x64	RPM	<a href="#">다운로드</a>
Ubuntu 12 and above / Debian	amd64	DEB	<a href="#">다운로드</a>
Freebsd 10 and above	x86 x64	TXZ	<a href="#">다운로드</a>
Alpine linux	x86 x64	tar gzip	<a href="#">다운로드</a>

- **Feature** 대용량 프로파일 처리 옵션 추가

- 기존 프로파일은 최대 1024개의 프로파일 정보를 수집했습니다. 설정으로 최댓값을 늘릴 수 있지만, 메모리 증가는 필수적으로 발생했습니다.
- 일정량의 프로파일을 압축 및 분할 전송하여 메모리 증가 없이 더 많은 프로파일 정보를 수집할 수 있도록 개선했습니다.
- **large\_profile\_enabled** **Boolean**

기본값 `false`

약 만 건 이하의 프로파일(스택) 정보를 수집할 수 있습니다. 더 많은 양을 수집할 경우

`split_profile_enabled` 옵션으로 사용하는 것을 권장합니다.

- **split\_profile\_enabled** Boolean

기본값 `false`

일정량의 프로파일을 가상 트랜잭션으로 분리하여 더 많은 프로파일 정보를 수집합니다. 여러 개의 트랜잭션 목록으로 분할 표기합니다.

- ⓘ ◦ 두 옵션을 모두 설정한 경우 `split_profile_enabled` 옵션이 우선 적용됩니다.
- 위 옵션과 관련한 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 [다음 문서](#)를 참조하세요.

- **Feature** 프로파일 데이터 압축 전송 옵션 추가

**profile\_zip\_enabled** boolean : 기본값 `true`

- **Changed** 특정 HTTP Method 수집을 제외하는 기능을 모든 트랜잭션을 대상으로 변경

- `ignore_http_method` 옵션은 모든 트랜잭션 대상으로 변경합니다.
- 기존 제외 기능은 `http_method_urls` 옵션으로 설정된 트랜잭션만 제외했습니다.  
`http_method_urls` 옵션을 삭제하고 모든 트랜잭션 대상으로 변경합니다.

- ⓘ ◦ 위 옵션과 관련한 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 [다음 문서](#)를 참조하세요.