



Auksys IT Tools

Guia de Operação e Transição

Documento de passagem de conhecimento (handover) para as próximas pessoas responsáveis pela operação da aplicação de inventário de TI e gestão de termos de responsabilidade. Com capturas reais de cada tela.

Sistema: Inventário de equipamentos e termos de responsabilidade

Plataforma: Aplicação web multi-cliente (multi-tenant)

Público deste guia: Analistas de TI e administradores

Versão do documento: Junho/2026

Sumário

1. **O que é a aplicação** — visão geral e para que serve
2. **Conceitos essenciais** — papéis, multi-cliente e status
3. **Acesso e login**
4. **As telas do dia a dia** — Dashboard, Inventário, Termos, Playbook, etc.
5. **Fluxos de trabalho passo a passo** — entregar, devolver, cadastrar em lote
6. **Modo Apresentação** (telão / totem)
7. **Área administrativa** (Auksys admin)
8. **Parte técnica** — para quem mantém o código e o deploy
9. **Dúvidas frequentes e dicas**

Como ler os destaques nas imagens: ● **azul** = área importante / ● **vermelho** = ação principal
/ ● **verde** = exportar/concluir / ● **laranja** = atenção.

1. O que é a aplicação

Um sistema interno de TI para controlar equipamentos e formalizar a entrega deles aos colaboradores.

A **Auksys IT Tools** resolve dois problemas do time de TI:

- **Inventário:** saber quais equipamentos a empresa tem (notebooks, monitores, celulares...), onde estão, em que estado e com quem.
- **Termos de responsabilidade:** quando um equipamento é entregue a um colaborador, gera-se um documento formal que ele assina, assumindo a guarda do item.

Tudo gira em torno de duas entidades:

Entidade	O que é
Equipamento	Um item físico do inventário, com tipo, marca, modelo, número de série e status.
Termo de Responsabilidade	O documento que liga um equipamento a um colaborador e a um analista responsável, identificado por um número de chamado.

Ajuda dentro do sistema: há um botão de **Ajuda / FAQ** (ícone de interrogação) no topo da aplicação. Ele explica cada tela em poucas linhas — vale consultar quando surgir dúvida pontual.

2. Conceitos essenciais

Entenda estes três conceitos antes de usar — eles explicam por que algumas pessoas veem telas diferentes.

2.1 Papéis de usuário

Papel	Quem é	O que enxerga
Analista do cliente <code>client_analyst</code>	Usuário do dia a dia de uma empresa cliente.	Apenas os dados da própria empresa. É o uso normal.
Administrador Auksys <code>auksys_admin</code>	Equipe que administra a plataforma para todos os clientes.	Todos os clientes, com telas extras (Dashboard Global, Clientes) e a capacidade de "impersonar".

2.2 Multi-cliente (multi-tenant)

A mesma aplicação atende várias empresas ao mesmo tempo. Os dados de cada empresa são isolados — um analista nunca vê o inventário de outra empresa. Esse isolamento é garantido pelo banco de dados (Row Level Security), não depende da tela.

2.3 Status — o vocabulário do sistema

Status do equipamento

Disponível pronto para entrega **Entregue** com um colaborador **Em Manutenção**
Reservado **Baixado** fora de uso


Status do termo

Pendente criado, ainda não enviado **Enviado para Assinatura** **Fechado** totalmente assinado **Cancelado**

Importante: a assinatura é feita fora do sistema. O termo é gerado em PDF, impresso/assinado e, quando "Fechado", o equipamento passa automaticamente para *Entregue*. Guarde o PDF assinado no SharePoint do cliente — o sistema lembra disso ao fechar o termo.

3. Acesso e login

O acesso é por e-mail e senha. As contas de analista são criadas pelo administrador Auksys na tela de **Clientes** — o analista recebe um e-mail de acesso. Não há autocadastro.

A imagem mostra a interface de login do sistema Auksys IT Tools. No topo, há um ícone de escudo azul e o texto "Auksys IT Tools" seguido de "Plataforma de Gestão de TI". Abaixo, um formulário branco com o título "Bem-vindo de volta" e o subtítulo "Faça login para continuar". O formulário contém três campos: "1. E-mail" com o valor "analista@empresa.com", "2. Senha" com caracteres ocultos por pontos, e "3. Entrar" em um botão vermelho. Abaixo dos campos, há um botão azul "Acessar Sistema" com uma seta para a direita, circulado por uma linha vermelha. No rodapé, o texto "AUKSYS IT TOOLS — ACESSO RESTRITO" é exibido.

Tela de login — preencha (1) e-mail e (2) senha, depois clique em (3) Acessar Sistema.


- Esqueceu a senha? Use a recuperação na tela de login.
- Saída de um colaborador da empresa: peça ao administrador para remover/desativar a conta dele.
- O tema claro/escuro fica no botão de sol/lua no topo; a escolha é salva no navegador.

4. As telas do dia a dia

Cada item do menu lateral é uma tela. Abaixo, o que cada uma faz, com a captura real.

Dashboard


Página inicial. Mostra a visão geral do inventário em cartões: totais por status de equipamento e de termos, termos pendentes e alertas de estoque baixo (configurados por tipo). Permite filtrar por período e **exportar um relatório em Excel**. Avisos cadastrados em Configurações aparecem rotacionando no topo.



Dashboard — menu lateral (azul) para navegar; botão Exportar (verde) gera o relatório Excel. Cartões mostram totais por status.

Inventário

Onde ficam todos os equipamentos do cliente. Aqui você cadastra (individual ou em lote), edita, exclui, registra setor, marca como legado, registra devolução, filtra e exporta para Excel.



Inventário — busca por marca/modelo/serial (azul) e cadastro de equipamento (vermelho). Lista com status colorido.

O número de série é único. O sistema bloqueia o cadastro de um serial que já exista.

Novo Termo

Gera um Termo de Responsabilidade. Fluxo desenhado para leitor de código de barras:

- 1 **Bipe ou busque o equipamento** pelo número de série (só aparecem itens *Disponíveis*).
- 2 Informe o **nome do colaborador**.
- 3 Escolha o **analista responsável**.
- 4 Informe o **número do chamado**.
- 5 Clique em **Gerar Termo** — nasce com status *Pendente*.

Auksys IT Tools

GESTÃO DE ATIVOS

MENU

Dashboard

Inventário

Novo Termo

Controle de Termos

Playbook

Analistas

Histórico

Configurações

Desenvolvido por Pedrx

LinkedIn

GitHub

v1.0 - Uso interno, TI

pedro@auksys.com

Novo Termo

Preencha os dados para gerar o termo de responsabilidade

Dados do Termo

Bipe o serial do equipamento aqui

Pesquisar / bipear serial do equipamento...

Todos os tipos

Selecione o equipamento

NOME DO COLABORADOR

Nome completo do colaborador

ANALISTA RESPONSÁVEL

Selecione o analista

NÚMERO DO CHAMADO

Ex: INC-12345

TEXTO DO TERMO

A Aernnova do Brasil Ltda., inscrita no CNPJ nº 06.184.630/0001-40, disponibiliza ao(à) colaborador(a) o notebook e os acessórios de informática descritos neste termo, exclusivamente para uso profissional.


Declaro que recebi os equipamentos em perfeitas condições de uso e estou ciente de que permanecem como propriedade da empresa.

Comprometo-me a utilizá-los apenas para atividades relacionadas ao trabalho, zelando por sua guarda e conservação, sendo vedado o uso por terceiros. Estou ciente de que, em caso de dano, perda ou extravio decorrente de uso inadequado ou descumprimento

Novo Termo — bipe o serial no campo destacado (vermelho); o restante do formulário preenche colaborador, analista e chamado.

Controle de Termos


Acompanha todos os termos. Para cada um: **visualizar/baixar PDF**, **marcar como enviado**, **fechar** (marca o equipamento como Entregue), **cancelar** (libera o equipamento) ou **excluir**.



Controle de Termos — busca por chamado/colaborador (azul). Cada linha tem ações: ver PDF, enviar, fechar, cancelar.

Playbook


Biblioteca de procedimentos e boas práticas. Crie itens com título, categoria e conteúdo. Busca e filtro por categoria. Base de conhecimento do time.



Playbook — biblioteca de procedimentos com busca (azul) e filtro por categoria.

Analistas

Cadastro dos analistas (nome e e-mail). **Só quem está aqui pode ser escolhido como analista responsável** num termo.



Analistas — botão para cadastrar (vermelho). Lista de analistas habilitados a assinar termos.

Histórico

Log de auditoria: quem criou, editou ou excluiu cada equipamento, termo, analista ou procedimento, e quando. Filtros por data, ação, entidade e usuário.

Auksys IT Tools

GESTÃO DE ATIVOS

MENU

Dashboard

Inventário

Novo Termo

Controle de Termos

Playbook

Analistas

Histórico

Configurações

Desenvolvido por Pedrx

LinkedIn

GitHub

v1.0 - Uso interno. TI

Log de auditoria: quem fez o que

Histórico

Auditoria de ações realizadas no sistema

Ação

Todas

Entidade

Todas

Usuário (e-mail)

email@...

De

mm/dd/yyyy

Até


mm/dd/yyyy

DATA	AÇÃO	ENTIDADE	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
16/06/2026 13:51:36	create	term	pedro@auksys.com	Termo criado para CAIO AUGUSTO DE SOUZA (Motorola MOTO G35)
16/06/2026 13:51:02	create	equipment	pedro@auksys.com	Equipamento Motorola MOTO G35 (SN IMEI 351141279187634) cadastrado
15/06/2026 09:37:58	update	term	pedro@auksys.com	Status do termo alterado para fechado
15/06/2026 09:37:58	update	term	pedro@auksys.com	Status do termo alterado para fechado
15/06/2026 09:37:57	update	term	pedro@auksys.com	Status do termo alterado para fechado
15/06/2026 09:37:57	update	term	pedro@auksys.com	Status do termo alterado para fechado
15/06/2026 09:37:56	update	term	pedro@auksys.com	Status do termo alterado para fechado
15/06/2026 09:34:09	create	term	pedro@auksys.com	Termo criado para Ana Clara Nascimento Assis (Dell Pro 14)
15/06/2026 09:34:08	create	term	pedro@auksys.com	Termo criado para Ana Clara Nascimento Assis (Dell P2425H)
15/06/2026 09:34:07	create	term	pedro@auksys.com	Termo criado para Ana Clara Nascimento Assis (logitech k120)
15/06/2026 09:34:06	create	term	pedro@auksys.com	Termo criado para Ana Clara Nascimento Assis (Dell H390)
15/06/2026 09:34:05	create	term	pedro@auksys.com	Termo criado para Ana Clara Nascimento Assis (Logitech m90)

Histórico — auditoria completa (azul). Use os filtros para rastrear "quem mexeu nisso".

Configurações

Ajustes do cliente: logo, tipos de equipamento, limite de caracteres do serial (bipagem), alerta de estoque, idioma e texto do termo, e avisos do Dashboard.



Configurações — após qualquer mudança, clique em Salvar (vermelho), senão nada é aplicado.

Ajuste	Para que serve
Logo da empresa	Aparece no topo do PDF do termo. PNG transparente, até 400×120px.
Tipos de equipamento	Lista personalizada (Notebook, Monitor...). Usada em todo o sistema.
Limite de caracteres por tipo	No cadastro em lote, ao bipar e atingir esse número o item é salvo automaticamente.
Alerta de estoque ≤	Quando os disponíveis daquele tipo caem até esse valor, o Dashboard avisa.
Idioma / Texto do termo	Idioma e conteúdo jurídico aplicados a todos os termos novos.
Avisos do Dashboard	Recados rotativos no Dashboard e no Modo Apresentação.

5. Fluxos de trabalho passo a passo

As tarefas mais comuns, do começo ao fim.

5.1 Entregar um equipamento a um colaborador

- 1 Confirme que o equipamento está *Disponível* no **Inventário**.
- 2 Em **Novo Termo**, bipe o serial, preencha colaborador, analista e chamado, gere o termo.
- 3 Em **Controle de Termos**, abra o termo e **baixe o PDF**.
- 4 Imprima/colete a assinatura do colaborador e do analista.
- 5 Volte ao termo, marque como **Enviado** e depois **Fechado**.
- 6 Salve o PDF assinado no **SharePoint** do cliente.

Resultado: o equipamento fica *Entregue* e vinculado ao colaborador.

5.2 Registrar a devolução de um equipamento

- 1 No **Inventário**, localize o equipamento *Entregue*.
- 2 Clique em **Devolver** e confirme os dados.
- 3 O equipamento volta para *Disponível*.

5.3 Cadastrar muitos equipamentos de uma vez (bipagem)

- 1 Em **Configurações**, defina o **limite de caracteres** do serial para cada tipo.
- 2 No **Inventário**, abra o cadastro **em lote**.
- 3 Escolha o tipo e vá **bipando os seriais** — cada um salva ao atingir o número configurado.

5.4 Equipamento legado (já entregue antes do sistema)

No cadastro do Inventário, marque a opção **legado** e informe nome/e-mail de quem está com o item. Ele entra direto como *Entregue*.

6. Modo Apresentação (telão / totem)

Visão em tela cheia que rotaciona slides com os números do inventário — para uma TV ou monitor no setor de TI.


Abra pelo ícone de **Modo apresentação** no topo. Mostra em rotação automática: métricas gerais e estoque; equipamentos por tipo e por status; termos e **termos pendentes**; e os avisos cadastrados. Atualiza sozinho a cada minuto, com controles para pausar/avançar/voltar. Saia pelo "X".

7. Área administrativa (Auksys admin)

Telas visíveis apenas para o administrador da plataforma. Analista de cliente pode pular esta seção.

Dashboard Global


Visão consolidada de **todos os clientes**: total de equipamentos, termos, analistas e alertas. Exporta um relatório Excel com uma aba por cliente.



Dashboard Global — números somados de todos os clientes da plataforma.

Clientes & Impersonação

Gerência dos clientes: cadastrar, editar, desativar, definir cor/logo, gerenciar Playbook e **criar contas de analista**. Ao clicar em **Acessar**, o admin passa a ver o sistema como aquele cliente (impersonação) — útil para suporte. Um **banner laranja** indica que está ativo; encerre por ele.



Clientes — o botão Acessar (laranja) impersona o cliente para dar suporte. Também cria contas de analista.

8. Parte técnica (para quem mantém o sistema)

Para a pessoa que vai cuidar do código e do deploy, não para o uso operacional.

8.1 Stack

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite, UI com shadcn/ui (Radix + Tailwind)
Dados / Auth	Supabase (PostgreSQL + Auth + Row Level Security)
Consultas	TanStack React Query sobre o SDK do Supabase
Container	Docker multi-stage (Node 18 → Nginx Alpine), porta 80 interna
Hospedagem	AWS EC2; imagens no AWS ECR (us-east-2)
CI/CD	GitHub Actions em <code>.github/workflows/main.yml</code>

8.2 Rodar localmente

Dentro de `terms-n-tools/` : `npm install` , depois `npm run dev` (sobe em `localhost:8080`).
`npm run build` gera produção; `npm run lint` e `npm run test` rodam lint e testes. Crie um `.env` com `VITE_SUPABASE_URL` , `VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` e `VITE_SUPABASE_PROJECT_ID` .

8.3 Deploy

Branch → ambiente: `dev` (desenvolvimento), `staging` (homologação), `main` (produção). O push dispara o GitHub Actions, que monta a imagem Docker, envia ao ECR e reinicia o container na EC2 (porta 9090→80). Segredos no repositório: `AWS_ACCESS_KEY_ID` , `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` , `EC2_HOST` , `EC2_SSH_KEY` .

8.4 Estrutura dos dados (Supabase)

Tabelas: `equipment` , `responsibility_terms` , `analysts` , `system_settings` , `clients` , `equipment_types` , `playbook_procedures` , `audit_logs` . O RLS isola os dados por cliente automaticamente.

Acesso a senhas/segredos: as credenciais da AWS, do Supabase (chave de serviço) e do servidor EC2 *não* estão neste documento. Garanta que a próxima pessoa receba esses acessos pelos canais oficiais (cofre de senhas / TI) antes da sua saída.

9. Dúvidas frequentes e dicas

O equipamento não aparece na tela de Novo Termo.

Só aparecem itens *Disponíveis*. Confira no Inventário se ele não está *Entregue*, em manutenção ou legado.

Não consigo escolher um analista ao gerar o termo.

O analista precisa estar cadastrado na tela **Analistas** primeiro.

Onde fica o PDF assinado?

O sistema só gera o PDF; o arquivo assinado deve ser salvo manualmente no **SharePoint** do cliente.

Como mudo o texto do termo ou a logo?

Em **Configurações**. Lembre de clicar em Salvar.

Quero ver tudo num telão.

Use o **Modo Apresentação** (ícone no topo).

Preciso criar uma conta para um novo colega.

Apenas o administrador Auksys cria contas (tela **Clientes**). Cadastrar em **Analistas** serve só para que a pessoa possa ser escolhida como responsável num termo — não cria login.

Antes de sair da empresa, cheque: (1) acessos aos segredos AWS/Supabase/EC2 repassados; (2) acesso ao repositório GitHub transferido; (3) este guia entregue a quem assume; (4) contas de admin Auksys com pelo menos um responsável ativo.