

## 2021.01.10






**숙소 예약 서비스**를 통해 편안한 휴식을 제공합니다.

## 쉼, 시연

쉼, 주요 코드 [채팅]

## SSE 통신



```
//채팅방 요청
var eventSourceRoom = new EventSource("http://localhost:8080/chat/chatting/${sessionScope.myid}");
eventSourceRoom.onmessage = function(event) {
    var dataRooms = JSON.parse(event.data);
    createRooms(dataRooms); //dataRooms.msg로 찾을 수 있음
};
```

```
SseEmitter emitterRoom,

//채팅방 목록
@GetMapping(path="/chatting/{sender}", produces = MediaType.TEXT_EVENT_STREAM_VALUE)

public @ResponseBody ResponseBodyEmitter getChattingRooms(@PathVariable String sender){
    if(emitterRoom == null) {
        emitterRoom = new SseEmitter();
    }
    chatService.roomAdd(emitterRoom, sender);

return emitterRoom;
}
```

```
Map<ResponseBodyEmitter, String> emitterRoomMap = new HashMap<>();
//채팅방 MapEmitter
public void roomAdd(ResponseBodyEmitter emitter, String sender) {
    emitterRoomMap.put(emitter, sender);
```

```
ResponseBodyEmitter emitterRoom, emitterChat;
//room폴링
@Scheduled(fixedRate = 1000L)
public void emitRoom() {
    for(Map.Entry<ResponseBodyEmitter, String> entry : emitterRoomMap.entrySet()) {
        emitterRoom = entry.getKey();
        try {
           for(ChatDto chatDto : chatMapper.getChattingRooms(entry.getValue())) {
                if(historyRoom.contains(chatDto)) {
                   //채팅방이 있으면 채팅방 전송X
                }else {
                   채팅방이 없으면 채팅방 전송이
                   historyRoom.add(chatDto);
                    emitterRoom.send(chatDto);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println(e);
```

쉼, 주요 코드 [암호화]

```
@Configuration
public class WebSecurityConfig extends WebSecurityConfigurerAdapter{
   @Bean
   public PasswordEncoder getPasswordEcoder() {
        return new BCryptPasswordEncoder();
    }
   @Override
   protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
        http.cors().disable()
            .csrf().disable()
            .formLogin().disable()
            .headers().frameOptions().disable();
```

```
@Autowired
```

PasswordEncoder passwordEncoder;

```
//패스워드 암호화
dto.setPass(passwordEncoder.encode(dto.getPass()));
```

```
if (passwordEncoder.matches(pass, check.getPass())) {
```

id	pass
rose	\$2a\$10\$xo2BC.CVVzWByvNCD1hhWexHfLiRyFgFJKB614XcVgEmzi4cVx8kq
bora31425@gmail.com	\$2a\$10\$rTbArw9gCBcL5Fp6SYiuPeNswZDcP8U/lmr3jSBZkc1bLB3nDd9yy
jenny	\$2a\$10\$obEg0yVX1TJdLsqDrvz4F.CLlixHftU5xc/Png3BQ6nlNNEtnMJtC
taemin	\$2a\$10\$kEQ7l8SAhYc2s7pYpxMAae6LluvdTGmf/2GTCzDFOphDr1PEKJr7W
admin	\$2a\$10\$fvvGVc4aLD.KBP.oUugfMuRZpFZ6LolsxTSSdmoBDeUZ/fnj7tMYC
stay	\$2a\$10\$Zx8kJnMgALEc5nvygtUsYOR3JOc7O13KxRqq0PRUBgmBrWTym9USi
dlwlrma	\$2a\$10\$WwTfTk2JZo5EZWbv0mdrnOu9rANaw6.n8rMJyc.zw71MmF6EZSAGS
apple	\$2a\$10\$QQn7hnDlzvbJioQNhRAHneXbAxpcV2fBwh1216V25IL3vPJNMSDE2
bobo	\$2a\$10\$OxPSgEaddqLxCF.QwfMOUPrASI7H1Razkx3oInAdzgfQGgZhPZ.
:L:L:L	An-Andreas Andreas Andreas Institution Andreas Institution Andreas Institution

쉼, 주요 코드 [카카오 결제]

```
SIST_파이널 프로젝트
                        Made by
                                  2조 쉼.
                                                     2022-01-12
try {
    URL address = new URL("https://kapi.kakao.com/v1/payment/ready");
    HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) address.openConnection(); // 서버연결
    connection.setRequestMethod("POST");
    connection.setRequestProperty("Authorization", "KakaoAK 5e26b9346af700eb3b3a3c9286aa7c87"); // 어드민 키
    connection.setRequestProperty("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8");
    connection.setDoOutput(true); // 서버한테 전달할게 있는지 없는지
    String parameter = "cid=TC00NETIME" // 가맹점 코드
           + "&partner order id=partner_order_id" // 가맹점 주문번호
           + "&partner user id=" + myid // 가맹점 회원 id
           + "&item name=Swim,"// 상품명
           + "&quantity=1"// 상품 수량
           + "&total amount=" + allPrice // 총 금액
           + "&vat amount=" + taxPrice // 부가세
           + "&tax free amount=0" // 상품 비과세 금액
           + "&approval url=http://localhost:8080/reser/reservationlist" // 결제 성공 시
           + "&fail url=http://localhost:8080/" // 결제 실패 시
           + "&cancel url=http://localhost:8080/"; // 결제 취소 시
    OutputStream send = connection.getOutputStream(); // 이제 뭔가를 를 줄 수 있다.
    DataOutputStream dataSend = new DataOutputStream(send); // 이제 데이터를 줄 수 있다.
    dataSend.writeBytes(parameter); // OutputStream은 데이터를 바이트 형식으로 주고 받기로 약속되어 있다. (형변환)
    dataSend.close(); // flush가 자동으로 호출이 되고 닫는다. (보내고 비우고 닫다)
    int result = connection.getResponseCode(); // 전송 잘 됐나 안됐나 번호를 받는다.
    InputStream receive; // 받다
    if (result == 200) {
        receive = connection.getInputStream();
       reservationService.insertReservation(reserDto);
```

} else {

receive = connection.getErrorStream();

쉼, 주요 코드 [카카오 로그인]

```
SIST_파이널 프로젝트
                         Made by
                                                        2022-01-12
                                    2조 쉼.
 <!-- 카카오톡 로그인 -->
   <c:if test="${sessionScope.kakaologin eq null}">
       <a href="https://kauth.kakao.com/oauth/authorize?client id:</pre>
           <img src="/photo/kakao login medium narrow.png">
       </a>
   </c:if>
/div>
public String kakaoLogin(@RequestParam("code") String code, HttpSession session) throws ParseException {
   String access Token = kakao.getAccessToken(code);
   HashMap<String, Object> userInfo = kakao.getUserInfo(access_Token);
      JsonObject properties = element.getAsJsonObject().get("properties").getAsJsonObject();
      JsonObject kakao account = element.getAsJsonObject().get("kakao account").getAsJsonObject();
      String nickname = properties.getAsJsonObject().get("nickname").getAsString();
      String profile image = properties.getAsJsonObject().get("profile image").getAsString();
      String email = kakao_account.getAsJsonObject().get("email").getAsString();
      String birthday = kakao account.getAsJsonObject().get("birthday").getAsString();
      userInfo.put("nickname", nickname);
      userInfo.put("profile_image", profile_image);
      userInfo.put("email", email);
      userInfo.put("birthday", birthday);
     MemberDto mdto = new MemberDto();
     mdto.setId(e mail);
     mdto.setName(name);
     mdto.setBirth(realbirthday);
     mdto.setPhoto(photo);
     mdto.setE_mail(e_mail);
```

mapper.insertMember(mdto);

쉼, 주요 코드 [카카오 맵]

```
<!-- 지도 -->
 <div class="map-wrap">
      <div class="map" id="map"></div>
 </div>
// 지도 생성
var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
     mapOption = {
         center: new kakao.maps.LatLng(37.498095, 127.027610), // 지도의 중심좌표
         level: 3 // 지도의 확대 레벨
     };
$('.room-list-wrap').mouseover(function(){
   var divAddr = $(this).attr("id");
   marker.setMap(null);
   // 주소-좌표 변화 객체를 생성합니다.
   var geocoder = new kakao.maps.services.Geocoder();
   // 주소로 좌표를 검색합니다
   geocoder.addressSearch(divAddr, function(result, status) {
       // 정상적으로 검색이 완료됐으면
       if (status === kakao.maps.services.Status.OK) {
           var coords = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);
           markerImage = new kakao.maps.MarkerImage(imageSrc, imageSize, imageOption),
           markerPosition = new kakao.maps.LatLng(result[0].y, result[0].x);
           // 결과값으로 받은 위치를 마커로 표시합니다
           marker = new kakao.maps.Marker({
              map: map,
              position: coords,
              image: markerImage // 마커이미지 설정
           });
           // 지도의 중심을 결과값으로 받은 위치로 이동시킵니다
           map.setCenter(coords);
   });
});
```