راهنمای محصول

از نصب تا اولین ورود.

ورود و ثبت‌نام با کد یکبارمصرف از طریق پیامک، بله و ایمیل؛ ورود با گوگل و تلگرام؛ Passkey و یکپارچگی ووکامرس.

کد ورود شما

۲ ۷ ۴ ۹ ۱

تأیید و ورود

حداقل نسخهٔ PHP	حداقل نسخهٔ وردپرس	ionCube Loader
۸.۲	۵.۸	در صورت نیاز


فصل اول

۰۱ نصب افزونه

بستهٔ افزونه `ashna.zip` را در وردپرس بارگذاری کنید. فایل رسمی لایسنس در ZIP فعلی نیست و باید جداگانه، بدون تغییر، کنار فایل اصلی افزونه قرار گیرد.

۱ پشتیبان بگیرید و صفحهٔ بارگذاری را باز کنید

پیش از هر تغییری از فایل‌ها و دیتابیس سایت پشتیبان بگیرید. در پیشخوان وردپرس مسیر **افزونه‌ها ← افزودن افزونه ← بارگذاری افزونه** را باز کنید. دکمهٔ انتخاب فایل را بزنید و `ashna.zip` را از رایانه انتخاب کنید؛ نام دکمه ممکن است با زبان مرورگر تفاوت داشته باشد.



گام ۱ · صفحهٔ بارگذاری افزونه با فایل انتخاب‌شده.

۲ نصب را تأیید کنید


روی **هم‌اکنون نصب نمایید** بزنید. پس از بازشدن بسته، وردپرس پیام «افزونه با موفقیت نصب شد.» را نشان می‌دهد. اگر نصب خطا داد، فایل ZIP و محدودیت بارگذاری هاست را بررسی کنید.



گام ۲ · پیام نصب موفق در وردپرس فارسی.

۳ افزونه را فعال کنید

فایل رسمی لایسنس را مطابق بخش بعدی کنار `ashna.php` بگذارید، سپس **فعال‌کردن افزونه** را بزنید. وردپرس پیام «افزونه فعال شد.» را نشان می‌دهد. پس از تأیید لایسنس، پیوند **تنظیمات** در ردیف آشنا ظاهر می‌شود.



گام ۳ · ردیف آشنا پس از فعال‌شدن امکانات.

فعال‌بودن افزونه در فهرست وردپرس به‌تنهایی تأیید لایسنس نیست؛ تا فایل و لایسنس معتبر نباشند، امکانات آشنا اجرا نمی‌شوند. تصاویر این راهنما از وردپرس فارسی آزمایشی با لایسنس شبیه‌سازی‌شده ثبت شده‌اند، نه آزمون لایسنس واقعی.

ادامهٔ نصب

۰۲ فعال‌سازی لایسنس

آشنا برای اجرا به فایل رسمیِ متناظر با این نسخه و لایسنس فعال نیاز دارد.

۱ فایل رسمی لایسنس

فایل معتبر `RTL_License_c1595a7238d64f3a.php` در ZIP فعلی وجود ندارد. آن را بدون تغییر نام یا محتوا در پوشهٔ `wp-content/plugins/ashna/` و کنار `ashna.php` قرار دهید. نبود فایل با `license_file_missing` گزارش می‌شود.


۲ لودر ionCube در صورت نیاز

اگر فایل لایسنس یا فایل محافظت‌شده ionCube است، Loader سازگار باید روی نسخهٔ PHP وب فعال باشد. نبود لودر موردنیاز با `license_loader_missing` گزارش می‌شود.

۳ ثبت دامنه و همگام‌سازی

افزونهٔ **مدیریت هوشمند راست‌چین** را نصب و فعال کنید. دامنه را در حساب راست‌چین ثبت کنید؛ سپس در بخش **مدیریت لایسنس راست‌چین** همگام‌سازی را انجام دهید.

پیام `license_hash_mismatch` یعنی فایل لایسنس با این نسخه هم‌خوان نیست. فایل رسمیِ متناظر را جایگزین کنید؛ فایل قدیمی یا ویرایش‌شده معتبر نیست.



پس از لایسنس · منوی آشنا در وردپرس فارسی.

فصل دوم


۰۳ راه‌اندازی، گام‌به‌گام

منوی **آشنا** باز می‌شود و پنل با نه تب در دسترس است. هر گام این فصل با تصویر همان صفحه آمده است.

۱ درگاه پیامک را وصل کنید

تب **درگاه پیامک** را باز کنید. یکی از سامانه‌های SMS.ir، کاوه‌نگار، ملی‌پیامک، فراز SMS، آی‌پی‌پنل یا راه‌پیام را به‌عنوان درگاه اصلی انتخاب کنید و کلید API و شناسهٔ قالب همان سامانه را وارد کنید.

پایین‌تر، سه درگاه پشتیبان تعریف می‌شود. در «حالت تست» پیامک واقعی ارسال نمی‌شود؛ پس از انتخاب درگاه واقعی و ذخیرهٔ اطلاعات، ارسال را آزمایش کنید.



گام ۱ · درگاه اصلی و سه درگاه پشتیبان.

۲ مسیر ارسال کد را انتخاب کنید

در تب **روش و مسیر ورود** تعیین کنید کاربر با شماره موبایل، ایمیل یا هر دو وارد شود و کد از چه مسیری برسد.

برای شروع، «فقط پیامک» ساده‌ترین انتخاب است. بعداً «اول بله، بعد پیامک» را برای کاهش هزینه اضافه کنید.




گام ۲ · نمونه‌ای از مسیرهای ارسال؛ گزینه‌های بیشتر پایین‌تر قرار دارند.

۳ بله و ایمیل را تنظیم کنید

در تب **پیام‌رسان‌ها و ایمیل** روش اتصال به بله را انتخاب کنید: «سفیر بله» با کلید دسترسی و شناسهٔ بازو، یا «ربات بله» با توکن بازوی اختصاصی. کلید و شناسه را بعد از ساخت سفیر در `business.bale.ai` می‌گیرید.

متن پیام و قالب ایمیل هم در همین تب تنظیم می‌شود.




گام ۳ · سفیر بله یا ربات اختصاصی، با فیلدهای هر روش.

۴ ظاهر فرم را تنظیم کنید

در تب **طراحی ظاهر فرم** چیدمان (کارت تکی یا دوتایی)، رنگ برند، فونت و استایل کادر کد را انتخاب کنید. پیش‌نمایش کنار صفحه تغییرات را همان‌جا نشان می‌دهد؛ نیازی به بازکردن سایت نیست.

اگر بنر کناری انتخاب کرده‌اید، رنگ پایه، تیتر و ویژگی‌های همان بنر هم از همین‌جا تنظیم می‌شود.




گام ۴ · پیش‌نمایش زندهٔ فرم در کنار گزینه‌ها.

۵ ورود با گوگل و تلگرام (اختیاری)

آدرس بازگشتی اختصاصی هر سرویس را از پنل کپی کنید و در Authorized redirect URIs گوگل یا Allowed URLs تلگرام بچسبانید؛ سپس Client ID و Secret را وارد کنید و «بررسی اتصال» را بزنید.

این دو سرویس فقط روی دامنهٔ HTTPS کار می‌کنند؛ روی دامنهٔ بدون SSL، خود پنل هشدار می‌دهد.



گام ۵ · آدرس در تصویر نمونهٔ سایت آزمایشی است؛ آدرس اختصاصی سایت خودتان را کپی کنید.

۶ ووکامرس را هماهنگ کنید

در تب **ووکامرس و یکپارچگی‌ها** مشخص کنید فرم ورود و عضویت پیش‌فرض ووکامرس، نوار ورود سریع صفحهٔ تسویه‌حساب و مودال سراسری از آشنا استفاده کنند. اگر ووکامرس نصب نباشد، این گزینه‌ها بی‌اثرند و خطایی ایجاد نمی‌کنند.



گام ۶ · جایگزینی فرم‌های پیش‌فرض ووکامرس.

۷ سقف ارسال و امنیت را ببندید

تب **امنیت و ضد اسپم** برای هر شماره سقف ساعتی و ۲۴ ساعته و برای هر آی‌پی سقف دقیقه‌ای و ساعتی دارد. مقدار پیش‌فرضِ تلاش ناموفق برای واردکردن کد ۵ بار و مدت قفل ۱۵ دقیقه است.

تا وقتی دلیل مشخصی ندارید این اعداد را بالا نبرید؛ همین سقف‌ها جلوی پیامک‌بمب و هزینهٔ ناخواسته را می‌گیرد. اگر سایت شلوغ است، سقف هر آی‌پی را کمی بالا ببرید، نه سقف هر شماره.



گام ۷ · چهار سقف ارسال؛ عدد «۰» یعنی بدون محدودیت.

۸ یک کد آزمایشی بفرستید

در تب **تست و پشتیبان‌گیری** شمارهٔ موبایل خود را وارد کنید و «ارسال کد آزمایشی همین الان» را بزنید. در حالت تست، کد فقط در لاگ ثبت می‌شود؛ برای دریافت پیامک، ابتدا یک درگاه واقعی را تنظیم و انتخاب کنید.



گام ۸ · آزمایش ارسال روی هر کانال.

۹ فرم را در سایت بگذارید

یک برگه بسازید و کد کوتاه زیر را در بلوک «کد کوتاه» قرار دهید؛ برای دکمهٔ بازکردن مودال از `[ashna_otp_button]` استفاده می‌شود.

```
[ashna_otp_login]
```

در پایان به **پیشخوان آشنا** برگردید و چک‌لیست راه‌اندازی را تا ۱۰۰٪ کامل کنید.




گام ۹ · چک‌لیست پنج‌گامی پیشخوان.

نتیجه روی سایت

همان ظاهری که در «طراحی ظاهر» تنظیم شد، روی برگهٔ سایت نمایش داده می‌شود.

پیش از انتشار نهایی، یک بار در پنجرهٔ ناشناس سایت را باز کنید و با شمارهٔ واقعی وارد شوید: پیامک، ورود و ساخت خودکار حساب کاربر باید بدون خطا انجام شود.



نتیجه · فرم ورود روی سایت.

تب پنل آشنا	کاربرد
پیشخوان	آمار ورود، وضعیت سلامت و چک‌لیست راه‌اندازی.
روش و مسیر ورود	ورود با موبایل، ایمیل یا هر دو و انتخاب روش ارسال کد.
درگاه پیامک	انتخاب سامانهٔ پیامک و درگاه‌های پشتیبان.
پیام‌رسان‌ها و ایمیل	بله، پیام‌رسان‌های ایرانی و قالب ایمیل.
طراحی ظاهر فرم	چیدمان، رنگ، فونت و پیش‌نمایش زنده.
گوگل و تلگرام	ورود با گوگل و تلگرام و آدرس بازگشتی هر سرویس.
ووکامرس و یکپارچگی‌ها	جایگزینی فرم‌ها، مودال سراسری و صفحهٔ ورود.
امنیت و ضد اسپم	سقف ارسال، کپچا، لیست سیاه و قفل امنیتی.
تست و پشتیبان‌گیری	ارسال آزمایشی، پشتیبان JSON و پاک‌سازی داده.