

سیگنا

سیگنال بده، وارد شو.

ورود و عضویت با کد یکبارمصرف برای وردپرس و ووکامرس

راهنمای نصب و راه اندازی سیگنا

نسخه ۲.۱.۰

سیگنا فرم ورود و عضویت سایت وردپرسی شما را به «شماره موبایل + کد یکبارمصرف» تبدیل می‌کند. کاربر شماره‌اش را وارد می‌کند، کد پیامکی را می‌زند و وارد می‌شود؛ اگر حساب نداشته باشد، حسابش خودکار ساخته می‌شود. این راهنما همهٔ مراحل را از نصب تا عیب‌یابی به ترتیب توضیح می‌دهد. اگر عجله دارید، بخش «شروع سریع» را بخوانید.

۱. نیازمندی‌ها

- وردپرس ۶.۱ یا بالاتر
- PHP نسخه ۷.۴، ۸.۱ یا ۸.۲ (نسخه‌های پشتیبانی‌شد لایسنس راست‌چین؛ PHP ۸.۰ پشتیبانی نمی‌شود)
- ionCube Loader نسخه ۱۴ یا بالاتر روی هاست (برای لایسنس راست‌چین)
- افزونهٔ «مدیریت هوشمند راست‌چین»
- یک حساب فعال در یکی از سامانه‌های پیامکی: SMS.ir، کاوه‌نگار، ملی پیامک، آی‌پی‌پنل یا فراز اس‌ام‌اس
- اختیاری: ووکامرس ۷.۱ یا بالاتر، المنتور، پوستهٔ وودمارت

۲. شروع سریع (۵ دقیقه)

۱. افزونه را نصب و فعال کنید (بخش ۳).
۲. لایسنس را فعال کنید (بخش ۴).
۳. از منوی «سیگنا» پیامک و کانال‌ها، سامانهٔ پیامکی را انتخاب و اطلاعاتش را وارد کنید (بخش ۵).
۴. دکمهٔ «ارسال پیامک آزمایشی» را بزنید و مطمئن شوید پیامک می‌رسد.

۵. شورت‌کد [signa_form] را در یک برگه بگذارید، یا در «ورود و عضویت» گزینه «جایگزینی صفحه ورود وردپرس» را روشن کنید.

۳. نصب افزونه

۱. فایل signa.zip را از پوشه Plugin همین بسته بردارید. فایل zip را باز نکنید.
۲. در پیشخوان وردپرس به «افزونه‌ها» افزودن «بارگذاری افزونه» بروید، signa.zip را انتخاب و «هم‌اکنون نصب کن» را بزنید.
۳. «فعال کردن افزونه» را بزنید. منوی «سیگنا» در پیشخوان ظاهر می‌شود.

اگر به جای پزل، صفحه‌ای دیدید که می‌گوید ionCube Loader فعال نیست، از پشتیبانی هاست بخواهید آن را برای نسخه PHP سایت فعال کند. تا آن موقع فرم ورود سایت با تنظیمات ذخیره‌شده کار می‌کند و فقط پزل تنظیمات بسته است.

۴. فعال‌سازی لایسنس

- لایسنس سیگنا با سیستم رسمی راست‌چین فعال می‌شود و به کد یا کلید جداگانه نیاز ندارد.
۱. در حساب کاربری راست‌چین به «محصولات خریداری‌شده» بروید و روی «مدیریت لایسنس» سیگنا بزنید.
 ۲. دامنه سایت را دقیق وارد و ذخیره کنید (مثلاً example.ir). هر دامنه و زیردامنه لایسنس جدا می‌خواهد.
 ۳. افزونه «مدیریت هوشمند راست‌چین» را نصب و فعال کنید (از بخش دانلودهای حساب راست‌چین).
 ۴. اگر لایسنس فعال نشد، در پیشخوان وردپرس به «مدیریت هوشمند راست‌چین» بروید، سرور مناسب را انتخاب کنید (سرور ایران برای هاست ایرانی، سرور آلمان برای هاست خارجی) و «اشکال‌زدایی» را بزنید.

روی لوکال‌هاست فعال‌سازی لایسنس لازم نیست، ولی افزونه مدیریت هوشمند باید نصب باشد.

۵. اتصال سامانه پیامکی

به «سیگنا» پیامک و کانال‌ها «سامانه‌های پیامکی» بروید. در «سامانه اصلی» سامانه خود را انتخاب کنید؛ فیلدهای همان سامانه باز می‌شود. پیشنهاد جدی ما ارسال با «الگو» (پترن) است: پیامک‌های الگودار از خط خدماتی و بدون محدودیت تبلیغاتی ارسال می‌شوند و سریع‌تر می‌رسند.

در هر سامانه اول در پزل خود سامانه یک الگو با یک متغیر برای کد بسازید و منتظر تأیید آن بمانید؛ بعد اطلاعاتش را در سیگنا وارد کنید.

SMS.ir

- کلید API: از پزل SMS.ir بسازید.
- شناسه الگوی تأیید: شناسه عددی الگو. نمونه متن الگو: کد ورود شما: #CODE#

- نام متغیر الگو: همان نامی که بین دو # آمده، با همان حروف کوچک و بزرگ (پیش‌فرض CODE).
- شماره خط: فقط برای پیامک متنی بدون الگو لازم است.

کاوه‌نگار

- کلید API: از پنل کاوه‌نگار.
- نام الگوی تأیید: نام الگو در بخش «سرویس اعتبارسنجی». متن الگو باید %token داشته باشد؛ مثلاً: کد ورود شما: token%
- شماره فرستنده: فقط برای پیامک متنی؛ خالی بماند، خط پیش‌فرض حساب استفاده می‌شود.

ملی پیامک

- نام کاربری و رمز عبور پنل. اگر در پنل «الزام استفاده از ApiKey» را فعال کرده‌اید، به جای رمز عبور کلید API را بگذارید.
- کد الگو (bodyId): شناسه الگوی خط خدماتی اشتراکی. الگو فقط یک متغیر داشته باشد؛ مثلاً: کد ورود شما: {0}
- شماره فرستنده: فقط برای ارسال متنی بدون الگو لازم است.

آی‌پی پنل (IPPanel)

- کلید API: از پنل آی‌پی‌پنل، «توسعه‌دهندگان» کلیدهای دسترسی».
- کد پترن و نام متغیر پترن: همان نامی که در متن پترن آمده (پیش‌فرض code)؛ مثلاً: کد ورود شما: %code%
- شماره خط: در هر دو حالت لازم است؛ نمونه: +983000505

فراز اس‌ام‌اس

- کلید API: وب‌سرویس جدید فراز (ایران‌پیامک). اگر پنل شما کلید API دارد، فقط همین کافی است.
- کد پترن و نام متغیر پترن (پیش‌فرض code؛ در پنل قدیمی verification-code).
- شماره خط فرستنده.
- نام کاربری و رمز عبور پنل قدیمی: فقط برای پنل‌های قدیمی بدون کلید API.

سامانه پشتیبان

در «سامانه پشتیبان» می‌توانید سامانه دومی انتخاب کنید. اگر سامانه اصلی پیامک را نفرستد (قطعی، خطای سرور، اتمام اعتبار یا حتی خطای تنظیمات)، کد از سامانه پشتیبان ارسال می‌شود تا کاربر منتظر نماند؛ خطای سامانه اصلی در «رویدادها» و داشبورد ثبت می‌شود تا آن را درست کنید. فقط وقتی شمار گیرنده نامعتبر باشد، پشتیبان امتحان نمی‌شود.

کانال ایمیل

در «کانال‌ها و قواعد ارسال» می‌توانید ایمیل را هم فعال کنید تا اگر پیامک نرسید، کد به ایمیل کاربر برود. برای ارسال مطمئن ایمیل، یک افزونه SMTP روی سایت نصب کنید.

آزمایش

دکمه «ارسال پیامک آزمایشی» را بزنید و شمار خودتان را وارد کنید. اگر خطا گرفتید، پیام خطا دقیقاً می‌گوید کدام فیلد یا کدام تنظیم مشکل دارد. «سیگنا» ابزارها و وضعیت هم وضعیت اتصال به سامانه‌ها را نشان می‌دهد.

۶. نمایش فرم در سایت

شورت‌کد

شورت‌کد [signa_form] را در هر برگه یا نوشته بگذارید. [signa] هم دقیقاً همان است و [signa_hint] یک راهنمای کوتاه نشان می‌دهد.

ویژگی‌های اختیاری برای همان یک فرم: title, description, redirect, skin, accent, width, radius, align, code_input, show_brand, logo, custom_class.

```
[signa_form title="ورود به حساب" skin="card" accent="#1d4ed8" code_input="single"]
```

مقادیر مجاز: skin یکی از code_input · line, card, glass, slate, pill · align یکی از boxes, single, center, start, end.

المنتور

ویجت «فرم ورود پیامکی سیگنا» در دسته «سیگنا» ویرایشگر المنتور است؛ آن را بکشید و رها کنید. همه ویژگی‌های شورت‌کد به‌صورت فیلد در دسترس‌اند.

صفحه ورود وردپرس

در «ورود و عضویت» رفتار ورود» گزینه «جایگزینی صفحه ورود وردپرس» را روشن کنید تا فرم سیگنا جای فرم کلاسیک wp-login.php بنشیند.

ووکامرس و وودمارت

در «یکپارچه‌سازی‌ها» فرم «حساب کاربری» ووکامرس را با فرم سیگنا جایگزین کنید، ورود پیش از تسویه حساب را اجباری کنید و شمار تأییدشده را در شمار صورتحساب هم ذخیره کنید. روی پوسته وودمارت، فرم سیگنا در کنشوی ورود هم نمایش داده می‌شود؛ هیچ فایلی از پوسته تغییر نمی‌کند.

۷. بخش‌های پنل

- داشبورد: خلاصه ارسال‌ها، نرخ موفقیت، وضعیت سامانه‌ها و آخرین خطاها با راه رفع هر کدام.
- ورود و عضویت: حالت احراز (هوشمند، فقط ورود، فقط عضویت)، جایگزینی صفحه ورود وردپرس، ورود فقط با کد، ماندن در حساب، پنهان‌سازی وجود حساب، سازگاری با کش صفحه، مقصد پس از ورود و فرم عضویت.
- پیامک و کانال‌ها: سامانه اصلی و پشتیبان، کانال‌ها، طول و اعتبار کد، فاصله بین دو ارسال، متن پیام‌ها.
- ظاهر فرم: پنج پوسته (خطی، کارت، شیشه‌ای، تیره، گرد)، اندازه و رنگ، لوگو و متن‌ها، فیلدهای فرم عضویت؛ با

پیش‌نمایش زنده.

- امنیت و محدودیت: سقف ارسال برای هر شماره، هر IP و کل سایت؛ کپچا (reCAPTCHA v3، hCaptcha، آرکپچا)؛ نقش‌هایی که فقط با گذرواژه وارد می‌شوند؛ شماره‌های مورد اعتماد؛ پروکسی و IP واقعی.
- یکپارچه‌سازی‌ها: ووکامرس، وودمارت و المنتور.
- گزارش‌ها و رویدادها: نمودار ارسال‌ها و خروجی CSV.
- پیشرفته: نگهداری رویدادها، کلید متای شماره، ارسال مستقیم، دسترسی اضطراری و حذف داده‌ها.

۸. سایت کش‌دار و Cloudflare

اگر کش صفحه، وارنیش، LiteSpeed Cache یا Cloudflare دارید، در «ورود و عضویت» سازگاری با کش صفحه» گزینه «nonce تازه از سرور» را نگه دارید (پیش‌فرض). اگر سایت پشت Cloudflare یا پروکسی است، در «امنیت و محدودیت» پروکسی و IP واقعی» پروکسی‌های مورد اعتماد را وارد کنید تا همه کاربران با یک IP محدود نشوند.

۹. کد اضطراری و فهرست مسدود

از «سیگنا» دسترسی و مسدودی:

- کد اضطراری: برای روزی که سامانه پیامکی قطع است. کد فقط یک‌بار نمایش داده می‌شود، مهلت و تعداد استفاده دارد و فقط برای حساب‌های موجود کار می‌کند. هر استفاده در «رویدادها» ثبت می‌شود.
- فهرست مسدود: شماره، پیش‌شماره (0912) یا الگو (4567*0935)، هر خط یک مورد. شمار مسدود نه کدی می‌گیرد و نه هزینه پیامک دارد.

۱۰. انتقال کاربران از افزونه قبلی

از «سیگنا» ابزارها و وضعیت «واردسازی شماره‌ها» شماره‌های ذخیره‌شده توسط ووکامرس، Digits یا یک کلید متای دلخواه را به سیگنا منتقل کنید. اول با «اجرای آزمایشی (بدون تغییر داده)» نتیجه را ببینید؛ اجرای واقعی دسته‌ای است و «بازگشت آخرین کار» دارد.

۱۱. عیب‌یابی

- پیامک نمی‌رسد: «ارسال پیامک آزمایشی» را بزنید؛ پیام خطا فیلد مشکل‌دار را نام می‌برد. الگو باید در پنل سامانه تأیید شده باشد و اعتبار حساب تمام نشده باشد.
- خطای «وردپرس درخواست خروجی را بسته است»: در wp-config.php گزینه WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL روشن است. راه‌حل را در بخش ۱۲ ببینید.
- خطای ۴۰۳ یا «nonce نامعتبر»: بخش ۸ را ببینید و اگر مسیر /wp-json/ در CDN کش می‌شود، آن را استثنا کنید.
- همه کاربران «محدود شده‌اند»: سایت پشت پروکسی است؛ بخش ۸.
- مدیر سایت با کد وارد نمی‌شود: عمدی است؛ نقش مدیر در «نقش‌ها و معافیت‌ها» محافظت شده و فقط با گذرواژه

وارد می‌شود.

- کد زود باطل می‌شود: «محل نگهداری کد» را روی «جدول اختصاصی» بگذارید، مگر اینکه Redis یا Memcached دارید.
- پنل باز نمی‌شود و پیام ionCube می‌بینید: بخش ۳.

۱۲. هاستی که درخواست خروجی را می‌بندد

بعضی سایت‌ها در wp-config.php این خط را دارند و وردپرس هر درخواستی به بیرون را می‌بندد؛ پس پیامک ارسال نمی‌شود:

```
define( 'WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', true );
```

راه اول (پیشنهادی): دامنه‌ی سامانه‌ها را مجاز کنید. این خط را زیر همان خط بگذارید:

```
define( 'WP_ACCESSIBLE_HOSTS',  
'api.sms.ir,api.kavenegar.com,rest.payamak-panel.com,' .  
'edge.ippanel.com,ippanel.com,api.iranpayamak.com,sms.farazsms.com,' .  
'www.google.com,recaptcha.net,api.hcaptcha.com,api.arcaptcha.co,' .  
'*.wordpress.org' );
```

اگر افزونه‌ی مدیریت هوشمند راست‌چین هم خطای اتصال داد، دامنه‌های سرور لایسنس را از پشتیبانی راست‌چین بپرسید و به همین فهرست اضافه کنید.

راه دوم: همان خط اول را خاموش کنید:

```
define( 'WP_HTTP_BLOCK_EXTERNAL', false );
```

راه سوم (بدون دسترسی به wp-config.php): در «پیشرفته» کلیدهای داده و ارسال» گزینه «ارسال مستقیم» را روشن کنید تا پیامک مستقیم با cURL فرستاده شود.

۱۳. به‌روزرسانی

نسخه‌ی تازه را از بخش دانلودهای حساب راست‌چین بگیرید و از «افزونه‌ها» افزودن» بارگذاری افزونه» همان signa.zip را بارگذاری کنید و «جایگزینی با نسخه‌ی بارگذاری‌شده» را بزنید. تنظیمات و داده‌ها حفظ می‌شوند. اگر پس از به‌روزرسانی پیام «سیگنا: فایل‌های افزونه با هم نمی‌خوانند.» را دیدید، یعنی بسته کامل جایگزین نشده؛ همین کار را دوباره انجام دهید.

۱۴. حذف افزونه

با غیرفعال کردن، هیچ داده‌ای پاک نمی‌شود. اگر می‌خواهید با حذف افزونه تنظیمات، جدول‌ها و رویدادها هم پاک شوند، پیش از حذف در «پیشرفته» حذف داده‌ها» آن را روشن کنید.

۱۵. پشتیبانی

پشتیبانی سیگنا از طریق بخش پشتیبانی همین محصول در حساب کاربری راست‌چین انجام می‌شود. در تیکت، نسخه وردپرس و PHP، نام سامانه پیامکی و متن پیام خطا (یا تصویر «ابزارها و وضعیت») را بنویسید تا سریع‌تر پاسخ بگیرید.