

Curs 8

Observarea starii unei entitati in cadrul unui sistem.

Pentru a implementa o actiune avem nevoie de **ActionListener** pentru a asculta butonul pe care il apasam.

Tipuri de evenimente

1. Component Event:

- Ascundere
- Redimensionare
- Deplasare
- Afisare

2. Container Event:

- Adaugare
- Eliminare componente

3. Focus Event:

- Obtinere
- Pierdere Focus

4. Key Event:

- Apasare
- Eliberare taste

5. Mouse Event:

- Toate operatiile efectuate cu mouse-ul(click,drag and drop)

6. Window Event:

- Operatiuni asupra ferestrelor(minimizare, maximizare)

7. Action Event:

- Apasarea unui buton

8. Adjustment Event:

- Ajustarea unei valori/a unei componente

9. Item Event:

- Schimbarea starii unei componente

10. Text Event:

- Schimbarea textului unei componente

Relatia componenta grafica listener

In general avem:

- **Componente:** KeyListener, MouseListener, FocusListener
- **Container:** ContainerListener
- **WindowListenere:** Window
- **ActiontListener:** Button, List, MenuItem, TextField
- **ItemListener:** Choice, CheckBox, List
- **AdjustmentListener:** Scrollbar

Metode handler

ActionListener: actionPerformed(Action e)

ItemListener: itemStateChanged(ItemEvent e)

TextListener: TextValueChanged(TextEvent e)

MouseListener: mouseClicked, mouseExtender(MouseEvent e)

Java Swing extinde tehnologia AWT si mecanismele de baza, acestea ruland pe orice sistem