



PEMROGRAMAN WEB 1

Include.once and Require.once

Understanding

Include.once dan Require.once

Perintah include dan require digunakan untuk menyisipkan sebuah file php ke dalam file php lainnya. Fungsinya adalah untuk mengurangi upaya programmer dalam membuat script yang sama di setiap halaman. Di dalam include dan require, ternyata ada fungsi lain yaitu include_once dan require_once. Fungsi ini digunakan untuk mencegah php menyisipkan halaman yang sama 2 kali.

```
include_once('nama file');  
require_once('nama file');
```

Difference

()

Include

- ❖ Memiliki fungsi yang sama.
- ❖ Hanya akan menghasilkan notice jika file tidak ada.
- ❖ **_once** untuk tidak menampilkan kembali file yang dipanggil jika file tersebut sudah pernah dipanggil sebelumnya.

()

Require

- ❖ Memiliki fungsi yang sama.
- ❖ Menghasilkan fatal error jika file tidak ada.
- ❖ **_once** untuk tidak menampilkan kembali file yang dipanggil jika file tersebut sudah pernah dipanggil sebelumnya.

Example Usage

include1.php

```
<?php  
echo "ini Include 1 <br/>";  
?>
```

Output :

ini Include 1

include2.php

```
<?php  
echo "ini Include 2 <br/>";  
?>
```

Output :

ini Include 2

Application Include and Requirec

latihan1.php

```
<?php
include('include1.php');
require('include2.php');
?>
```

Output :

```
ini Include 1
ini Include 2
```

latihan2.php

```
<?php
include('include1.php');
include('include1.php');
include('include1.php');
require('include2.php');
?>
```

Output :

```
ini Include 1
ini Include 1
ini Include 1
ini Include 2
```

Application Include.once and Requirec.once

latihan3.php

```
<?php
include_once('include1.php');
include_once('include1.php');
include_once('include1.php');
require_once('include2.php');
require_once('include2.php');
require_once('include2.php');
require_once('include2.php');
?>
```

Output :

```
ini Include 1
ini Include 2
```

IMPORT BUSINESS

MARKET CENTERS

Thanks You!

