

Player Skill Monster カタログ

箱積みローグライク プロトタイプ ver1.0

2026 年 10 月 1 日 個別データと試験設定の参照用

[共通定義書](#) / [遊び方と調整ガイド](#)

1 このカタログの役割と追加方法

個別の Player・Skill・Monster を、共通定義書を長くせず追加するための一覧です。ver1.0 で使える個別データと試験用の数値をここに集めます。共通の処理順・勝敗・投入・継承は定義書改訂版、操作と検証範囲はガイドを参照してください。

ID は表示名と独立し、改名・調整でも維持します。現行コード ID へ対応付けていますが、カタログの自動読込は未実装です。

記録する欄：Player は HP・攻撃表・初期装備・変化・ゲージ。Skill は分類・tier・発動機会・対象・処理順・値・回数・持続。Monster は基礎 HP・攻撃表・行動周期・配置方針。全てに安定 ID・表示名・実装状態と参照先を付けます。

ID と tier の扱い

player.*、skill.*、monster.*を使用します。通常版は tier 1、+版は tier 2。同じ ID の差分です。変化は非装備の Skill レコード、報酬とラン設定は reward.*、run.*で参照します。

追加時に書くこと

新規 ID を決め、同じ欄で条件・順序・値・例外を書きます。形にはセル図と回転可否を付けます。共通ルールは節参照し、参照元の Player・ラン設定、コード・表示・試験、確認済み版と履歴を合わせて更新します。未実装案には「設計案」と明記します。

2026 年 10 月 1 日：共通定義から個別データを移管。実装済み 1.0.0 の試験値で、最終バランスではありません。ゲームの挙動変更はありません。

2 Player

両レコードは現在の仮表示名です。新しい Player を作る時は行を追加し、共通定義の能力構成を参照します。初期 HP・基本攻撃は試験設定で変更できます。

項目	player.blue	player.red
表示名 / コード ID	青の子 / blue	赤の子 / red
初期 / 最大 HP	30 / 30	30 / 30
基本攻撃 3 / 4 / 5 以上	4 / 7 / 11	4 / 7 / 11
固定初期 Skill	skill.health 通常版	skill.grow-fire 通常版
自由通常枠	2 枠とも空	2 枠とも空
固有盤面 Skill	skill.pain-shared	skill.ember
変化効果	skill.transform-blue	skill.transform-red
必要ゲージ / 上限	80 / 120	100 / 150
開始状態	ゲージ 0、未変化	ゲージ 0、未変化
+ 版	Player 自体の + 版なし	Player 自体の + 版なし

参照と設定場所

共通定義 6.1・6.3・6.5・6.7 および C1。初期 HP/攻撃値は BattleConfig.combatants。固定初期 Skill は playerBuild.ts、盤面と初期 Skill の対応は skills.ts。ゲージは tuning.ts の gauge.limits.blue / red。自由枠、重複取得、変化の成立順は共通定義へ従います。

初期値と検証用の仕込み状態を区別します。任意の初期ゲージ・初期ビルド・変化済み状態を使う検証盤面は、通常開始の値を変更した証拠にはしません。

3 Skill 盤面

skill.pain-shared 痛みはお互いに

分類：盤面。使用者：player.blue。tier：なし。対象：指定した横1行。費用：通常行動1回。回数制限・クールダウン・ゲージ費用：なし。

消す前の行にある自箱数と敵箱数を数える。自箱数×2を敵HPへ、敵箱数×2を自HPへ同時ダメージとして確定する。その行の箱を消し、残りを受動落下させる。中立箱は消えるがダメージ数に含めない。片側が倒れても確定済みの他方のダメージを取り消さず、双方KOはPvE敗北。

試験上の扱い：空行を選んでも効果0で通常行動を使う。行の選択中はプレビューを表示し、確定前の取消は手番を使わない。設定：board.painPerBox=2。参照：共通定義5.6、C2。

skill.ember ほむらの火種

分類：盤面。使用者：player.red。tier：なし。費用：自HP3と通常行動1回。回数制限・クールダウン・ゲージ費用：なし。

自HP3を先に消費する。生存していれば、盤面の敵箱から最大2個を重複なしで一様抽選し、現在所有者を自分へ変更する。自HP0以下なら変換も抽選も実行しない。変換は受動行動で、新しい形やリンクを起こさない。

試験上の扱い：敵箱0でも自HP3と通常行動を消費する。その場合は対象抽選を行わない。設定：board.emberCost=3、board.emberConversions=2。参照：共通定義5.2、5.6、C2。


両盤面Skillとも後の自手番で再び使用できる。通常投入との選択と使用可否は共通定義5.5・6.5に従う。

4 Skill 形

各図の■が必要な自箱、・は条件を指定しない位置です。能動投入した新しい起点は■のどこにあっても成立します。各種類は1投入につき1回、複数種類は所持順に解決します。共通定義 6.3、C3を参照。

skill.health ヘルス

5 マスの+形 回転可



通常版：設定量 15 回復。+版：20 回復。実回復は最大 HP で止まる。player.blue の固定初期 Skill で、報酬取得も可能。設定：skills.health=[15,20]。

skill.corner-strike 角打ち

3 マス L 字 90 度ずつ 4 方向へ回転可



通常版：敵へ 3 ダメージ。+版：5 ダメージ。欠けた 4 マス目は空きでなくてもよい。回転した同じ箱集合は重複発動しない。設定：skills[corner-strike]=[3,5]。

skill.square-strike 四角打ち

2×2 回転可 回転しても同じ形



通常版：敵へ 5 ダメージ。+版：8 ダメージ。L 字と同時成立した場合もそれぞれ発動する。設定：skills[square-strike]=[5,8]。

3 レコードとも向き固定ではありません。形は基本攻撃の方向を除外しません。回転既定、起点、必要マス外の扱いは共通定義 C3。

5 Skill リンク

skill.grow-fire 成長する火

別名：グローファイア。分類：リンク。player.red の固定初期 Skill。条件：起点を含む縦 3 リンク以上。通常版と＋版で条件は共通。

縦の基本攻撃を「現在の 3 リンク火力＋追加値」へ置換する。追加値は通常版 3、＋版 5。縦 4・5・6 以上でも、参照する火力は 3 リンク用。攻撃後にステージ内の 3 リンク成長を 1 増やす。

同じ投入の後続の横・斜め 3 リンクは、成長後の 3 リンク火力を使う。4・5 リンクの基礎火力はこの成長で変えない。次戦でステージ成長だけを戻し、ラン中の基礎火力報酬は維持する。

設定：skills[grow-fire]=[3,5]、links.growFireGrowth=1。例：現在 3 火力 4 なら通常版の縦は 7、以後の 3 火力は 5。参照：共通定義 6.4、C2・C3。

skill.horizontal-slash 横薙ぎ

分類：リンク。条件：横 3 リンク以上。通常版はその横軸の攻撃値へ 2、＋版は 4 を加算する。別の追撃は作らない。設定：skills[horizontal-slash]=[2,4]。

skill.diagonal-shot 斜め撃ち

分類：リンク。条件：斜め 3 リンク以上。通常版は各成立斜め軸の攻撃値へ 2、＋版は 3 を加算する。＼と／が成立すれば各軸に適用する。別の追撃は作らない。設定：skills[diagonal-shot]=[2,3]。

通常版→＋版は同じ ID の tier 差です。方向順、最大リンク、攻撃回数、受動行動の扱いは共通定義 6.2・6.4 を参照。

6 Skill パッシブ

skill.charge 蓄勢

機会：自分の通常手番終了。通常版はゲージ獲得の合計を 3、+版は合計を 4 にする。標準の終了獲得 1 を含む。追加 3/4 ではない。無料ボーナス投入だけでは通常手番終了を数えない。

設定：skills.charge=[2,3]は内部の追加分。基礎 gauge.turnGain=1 と足した表示・結果が 3/4 になる。基礎値を調整した場合は追加分との合計で読む。

終了獲得は当該投入の変化判定より後なので、この増加で終了済みの投入へ遡って変化しない。参照：共通定義 C4。

skill.first-guard 初撃の守り

機会：各敵手番の最初の正のリンク攻撃ダメージ。通常版は 2、+版は 3 を軽減し、結果の下限は 0。次の敵手番で未使用状態へ戻す。

自己費用、自分の盤面 Skill からの自己ダメージ、敵の投入不能による即死相当攻撃は対象外。形ダメージ等を何でも軽減する一般防御ではない。

設定：skills[first-guard]=[2,3]。参照：共通定義 C2。軽減後の実 HP 損失をゲージ獲得の基準にする。

7 skill 即時発動の消耗品

両レコードは自由通常枠を1つ使う、使用回数1の即時発動 Skill です。使用すると通常行動1回を消費し、装備から消えて枠が空きます。共通定義 6.6・C5 の消耗品契約を参照。

skill.healing-potion 回復ポーション

通常版：設定量5回復。+版：10回復。実回復は最大HPまで。満HPで実回復0でも使えて、使用回数と通常行動を消費する。設定：skills[healing-potion]=[5,10]。

回復に反応する変化が有効なら、この回復もその対象となる。追加効果が参照する量は skill.transform-blue に定義する。

skill.magic-bullet 魔法弾

通常版：使用時点の現在4リンク基礎火力×2を敵へ与える。+版：×3。方向限定の攻撃補正や3リンク限定のステージ成長は含めない。ラン中の4リンク基礎火力強化は含める。

設定：skills[magic-bullet]=[2,3]。例：現在4リンク基礎火力7なら通常版14、同8なら16。使用から起点箱、形、リンクは発生しない。

取得と再取得

所持中の通常版を重複取得すると同じ枠で+版になるが、残回数は1のまま。使い切った後に再取得すると通常版から始まる。合法投入先がなくても使用可能で、自由枠が埋まった新規取得では入替先を選ぶ。これは消耗品の現行個別設定であり、将来の即時 Skill 全てが必ず1回消耗という意味ではない。

8 Skill 変化効果 1

skill.transform-blue 回復に反応する変化

使用者：player.blue。分類：変化の専用効果。通常枠・盤面枠へ装備しない。tier：なし。発動費用 80、ゲージ上限 120。持続：発動した現在ステージの終了まで。

有効中は、自分への各回復効果に対して、その設定上の回復量と同じダメージを敵へ追加する。実際の回復量だけは最大 HP で止まる。回復が 0 に切り詰められても、設定上の量に対応するダメージは発生する。

例：最大 HP で通常ヘルスが発動した場合、実回復表示は 0、敵への追加ダメージは 15。ヘルス+なら 20、通常ポーションなら 5、ポーション+なら 10。

変化は形・リンク攻撃より後に発動する。未変化で解決した、変化を起こす投入のヘルスへ後から効果を付けない。既に変化していた場合は通常どおり反応する。敵撃破後に次戦へ移る時、この変化は終了する。ゲージ自体は持ち越す。

共通の発動条件・費用処理・再変化禁止は定義書 6.7・C4 を参照。設定：gauge.limits.blue。専用実装の識別子：blue-transformation。

表示素材

変化後ポートレートは src/assets/characters/blue-transformed.png。ユーザー提供画像を全体が見える比率で表示する。ゲージや持続説明の共通表示はガイド、上部のドット演出は未実装。

9 Skill 変化効果 2

skill.transform-red 手番開始に投入する変化

使用者：player.red。分類：変化の専用効果。通常枠・盤面枠へ装備しない。tier：なし。発動費用 100、ゲージ上限 150。発動後の次の自手番開始 2 回が対象。

各対象開始時に、合法的放点から一様抽選して 1 個を無料で能動投入する。通常投入と同じ形・リンク・ゲージの解決を使い、その後の通常行動権を残す。新しく取得した報酬 Skill も有効。

合法的放点がない時は、その開始機会だけ消費する。抽選、投入、HP 費用、通常行動の消費は行わない。盤面 Skill 等の通常行動を選べる。

2 回目の開始効果の後も、その手番の通常行動終了までは変化中。その後に解除する。変化中はゲージを得るが再変化しないので、最後の通常行動中にも再発動しない。

正の残り開始機会は次戦へ持ち越す。ボーナスで敵を倒した時は報酬待ちへ進み、旧ステージの通常行動は実行しない。報酬確定後に次戦を設定して開始効果を扱う。

2 回目のボーナスで撃破した場合は残り開始機会 0 としてステージ境界で解除し、3 回目の手番へ延長しない。これは残り回数と境界処理の実装上の解釈を明示したもの。

設定：gauge.limits.red、transformation.redBonusStarts=2。参照：共通定義 C3・C4・C5。

表示素材

変化後ポートレートはsrc/assets/characters/red-transformed.png。終了すると通常画像へ戻る。持続説明は残り開始機会と終了条件を区別して表示する。

10 Monster

個体の基礎値を定義します。ステージによる HP 増加は次章の run.standard-endless で合成し、ここへステージごとの複製レコードを作しません。全て+版なし。

安定 ID / 表示名	基礎 HP	3 / 4 / 5 以上	予定行動
monster.marujiro マルジロ	60	2 / 4 / 6	毎手番に通常投入
monster.hikikizan ヒキキザン	30	3 / 10 / 15	毎手番に通常投入
monster.nigirin ニギリン	30	2 / 4 / 6	自身 5 の倍数手は回復。それ以外は通常投入
monster.merarun メラルン	30	3 / 6 / 9	毎手番に通常投入。独立した検証用循環

monster.nigirin の周期回復

自身の 5・10・15…手目は、通常投入の代わりに設定量 10 回復し、最大 HP で止まる。現在 HP が最大でも予定行動は回復のまま。共有盤面に合法投入先がなくても、この回復予定を即死相当攻撃へ置き換えな。周期は次の対戦で初期化する。

設定と共通処理

設定：tuning.ts の enemies.<codeId>。上記 ID の monster.を外した値が現行コードの EnemyId。周期回復は healEveryOwnTurns=5、healAmount=10。

行動を先に選び、通常投入予定の時に配置先を選ぶ。現行の配置 AI は合法先から一様抽選。通常投入予定かつ候補なしの場合の即死相当攻撃、HP 処理、リンク順序は共通定義 5.5・5.6・7 章を参照する。

個別の最大 3 通常 Skill 枠、高度 AI、条件付きパターン遷移、特殊ボスは将来範囲です。本章の記録だけで実装済みにしません。

11 補助レコード 報酬とラン設定

reward.three-polish 三連研磨

3リンクの基礎火力を1増やす。装備枠なし、反復取得可、ラン中持続。+版はなく、通常 Skill の tier 上限を適用しない。設定：rewards.threePower=1。

reward.large-polish 大連研磨

1回の取得で4リンク基礎火力を1、5リンク基礎火力を2、両方増やす。装備枠なし、反復取得可、ラン中持続。+版なし。設定：rewards.largeFourPower=1、largeFivePower=2。

run.standard-endless 標準の試験設定

設定	ver1.0 の値
開始条件	6列×8行、通常箱、空盤面、下向き重力、Player 先攻、標準シード 1
循環	monster.marujiro → monster.hikikizan → monster.nigirin。設定した開始敵の位置から循環
HP 補正	基礎 HP+（ステージ番号-1）×10。攻撃表は HP 補正と別
報酬	撃破ごとに異なる 3 候補から 1 つ、またはスキップ
報酬プール	本書の通常 Skill10 種と火力報酬 2 種。固有盤面・変化は含まない
ゲージ基礎	通常自手番終了 1、条件リンク各軸の実箱数×4、実自 HP 損失×1

メラルンを開始敵にした検証設定は、単独の同敵循環。連続対戦を外した単独戦も選べる。標準のエンドレスに固定 3 敵での GAME CLEAR は設けない。

設定：progression.hpPerStage=10、rewards.choices=3、gauge.turnGain=1 / linkPerBox=4 / damagePerHp=1。共通の変化リンク条件は transformation.minimumLink=6。盤面と初期条件は BattleConfig。

報酬の確定待ち、所持+版の候補除外、継承、終了と再開は共通定義 C5・ガイドを参照。