



WORKSHOP VPO 3PL

Nosso compromisso durante o fórum



- ✓ **HABILITE SUA CÂMERA E MANTENHA SEU MICROFONE DESLIGADO**
- ✓ **ANOTE OS APRENDIZADOS E AS DÚVIDAS PARA COMPARTILHAR**
- ✓ **A REUNIÃO ESTÁ SENDO GRAVADA**
- ✓ **TODO MATERIAL E GRAVAÇÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS NO**



Pilar MANUTENÇÃO

ESTRATÉGIA 2026



TERMÔMETRO

CONFORMIDADE

1

ADERÊNCIA preventiva

2

ADERÊNCIA CONFORMIDADE

CONFIABILIDADE

3

% AFERIÇÃO DE PNEUS

4

CHECKLIST DE FROTA

GESTÃO DA FROTA

5

STRESS TEST

6

TTCP MANUTENÇÃO

7

ORDEM DE SERVIÇOS
VENCIDAS

MELHORIA

8

MTBF

9

MTTR

VPO

- REUNIÕES SEMANAIS DE FROTA
- MANUTENÇÃO PREVENTIVA
 - DESCARTE DE RESÍDUOS
 - DOCUMENTAÇÃO
 - PADRÕES

- CHECKLIST DA FROTA
- GESTÃO DE PNEUS
- GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
- METAS DE SUSTENTABILIDADE

- POLÍTICA E CONTROLE DE ATIVOS
 - Manutenções corretivas
 - MELHORIAS DA FROTA
 - OBZ


- DISPONIBILIDADE DE FROTA
- GESTÃO DE PEÇAS DE ESTOQUE

Ranking H1 2026



RANKING ARMAZÉM

Armazém




RANKING TRANSPORTES


TRANSPORTES



Evolução 2025 vs 2026



OVERVIEW DO PILAR



Agenda



- 1. GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO
- 2. GESTÃO DE ESTOQUE
- 3. GESTÃO DE PNEUS
- 4. RPS DE FROTA

FOCOS NAS FASES

1

2

GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO



CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE MANUTENÇÃO

Rotina da Liderança:

- Liderança capacitada
- Execução do cronograma (check de conformidade)



Capacitação



Cumprimento do cronograma, garantia da aderência



- Blindar os checklists operacionais
- Avaliar a consistência das verificações
- Identificar itens NOK de segurança e qualidade



Checklist Pré-Embarque:

- Atendimento a Política
- Tempo médio de execução
- DTOs do checklist (DM People)



Política de Checklist de Pré-Embarque



Garantia da Aderência



Baixa Aderência



Fluxo de Tratativa



Tempo de Execução



DTO pela liderança (qualidade da inspeção)

Gestão de OS:

- Priorização por criticidade
- Abertura e fechamento das OS no tempo real de execução



Monitorar as ordens de serviço com qualidade e tempo adequado assegura resultados confiáveis e indicadores consistentes!



GESTÃO DE ORDENS DE SERVIÇO



1.2.4.1

Manutenções registradas digitalmente, com todas as ordens de serviço corretivas executadas

1

1.2.4.2

Existe pelo menos 1 KPI/PI definido — como Tempo de Atendimento, número de recusas devido a quebras, taxa de retenção de motoristas por caminhão e/ou número de quebras — que é selecionado e acompanhado de acordo com o que mais impacta os resultados.

2

1.2.4.3

As ocorrências de manutenção corretiva são analisadas, e A Unidade realiza ao menos uma análise de Pareto para identificar os principais problemas e implementar contramedidas.

2

1.4.1.1

As manutenções corretivas e preventivas realizadas são gerenciadas por meio de um sistema eletrônico (software de gestão de frota).

2

COMO FAZER:

- Registrar 100% das manutenções dentro do Ginfo
- Análise de recorrências de quebras da frota
- Correta execução e rastreabilidade das OS dentro do Ginfo
- Definição correta de PI a ser monitorado

The image displays several screenshots of the Ginfo system interface, illustrating the workflow for managing service orders (OS).

- Selecionar todos:** A screen for selecting all records, with a dropdown menu for 'TROCA DO CUBO DE RODA' and a description field.
- Ordem de Serviço:** A screen for creating a new service order, with fields for 'Empresa', 'Veículo', 'Data', 'Hora', 'Tipo de Manutenção', and 'Descrição'.
- We Diesel:** A screen for managing diesel fuel, with fields for 'Veículo', 'Data', 'Hora', 'Tipo de Manutenção', and 'Descrição'.
- Pareto Chart:** A chart showing the frequency of breakdowns, with columns for 'Executadas' (Executed) and 'Não Executadas' (Not Executed).

Executadas	Não Executadas
3.569	29
3.009	20
2.727	19
2.002	73
1.665	14
1.299	19
888	10

Produtos Table:

Código	Descrição	Qtd	R\$ Unit.	Desco. Unit.	Total
351	ÓLEO MOTOR	16	R\$ 52,60	0,00%	R\$ 841,60
348	FILTRO AR	1	R\$ 428,90	0,00%	R\$ 428,90
342	FILTRO COMBUSTÍVEL	1	R\$ 86,97	0,00%	R\$ 86,97
1768	FILTRO COMBUSTÍVEL RACOR	1	R\$ 186,84	0,00%	R\$ 186,84
287	FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	1	R\$ 51,85	0,00%	R\$ 51,85

GESTÃO DE estoque



1.2.3.1

Política de Inventário definida, com rotinas aderentes à política (somente peças de reposição no local).

1

1.2.3.2

Dias de estoque desejados definidos e frequência de contagem de estoque estabelecida (somente peças de reposição no local).

1

1.2.3.3

A Unidade alinha as necessidades e o timing de peças de reposição com os prestadores de manutenção ou com o 3PL, com base no histórico de ocorrências, para garantir a confiabilidade dos fornecedores (apenas terceiros).

1

1.2.3.4

KPI relacionado a inventário é acompanhado de acordo com o impacto nos resultados, como Capital de Giro, Perda de Inventário de Frota ou Ordens de Serviço atrasadas por falta de peças (peças de reposição no local e terceiros).

2

COMO FAZER:

1.2.3.1 Padrão

- Política de estoque




1.2.3.2 ressuprimento

- Inventário
- Rotina de check de nível de estoque



1.2.3.3 Estoque externo

- ANS com fornecedor



ANS - Acordo de Nivel de Serviço									
Área 1: Frota									
Área 2: Fornecedores									
Período: 2024									
Item	Descrição	Fornecedor	Status	Responsável	% de Atendimento	01/01/2024	02/01/2024	03/01/2024	04/01/2024
Disponibilidade	Cumprir SLA de manutenção previsto em contrato	Varies	Frota	Slaris	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção	Disponibilidade para o atendimento de peças de reposição	Varies	Frota	Slaris	100%	100%	100%	100%	100%
Manutenção	Realizar Preventivos conforme tempo padrão (plano de manutenção)	Varies	Frota	Confiança	100%	100%	100%	100%	100%
Total						100%	100%	100%	100%

1.2.3.4 gestão

- Monitorar eficiência do estoque
- Mitigar indisponibilidade por falta de peças



GESTÃO DE estoque




Inventário

- Listagem mínima de peças
- Contagem física periódica das peças.
- Conciliação entre estoque físico e sistema.
- Tratamento das divergências encontradas.
- Atualização dos saldos e indicadores.
- Acompanhamento de itens críticos e de alto consumo.

Estoque Mínimo

- Quantidade de segurança para atendimento da demanda
- Lead time para ressuprimento
- Disponibilidade para manutenções preventivas e corretivas
- Redução de compras emergenciais
- Gestão de OBZ



GESTÃO DE PNEUS



1.3.4.1

Política de Pneus definida, incluindo calibração dos pneus, medição do desgaste em milímetros e alinhamento de rodas, com o objetivo de reduzir o consumo de pneus.

1

1.3.4.2

Os padrões de utilização são definidos de acordo com o manual do fabricante, as regulamentações locais ou os dados históricos da unidade.

1

1.3.4.3

Os operadores realizam a calibração dos pneus e a medição do desgaste em milímetros, conforme estabelecido na Política de Pneus.

2

1.3.4.4

KPI relacionado ao consumo de pneus é acompanhado e selecionado de acordo com o impacto nos resultados, como pressão dos pneus, medição de desgaste dos pneus, custo com pneus ou falha prematura de pneus.

2

COMO FAZER:

1.3.4.1 Padrão

- Política de pneus
- Definição de parâmetros e rotinas



1.3.4.2 CONFORMIDADE

- Aderência à política e às legislações de trânsito



1.3.4.3 ROTINA

- Garantia da rotina de aferições



1.3.4.4 gestão

- Mensuração de desgaste e consumo
- Identificação dos principais motivos de perdas de pneus



GESTÃO DE PNEUS




Garantir a máxima vida útil dos pneus, aumentar a segurança operacional da frota e melhorar a previsibilidade de compras e trocas

- Medição da profundidade dos sulcos (**milimetragem**) dos pneus da frota
- Verificação e ajuste da **calibragem** conforme especificação do fabricante
- Realização de **alinhamento** para garantir que não ocorra desgaste irregular dos pneus
- Registro dos dados em histórico para acompanhamento da **evolução do desgaste (CPK)**

O acompanhamento mensal do consumo de borracha permite estimar a vida útil remanescente de cada pneu e prever a ideal para substituição.

Exemplo: Pneu com 12 mm de sulco e desgaste médio de 0,5 mm/mês → previsão de troca em aproximadamente 12 meses.



Aplicação



Aferição Mensal



Análise do Desgaste



Projeção da Vida Útil

Ciclo de Gestão de Pneus

Ressuprimento do Estoque

Planejamento de Substituição

ADERÊNCIA AFERIÇÃO		ATENÇÃO		RECAPAR		BLOQUEAR		DIVERGÊNCIA 1º EIXO	
86%		21		18		7		0	
Fogo	Eixo	Pos...	Vida	mm1	mm2	mm3	mm4	< MM	Status
57173	Eixo 2	DE	0	6,91	6,97	7,01	7,05	6,91	Regular
BJU6585				6,90	6,92	6,91	7,47	6,90	Regular
BJU6585				8,32	8,70	8,27	8,57	8,27	Regular
BJU6585				8,46	9,12	9,23	9,38	8,46	Regular
Bom Estado		Regular		Atenção					
Fogo	Eixo	Pos...	Última leitura	MM média mês anterior	MM média última leitura	Desgaste médio por dia	Previsão de dias para troca		
ESL5H82		EE	24/06/2026	10/07/2026	16,83	10,13	0,42	17	
FFL8C95		EEE	24/06/2026	06/07/2026	13,31	9,19	0,34	18	
FWY6B62		DI	18/06/2026	01/07/2026	7,99	6,04	0,15	20	
FQD4J03		DI	20/05/2026	04/06/2026	11,21	7,76	0,23	21	
GDC4C92	98855	Eixo 1	DE	18/06/2026	01/07/2026	10,60	7,78	0,22	22
FQD4J03	106454	Eixo 1	EE	20/05/2026	04/06/2026	10,88	7,82	0,20	24
QSP8G05	104558	Tração	EE	10/06/2026	06/07/2026	9,99	6,35	0,14	24

Reunião semanal de frota



ANALISAR O TERMÔMETRO

O que analisar

- Aderência a conformidade
- Aderência Preventiva
- Aferição de pneus
- Checklist
- Ordem de serviço vencidas
- MTBF
- MTTR
- TTCP Manutenção
- Stress Test

IDENTIFICAR PRIORIDADE

O que priorizar

- Definir risco para a operação.
- Classificar ativos críticos.
- Priorizar corretivas de maior impacto
- Definir foco da semana.
- (equipamentos, oficina e time).

PLANEJAR AÇÕES

O que planejar?

- Programar preventivas sem impactar a operação.
- Balancear agenda da oficina e recursos.
- Validar peças, materiais e ferramenta.

DIRECIONAR O TIME

O que direcionar

- Responsáveis por cada ação.
- Alinhar execução com a operação
- Escalonamentos necessários
- Follow-up diário (ritual curto prazo)


LIÇÕES APRENDIDAS



Transformar os resultados em aprendizagem para evolução contínua

O que aprender

- Falhas recorrentes e causas raiz
- Oportunidades de melhoria
- Padronização entre bases
- Boas práticas que geram resultados
- Compartilhar aprendizados

A decorative border composed of various colored squares (dark blue, green, light blue, and teal) arranged in a grid-like pattern around the central text. The squares have rounded corners and are separated by thin white lines.

Odúgadu