



# WORKSHOP VPO 3PL

## Nosso compromisso durante o fórum



- ✓ **HABILITE SUA CÂMERA E MANTENHA SEU MICROFONE DESLIGADO**
- ✓ **ANOTE OS APRENDIZADOS E AS DÚVIDAS PARA COMPARTILHAR**
- ✓ **A REUNIÃO ESTÁ SENDO GRAVADA**
- ✓ **TODO MATERIAL E GRAVAÇÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS NO**




# Pilar SEGURANÇA

# Estratégia 2026



## TERMÔMETRO

## VPO




# Ranking H1 2026




RANKING ARMAZÉM

Armazém




RANKING TRANSPORTES


TRANSPORTES



# Evolução 2025 vs 2026




# OVERVIEW DO PILAR



## Agenda



- 1. MONITORAMENTO E COACHING
- 2. GESTÃO DE SIF
- 3. TERRITÓRIO SEGURO
- 4. RPS DE SEGURANÇA



# MONITORAMENTO E COACHING



|          |                                                                                                                                             |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.16.1.1 | Programa de Monitoramento e Coaching implementado e documentado                                                                             | 0 |
| 1.16.1.2 | Papéis e responsabilidades de Monitoramento e Coaching; executar um programa de treinamento, apoiado pelo processo SKAP ou processo similar | 0 |
| 1.16.1.3 | Verificação de conformidade com as normas de segurança pela equipe de segurança                                                             | 1 |
| 1.16.1.4 | Monitoramento e Coaching de Segurança para tarefas e reformulações de alto risco implementadas e documentadas                               | 1 |
| 1.16.1.7 | Comunicação das descobertas de Monitoramento e Coaching                                                                                     | 2 |

## COMO FAZER:

- Possuir o programa de **monitoramento**
- Estar aderente as **metas da liderança**
- Garantir que **nenhum colaborador esteja a mais de 60 dias sem DTO**
- Garantir que **todos os novatos tenham recebido ao menos uma DTO**
- Registrar **desvios** em Monitoramentos/DTOs – Desvios de padrão e estruturais
- Realizar acompanhamento de **atividades críticas** (Abastecimento GLP, carregamento, Drop & Hook, etc)
- **Mapear os desvios** encontrados e desdobrar com o time

6180

Colaboradores com DTO

456

Sem DTO mais de 60 dias

87,52%

% DTO Realizado

393

Máx Dias Sem Realizar DTO

</



# GESTÃO DE SIF



1.14.1.1

Regras que Salvam Vidas em vigor e implementadas

0

1.14.1.2

Processo de reporte de precursores de SIF implementado

1

1.14.1.3

Lista de tarefas SIF disponível na Workstation/Team Room

2

## COMO FAZER:

- Comunicação das Regras de Ouro e conhecimento do time operacional – Monitorar e tratar
- Cultura do relato do SIF Precursor – Investigar e analisar
- Levantamento das atividades com risco SIF na área – Uso correto da Avaliação de Risco
- Garantir acesso a ferramenta

 **GUARDIAN**



# AVALIAÇÃO DE RISCO



| Atividade | Etapas e Situações observadas (Durante a atividade)              | Descrição do Acidente Potencial / Risco / Perda                     | TIPO DE AGENTE | AVALIAÇÃO INICIAL DA ATIVIDADE SEM CONSIDERAR MEDIDAS DE CONTROLE |            |              |                  |     |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----|
| SS        | Limpeza entre os lotes, baias, ruas, segregação, pilastras e UG. | Ataque de animais peçonhentos podendo causar intoxicação, lesões.   | ACIDENTES      | Incomum (mas possível)                                            | Diário     | Com Ausência | Possível Risco   | 54  |
|           |                                                                  | Armazenamento inadequado podendo causar lesões, escoriações.        | ACIDENTES      | Possível                                                          | Todo turno | Sem Ausência | Possível Risco   | 60  |
|           |                                                                  | Atropelamento podendo causar lesões, fraturas, esmagamentos, morte. | ACIDENTES      | Possível                                                          | Todo turno | Morte        | Risco Muito Alto | 900 |
|           |                                                                  | Desmoronamentos podendo causar lesão por esmagamento, asfixia.      | ACIDENTES      | Possível                                                          | Todo turno | Incapacidade | Risco Muito Alto | 420 |
|           |                                                                  | Projeção de material podendo causar ferimento, lesão.               | ACIDENTES      | Possível                                                          | Todo turno | Sem Ausência | Possível Risco   | 60  |

**ATIVIDADE**  
Incluir todas as atividades realizadas na área

**ETAPAS**  
Descrição completa de todas as tarefas executadas na área  
Incluir todas as funções

**AGENTE**  
Conforme tabela de perigos

**APLICAÇÃO DO MÉTODO**  
 $R = P \times F \times I$

# AVALIAÇÃO DE RISCO

## Método Kinney



$R = P \times F \times I$

Probabilidade do risco ser realizado

| Probabilidade | Se o evento for                         | Explicação                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10            | Quase certo de ocorrer.                 | Ausência de medidas de controle ou medidas que dependam apenas de comportamento.                                 |
| 6             | Extremamente provável de ocorrer.       | Medidas de controle a nível de EPI.                                                                              |
| 3             | Provável de ocorrer                     | Medidas de controle a nível administrativo e EPIs.                                                               |
| 1             | Possível, mas improvável.               | Medidas de controle a nível de engenharia, que dependam de uma falha: de pessoas ou de equipamento.              |
| 0,5           | Improvável de acontecer, mas concebível | Medidas de controle a nível de engenharia, dependem de uma dupla falha: seja de pessoas ou de equipamentos.      |
| 0,1           | Quase impossível de ocorrer             | Medidas de controle a nível de engenharia, dependem de uma dupla falha de pessoas e dupla falha de equipamentos. |

Frequência de exposição ao risco

| Frequência | Se o evento ocorrer | O que significa |
|------------|---------------------|-----------------|
| 10         | Continuamente       | Todo turno      |
| 6          | Regularmente        | Diário          |
| 3          | De vez em quando    | Semanal         |
| 2          | Às vezes            | Mensal          |
| 1          | Estranho            | Trimestral      |
| 0,5        | muito raro          | Anual           |

Impacto ou consequência

| Gravidade | Quando ocorrer o próximo impacto | O que significa                  |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 40        | Catastrófico                     | SIF Real - Fatalidade            |
| 15        | Muito sério                      | SIF Real - incapacidade (LTI)    |
| 7         | Sério                            | LTI sem incapacidade             |
| 3         | Importante                       | Acidente sem afastamento MDI/MTI |
| 1         | Menor                            | Acidente sem afastamento FAI     |

# AVALIAÇÃO DE RISCO



|  |                                                        |                          |
|--|--------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | ABI SAFE SAZ 2.2 - GESTÃO DE SEGURANÇA OPERACIONAL POR | Rev: 0<br>Data: Out-2024 |
|  | Avaliação de Risco (Anexo)                             |                          |

**Anexo de instruções**

Envolver os empregados que podem ser impactados em todo o processo.

2. REVISAR o histórico de acidentes/lesões/doenças/incidentes para determinar quais trabalhos representam o maior risco para os funcionários.  
3. IDENTIFICAR as requisitos legais que se aplicam aos trabalhos.  
4. DEFINIR prioridades.

Trabalhos com as maiores taxas de lesões ou doenças;  
Trabalhos onde houve incidentes;  
Trabalhos com lacunas identificadas em relação aos padrões e/ou requisitos legais;  
Trabalhos com potencial para causar Lesões Graves ou Fatalidades (SIF); mesmo que não haja histórico de tais problemas;  
Trabalhos em que um simples erro humano pode levar ao SIF;  
Trabalhos que são novos na operação ou que foram alterados;  
Trabalhos complexos.

5. DIVIDIR a tarefa de trabalho em etapas.

Observar o trabalhador fazer o trabalho e listar cada etapa em ordem  
Comece cada passo com um verbo, por exemplo, "Ligar a serra".  
Revisar as etapas com o trabalhador e outros trabalhadores que fazem o mesmo trabalho para garantir que você não tenha deixado nada de fora.  
**IMPORTANTE** incluir as atividades não rotineiras que fazem parte do trabalho, exemplo, ajustes, limpezas, setups, etc.  
Fotografar ou filmar pode ser utilizado

6. IDENTIFICAR os perigos de cada etapa. Para cada perigo, pergunte:

O que pode dar errado?

| MODELO PASSO A PASSO                                |                                                     |                |                                                                                         |                                                                                  |            |               |                              |                        |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| AVALIAÇÃO DE RISCO - Atividades na Enchedora - L503 |                                                     |                |                                                                                         | AVALIAÇÃO INICIAL DA ATIVIDADE CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE CONTROLE IMPLEMENTADAS |            |               |                              |                        |                                                                    |
| Atividade                                           | Etapas e Situações observadas (Durante a atividade) | TIPO DE AGENTE | Descrição do Acidente Potencial / Risco / Perda (Selecione primeiro o tipo de agente)   | Probabilidade                                                                    | Frequência | Gravidade     | Classificação de Risco Atual | Cálculo do Risco Atual | Necessidade de adoção de medidas de controle para reduzir o risco? |
| Desembarcar garrafas no transporte                  | Acessar a plataforma escada rolante                 | ACIDENTES      | Queda de diferente nível acima de 2m podendo causar escoriação, corte, contusão, morte. | Ausência de medidas de controle ou medidas que dependam apenas de comportamento. | Toda vez   | Grave - Morte | Risco Médio Alto             | 4000                   | SIF                                                                |
| Desembarcar garrafas no transporte                  | Manusear a garrafa                                  | ACIDENTES      | Atrazo físico inadequado podendo causar lesões, escoriações.                            | Medidas de controle a nível de EPI.                                              | Semanal    | Com ausência  | Possível Risco               | 54                     | Sem risco SIF                                                      |

1° Inserir as Atividades que executa na sua jornada de trabalho;

2° Inserir as etapas e situações observadas em cada atividade;

3° Selecionar TIPO DE AGENTE na caixa e depois qual o Acidente Potencial que pode ocorrer nessa atividade.

4° Analisar e Incluir a Probabilidade, (considerando as medidas de controle aplicadas até o momento), frequência e a Gravidade de acontecer um Acidente durante essa a atividade.

5° Analisar a Classificação de Risco Atual.

6° Analisar as atividades com Risco SIF. Precisam ter Procedimento e Treinamento.

7° Analisar as atividades com necessidade de Medidas de Controle.



<https://ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/ZBS-501649/pt>

- ANEXO---Modelo-de-Avaliação-de-Risco-POR.xlsx

# TERRITÓRIO SEGURO



1.17.3.1

Estratégia de Território Seguro definida

1

1.17.3.3

A operação apoia prestadores de serviço e contratados em seu território

1

1.17.3.4

Território Seguro nível 1 implementado

2

## COMO FAZER:

- Identificação dos Territórios, seus donos, plano para evolução e follow das ações
- Mapeamento de riscos de segurança pela operação
- Garantir que todos os Territórios sejam ao menos de nível 1



# GUARDIAN

## Roteiro de Implementação: Do Zero ao Nível 1.



Recomenda-se um rollout faseado para garantir o engajamento e a capacitação da linha de frente.

# RPS DE SEGURANÇA



## O que analisar

- SIF/LTI/TRI, incidentes, pirâmide de segurança
- Relatos, DTOs
- Checklists, monitoramentos de Oficina/Armazém
- Telemetria
- Jornada/fadiga
- LogOn
- Toolkits

## O que priorizar

- Desvios críticos, recorrências
- Cções abertas de maior impacto
- Áreas/processos com maior exposição
- Temas da semana conforme agenda Safety 3PL

## O que planejar?

- DTOs e monitoramentos da semana
- Próximas áreas críticas
- Follow-up dos desvios
- Atualização do plano de ação e tratativas para indicadores fora do esperado

## O que direcionar

- Responsáveis por ação
- Escalonamento de ações
- Fechamento de pendências
- Comunicação dos aprendizados
- Alinhamento com liderança


## LIÇÕES APRENDIDAS



Transformar desvios, incidentes e monitoramentos em conhecimento operacional, garantindo que cada evento gere aprendizado, prevenção e padronização para toda a operação logística.

## O que aprender

- Causas raiz dos incidentes e desvios recorrentes.
- Comportamentos e condições inseguras mais frequentes.
- Lições dos TRI/SIFs e aprendizados da BU Brasil.
- Boas práticas dos territórios e operações de melhor resultado.
- Oportunidades identificadas por monitoramentos, telemetria e jornada.
- Ações eficazes para padronizar e replicar entre as bases.



**Obvious?**