Portfolio

Hello,
Young Woong World!

유연한 코드 작성을 지향하는
김영웅입니다.

INDEX

01 About me
설명

02 Project
설명

03 Contact
설명

ABOUT ME

NHN Academy

2023
NHN Academy 백엔드 과정 수료

조선대학교 CHOSUN UNIVERSITY

2022 - 2023
조선대학교 편입 및 재학

호남대학교 HONAM UNIVERSITY

2018 - 2019
호남대학교 입학

광주고등학교

2015 - 2017
광주고등학교 입학 및 졸업

CERTIFICATE

정보처리기사

2023 정기 기사 1회
정보처리기사 필기시험 합격

2023 정기 기사 2회
정보처리기사 실기시험 합격

토익

(유효기간 만료 다시 취득 예정)
700~800점대

SKILLS

Spring (예정)

Spring Boot (예정)

Java

MySQL

HTML5 & CSS

JavaScript



BLOG



GITHUB





팀원들과 연습하며 진행한 Git-Flow 전략

PROJECT

01 쇼핑몰 사이트

Serlvet과 JDBC, JSP에 대해

02 캡스톤 디자인

Subtyping과 Subclassing에 대해

03 스타크래프트

Subtyping과 Subclassing에 대해

SHOPPING MALL

쇼핑몰에 대한 간단한 설명 약 3~4줄 작성
2222222222222222222222222222222
3333333333333333333333333333333333333
4444444444444444444444444444444444444

01

DESCRIPTION

작업 기간	2023. 11 ~ 2023. 12 (약 1개월)
인력 구성(기여도)	BE 1명 / FE + BE 1명 (BE 기여도 70%)
프로젝트 목적	Servlet FrameWork(?)을 이용하여 웹페이지를
프로젝트 내용	사용자가 질문을 했을 때 사전에 등록한 질문에 대해 답변 해주는 서비스
주요 업무 및 상세 역할	1) API의 요구사항에 맞춰 기능 개발 2) 추가적인 기능 개발과 테스트 코드 작성 3) 필요한 JSP 코드 작성하여 웹페이지 완성
사용언어및 개발 환경	Servlet, Junit5, Java8, MySQL, JDBC, JSP
참고 자료	Github 링크 추후 추가 예정

FILTER 구현(해서 수정하고 올리기)

실제 Filter 동작 에러 등 표시하기

Filter Code 올리기

설명란 OR 사진 부족하면 추가 사진

USER SIGN-UP

회원가입 JSP 홈페이지

POST 방식으로 전달한
Controller 코드 사진

설명란 OR 사진 부족하면 추가 사진

USER LOG-IN

로그인 JSP 홈페이지

POST 방식으로 전달한 Controller 코드 사진

설명란 OR 사진 부족하면 추가 사진

ADMIN MANAGE PAGE

admin management JSP 홈 페이지

GET 방식으로 전달한 Controller 코드 사진

설명란 OR 사진 부족하면 추가 사진

PRODUCT UPLOAD

상품 등록 JSP 홈페이지

POST 방식으로 전달한 Controller 코드 사진

설명란 OR 사진 부족하면 추가 사진

느낀점

123123123
123
12
31
23
124
12
4
125
124
123

CAPSTONE DESIGN

캡스톤 디자인에 대한 간단한 설명 약 3~4줄 작성
2222222222222222222222222222222
3333333333333333333333333333333333333
4444444444444444444444444444444444444

02

DESCRIPTION

작업 기간	2023. 04 ~ 2023. 06 (3개월)
인력 구성(기여도)	BE 1명 / FE(UI) 1명 / AI 1명 (BE 기여도 100%)
프로젝트 목적	개강 전후, 수강신청 등 학과실에 상담 인원은 제한되어 있으나 문의 전화가 폭주에 대한 심각성을 해결하기 위해 프로젝트를 진행
프로젝트 내용	사용자가 질문을 했을 때 사전에 등록한 질문에 대해 답변 해주는 서비스
주요 업무 및 상세 역할	1) 서버와 통신을 하기 위한 작업 2) 사용자의 질문을 서버에게 전달하고, 답변 받은 내용을 전처리 하는 과정 구현 3) Front-End로 답변 전달
사용언어및 개발 환경	Flask(Python), Python, HTML5, CSS, JavaScript, Anaconda(Virtual Environment)
참고 자료	Github 링크 추후 추가 예정

서버의 답변을 받아오는 사진

전달하고 받아오는 사진

Front-End 전달받은 내용 사진

코드 사진?

JavaScript 코드 사진

설명란

설명란

서버의 답변을 FRONT로 전달

Front-End 전달받은 내용 사진

JavaScript 코드 사진

느낀점

123123123
123
12
31
23
124
12
4
125
124
123

STARCRAFT

03

```
============== User unit list ==============
(1) Goliath {hp=15, power=5}
(2) Goliath {hp=1, power=5}
(3) Marine {hp=10, power=3}
(4) Wraith {hp=10, power=3}
(5) Wraith {hp=10, power=3}
============== Computer unit list ==============
(1) Corsair {hp=7, power=4}
(2) HighTempler {hp=2, power=10}
```

DESCRIPTION

작업 기간	2023. 10. 09 ~ 2023. 10. 1 (약 3일)
인력 구성(기여도)	1명 (기여도 100%)
프로젝트 목적	SubTyping과 SubClassing의 목적을 이해하고, 이를 스타크래프트 유닛들에 적용하여 구현
프로젝트 내용	NHN Academy에서 작성해준 Starcraft Unit API를 이용하여 코드를 설계하고 작성
주요 업무 및 상세 역할	1) 3개의 종족으로 구분 2) 유닛별로 공격력과 특수 능력을 설정
사용언어및 개발 환경	Java 8
참고 자료	https://github.com/Imheroman/NHN_Starcraft

종족 구분

```java
public abstract class Type {
    2 usages
    private final List<Unit> units;
    3 usages
    private final int unitSize;
    3 usages
    private final Class [] unitSet;

    3 usages  Imheroman *
    protected Type(int unitSize, Class [] unitSet) {
        this.unitSize = unitSize;
        this.unitSet = unitSet;
        this.units = this.makingUnits();
    }
```

```java
private List<Unit> makingUnits() {
    List<Unit> unitList = new ArrayList<>(this.unitSize);
    Random random = new Random();
    int unitSetSize = this.unitSet.length;

    for (int i = 0; i < this.unitSize; i++) {
        int randomNumber = random.nextInt(unitSetSize);

        try {
            Unit randomUnit = (Unit) this.unitSet[randomNumber].newInstance();
            unitList.add(randomUnit);
        } catch (InstantiationException | IllegalAccessException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

    return unitList;
}
```

스타크래프트는 저그, 프로토스, 테란 이라는 3가지 종족으로 구분되어 있습니다.
종족을 나누는 이유는 유닛들을 구분하기 위함이고, 하는 일은 동일하기 때문에 중복된 코드를 줄이기 위해 Abstract Class로 구현했습니다.

Constructor에 전달된 unitSet을 바탕으로 해당 종족에 대한 유닛들을 랜덤으로 생성합니다.

종족 구분

```java
public class Terran extends Type {
    1 usage
    public static final int UNIT_SIZE = 5;
    1 usage
    public static final Class [] UNIT_SET = {Marine.class, Tank.class,
            Goliath.class, Wraith.class, Valkyrie.class};

    2 usages  Imheroman
    public Terran() {
        super(Terran.UNIT_SIZE, Terran.UNIT_SET);
    }

    Imheroman
    @Override
    public String toString() {
        return "Terran";
    }
}
```

테란은 총 5마리의 유닛을 생성하고, 뽑을 수 있는 유닛들의 Class를 배열로 저장하여 상위 Class에 전달합니다.

상위 Class는 전달된 UnitSet을 이용하여 새로운 Unit들을 생성합니다.

유닛 구분

```java
public abstract class Unit {
    4 usages
    private int hp;
    3 usages
    private final int power;
    3 usages
    private final String name;

    Imheroman
    public Unit(String name, int power, int hp) {
        this.power = power;
        this.name = name;
        this.hp = hp;
    }
```

종족을 왜 이렇게 나누고 abstractclass? interface?로 왜 설정했는지 설명

유닛 구분

```java
public class Goliath extends Unit
        implements SpecialAttack {
    1 usage  Imheroman
    public Goliath() {
        super( name: "Goliath",  power: 5,  hp: 15);
    }
}
```

```java
public interface Flyable {

}
```

```java
public interface SpecialAttack {

}
```

Flyable, SpecialAttack ?

유닛 구분

```
public abstract class Unit {
    4 usages
    private int hp;
    3 usages
    private final int power;
    3 usages
    private final String name;

    lmheroman
    public Unit(String name, int power, int hp) {
        this.power = power;
        this.name = name;
        this.hp = hp;
    }
```

종족을 왜 이렇게 나누고 abstractclass? interface?로 왜 설정했는지 설명

유닛 구분

Unit Directory 사진

Unit Code 1개

abstractclass? interface?로 왜 설정했는지 설명

특수 능력 설계

특수 능력에 대한 디렉토리?

특수 능력 코드

abstractclass? interface?로 왜 설정했는지 설명

느낀점

123123123
123
12
31
23
124
12
4
125
124
123

감사합니다.

010-4522-1599

herooo3@gmail.com

https://28-dd.tistory.com