NINO

•••

Niko & Noel


LAMPIRAN


Daftar Komponen & Jadwal Kegiatan

<u>GitHub</u>

DESAIN MEKANIK

DESAIN NINO





Bahan yang digunakan, Ketebalan:

- 1. Aluminium, 3mm : Untuk Plat Bawah
- 2. StainLess , 2mm : Untuk Ramp Bawah dan Ramp Atas
- 3. Akrilik, 3 mm : Untuk Penutup Atas, Kanan, Kiri , dan Belakang

Ukuran Sumo Robot:


Lebar = 24 + cm

Panjang = 26 + cm

Tinggi = 8,43 +- cm

Tinggi Plat Bawah ke tanah = 1 cm

DESAIN NINO




Bila Diberi Roda Akan tampak seperti ini


2 roda besar di belakang dan 1 caster di depan

Roda akan dicetak dengan bahan silikon menggunakan pipa paralon

Tampak Atas




Tampak Samping



Tampak Depan



DIMENSI DARI ROBOT NINO



KOMPONEN MEKANIK

RODA DEPAN	Caster Ball	1	Rp12,500	50	Tipe bola: Semua arah (bisa 360 derajat/swivel) Panjang total: 49mm Lebar total: 32mm Tinggi total: 22mm Diameter bola: 15.8mm Jarak lobang baut: 39mm Diameter lobang: 4mm	Tumpuan depan PLAT (mengurangi gesekan)	2	Rp12,500	50
Baut PCB	SPACER PCB BAUT	4	Rp700	7	Tinggi : 1 cm Jantan dan Betina = M3 dan H5	Menaikkan Caster Ball dan LM2596setinggi 1 cm		Rp2,800	28
		4	Rp1,000	7	Tinggi : 2 cm Jantan dan Betina = M3 dan H5	Menaikkan ESP32 setinggi 2 cm		Rp4,000	28
		8	Rp1,500	7	Tinggi : 2.5 cm Jantan dan Betina = M3 dan H5	Menaikkan BTS7960 setinggi 2.5 cm		Rp12,000	56
RODA	Roda	2	Rp45,000	80	Diameter ban: 65 mm Diameter velg: 52 mm Shaft D 4 mm Shaft D 4 mm		✓	Rp90,000	160
Bracket Motor	Bracket 25GA370	2	Rp11,000	16	tinggi 33 mm Lebar 26.5 mm Sebagai Penghubung motor Gear Box dengan Plat Bawah Beserta Baut 6 buah		☑	Rp22,000	32
Ramp	Plat Ramp bawah	168	Rp180	251.328	0.2 x 7 x 24cm x 7,48 Stainless	Sebagai Ramp/ pengungkit	$ \mathbf{Z} $	Rp30,240	251.328
	Plat Ramp Atas	228	Rp180	341.088	0.2 x 9,5 x 24cm x 7,48 Stainless	Sebagai Kampi pengungkit	✓	Rp41,040	341.088
	Body Samping	301.3	Rp100	106.6602	0.3 x (139,4 + 11,25)cm x 1,18 Akrilik		$ \mathbf{Z} $	Rp30,130	106.6602
Body	Body Belakang	168	Rp100	59.472	0.3 x 7 x 24cm x 1,18 Akrilik	Sebagai Pelindung kiri kanan belakang atas Sumo Robot	$\overline{\mathbf{z}}$	Rp16,800	59.472
	Body Atas	444	Rp100	157.176	0.3 x 18,5 x 24cm x 1,18 Akrilik		₩	Rp44,400	157.176
	Body Bawah	671.24	Rp100	541.0557	0.3 x (535,5 + 87,74 + 48)cm x 2,7 Aluminium	Sebagai Plat utama dari Sumo Robot + 160 derajat untuk rampnya		Rp67,124	541.0557
Bracket Ramp Atas	Bracket Ramp sudut 60 derajat	228	Rp100	184.68	0.3 x 9.5 x 24cm x 2,7 Aluminium	Sebagai Braket Ramp atas		Rp22,800	184.68
Penghubung	Rivet	1	Rp7,000	50	Paku Rivet 4 x 11 mm	Permanen		Rp7,000	50
Bahan Roda	Silicon Cair	1	Rp65,000	250	Cair, Putih, Silicone rubber RTV-48	Bahan ban Silicon yang akan dicetak	$ \mathbf{z} $	Rp65,000	250
Bracket Corner	<u>braket Atas</u>	5	Rp4,500	20	Siku ambalan penyangga 40x26 mm A.360 Braket Corner connector black	Dengan 3 titik untuk bagian atas dan 3 titik samping untuk baut lebih kuat	✓	Rp22,500	100
Penghubung	Baut + Mur + Ring	1	Rp13,800	75	M 3x10	Dapat dibuka lagi	\vee	Rp13,800	75
TOTAL								Rp472,834	2,008.46



Toko sedang libur

 \triangle

Barang ini bisa kamu beli setelah toko buka pada **Kamis, 12 Mei 2022**.

Bola Castor Metal Ball Caster Logam Maverick Eye Rak Lemari Robot Gila

Terjual 250+ • 🛨 4.8 (23 ulasan) • Diskusi (11)

Rp12.500

Detail

Info Penting

CASTER BALL

Kondisi: Baru

Rerat: 50 Gram



To Ba

Toko sedang libur

Barang ini bisa kamu beli setelah toko buka pada **Senin, 9 Mei 2022**.

SPACER PCB BAUT DUDUKAN PCB 1CM 2CM 3CM HEXAGONAL COLUMN - 1CM

Terjual 10 rb+ • * 4.9 (346 ulasan) • Diskusi (3)


Rp700

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 7 Gram **SPACER PCB BAUT**







WHELL TIRE 65- 70 MM RUBBER















Berat: 600 Gram

Kategori: Produk Lainnya

Etalase: Sillicon Rubber RTV

Kondisi: Baru

--Silicon Rubber RTV-48 / Karet Silikon / Cetakan Silikon--

CAIRAN SILIKON UNTUK DICETAK SEPERTI RODA DIATAS



Bracket 25GA370 25GA310 25GA Series Braket Motor Mounting holder

1 orang menyukai barang ini

Rp11.000

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 16 Gram

Kategori: Lainnya

Etalase: Dinamo

★★★ SEMUA PRODUK READY ★★★

*** LGSN ORDER AJA YA***

METAL

BRACKET 25GA370/25GA310, 25GA SERIES



Siku ambalan penyangga 40x26 mm A.360 Braket Corner connector black ni

Terjual 100+ • * 4.9 (10 ulasan) • Diskusi (1)

Rp4.500

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 20 Gram

Kategori: Engsel

Etalase: Siku ambalan

BRACKET PENGHUBUNG AKRILIK

BRACKET 25GA370

Min. total BELANJA 15 ribu dan via gosend (grab, gojek,ninja sejenisnya)



MURAH Paku Ripet Blind Rivetter 540 - Paku Rivet $4 \times 11 \text{ mm}$ (50 Pcs)

Terjual 50+ • ★ 4.9 (9 ulasan)

Rp7.000

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 100 Gram Kategori: **Rivet**

Etalase: Semua Etalase

Harga untuk 50pcs

RIVET 4 MM

BAUT M3









Brand: NUFOSS / GREAT / STEEL Name: Paku Rivet

Type: 540 Size: 4 x 11 mm

PAKET BAUT JP M3 X 10mm + MUR M3 + RING M3



Cembung Rata





PAKET 3 SET JP M 3×10 BAUT MUR RING PLAT M 3×10 MUR M3 ISI 100 PCS

Terjual 250+ • 🛨 4.9 (98 ulasan) • Diskusi (5)

Rp13.800

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru

Berat: 150 Gram

Kategori: Ring Plat
Etalase: BUNDLING

HARGA DIJAMIN TERMURAH...

DENGAN MEMBELI PAKET INI, ANDA MENDAPATKAN 3 SET BAUT, MUR,

DAN RING PLAT SEBAGAI BERIKUT :







Aluminium Plate
Grade 1100



Toko sedang libur

Barang ini bisa kamu beli setelah toko buka pada **Rabu, 4** Mei 2022.

Plat Alumunium 3mm | Alumunium Plate harga per 1 cm2

Terjual 500 rb+ • ★ 4.9 (267 ulasan) • Diskusi (19)

Rp100

Cashback 4%

CUSTOM ALUMINIUM

CUSTOM STAINLESS

Home 🔻 Pertukangan 🚩 Materiai bangunan 🚩 Kaca 🚩 Akrilik/Acrylic Lembaran Bening Atau Putin .





Toko sedang libur

Barang ini bisa kamu beli setelah toko buka pada **Kamis, 5 Mei 2022.**

Akrilik /Acrylic Lembaran Bening Atau Putih 3mm Custom Potongan Bebas - Hitam

Terjual 10 rb+ • ★ 5 (39 ulasan) • Diskusi (4)

Rp100

Detail

Info Penting


Kondisi: Baru Berat: 3 Gram

Kategori: Kaca

CUSTOM AKRILIK

KOMPONEN ELEKTRONIK

RANGKAIAN ELEKTRONIK



KONTROLER

Sudah ada dan sudah terbiasa (karena sering main ps), menggunakan bluetooth (ada librarynya)



MICRO CONTROLLER

Clock speednya lebih cepat 7.5x lipat dari arduino nano integrated BLE V4.2





ESP32 ESP-32 WIFI Bluetooth IoT ESP-32S Development Board

Rp 67.000

DETAIL

Kondisi: **Baru** Berat: **0.025 Kg** Asuransi: **Tidak**

ESP32 Dev. Board

Merupakan board versi development (pengembangan) de ESP32, praktis digunakan karena menggunakan port micri sehingga mudah di program. Dilengkapi dengan BLE (blue Energy) untuk menyambungkan perangkat melalui konek

Spesifikasi

- Program memory 448 kB
- CAN, I2C, I2S, SDIO, SPI, UART

MOTOR DRIVER

Menggunakan mosfet, arus max 43A, sudah ada heatsink, murah, ada pengukur arus (integrated)



BTS7960 HIGH CURRENT MOTOR DRIVER H-BRIDGE MODULE FOR ARDUINO BTS-7960

Rp 57.500

DETAIL

Kondisi: **Baru**Berat: **0.1 Kg**Min. Pemesanan **1**Asuransi: **Tidak**

BTS7960 HIGH CURRENT MOTOR DRIVER H-BRIDGE MODULE FOR ARDUINO BTS-7960

MOHON UNTUK TANYA STOK KEPADA KAMI SEBELUM MEMBAYAR WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
WA 081311700389

STEP DOWN (PSU ESP32)

Bisa nurunin ke 6v, efisien, ringan













[CNC] LM2596 DC-DC ADJUSTABLE STEP DOWN POWER SUPPLY 4.5-35V to 1.25-3 **Rp 8.900**

DETAIL

Kondisi: **Baru** Berat: **0.013 Kg** Min. Pemesanan **1**

Asuransi: Tidak

PSU-0002

Deskrips

Power supply adjustable step down mini yang memiliki efisiensi hingga 92%. Cocok untuk project agan. Tegangan input sebesar 4-35V bisa diadjust menjadi 1.23-30V dengan arus maksimal 3A. Biasa dipake sebagai switching adaptor untuk maenan RC, baterry control dll :D

mari di ORDER!!!!

Baterai

3S, artinya maks 12.6V, 2800 mah, Dalam pemakaian arus motor rata" (1A), robot dapat bertahan selama 1 jam 24 menit





Lipo Battery 3s 11.1v 2800mah 35-70c Onbo Nano Power

Terjual 100+ • * 4.9 (93 ulasan) • Diskusi (29)

Rp287.000

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 198 Gram Kategori: Part RC

Ftalase: 3 s

FEEL THE POWER...

MAX BURST DISCHARGE: 70C (196 Ampere)

Battery 100% baru.., belum ada connector..., pilih di bagian "Connector Lipo", saya yang pasangin connector.

- Continuous Discharge: 35C (98A)...

Lihat Selengkapnya

MOTOR

Torsi sangat besat, arus yang digunakan juga banyak





High Torque Motor DC 37GB31ZY 12V 220RPM - 260rpm

Terjual 17 • 🛨 5 (5 ulasan) • Diskusi (8)

Rp195.000

Detail Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 280 Gram Kategori: Lainnya Etalase: Motor DC

Ukuran Silahkan Lihat Gambar Shaft diameter 6mm D-shaped shaft

Perbandingan Gear: 1:30

Kecepatan Tanpa beban : 260RPM

Arus tanpa Beban: 350mA Kecepatan Rata-rata:220RpM

Power Consumption Standard :=1A...

CUSTOM PCB #1

Lebih tahan banting, praktis, debugging tinggal liat layar (semoga tidak salah)

- Nunggu sekitar 3+2 hari





Jasa Cetak PCB General

Terjual 100 rb+ • * 4.6 (609 ulasan) • Diskusi (34)

Rp1.000

Detail

Info Penting

Kondisi: Baru Berat: 1 Gram

Waktu Preorder: 3 Hari Kategori: Lainnya


Etalase: PCB

Cara Pesan:

Buka web http://raftechpcb.com, isi opsi masking/silkscreen sesuai kebutuhan, nanti kalkulasi biaya cetak PCB akan langsung dihitungkan. Kemudian ikuti langkah-langkah pemesanan di web tersebut.

Web tersebut hanya untuk membantu penghitungan... Lihat Selengkapnya

RANGKAIAN PCB



Komponen Listrik

TIPE	KOMPONEN	SPESIFIKASI	ALASAN PEMAKAIAN	DIGUNAKAN	HARGA	MASSA
Micro Controller	ESP32	Proc 32bit 120MHz	Clock speednya lebih cepat 7.5x lipat dari arduino nano integrated BLE V4.2		Rp67,400	9.3
Driver Motor	BTS7960 Motor Driver	43A Max Mosfet	dapat menampung jauh lebih banyak ampere dari L298N, pake mosfet udah ada heatsink, ada pengukur arus	✓	Rp115,000	132
Baterai max 12.6V	SONY VTC 6A Li-lon 18650 3000mAh	9.6V - 12.6V, 3000mAh, 30A Max Continuous,	Murah, lebih ringan		0	0
	3 slot 18650 holder				0	0
	<u>LiPo 3s 2200mAh</u> <u>Onbo Power</u>	9.6V - 12.6V, 2800mAh, 196 A Max Continous	ada bms, rapi, resistansi dalam kecil (karena di spot weld), tinggal pake	abla	Rp219,100	179
Step Down	LM2596 Step down converter	4.5V-35V to 1.25V-30V	ringan		0	0
	XL4015 Step down converter	0.8V-30V to 5V-32V	CC/CV (tegangan konstan dan arus konstan) ripple 50mV	\checkmark	Rp21,000	30
MOTOR	37GB31ZY, 260 RPM	Rated power: 12 (W) Rated current: 1 A Type(Optional): 12V Shaft diameter: 6 mm Torsi Rate": 6kgcm RPM: 260	lebih gede torsinya, beda kelas beratnya sama motor dibawah	☑	Rp394,000	560
	<u>25GA370</u> , 280RPM	Rated power: 3.5 (W) Rated current: 0.06 A Type(Optional): 12V Shaft diameter: 4 mm Torque: 1 - 3Kg.cm (Rated Torque) RPM: 280	ringan, lebih kecil arusnya		0	0
KABEL & PCB	<u>kabel jumper</u>	10cm, female to female	gausah desolder & solder 40 kali, debugging gampang, ntar di lem jadi gagampang lepas	abla	Rp5,500	0
	PCB Custom	10cm x 10 cm (bisa lebih kecil), 2 piece, warna ijo	daripada proto board, lebih praktis, kesalahan wiring gampang diperiksa (tinggal liat layar), tetapi 3+2 hari menunggu customnya	\checkmark	Rp40,000	10
ESTETIK	<u>led merah</u>	Estetik	lampu ambulans	\checkmark	Rp300	1
	<u>led biru</u>			\checkmark	Rp300	1
	buzzer		suara ambulans	\vee	Rp1,500	2
то	TAL				Rp864,100	924.30

TOTAL


TOTAL

39	i		KESELURUHAN		
40	KOMPONEN LISTRIK			Rp864,100	924.30
41	41 KOMPONEN MEKANIK			Rp472,834	2,008.46
42	Lain- lain	Ongkir		Rp11,000	2
43	Lalli- iaiii	Promo		-Rp8,700	151
44	TOTAL		F	Rp1,339,234	2,932.76


CARA KERJA KENDALI

KENDALI NORMAL











KENDALI YAW






Y




H-Bridge

PWM

Duty cycle-speed graph



Pulse Width Modulation Duty Cycles





CARA MENANG

TRAKSI BAN

Center of gravity

Sistem penggerak

Jenis ban

Berat benda

TORSI RODA

Watt Motor

Rasio gear

PENGENDALI

Latihan

Code efektif

Kalibrasi

STRATEGI

TIPE PENYERANG

Selalu menghadap robot lawan

Menang karena lebih kuat mendorong