Die 58 Kern-Signale von Google

Was sie messen, ein Beispiel für jedes Signal – und was du auf deiner eigenen Website tun kannst

Grundlage: Google Content Warehouse API Leak 2024

So nutzt du dieses Dokument

Von den 848 Ranking-Signalen im Google-Leak sind 58 als **Kern-Signale** eingestuft: Ihr Wert fließt direkt in die Bewertung oder Sortierung einer Seite ein. Für jedes Signal findest du hier drei Dinge: **was es misst**, ein **Beispiel** und konkrete **Maßnahmen** für deine eigene Website.

Fast die Hälfte der Kern-Signale sind Abwertungen (Spam, Panda, Link-Spam). Bei ihnen geht es vor allem darum, Fehler zu vermeiden. Die übrigen belohnen Qualität, Autorität, gute Klicks und gute Bilder.

Wie stark du ein Signal beeinflussen kannst

direkt	Du kannst den Wert mit Änderungen an Inhalt, Technik oder Links unmittelbar verbessern (45 Signale).
indirekt	Der Wert entsteht aus anderen Signalen oder Google-Systemen; du beeinflusst ihn über die Grundlagen (10 Signale).
nicht	Interner Wert von Google (z. B. Notfall-Override, Modellversionen); nicht von außen steuerbar (3 Signale).

Wichtig: Der Leak zeigt, *welche* Werte Google speichert, nicht wie stark sie gewichtet werden. Die Beispiele sind erfundene Szenarien zur Veranschaulichung. Die Maßnahmen sind bewährte SEO-Praxis, die zum jeweiligen Signal passt – keine Garantie für bessere Rankings.

Die wichtigsten Hebel auf einen Blick

- **Aufräumen:** Dünne, doppelte und veraltete Seiten zusammenführen, verbessern oder entfernen (Panda, lowQuality, siteAuthority).
- **Aufwand zeigen:** Eigene Fotos, Daten, Tests und Erfahrungen statt umformulierter Fremdtexte (contentEffort, OriginalContentScore, Product Reviews).
- **Vertrauen aufbauen:** Echte Autoren, Quellen, Impressum, seriöser Auftritt (unauthoritativeScore, scamness).
- **Saubere Links:** Keine gekauften Links, natürliche Linktexte, Spam-Links entwerten (Penguin, Anchor-Spam, anchorMismatchDemotion).
- **Gute Nutzererfahrung:** Wenig Werbung, keine aufdringlichen Pop-ups, Antwort schnell liefern (clutterScore, Interstitials, NavBoost).
- **Nutzerinhalte moderieren:** Kommentare und Foren sauber halten (uacSpamScore, ugcDiscussionEffortScore).

Inhaltsverzeichnis

So nutzt du dieses Dokument 2

Inhaltsqualität & Website-Qualität (13) 4

Spam & Abwertungen (29) 8

Links & Autorität (6) 16

Bilder & Videos (5) 18

Aktualität & Datum (1) 20

Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost) (3) 21

Personalisierung & Lokales (1) 22

Inhaltsqualität & Website-Qualität (13)

Signale, mit denen Google die Qualität einzelner Seiten und ganzer Websites bewertet: vorhergesagte Inhaltsqualität (Chard, Tofu, Keto), der Website-Qualitätsscore NSR, siteAuthority, Panda-Abwertungen, Aufwand (Effort) und Originalität des Inhalts.

1. pandaDemotion

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Die kodierte Abwertung durch Googles Panda-System. Panda bewertet die Qualität einer ganzen Website; viele schwache Seiten ziehen die gesamte Domain nach unten.

Beispiel

Ein Ratgeberportal mit 5.000 dünnen Artikeln à 200 Wörtern wird als Ganzes abgewertet – auch die wenigen guten Artikel ranken schlechter.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Content-Audit: alle URLs mit Traffic, Klicks und Wortzahl auflisten und die schwächsten 10–30 % identifizieren.
- Dünne Seiten zusammenführen (301 auf den stärksten Artikel), überarbeiten oder per noindex/Löschung entfernen.
- Duplikate, Tag- und Archivseiten ohne eigenen Mehrwert auf noindex setzen.
- Neue Inhalte nur veröffentlichen, wenn sie eine Suchanfrage besser beantworten als die aktuellen Top-Ergebnisse.

2. babyPandaDemotion

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Eine kleinere, eigenständige Qualitätsabwertung aus der Panda-Familie, die einzelne Websites oder Bereiche trifft, ohne dass ein voller Panda-Treffer vorliegt.

Beispiel

Ein grundsätzlich solider Blog hat einen Bereich mit vielen inhaltsarmen Kurzmeldungen – die Website wird dafür leicht abgewertet.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Website-Bereiche (Verzeichnisse) einzeln nach Qualität und Performance auswerten.
- Schwache Bereiche gezielt ausbauen oder aus dem Index nehmen.
- Seiten mit hoher Absprungrate und kurzer Verweildauer zuerst überarbeiten.

3. babyPandaV2Demotion

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Die neuere Version der BabyPanda-Abwertung. Sie wird zusätzlich zu Panda angewendet und soll die alte Version ersetzen.

Beispiel

Eine Website ist bereits leicht durch Panda abgewertet; durch neu hinzugekommene minderwertige Seiten folgt eine weitere Abwertung obendrauf.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Qualität laufend sichern statt einmalig aufräumen: vierteljährliches Content-Audit einplanen.
- Redaktionelle Mindeststandards festlegen (Quellen, eigene Erfahrung, Aktualität, Mehrwert).
- Massenhaft gleichförmige Seiten (z. B. Stadt-Seiten mit ausgetauschtem Ortsnamen) vermeiden.

4. lowQuality

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Ein Niedrigqualitäts-Score der Website, abgeleitet aus dem Website-Qualitätswert NSR und im Q*-Qualitätsscoring angewendet.

Beispiel

Eine Affiliate-Seite, die nur Herstellertexte kopiert und mit Kauf-Buttons versieht, erhält einen hohen lowQuality-Wert.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Kopierte Texte (Hersteller, andere Websites) durch eigene Inhalte ersetzen.
- Eigenen Mehrwert ergänzen: Erfahrungen, Fotos, Vergleiche, Daten, Tabellen.
- Werbung und Affiliate-Elemente dem Inhalt unterordnen, nicht umgekehrt.

5. unauthoritativeScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Misst, wie wenig vertrauenswürdig oder fachkundig eine Seite wirkt. Ein hoher Wert schadet, besonders bei Gesundheits- und Finanzthemen (YMYL).

Beispiel

Ein anonymer Artikel „Diabetes heilen mit Zimt“ ohne Quellen und ohne Autorenangabe erhält einen hohen Wert.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Echte Autoren mit Namen, Foto, Qualifikation und eigener Autorenseite angeben.
- Aussagen mit seriösen Quellen belegen und verlinken (Studien, Behörden, Fachverbände).
- Impressum, Kontakt, Über-uns-Seite und redaktionelle Richtlinien sichtbar machen.
- Bei YMYL-Themen Inhalte fachlich prüfen lassen und das kenntlich machen.

6. contentEffort

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrPQData

Was es misst

Eine KI-gestützte Schätzung (Sprachmodell), wie viel Aufwand in die Erstellung eines Artikels geflossen ist.

Beispiel

Ein Testbericht mit eigenen Fotos, Messwerten und Vergleichstabelle bekommt einen hohen Wert; ein umformulierter Pressetext einen niedrigen.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Inhalte schaffen, die schwer zu kopieren sind: eigene Fotos, Videos, Messungen, Umfragen, Fallstudien.
- Konkrete Details statt Allgemeinplätze: Zahlen, Schritte, Beispiele, Fehler aus der Praxis.
- KI-Texte nie unbearbeitet veröffentlichen – um eigene Erfahrung und Recherche ergänzen.
- Grafiken, Tabellen und Checklisten selbst erstellen.

7. OriginalContentScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

Bewertet, wie originell der Inhalt ist. Wird nur für Seiten mit wenig Text gespeichert – gerade kurze Seiten müssen also eigenständig sein.

Beispiel

Eine kurze Produktseite mit selbst geschriebener Beschreibung schneidet besser ab als eine, die den Herstellertext 1:1 übernimmt.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Für jede kurze Seite (Produkt, Kategorie, Glossar) einen eigenen, einzigartigen Text schreiben.
- Mit Tools (z. B. Copyscape, Siteliner) auf interne und externe Duplikate prüfen.
- Eigene Daten ergänzen: Maße, Anwendungstipps, FAQs aus echten Kundenfragen.

8. ugcDiscussionEffortScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Bewertet den Aufwand und die Qualität nutzergenerierter Diskussionen (Foren, Kommentare, Q&A).

Beispiel

Ein Forenthread mit ausführlichen, hilfreichen Antworten schlägt einen Thread mit 50 Antworten wie „+1“ und „push“.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Moderation: Spam, Ein-Wort-Antworten und Off-Topic konsequent entfernen.
- Hilfreiche Antworten hervorheben (Upvotes, „beste Antwort“).
- Leere oder unbeantwortete Threads auf noindex setzen, bis gute Antworten vorhanden sind.
- Community-Richtlinien für ausführliche Antworten aufstellen.

9. productReviewPDemoteSite

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Die Konfidenz, eine Website bei Produktbewertungen auf- oder abzuwerten (Bezug zum Product-Reviews-Update).

Beispiel

Eine „Top 10 Staubsauger“-Liste ohne echten Test wird abgewertet, ein Testlabor mit Praxistests aufgewertet.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Produkte selbst testen und das belegen: eigene Fotos, Videos, Messwerte.
- Vor- und Nachteile ehrlich nennen, auch Schwächen.
- Vergleiche mit Alternativen und klare Empfehlungen für bestimmte Nutzertypen geben.
- Testmethodik transparent beschreiben.

10. smallPersonalSite

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData

Was es misst

Eine gezielte Förderung kleiner persönlicher Websites und Blogs – ein Bonus, kein Malus.

Beispiel

Ein privater Wanderblog mit eigenen Touren kann so gegen große Reiseportale bestehen.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Persönliche Perspektive zeigen: Ich-Form, eigene Erlebnisse, eigene Fotos.
- Eine klare Person hinter der Website erkennbar machen (Über-mich-Seite).
- Nicht wie ein Massenportal auftreten: keine aufgeblähten Kategorien, keine Werbeflut.

11. nsrOverrideBid

nicht beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData

Was es misst

Ein manuell gesetzter Notfallwert, der den Website-Qualitätswert (NSR) im Ranking komplett ersetzt.

Beispiel

Ein Fehler stuft eine große Nachrichtenseite fälschlich als minderwertig ein – Google überschreibt den Wert manuell, bis der Fehler behoben ist.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Nicht beeinflussbar: Der Wert wird ausschließlich intern von Google gesetzt.
- Sinnvoll ist nur, die Website-Qualität insgesamt hochzuhalten, damit kein Eingriff nötig wird.

12. `qualityWithoutAdjustment`

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: WWWDocInfo

Was es misst

Der Basis-Qualitätsscore (QScore) eines Dokuments, bevor Boni und Abzüge verrechnet werden.

Beispiel

Eine Seite hat einen Grundwert von 0,7; erst danach werden z. B. Spam-Abzüge oder Autoritäts-Boni angewendet.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Grundlagen stärken: hilfreicher Inhalt, gute Struktur, saubere Technik.
- Klare Überschriften, verständlicher Aufbau, Antwort auf die Suchanfrage weit oben.
- Seiten regelmäßig aktualisieren und veraltete Informationen korrigieren.

13. `boostFactor`

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: QualityProductProductSiteDataLocaleData

Was es misst

Ein Multiplikator, mit dem Shopping-Websites in einem Land bzw. einer Sprache geboostet werden.

Beispiel

Ein etablierter deutscher Onlineshop bekommt bei Produktsuchen in Deutschland einen Faktor über 1.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Vollständige Produktdaten pflegen: Preis, Verfügbarkeit, Versand, Rückgabe.
- Product-Schema (strukturierte Daten) und Google Merchant Center einrichten.
- Länder- und Sprachversionen sauber per hreflang trennen.
- Vertrauenssignale zeigen: Bewertungen, Gütesiegel, klare Kontaktdaten.

Spam & Abwertungen (29)

SpamBrain-Scores, Keyword-Stuffing, Gibberish, Ankertext-Spam, gehackte Websites, Interstitials und weitere Mechanismen, die Seiten herabstufen oder zurückhalten.

14. spambrainTotalDocSpamScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

Der Gesamt-Spam-Score des KI-Systems SpamBrain für ein einzelnes Dokument, von 0 bis 1.

Beispiel

Eine automatisch generierte Seite voller Keywords erhält 0,95, ein normaler Artikel 0,02.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keine automatisch generierten Massenseiten ohne Mehrwert veröffentlichen.
- Keine versteckten Texte, Cloaking oder irreführenden Weiterleitungen.
- Googles Spam-Richtlinien kennen und regelmäßig gegen die eigene Website prüfen.

15. spambrainData

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

SpamBrain-Scores auf Host-Ebene (z. B. blog.beispiel.de).

Beispiel

Eine Subdomain, auf der Fremde massenhaft Spam veröffentlichen, wird als Ganzes negativ bewertet.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Jede Subdomain überwachen – auch alte, vergessene oder von Nutzern befüllte.
- Offene Registrierungen und Upload-Bereiche gegen Spam absichern (Captcha, Moderation).
- Ungenutzte Subdomains abschalten.

16. spambrainDomainSitechunkData

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

SpamBrain-Scores auf Domain-Ebene für die gesamte Website.

Beispiel

Eine gekaufte Domain wurde zu einer Spam-Schleuder umgebaut – die ganze Domain wird negativ eingestuft.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Vor dem Kauf einer Domain deren Historie prüfen (Wayback Machine, Backlinks).
- Keine Parasite-SEO-Inhalte Dritter auf der eigenen Domain zulassen (Site Reputation Abuse).
- Search Console auf manuelle Maßnahmen und Sicherheitsprobleme prüfen.

17. spambrainLavcScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData

Was es misst

Ein spezieller SpamBrain-Score auf Website-Ebene (LAVC, Stand Juli 2022).

Beispiel

Eine Website-weite Bewertung, ob die Domain einem bekannten Spam-Muster entspricht.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Website-weit sauber bleiben: kein Linkverkauf, keine Doorway-Seiten, kein Spam-Content.
- Gehackte Inhalte sofort entfernen und Sicherheitslücken schließen.

18. versionedData

nicht beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: SpamBrainData

Was es misst

Die Scores des SpamBrain-Klassifikators, je einer pro Modellversion – so testet Google neue Modelle parallel.

Beispiel

Google lässt ein neues SpamBrain-Modell neben dem alten laufen und vergleicht die Ergebnisse.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Nicht direkt beeinflussbar – technische Versionsverwaltung.
- Wer bei allen Spam-Kriterien sauber ist, wird von jeder Modellversion gut bewertet.

19. sbScore

nicht beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: SpamBrainScore

Was es misst

Der einzelne SpamBrain-Wert eines Dokuments für eine bestimmte Modellversion.

Beispiel

Modell v5 sagt 0,3, Modell v6 sagt 0,8 – neue Modelle erkennen neue Spam-Muster.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Nicht direkt beeinflussbar.
- Keine Grauzonen-Taktiken nutzen, die ein heutiges Modell noch übersieht – spätere Versionen erkennen sie oft.

20. DocLevelSpamScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

Ein allgemeiner Spam-Score für das einzelne Dokument, von 0 bis 127.

Beispiel

Eine Seite mit verstecktem Text und versteckten Weiterleitungen erhält einen hohen Wert.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keinen Text verstecken (weiße Schrift, display:none für Keywords).
- Keine Weiterleitungen nur für Suchmaschinen oder nur für mobile Nutzer.
- Seiten regelmäßig auf Hacks und eingeschleuste Links prüfen.

21. KeywordStuffingScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

Misst, wie unnatürlich oft ein Keyword auf einer Seite wiederholt wird (0 bis 127).

Beispiel

„Zahnarzt Berlin – bester Zahnarzt Berlin – Zahnarzt Berlin günstig …“, 40-mal auf einer Seite.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Natürlich für Menschen schreiben, Text laut vorlesen: klingt er gekünstelt?
- Synonyme und verwandte Begriffe statt ständiger Wiederholung nutzen.
- Keine Keyword-Listen im Footer, in Alt-Texten oder in Meta-Tags.
- Titel und Überschriften nicht mit Keywords überladen.

22. SpamWordScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

Misst, wie viele typische Spam-Wörter auf einer Seite vorkommen (0 bis 127).

Beispiel

Ein Text voller Begriffe wie „Viagra“, „Casino-Bonus“ oder „schnell reich werden“.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Kommentare und Nutzerinhalte auf Spam-Begriffe filtern.
- Auf eingeschleuste Inhalte nach Hacks prüfen (z. B. Suche „site:deinedomain.de viagra“).
- Reißerische Werbesprache vermeiden.

23. GibberishScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Misst, wie viel des Texts sinnlos ist (Gibberish), z. B. maschinell zusammengewürfelte Sätze.

Beispiel

Ein Spinner-Text wie „Die Küche fährt blau über den Kredit“.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keine Text-Spinner oder minderwertigen automatischen Übersetzungen einsetzen.
- Automatisch erzeugte Texte immer von Menschen prüfen lassen.
- Kaputte Seiten (Encoding-Fehler, Platzhaltertext „Lorem ipsum“) beheben.

24. ScaledSpamScoreYoram

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Ein weiterer Spam-Score für das Dokument nach dem internen Yoram-Schema (0 bis 127).

Beispiel

Ein zweiter, unabhängiger Spam-Messwert für dasselbe Dokument.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Gleiche Maßnahmen wie beim allgemeinen Spam-Score: keine Manipulation, saubere Inhalte.
- Seiten mit auffälligen Rankingeinbrüchen gezielt auf Spam-Merkmale prüfen.

25. spamCookbookAction

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Feste Spam-„Rezepte“: Entspricht eine Seite einem bekannten Muster, wird automatisch eine Aktion ausgelöst.

Beispiel

Eine Seite entspricht dem Muster einer Doorway-Seite und wird automatisch zurückgestuft.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keine Doorway-Seiten (viele fast gleiche Seiten nur für unterschiedliche Keywords oder Orte).
- Keine bekannten Spam-Taktiken nutzen: Linkfarmen, Cloaking, Sneaky Redirects.
- Lokale Seiten nur mit echtem lokalem Inhalt (Adresse, Team, Fotos) anlegen.

26. urlPoisoningData

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Daten, mit denen bestimmte Spam-URLs zurückgehalten werden.

Beispiel

URLs mit verdächtigen Mustern wie /?cheap-pills-buy-now werden nicht ausgespielt.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Saubere, sprechende URLs verwenden.
- Interne Suchergebnisseiten und Parameter-URLs nicht indexieren lassen (Schutz vor Spam-Suchseiten).
- Search Console auf fremde, merkwürdige URLs der eigenen Domain prüfen.

27. uacSpamScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PerDocData

Was es misst

Spam-Score für nutzergenerierte Inhalte (0 bis 127); ab 64 gilt die Seite als Spam.

Beispiel

Eine Forenseite, deren Beiträge zu 80 % aus Werbelinks bestehen.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Kommentare und Forenbeiträge moderieren, Spam-Filter (z. B. Akismet) einsetzen.
- Links in Nutzerinhalten mit rel=„ugc nofollow“ kennzeichnen.
- Neue Nutzer erst nach Prüfung Links posten lassen.
- Profilseiten ohne Inhalt auf noindex setzen.

28. spamtokensContentScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Ein Inhaltsscore, der entscheidet, ob eine Seite mit Nutzerinhalten Spam ist.

Beispiel

Ein Community-Profil, das nur aus Linklisten zu Online-Casinos besteht.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Automatische Spam-Erkennung für Profile, Beiträge und Uploads einsetzen.
- Spam-Konten schnell löschen und gelöschte Seiten mit 404/410 beantworten.
- Bereiche mit hohem Spam-Risiko standardmäßig noindex setzen.

29. penguinPenalty

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Was es misst

Die Abstrafung durch Googles Penguin-System für Link-Spam, von 0 (gut) bis 1 (schlecht).

Beispiel

Eine Seite mit 2.000 gekauften Links aus Artikelverzeichnissen erhält einen Wert nahe 1.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keine Links kaufen, tauschen oder über Linknetzwerke beziehen.
- Backlink-Profil regelmäßig auf unnatürliche Muster prüfen.
- Offensichtliche Spam-Links abbauen lassen oder per Disavow entwerten.
- Stattdessen Links über Inhalte, PR und Beziehungen verdienen.

30. badbacklinksPenalized

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorStatistics

Was es misst

Markiert Seiten mit schlechten Backlinks; dann wird ihr Ankertext-Score nicht mehr genutzt.

Beispiel

Nach einer Spam-Link-Kampagne ist die Seite markiert – ihre Linktexte helfen ihr nicht mehr.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Toxische Links identifizieren (Spam-Verzeichnisse, gehackte Seiten, fremdsprachige Linkfarmen).
- Gezielt Disavow-Datei in der Search Console einreichen.
- Mit sauberen, hochwertigen Links neu aufbauen.

31. spamPenalty

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: IndexingDocjoinerAnchorSpamInfo

Was es misst

Die kombinierte Strafe für Ankertext-Spam (spammige Linktexte, die auf die Seite zeigen).

Beispiel

Innerhalb einer Woche tauchen tausende Links mit dem Text „Payday Loans“ auf.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Plötzliche Linkspitzen in der Search Console beobachten (Hinweis auf negatives SEO).
- Spam-Linktexte dokumentieren und per Disavow entwerten.
- Linktexte natürlich gemischt halten, keine harten Keyword-Anker bestellen.

32. phraseAnchorSpamPenalty

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDocjoinerAnchorPhraseSpamInfo

Was es misst

Strafe für Ankertext-Spam auf Ebene einzelner Spam-Phrasen, die plötzlich gehäuft auftreten.

Beispiel

Eine Phrase wie „bestes Online-Casino“ taucht plötzlich auf vielen fremden Domains auf.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Häufigkeit einzelner Linktexte auswerten – kein Text sollte unnatürlich dominieren.
- Verdächtige Phrasen-Wellen früh erkennen und entwerten.

33. IsAnchorBayesSpam

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Flag, wenn ein statistischer Klassifikator (Bayes) die Linktexte eines Dokuments als Spam erkennt.

Beispiel

Die eingehenden Linktexte ähneln stark denen bekannter Spam-Seiten.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keine Linktexte aus typischen Spam-Nischen (Pharma, Casino, Kredite) auf die eigene Seite zulassen.
- Linkaufbau auf thematisch passende Quellen beschränken.

34. spamrank

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Misst, wie wahrscheinlich eine Seite auf bekannte Spammer verlinkt (0 bis 65.535).

Beispiel

Ein Blog verkauft Links an Casino- und Pharma-Seiten – sein eigener spamrank steigt.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Ausgehende Links prüfen: Nur auf vertrauenswürdige Seiten verlinken.
- Keine Links verkaufen; bezahlte Links mit rel=„sponsored“ kennzeichnen.
- Regelmäßig auf tote oder später zu Spam gewordene Linkziele prüfen (Broken-Link-Check).

35. ScaledLinkAgeSpamScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Ein Spam-Score anhand des Alters eingehender Links (0 bis 127); steht im Leak wohl im als veraltet markierten Bereich.

Beispiel

Eine Seite bekommt sehr viele neue Links in sehr kurzer Zeit – das wirkt unnatürlich.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Linkaufbau gleichmäßig und organisch statt in plötzlichen Schüben.
- Keine Massenlink-Pakete kaufen.

36. exactMatchDomainDemotion

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Eine Abwertung für Domains, die exakt den Suchbegriffen entsprechen (Exact-Match-Domains).

Beispiel

guenstige-autoversicherung-vergleich.de mit dünnem Inhalt rankt nicht mehr allein wegen des Namens.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Bei neuen Projekten einen Markennamen statt einer Keyword-Domain wählen.
- Bestehende Keyword-Domains mit echtem Inhalt und Markenaufbau stärken.
- Nicht auf den Domainnamen als Rankingvorteil verlassen.

37. navDemotion

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Eine Abwertung durch das System für navigationale Abwertungen. Der Leak erklärt das Feld nicht näher – vermutet wird ein Bezug zu Navigation bzw. Nutzererfahrung.

Beispiel

Eine Website, bei der Nutzer sich nicht zurechtfinden und frustriert zur Suche zurückkehren.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Klare Hauptnavigation und logische Seitenstruktur.
- Breadcrumbs und interne Links zu verwandten Inhalten anbieten.
- Wichtige Inhalte mit wenigen Klicks erreichbar machen.
- Mobile Navigation testen.

38. serpDemotion

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Eine Abwertung im Q*-Qualitätsscoring, vermutlich basierend auf Signalen aus den Suchergebnissen (SERP).

Beispiel

Nutzer klicken das Ergebnis an und kehren sofort zur Suche zurück.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Title und Meta-Description ehrlich formulieren – nur versprechen, was die Seite hält.
- Die Antwort schnell liefern: Kernaussage im ersten Absatz.
- Suchintention treffen (Info, Kauf, Vergleich, Anleitung).

39. scamness

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Ein Modellscore, wie betrügerisch (scam-artig) eine Seite wirkt.

Beispiel

Ein Fake-Shop mit unrealistischen Preisen, ohne Impressum und nur mit Vorkasse.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Vollständiges Impressum, Firmendaten, AGB, Widerruf, Datenschutz.
- Seriöse Zahlungsarten anbieten (nicht nur Vorkasse).
- Realistische Preise und Versprechen, keine künstliche Verknappung („nur noch 2 Minuten!“).
- Echte Kundenbewertungen über unabhängige Plattformen einbinden.

40. clutterScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: QualityNsrNsrData

Was es misst

Eine Website-weite Abwertung für viele störende Zusatzressourcen (Werbung, Pop-ups, Autoplay).

Beispiel

Eine Rezeptseite mit Autoplay-Videos, fünf Pop-ups und Werbung zwischen jedem Absatz.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Anzahl der Werbeplätze reduzieren, besonders oberhalb des Inhalts.
- Autoplay-Videos mit Ton und mehrfache Pop-ups entfernen.
- Unnötige Skripte, Widgets und Tracker abbauen.
- Seite aus Nutzersicht auf dem Handy prüfen.

41. violatesMobileInterstitialPolicy

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: SmartphonePerDocData

Was es misst

Zeigt an, ob eine Seite gegen die Regeln zu aufdringlichen Overlays auf Smartphones verstößt und abgewertet werden soll.

Beispiel

Auf dem Handy verdeckt sofort ein bildschirmfüllendes Newsletter-Pop-up den Inhalt.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Keine bildschirmfüllenden Pop-ups beim Seitenaufruf auf Mobilgeräten.
- Stattdessen kleine Banner oder Pop-ups erst nach Scrollen bzw. beim Verlassen.
- Rechtlich nötige Hinweise (Cookie-Banner, Altersprüfung) platzsparend gestalten.

42. pornWithHighConfidence

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: PornFlagData

Was es misst

Flag für Bilder, die sehr sicher pornografisch sind; sie können bei harmlosen Suchen abgewertet werden.

Beispiel

Ein solches Bild wird bei der Suche „Badeanzug“ abgewertet, auch wenn SafeSearch aus ist.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Erotische oder freizügige Inhalte klar von normalen Inhalten trennen (eigene Verzeichnisse oder Domain).
- Bei Mode- und Bademodeseiten neutrale Produktbilder verwenden.
- Erwachseneninhalte mit Meta-Tag „rating=adult“ kennzeichnen.

Links & Autorität (6)

PageRank, Ankertexte, Qualität und Herkunft verlinkender Seiten, Penguin-Linkspam und alle Zähler rund um eingehende und ausgehende Links.

43. siteAuthority

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Ein Autoritätswert für die gesamte Website, im Q*-Scoring angewendet – den Google lange öffentlich bestritten hatte.

Beispiel

Ein neuer Artikel auf einer etablierten Fachseite rankt schneller als derselbe Artikel auf einer frischen Domain.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Thematisch fokussiert bleiben und Expertise in einem Bereich aufbauen.
- Hochwertige Erwähnungen und Links von relevanten Fachseiten, Medien und Verbänden gewinnen.
- Marke aufbauen: Suchen nach dem Markennamen erhöhen (PR, Social, Newsletter).
- Schwache Seiten aufräumen, damit sie den Website-Wert nicht verwässern.

44. PagerankNS

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: GDocumentBase

Was es misst

Der produktive PageRank einer Seite, berechnet über die Nähe zu vertrauenswürdigen Startseiten („Nearest Seeds“).

Beispiel

Ein Link von einer Universitätsseite (nah an den Seeds) ist mehr wert als einer aus einem Linknetzwerk weit weg davon.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Links von vertrauenswürdigen, gut verlinkten Websites anstreben (Unis, Behörden, Fachmedien).
- Linkwürdige Inhalte erstellen: Studien, Statistiken, Tools, Leitfäden.
- Starke interne Verlinkung: wichtige Seiten von der Startseite und von Hub-Seiten aus verlinken.

45. homepagePagerankNs

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: PerDocData

Was es misst

Der PageRank der Startseite, der auf jede Unterseite der Website übertragen wird.

Beispiel

Eine brandneue Unterseite ohne eigene Links profitiert trotzdem von einer starken Startseite.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Markenlinks und Erwähnungen auf die Startseite lenken (Presse, Verzeichnisse, Partner).
- Startseite technisch sauber halten: eine erreichbare Version (https, mit oder ohne www, per 301).
- Von der Startseite aus die wichtigsten Unterseiten verlinken, damit Linkkraft weiterfließt.

46. rawPagerank

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: CompositeDocForwardingDup

Was es misst

Der rohe PageRank einer Duplikat-URL, die an die Hauptversion weitergeleitet wird.

Beispiel

http:// und https:// zeigen dieselbe Seite – der PageRank der Duplikat-Version wird erfasst und an die Hauptversion übergeben.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Alle Varianten (http/https, www/ohne www, mit/ohne Slash) per 301 auf eine Version leiten.
- Canonical-Tags korrekt setzen.
- Bei Umzügen alte URLs per 301 weiterleiten, damit kein PageRank verloren geht.

47. authorityPromotion

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Eine gezielte Aufwertung für Seiten, die als besonders autoritativ eingestuft werden.

Beispiel

Bei Gesundheitsfragen werden offizielle Gesundheitsbehörden oder Unikliniken nach oben geschoben.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Zur Primärquelle werden: eigene Daten, Studien, offizielle Informationen veröffentlichen.
- Von anderen autoritativen Seiten zitiert werden (Fachpresse, Wikipedia-Belege).
- Expertise sichtbar machen: Qualifikationen, Zertifizierungen, Mitgliedschaften.

48. anchorMismatchDemotion

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: CompressedQualitySignals

Was es misst

Eine Abwertung, wenn die Linktexte der eingehenden Links nicht zum Inhalt der Seite passen.

Beispiel

500 Links mit dem Text „günstige Kredite“ zeigen auf eine Seite über Gartenmöbel – das wirkt manipuliert.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Backlink-Profil prüfen (z. B. mit Search Console, Ahrefs, Sistrix) und unpassende Linktexte finden.
- Keine Links mit fremden Money-Keywords kaufen oder tauschen.
- Natürliche Linktexte anstreben: Markenname, URL, Seitentitel, passende Themenbegriffe.
- Bei Spam-Links von Dritten: entfernen lassen oder per Disavow entwerten.

Bilder & Videos (5)

Qualitäts-, Relevanz-, Klick- und SafeSearch-Signale für Bilder und Videos, inklusive OCR-Texten, Transkripten und Bild-Intents.

49. tqStar

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Was es misst

Die technische Qualität eines Bildes: Schärfe, Belichtung, Bildaufbau.

Beispiel

Ein scharfes, gut belichtetes Produktfoto schlägt ein verwackeltes Handyfoto.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Hochauflösende, scharfe Bilder mit guter Belichtung verwenden (mind. 1200 px Breite).
- Moderne Formate (WebP, AVIF) mit guter Komprimierung, aber ohne sichtbare Artefakte.
- Keine Wasserzeichen über dem Motiv, keine stark verpixelten Bilder.

50. eqStar

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Was es misst

Die emotionale Qualität eines Bildes, z. B. wie inspirierend oder lebensnah es wirkt.

Beispiel

Ein stimmungsvolles Foto eines eingerichteten Wohnzimmers wirkt stärker als ein Sofa vor grauem Hintergrund.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Produkte im Einsatz zeigen (Lifestyle- und Kontextfotos).
- Echte Menschen und Situationen statt austauschbarer Stockfotos.
- Bildsprache auf die Zielgruppe abstimmen.

51. dimeScore

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Was es misst

Ein Modellscore, wie ansprechend (engaging) ein Bild auf Betrachter wirkt (Deep Image Engagingness).

Beispiel

Ein farbenfrohes, klar komponiertes Rezeptfoto schlägt ein dunkles, unscharfes.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Klare Bildkomposition mit einem eindeutigen Hauptmotiv.
- Gutes Licht, kräftige, aber natürliche Farben.
- Bilder testen: Welche bekommen in der Bildersuche mehr Klicks (Search Console, Filter „Bilder“)?

52. estRelevance

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: WWWResultInfoSubImageDocInfo

Was es misst

Geschätzte Nützlichkeit eines Bildes für die Suchanfrage, von 0 (themenfremd) bis 1 (sehr nützlich).

Beispiel

Bei „Krawatte binden“ bekommt eine Schritt-für-Schritt-Grafik 0,9, ein Logo 0,1.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Bilder erstellen, die die Frage visuell beantworten (Anleitungen, Diagramme, Vergleiche).
- Bildinhalt, Alt-Text, Bildunterschrift und umgebenden Text thematisch abstimmen.
- Dekorative Bilder ohne Informationswert sparsam einsetzen.

53. boost

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: ImageContentQueryBoostQueryBoost

Was es misst

Ein Multiplikator, der den Score eines Bildes für eine bestimmte Suchanfrage erhöht oder senkt (1 = keine Änderung).

Beispiel

Ein Bild wird bei „Eiffelturm Nacht“ mit 1,3 geboostet, bei „Eiffelturm“ allgemein aber nicht.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Bilder für konkrete Suchanfragen erstellen und genau so beschriften.
- Mehrere Varianten eines Motivs für unterschiedliche Anfragen anbieten (Tag/Nacht, Detail/Übersicht).
- Bild-Sitemap und strukturierte Daten nutzen.

Aktualität & Datum (1)

Veröffentlichungs-, Byline- und Änderungsdaten, Verlässlichkeit von Datumsangaben, Crawl-Zeitpunkte und Signale für zeitkritische Inhalte.

54. `boostLevel`

direkt beeinflussbar · Konfidenz: hoch · Modul: WeboftrustLiveResultDocBoostData

Was es misst

Ein Boost für Live-Ergebnisse, solange sie gerade aktuell sind (0 bis 1).

Beispiel

Ein Liveticker zum Bundesliga-Spiel wird während des Spiels stark geboostet, danach fällt der Boost weg.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Bei Live-Ereignissen zeitnah berichten und laufend aktualisieren.
- LiveBlogPosting-Schema mit Start- und Endzeit verwenden.
- Aktualisierungszeitpunkt sichtbar und korrekt angeben – kein Fake-Datum.

Klicks & Nutzerverhalten (NavBoost) (3)

Impressionen, gute und lange Klicks, Chrome-Besuche und weitere Nutzersignale, die u. a. das NavBoost-System für das Ranking verwendet.

55. navboost

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: CountryMetroNBFeature

Was es misst

Der NavBoost-Multiplikator für ein Ergebnis bei einer bestimmten Suchanfrage in einer bestimmten Region und Sprache, abgeleitet aus Klickdaten.

Beispiel

Bei „Döner“ in Hamburg klicken Nutzer am häufigsten zufrieden auf ein bestimmtes Ergebnis – es wird dort nach oben geschoben.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Klickstarke Snippets: aussagekräftiger Title, klare Meta-Description, Rich Results über strukturierte Daten.
- Gute Klicks erzeugen: Nutzer sollen finden, was sie suchen, und nicht zurückspringen.
- Ladezeit und Lesbarkeit optimieren, damit Nutzer bleiben.
- Markenbekanntheit steigern – bekannte Marken werden häufiger angeklickt.

56. metroNavboost

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: CountryCountryAttachment

Was es misst

NavBoost-Werte pro Metropolregion – Klickverhalten wird regional ausgewertet.

Beispiel

Ein Ergebnis kann im Raum München stark sein, im Raum Berlin aber kaum.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Für jede Zielregion eigene, echte lokale Inhalte anbieten (Standorte, Ansprechpartner, Referenzen).
- Google-Unternehmensprofil pro Standort pflegen.
- Regional relevante Begriffe und Beispiele verwenden.

57. gveClicks

direkt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: ImageQualityNavboostImageQualityClickSignals

Was es misst

Die Anzahl als „gut“ bewerteter Klicks auf ein Bild in der Bildersuche.

Beispiel

Nutzer klicken ein Bild an und bleiben auf der Seite – sofortiges Zurückspringen zählt nicht als guter Klick.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Bilder auf Seiten einbinden, die zum Bildmotiv passenden, hilfreichen Inhalt bieten.
- Bild in der Nähe des relevanten Texts platzieren.
- Aussagekräftige Dateinamen, Alt-Texte und Bildunterschriften verwenden.

Personalisierung & Lokales (1)

Länder-, Sprach- und Standortzuordnung von Seiten, lokale Relevanz, Metropolregionen und ortsbezogene Klickverteilungen.

58. boostSourceBlocker

indirekt beeinflussbar · Konfidenz: mittel · Modul: IndexingDupsLocalizedLocalizedCluster

Was es misst

Eine Seite darf Ziel eines lokalen Boosts sein, selbst aber nie geboostet werden (z. B. per robots gesperrte Dokumente).

Beispiel

Eine per robots.txt gesperrte Seite kann als Ziel dienen, wird aber selbst nicht nach oben geschoben.

Was du auf deiner Seite tun kannst

- Wichtige Seiten nicht versehentlich per robots.txt oder noindex sperren.
- robots.txt und Indexierungsstatus in der Search Console regelmäßig prüfen.
- Lokale Seiten vollständig crawlbar halten.