Изменения после аудита и ручной приёмки

21 октября 2026, прикладной код c4bca3c. Текущий статус (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md), проверки (STAGE_A_SMOKE.md), оставшиеся действия (REMAINING_AFTER_FINAL_AUDIT_2026-10-21.md). Push и отправка организаторам не выполнены.

- Q1: черновики сохраняются на сервере; при сбое остаются локально, уход требует подтверждения, восстановление сети отправляет очередь. Ошибка выделена контрастно.
- Q2: банк 2.1.1 наследует явное half-up из 2.1.0; точка/запятая поддерживаются, старые оценки не пересчитывались. Исторические результаты имеют пояснение версии.
- Q3: количество пропусков и последствия показаны до сдачи; отмена сохраняет попытку, API требует явного подтверждения.
- Q4: тексты соответствуют подтверждению и публикации; отзыв закрывает доступ. Открытые приглашения обновляют контакты каждые 15 секунд и при фокусе окна.
- Q5: различимые анонимные обозначения, фильтры и сохранённые подборки, понятные вклады навыков/теста/ФСП. UI не меняет серверный порядок внутри категории.
- Q6: пауза/возобновление не создаёт ранний дубль; дата следующей выдачи сохраняется. Проверено управляемым временем и живым сценарием, не ожиданием реальной недели.
- Q7: matching-1.2.0, веса 30/15/45/10 выбраны на dev. Holdout P@5 0,80 → 0,80: роста метрики не заявляем.
- После ручного прохода: повтор пароля, глаза, заметные ошибки, повторное письмо и восстановление доступа с аннулированием прежних сессий. Подсказка содержит только длину пароля.
- Зарплата и оценка теперь позволяют стереть ноль; исправлены отступы кнопок, аватара и слова в мобильном заголовке.
- Дополнительный аудит: пакетное чтение вместо N+1, защита конкурентного рендера PDF, сохранение остальных результатов при скрытом профиле в старом снимке.

Последние результаты: 119 серверных тестов, 8 проверок регистрации/восстановления, 24 группы живого HTTPS smoke — PASS. Ручная проверка с ПК/Android выполнена с сопровождением. Реальная SMTP-доставка проверена; официальный ФСП и независимый пилот — нет. Слайды обновлены точечно отдельной копией, исходная презентация сохранена.

Возможный сценарий проверки для жюри

Открыть демонстрационный сайт (https://85-137-26-131.sslip.io/)

Платформа помогает работодателю найти специалиста по подтверждённым навыкам. Кандидат проходит тест и выбирает, кому открыть контакты. Работодатель видит основания подбора и отправляет личное предложение с зарплатой.

На знакомство с готовыми примерами достаточно около 10–15 минут. Регистрация и полное прохождение теста для этого не нужны.

Перед началом

Откройте сайт в двух независимых окнах: обычном и инкогнито либо в двух разных браузерах. Так вы сможете одновременно посмотреть обе роли. Две обычные вкладки одного браузера используют общий вход.

На странице входа под формой находятся кнопки «Я кандидат» и «Я работодатель». Нажмите первую в одном окне, вторую — в другом. На телефоне разделы открываются кнопкой «Все разделы».

Демоаккаунты общие: в них могут быть результаты и приглашения предыдущих посетителей. Используйте вымышленные данные. Если хотите пройти всё с чистого листа, инструкция есть в конце этой страницы.

1. Посмотрите, что видит кандидат

В окне кандидата откройте «Обзор». Здесь показаны специализация, подтверждённый уровень и видимость профиля для работодателей.

Перейдите в «Подтверждение навыков» и откройте доступный результат в истории тестирования. Посмотрите задания, ответы, итоговую оценку и объяснения. В текущем тесте 8 заданий на 30 минут; для подтверждения уровня нужны минимум 6 правильных ответов, из них минимум 3 по основному навыку — Python или SQL.

Что показывает этот шаг: уровень опирается на результат теста. Неудачная попытка не понижает уже подтверждённый уровень. Примеры результатов в демопрофилях созданы для демонстрации.

2. Подберите специалиста от имени компании

В окне работодателя откройте «Подбор кандидатов» → «По потребности» и задайте:

Поле	Значение для примера
Специализация	Python / бэкенд
Допустимые уровни	Junior
Python	Обязательный
Тестирование	Желательный
HTTP / API	Не учитывать
Только с достижениями ФСП	Не отмечать

Нажмите «Сформировать подборку». В карточке любого кандидата прочитайте «Почему в подборке» и раскройте «Результаты и источники». Здесь видны подтверждённые навыки, результаты тестирования и составляющие общего балла.

Теперь сделайте HTTP / API обязательным и снова сформируйте подборку. У кандидата без подтверждения этого навыка появится отметка «Не проверено», а при неполном соответствии

обязательным требованиям — пояснение об этом.

Что показывает этот шаг: система объясняет соответствие запросу и явно обозначает недостающие доказательства. Общий балл помогает сравнивать кандидатов внутри одной категории; он не означает вероятность найма.

3. Отправьте предложение и посмотрите ответ кандидата

Верните HTTP / API в «Не учитывать» и сформируйте подборку заново.

Для проверки обеих сторон на текущем публичном демостенде используйте кандидата №C7D0B82B — это профиль, который открывается кнопкой «Я кандидат».

C7D0B82B — идентификатор кандидата, а не его имя. До принятия приглашения настоящее имя и контакты кандидата скрыты от работодателя. Они открываются только той компании, чьё приглашение кандидат принял кнопкой «Принять и раскрыть контакты». Для остальных работодателей профиль остаётся анонимным.

В окне работодателя откройте «Подбор кандидатов» → «Банк кандидатов», нажмите «Сбросить фильтры», введите C7D0B82B в поле «Номер кандидата» и нажмите «Применить фильтры». Можно сразу открыть этот профиль в банке кандидатов (https://85-137-26-131.sslip.io/search?candidate_code=C7D0B82B), войдя как работодатель. Номер остаётся видимым и после раскрытия имени и контактов.

На собственной установке номер будет другим: его можно скопировать в разделе «Мой профиль» окна кандидата. Если профиль скрыт самим кандидатом, он не появится в поиске: в его профиле должны быть включены публикация и согласие на обработку.

1. В карточке нажмите «Пригласить». Например, укажите «Разработка API на Python» и зарплату 100 000–150 000 ₽ в месяц. Отправьте приглашение.
2. В окне кандидата откройте «Приглашения». Найдите предложение, прочитайте задачи, зарплату и сведения о компании.
3. Нажмите «Принять и раскрыть контакты».
4. Вернитесь в окно работодателя, откройте «Приглашения» и обновите страницу. У принятого предложения доступны контакты и кнопка «Открыть диалог».
5. При желании обменяйтесь короткими тестовыми сообщениями через два окна.

Если приглашение уже ожидает ответа, продолжите с него. Если оно уже принято, можно сразу посмотреть открытые контакты и диалог; это результат предыдущего посетителя, а не новое согласие с вашей стороны.

Что показывает этот шаг: кандидат видит условия до начала общения. Контакты открываются пригласившей компании после принятия предложения. В карточке кандидата также можно скачать PDF-профиль; его содержимое зависит от предоставленного компании доступа.

Что ещё можно посмотреть

- «Задания от компаний». После принятия приглашения работодатель может предложить короткое задание с критериями и сроком. Кандидат отдельно соглашается на получение заданий. Оценка работодателя не меняет подтверждённый профессиональный уровень.
- «Достижения ФСП». Дополнительные достижения учитываются при подборе, но не повышают уровень. Участие в соревнованиях не требуется для использования платформы. На стенде показана демонстрационная интеграция, без подключения к официальному реестру.
- «Мой профиль». Кандидат управляет публикацией. Её отключение закрывает доступ к профилю, контактам и диалогу; повторная публикация не возвращает старые разрешения автоматически. Проверяйте этот сценарий на собственном тестовом аккаунте, чтобы не прерывать работу других посетителей общего демо.

Если хотите пройти весь путь самостоятельно

Зарегистрируйте кандидата и работодателя на двух доступных вам почтовых адресах, подтвердите их по ссылкам из писем. Заполните профиль кандидата и компанию работодателя.

У кандидата пройдите тест выбранного уровня, затем разрешите публикацию профиля. После успешного подтверждения уровня его можно найти со стороны работодателя и пройти сценарий приглашения выше. На сам тест отводится до 30 минут — этот вариант занимает больше времени, чем знакомство с готовыми примерами.

Если повторный тест недоступен, страница покажет причину и ближайшую дату. В общих демоаккаунтах это может быть следствием предыдущего прохождения. Если предложение или сообщение не появилось, обновите соответствующий раздел или страницу.

Материалы для подробной оценки

Презентация (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pdf) · Архитектура (ARCHITECTURE.md) · Требования и реализация (REQUIREMENTS_STATUS.md) · Результаты проверок (VALIDATION.md) · Исходный код и запуск (../../README.md)

Технические проверки и ручной проход на компьютере и Android описаны в отчётах. Оценка качества подбора и грейдов выполнена на синтетических сценариях; независимый пилот с людьми не проводился.

Последние проверки этапа A

Прикладной код: aaa7164; затем c4bca3c удаляет только необязательную фразу из подсказки пароля. Для последней правки выполнены сборка frontend и проверка опубликованного текста; полный набор заново не запускался без необходимости.

Проверка	Результат	Артефакт
Серверные тесты	119 PASS, одно предупреждение зависимости	команда и результат в HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md
Регистрация/восстановление	8 проверок, page_errors=[]	auth-browser.json (evidence/human_followup_2026-10-21/auth-browser.json)
Живой HTTPS smoke	24 группы PASS, page_errors=[]	live-smoke.json (evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json)
Сборка	TypeScript/Vite и контейнер frontend успешны	развёрнута версия c4bca3c
Ручной маршрут	ПК и физический Android; замечания исправлены, пользователь подтвердил работу	ручная приёмка (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md)

Живой smoke включает отрицательные сценарии сохранения, подтверждение пропусков, историю, порядок подбора, адресные контакты/PDF, чат, задания, очистку числовых полей, отзыв контактов без F5 и мобильные ширины. Тестовые пользователи вымышлены; SMTP в этом прогоне не проверяется.

Для воспроизведения: COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest tests -q; npm --prefix apps/web run build; после сборки python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/check_auth_browser.py; на стенде python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/smoke_stage_a.py --out /tmp/fsp-smoke.json. Браузерный smoke создаёт отдельные вымышленные аккаунты; не запускайте его ради одной текстовой правки.

Исторический прогон на 7f3dde4: 97 тестов, 20 целевых проверок, 18 групп smoke и HTTP503/delayed-ACK контрпроба. Протокол (VERIFY_STAGE_A_PROTOCOL.md), сверка файлов того деплоя (evidence/q1-recovery/deploy.json). Эти числа относятся к прежнему срезу.

Отсутствие FAIL в перечисленных проверках не означает завершения Pck5, публикации GitHub или независимой валидации качества. См. сверку утреннего плана (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md).