Что изменилось после созвона и аудита

21 октября 2026. Кратко для проверки стенда со скриншотами аудита: AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md (AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md). Ниже — подробная история изменений.

Общие демоаккаунты теперь возвращаются к исходному примеру после часа без действий в обоих аккаунтах. Исходные примеры тестов сохраняются; пробная переписка, приглашения, подборки и задания очищаются. Правила и эксплуатация (DEMO_ACCOUNTS.md).

Возможный сценарий проверки для жюри

Открыть сайт (https://85-137-26-131.sslip.io/)

> После созвона с организаторами и аудита 20.10 стенд доработан. Кратко, что изменилось, со скриншотами «как было»: AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md (AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md).

Кандидат подтверждает навыки тестом. Работодатель подбирает специалиста по этим результатам и отправляет предложение с зарплатой. Кандидат решает, кому открыть имя и контакты.

Основной сценарий занимает около 10–15 минут. Регистрироваться и заново проходить тест не нужно: доступны готовые демонстрационные аккаунты.

Подготовьте два окна

1. В обычном окне на странице входа нажмите «Я кандидат».
2. Откройте этот же сайт в инкогнито или другом браузере и нажмите «Я работодатель».

Два обычных окна одного браузера используют общий вход. Два окна инкогнито тоже делят вход между собой. Поэтому используйте именно обычное окно + инкогнито либо два разных браузера. Далее переходите между этими окнами; выходить из аккаунтов на каждом шаге не нужно.

Если вы открываете сценарий впервые, а сайт сразу показывает сохранённый кабинет, нажмите «Выйти» и выберите нужную кнопку на странице входа. Так оба окна будут работать именно с общими аккаунтами этого сценария, даже если раньше использовался другой профиль. При дальнейшем продолжении выходить не нужно. На телефоне разделы открываются кнопкой «Все разделы».

Аккаунты общие: предыдущие приглашения, сообщения и результаты могут уже присутствовать. Пока кто-либо работает в любом из двух аккаунтов, действия сохраняются. После часа без действий в обоих аккаунтах система автоматически возвращает их в исходное состояние: удаляет пробные приглашения, переписку, подборки и задания, восстанавливает профили и начальные примеры тестов. Проверка выполняется раз в минуту; при следующем входе просроченный сброс выполняется сразу. Поэтому после длительного перерыва начните сценарий заново. Открытая вкладка без действий и фоновое обновление данных не продлевают этот час. Обычные зарегистрированные аккаунты не сбрасываются. Используйте только вымышленные данные. Подробнее об очистке демоаккаунтов (DEMO_ACCOUNTS.md).

1. Посмотрите профиль и результаты кандидата

В окне кандидата откройте «Мой профиль». Запишите номер кандидата. На публичном стенде у кандидата из кнопки «Я кандидат» это C7D0B82B. На собственной установке номер может отличаться.

Для поиска работодателем должны быть включены «Согласен на обработку данных для работы профиля» и «Публиковать профиль в банке кандидатов». Если профиль скрыли во время предыдущей проверки, включите эти пункты и нажмите «Сохранить профиль».

Откройте «Подтверждение навыков». В истории нажмите «Посмотреть» у завершённой попытки: видны задания, ответы, оценка и объяснения. Результаты сохраняются после обновления страницы и повторного входа. При ошибке загрузки используйте «Обновить историю».

Начинать новый тест для этого сценария не требуется. Для самостоятельного тестирования страница показывает правила, доступные уровни и ограничения пересдачи. Неудачная попытка не понижает ранее подтверждённый уровень.

2. Подберите специалиста

В окне работодателя откройте «Подбор кандидатов» → «По потребности»:

Поле	Значение
Специализация	Python / бэкенд
Допустимые уровни	Junior
Python	Обязательный
Тестирование	Желательный
HTTP / API	Не учитывать
Только с достижениями ФСП	Не отмечать

Нажмите «Сформировать подборку». Прочитайте «Почему в подборке», раскройте «Результаты и источники». В карточке видны основания соответствия и составляющие балла.

Для сравнения сделайте HTTP / API обязательным и сформируйте подборку снова. У кандидата без доказательства этого навыка появится «Не проверено» и пояснение о неполном соответствии. Верните HTTP / API в «Не учитывать» и снова сформируйте подборку.

Баллы сравниваются внутри категории; это не вероятность найма. Редактирование условий само по себе не меняет сохранённую подборку — нужно нажать кнопку формирования.

3. Отправьте предложение кандидату

Откройте «Банк кандидатов» → «Сбросить фильтры», введите C7D0B82B в поле «Номер кандидата», нажмите «Применить фильтры». При собственной установке используйте номер из шага 1.

Это идентификатор, а не имя. До принятия приглашения имя и контакты скрыты от работодателя. После согласия они доступны только пригласившей компании. Номер остаётся в карточке и после раскрытия имени, поэтому искать нужно по номеру. Если предыдущая проверка уже открыла этой компании контакты, они могут быть видны сразу.

1. Нажмите «Пригласить». В предложении напишите, например, «Проверка жюри — 1. Разработка API на Python». Укажите зарплату от 100 000 до 150 000 ₽ и отправьте приглашение.
2. В окне кандидата откройте «Приглашения». Найдите именно предложение с вашим текстом, прочитайте условия и нажмите «Принять и раскрыть контакты».
3. В окне работодателя откройте «Приглашения». Найдите это же предложение: статус «Принято», контакты доступны.
4. Нажмите «Открыть диалог», отправьте сообщение. Откройте диалог этого предложения в окне кандидата и ответьте. Кнопка «Обновить» загружает новые сообщения.
5. В открытом диалоге работодателя посмотрите блок «Профиль кандидата»: номер, специализация, уровень, навыки и результаты тестов. Здесь же нажмите «Скачать PDF профиля». PDF также доступен в карточке поиска. При действующем согласии он содержит контакты; без согласия в поиске доступен только обезличенный профиль.

Новые предложения расположены выше старых. Если приглашение уже принято, продолжайте с диалога. Если отклонено, создайте другое предложение. При временной ошибке загрузки компании нажмите «Загрузить компанию повторно» в открытом окне: введённое предложение и зарплата сохраняются.

4. Дополнительные проверки

Задание от компании. У работодателя откройте «Задания от компаний». После принятия приглашения кандидат появится в получателях; при необходимости нажмите «Обновить задания». Создайте план с узнаваемым названием, например «Ошибки API — проверка 1»:

- Задача: «Как повторять запрос при временной ошибке API и предотвращать дублирование операции?»

- Критерии: «Ограничение повторов, задержка между ними, защита от дублей».

У кандидата в этом разделе найдите свой план, согласитесь на выдачу и отправьте ответ. Например: «Ограничиваю число повторов, увеличиваю задержку, использую ключ идемпотентности». У работодателя обновите задания, поставьте 85, добавьте обоснование и сохраните оценку. Кандидат увидит 85/100; профессиональный уровень не изменится.

Можно приостановить и снова включить выдачу. Это не создаёт немедленно второе задание: дата следующей выдачи указана в плане. Для завершения этой проверки нажмите «Закрыть план». Для нового упражнения создайте другой план.

Достижения ФСП. Откройте соответствующий раздел у кандидата. Если демонстрационный профиль ещё не связан, нажмите «Связать демонстрационный ФСП ID». Если уже связан, посмотрите имеющиеся достижения. Они добавляют баллы внутри категории, но не повышают Junior до Middle. После изменения заново сформируйте подборку работодателя. Подключение к официальному реестру здесь не используется.

Отзыв доступа — необязательная проверка. Отключите публикацию кандидата и сохраните профиль. Обновите окно работодателя: кандидат исчезнет из поиска, PDF и диалог станут недоступны. Затем включите публикацию обратно. Прежнее согласие на контакты при этом не возвращается: отправьте новое приглашение с отличимым текстом и примите его у кандидата. После этого общение снова доступно. В общих аккаунтах изменение видимости влияет и на других посетителей, проверяющих этого кандидата.

Как прерваться, продолжить и повторить

Сохранённый профиль, результаты тестов, отправленные приглашения, сообщения, ответы и оценки остаются на сервере. Можно закрыть вкладку и вернуться. Если вход закончился, снова нажмите «Я кандидат» или «Я работодатель» в соответствующем окне — откроются те же аккаунты. Все окна инкогнито после закрытия теряют вход; повторный вход восстанавливает доступ к сохранённым действиям.

Продолжайте по текущему статусу:

Что видно	Следующее действие
Предложение отправлено	Найдите его у кандидата и примите
Предложение принято	Откройте его диалог
Ответ на задание «На проверке»	Поставьте оценку у работодателя
Оценка уже сохранена	Посмотрите её у кандидата
Выдача приостановлена	Включите её в том же плане при необходимости
Профиль скрыт / доступ отозван	Включите публикацию, отправьте и примите новое приглашение

Текст, который вы ещё не сохранили или не отправили, не считается завершённым действием. Перед закрытием формы сохраните его. Срок уже начатого теста и срок задания продолжают идти после закрытия браузера; это не сброс истории.

Чтобы повторить сценарий второй раз, используйте те же два окна и тот же номер кандидата. Повторите шаги 1–3, добавив в текст предложения «Проверка жюри — 2». Для задания используйте новое название. Предыдущие записи останутся, а новые появятся рядом с ними. Повторно подтверждать грейд или отвязывать ФСП не нужно.

Если хотите начать с собственного аккаунта

Зарегистрируйте кандидата и работодателя на двух доступных вам почтовых адресах, подтвердите почту, заполните профиль и компанию. Кандидату нужно пройти тест и разрешить публикацию.

Затем используйте его номер для поиска работодателем. Этот вариант занимает больше времени и также требует двух независимых сессий.

Закрытый контур / готовность к внедрению

Подготовлен комплект технического пилота у заказчика (closed_contour/READY_TO_DEPLOY_ONEPAGER.md) (установка, инфбез, границы ПДн/ТД). Публичный демо-стенд остаётся доступным; приёмка инфраструктуры и юридических условий заказчика ещё требуется. Подробный handoff: HANDOFF_CLOSED_CONTOUR.md (closed_contour/HANDOFF_CLOSED_CONTOUR.md).

Если отдельно проверить правки после аудита

Основной сценарий выше уже затрагивает подбор, приглашение, чат, PDF и отзыв доступа. Ниже — только то, что удобно проверить отдельно, если есть время.

Черновик теста. В «Подтверждение навыков» начните или продолжите попытку, введите короткий ответ, перейдите в «Обзор» и вернитесь: ответ должен остаться. Если новая попытка сейчас недоступна из-за срока пересдачи, откройте «Посмотреть» у завершённой попытки в истории.

Сдача с пропусками. При незаполненных заданиях перед завершением должно появиться подтверждение с числом пустых; отмена не закрывает попытку. Если начать тест сейчас нельзя — этот шаг отложите.

Скриншоты проблем до правок и сводка изменений: AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md (AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md).

Материалы

Что изменилось после созвона и аудита (AFTER_ORGANIZERS_CALL_2026-10-21.md) · Презентация (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pdf) · Архитектура (ARCHITECTURE.md) · Требования (REQUIREMENTS_STATUS.md) · Проверки (VALIDATION.md) · Код и запуск (../../README.md)

Оценка качества подбора и грейдов выполнена на синтетических сценариях. Независимый пилот с людьми не проводился.

Профиль и PDF в переписке

21 октября 2026. 13 групп браузерных проверок PASS, сборка frontend и Docker web успешна. Проверены общая карточка с подбором, скачивание PDF с разрешёнными контактами, отсутствие повторного приглашения, независимая ошибка загрузки профиля и повтор, отзыв доступа, прямой запрещённый PDF после отзыва и мобильный вид. На публичном стенде — существующий диалог C7D0B82B, PDF, обновление страницы и ширина 390 px, без отправки сообщений.

Воспроизведение: npm run build --prefix apps/web, затем .venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/python tests/browser_navigation.py. Используется временная база, которая удаляется после проверки. Отчёт (evidence/chat_candidate_2026-10-21.json). Backend не изменён; прежний полный прогон ниже.

Предыдущие проверки: два окна, повтор и продолжение

21 октября 2026. Машиночитаемый отчёт (evidence/jury_replay_2026-10-21.json).

Серверный набор: 132 PASS, одно предупреждение устаревания в тестовой зависимости. Сборка TypeScript/Vite и контейнеров выполнена. Навигация: 11 групп — Back/Forward, прямые ссылки, черновики теста, приглашения, чат, выход и мобильное меню.

Полностью завершены два последовательных прохода на локальной базе и два на публичном сайте с C7D0B82B. По 10 групп проверок сессии и сбоев пройдены локально и публично; ошибок JavaScript нет.

Сквозная проверка использует два независимых браузерных контекста и те же аккаунты при повторе, без сброса данных. Проверяются история и объяснения, поиск по номеру, подбор, согласие и PDF, диалог в обе стороны, задание с оценкой 85/100, приостановка/возобновление, ФСП и отзыв/повторное согласие. В контрольных точках вкладка закрывается и открывается по сохранённому адресу; перед вторым повтором пересоздаются оба браузерных контекста с сохранёнными cookie.

Проверки сбоев включают HTTP 503 и зависание загрузки компании, ошибку первой загрузки заданий, таймаут истории, повторную загрузку, восстановленный/истёкший вход и смену аккаунта в соседней вкладке. Фактическое число завершённых проходов и проверок для локальной и публичной версий — в JSON выше.

Воспроизведение на отдельной базе после сборки frontend:

bash
npm run build --prefix apps/web
COOKIE_SECURE=false .venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests
.venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/python tests/browser_navigation.py
.venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/python tests/run_jury_isolated.py

Браузерные сценарии создают и удаляют только собственные временные базы. Для авторизованной проверки публичного демонстрационного стенда: tests/browser_jury.py --base-url URL --runs 2 и tests/browser_sessions.py --base-url URL. Первый добавляет помеченные вымышленные приглашения и задания в общие аккаунты, проверяет отзыв и восстановление доступа; старые записи не удаляет. Второй проверяет сессию и загрузку, не создавая бизнес-записей. Письма не отправляются. Не запускайте сквозной сценарий параллельно ручной проверке того же общего кандидата.

Проверка закрытия вкладки относится к уже сохранённым действиям. Не заявляется сохранение любого несохранённого текста, остановка сроков тестирования, отсутствие сбоев сети или изоляция посетителей, одновременно работающих в одном общем аккаунте. Независимый пилот и реальная доставка SMTP этим прогоном не проверяются.

Исторический срез ручной приёмки

Прикладной код: aaa7164; затем c4bca3c удаляет только необязательную фразу из подсказки пароля. Для последней правки выполнены сборка frontend и проверка опубликованного текста; полный набор заново не запускался без необходимости.

Проверка	Результат	Артефакт
Серверные тесты	119 PASS, одно предупреждение зависимости	команда и результат в HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md
Регистрация/восстановление	8 проверок, page_errors=[]	auth-browser.json (evidence/human_followup_2026-10-21/auth-browser.json)
Живой HTTPS smoke	24 группы PASS, page_errors=[]	live-smoke.json (evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json)
Сборка	TypeScript/Vite и контейнер frontend успешны	развёрнута версия c4bca3c
Ручной маршрут	ПК и физический Android; замечания исправлены, пользователь подтвердил работу	ручная приёмка (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md)

Живой smoke включает отрицательные сценарии сохранения, подтверждение пропусков, историю, порядок подбора, адресные контакты/PDF, чат, задания, очистку числовых полей, отзыв контактов без F5 и мобильные ширины. Тестовые пользователи вымышлены; SMTP в этом прогоне не проверяется.

Для воспроизведения: COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest tests -q; npm --prefix apps/web run build; после сборки python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/check_auth_browser.py; на стенде python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/smoke_stage_a.py --out /tmp/fsp-smoke.json. Браузерный smoke создаёт отдельные вымышленные аккаунты; не запускайте его ради одной текстовой правки.

Исторический прогон на 7f3dde4: 97 тестов, 20 целевых проверок, 18 групп smoke и HTTP503/delayed-ACK контрпроба. Протокол (VERIFY_STAGE_A_PROTOCOL.md), сверка файлов того деплоя (evidence/q1-recovery/deploy.json). Эти числа относятся к прежнему срезу.

Отсутствие FAIL в перечисленных проверках не означает завершения Pck5, публикации GitHub или независимой валидации качества. См. сверку утреннего плана (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md).