После промежуточной проверки и аудита 20 октября

Этап A, 21 октября 2026. Для самостоятельной проверки без питча.

- Q1: сервер сохраняет ответы активной попытки; возврат и обновление страницы восстанавливают черновик. Срок теста прежний, правильные ответы до завершения закрыты.
- Q2: банк 2.1.0 использует явное округление половины вверх: 90,625 → 90,63. Старые попытки сохраняют исходные версии; массового пересчёта не было.
- Q3: перед завершением с пропусками — модальное подтверждение с количеством пустых заданий и сроком пересдачи. Отмена сохраняет попытку.
- Q7: matching-1.2.0, веса 30/15/45/10 выбраны на dev. На неизменённом holdout P@5 0,80 → 0,80; улучшение не заявляется. Самодекларация не даёт баллов, ФСП не меняет грейд.
- Q4: скрытый профиль не обещает попадание в подбор; доступ к диалогу определяется текущим согласием. При отказе поле отправки закрывается.
- Q5: различимые анонимные обозначения; сохранение фильтров и контекста во вкладке; компактный список важности навыков; сумма навыки + тест + ФСП и версия формулы; снимки отмечены датой.
- Q6: пауза и возобновление не обнуляют период выдачи. Учтены старые планы с пустой датой, отменённые задания, конкурентные запросы и закрытие.

При подготовке установлено: стенд работал из ветки modernization, а ветка сдачи отставала по прикладному коду. Действующие задания, ограничения попыток, PDF и форматирование перенесены из b769e03; продукт не переписан. SMTP-WIP не включён. Презентация не менялась. База и сохранённые подборки сохраняются.

Проверено до деплоя: 96 pytest tests passed, frontend build, 55 numeral assertions;
после уточнения закрытия плана — 6 scheduler tests passed.
Протокол: [журнал](../review/STAGE_A_2026-10-21.md), [валидация](VALIDATION.md).
Результаты деплоя и браузерного smoke зафиксированы в
STAGE_A_SMOKE.md.

Ограничения: синтетические метки, без внешних экспертов и пилота на людях;
четыре семейства по два вопроса в тесте; старый SQL-кейс аудита автоматически
не пересчитан; боевой ФСП отсутствует; реальный SMTP и нагрузка в этой сессии not_run.

Самостоятельная проверка этапа A · 10–15 минут

> Перед отправкой: GitHub ещё не обновлён — на сервере нет HTTPS/SSH-авторизации для push. Все изменения и материалы сохранены локально. Сначала выполните `git push origin codex/fsp-mvp` после настройки доступа, затем проверьте ссылки.
Стенд: https://85-137-26-131.sslip.io/
Код: https://github.com/ImmortalDR/CV_hakaton/tree/codex/fsp-mvp
[Что изменено после аудита](CHANGELOG_STAGE_A.md) · [Аудит 20 октября](../final_backlog_2026-10-20/FSP-audit-2026-10-20/findings.json) · [Протокол проверки](STAGE_A_SMOKE.md)

Все review-аккаунты общие и демонстрационные. Не вводите реальные данные.

Роль	Логин	Пароль
Кандидат	review.candidate.fsp@example.org	Review-Cand-2026!
Работодатель	review.employer.fsp@example.org	Review-Emp-2026!
Другая компания	review.employer2.fsp@example.org	Review-Emp2-2026!

1. Откройте кандидата в отдельном браузерном профиле. В обзоре проверьте публикацию, подтверждённый уровень и достижения ФСП. ФСП не требуется для прохождения теста.
2. В «Подтверждении навыков» выберите доступный уровень. Если общий аккаунт уже использован, интерфейс покажет срок пересдачи; не сбрасывайте его. Для чистой попытки используйте отдельную регистрацию или кнопку общего демо-кандидата, если у него доступен тест.
3. Введите ответ, перейдите в обзор, вернитесь и обновите страницу: ответ остаётся, срок не продлевается. Нажмите завершение с пропусками и отмените подтверждение. Новые дробные задания явно указывают округление половины вверх. Полное решение теста не обязательно для проверки этого исправления.
4. В другом браузерном профиле войдите работодателем. Составьте потребность, сравните кандидатов одной категории: видны доказательства и слагаемые балла. Измените требования: старый снимок отмечен как сохранённый. Вернитесь в раздел — контекст сохраняется.
5. Отправьте review-кандидату новое приглашение с зарплатой в рублях. До принятия контакты закрыты. Примите кандидатом; у пригласившей компании контакты открываются. В третьем браузерном профиле другая компания не получает их, в том числе в PDF. Если согласие этой компании уже было дано в общей учётке, сначала отзовите публикацию и включите её снова — старое адресное разрешение не восстановится.
6. Снимите публикацию кандидата: подбор и PDF закрываются; диалог недоступен, поле отправки неактивно/скрыто после обновления. Открытый чат перепроверяет доступ каждые 15 секунд.
7. Дополнительно: после адресного согласия создайте план заданий с периодом 7 дней, кандидат включает выдачу, отвечает, работодатель оценивает. Пауза и включение не создают вторую выдачу до срока. Оценка компании не меняет грейд.

Две измеренные характеристики: P@5 на авторском синтетическом holdout — **0,80 до и после**
(48 кандидатов, 8 запросов); **36 000** сверок эталонов — **0 расхождений**.
Это инженерные проверки на синтетике, не доказательство качества найма на рынке.
Выбор весов выполнен на отдельном dev (16 кандидатов, 2 запроса).
[Данные, процедура и ограничения](VALIDATION.md).

Не выполнено в этой сессии (`not_run`): человеческий пилот, независимая экспертная разметка, реальный SMTP, длительное наблюдение календарных интервалов, новая нагрузочная проверка. Интервалы проверены управляемым временем и конкуренцией. ФСП — DemoProvider, не официальный реестр. Старые неоднозначные попытки не пересчитаны.

API: https://85-137-26-131.sslip.io/api/openapi.json · [сохранённая схема](openapi.json).
[Запуск](../../README.md), [основная документация PDF](FSP_MVP.pdf),
[дополнение этапа A PDF](STAGE_A.pdf), [DOCX](STAGE_A.docx),
[презентация без изменений](../../demo/FSP_NIKITA_SUBMISSION.pptx).

Этап A — деплой и фактический smoke, 21.10.2026

Ветка `codex/fsp-mvp`. Прикладной код: `555d69d`, упаковка перед деплоем: `ba34108`.
Обновлены **api, web, task-worker** на https://85-137-26-131.sslip.io/.
БД/том сохранены; перед деплоем сделан локальный pg_dump. Секреты не коммитились.
Все SHA256 Python-модулей контейнера совпали с workspace:
[машиночитаемый протокол деплоя](stage-a-deploy.json).

Команды и результаты

```text
docker compose build api web task-worker
api Built; web Built; task-worker Built; exit 0

docker compose up -d --no-deps --wait api web task-worker
api Healthy; web Healthy; task-worker Started; exit 0

curl -fsS https://85-137-26-131.sslip.io/api/health
{"status":"ok","demo":true,"version":"1.0.0"}

COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest tests -q
96 passed, 2 warnings

COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest
tests/test_employer_tasks.py -q
6 passed, 2 warnings

npm run build --prefix apps/web
tsc -b && vite build — exit 0, 55 modules transformed

node apps/web/tests/formatting.test.mjs
55 Russian numeral assertions passed

python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/smoke_stage_a.py
status: pass; 13 groups of live checks; page_errors: []
```

Общий health version 1.0.0 — версия API, не банка и не matching.
Новый банк **2.1.0**, matching **1.2.0** проверены отдельно в живых ответах API.
Worker работает без отдельного healthcheck; его состояние `running`.
Предупреждения pytest — deprecated API Starlette/httpx/anyio; тесты прошли.

[Точный JSON браузерного прогона](stage-a-smoke.json). Chromium + публичный HTTPS:

- Health, точное совпадение живой OpenAPI и сохранённой схемы.
- Вход всех трёх review-аккаунтов (без изменения их бизнес-данных).
- Q1: ввод → обзор → возврат → reload; черновик также есть на сервере;
чужой кандидат не может его изменить, срок прежний, результат не раскрыт.
- Q2: выдан банк 2.1.0 с явной подсказкой округления; арифметический кейс 29/32
дополнительно покрыт unit-тестом. Исторические результаты не переписывались.
- Q3: диалог показывает 7 пропусков из 8; отмена сохраняет active,
подтверждение завершает попытку.
- Приглашение → принятие → адресные контакты; PDF у другой компании
не раскрывает контакт, чужой кандидат получает отказ.
- ФСП не меняет грейд; без ФСП нулевой бонус, после демо-победы +6.
- Старый снимок сохраняется после нового запроса, скрытый профиль из него исчезает.
- Q5: фильтр и раздел восстанавливаются при возврате/reload, снимок доступен,
строка слагаемых видна.
- Q6: ответ/оценка 85 → пауза → включение: всё ещё одна выдача, прежняя дата;
план закрыт после проверки. Будущая граница периода проверена в API-тестах
управляемым временем, включая четыре конкурентных worker tick.
- Q4: после скрытия профиля обзор сообщает об этом, открытый чат убирает
поле сообщения при перепроверке, PDF недоступен.
- 390/768/1365 px: нет внешнего горизонтального скролла. Ошибок JS нет.

Скрипт добавляет четыре **новых вымышленных demo-пользователя** через локальную

БД, затем действует через развернутый API и браузер. Пароли случайны, живут в памяти, не выводятся. В `finally` скрываются только кандидаты текущего прогона; записи не удаляются. Это не проверка регистрации/почты. Для одного успешного теста ответы вычисляет независимый решатель по серверным параметрам; это не оценка знаний человека. Общие review-аккаунты не используются для мутаций.

Первый прогон остановился после проверок Q1–Q3/контактов на слишком строгом Playwright exact-label локаторе select. Исправлен только локатор; повтор прошёл. Демонстрационные профили прерванного прогона сняты с публикации.

Что остаётся

Push в GitHub заблокирован отсутствием авторизации: HTTPS сообщает `could not read Username`, SSH — `Permission denied (publickey)`. Remote не изменён; все коммиты сохранены в локальной codex/fsp-mvp. После настройки доступа: `git push origin codex/fsp-mvp`. До этого новые GitHub-ссылки нельзя считать опубликованными, хотя стенд уже работает на новом коде.

Pck5: человеку после push отправить [готовый текст и ссылки](SUBMISSION_LINKS.md) на прежнюю
площадку. Внешняя форма агентом не отправлялась. Питч — отдельный этап B.

not_run: реальный SMTP в этой сессии, официальный ФСП, пилот на людях/внешняя экспертная разметка, новое нагрузочное измерение, ожидание семи календарных дней. Синтетические метрики не доказывают рыночное качество. Старый неоднозначный SQL-кейс аудита не пересчитан; новая версия исправляет вновь выдаваемые задания.