Демопроходы, история тестов и восстановление сессии

21 октября 2026. Сценарий для жюри (FOR_JURY.md), отчёт проверок (evidence/repeatable_jury_2026-10-21.json).

- Вход по сохранённой сессии и обычный вход используют один переход в кабинет. При возврате во вкладку, восстановлении страницы и изменении входа в соседней вкладке приложение сверяет текущий аккаунт с сервером.
- Исправлен воспроизведённый сбой: прежний кабинет кандидата оставался открыт после смены cookie на работодателя, а история получала 403. При смене аккаунта прежние формы и данные очищаются. Запрос с ID другого отображаемого пользователя отклоняется до выполнения; запоздалый ответ старой сессии не применяется.
- История и доступность теста загружаются независимо. «Обновить историю» прерывает зависший запрос и запускает новый. Есть ограничение ожидания, повтор после сетевого сбоя и отдельное сообщение об ошибке вместо ложной пустой истории.
- Три прежние попытки общего кандидата C7D0B82B сохранены. Они не удалялись и не заменялись новыми примерами.
- Новый демопроход создаёт отдельную пару кандидата и работодателя: Junior, опубликованный профиль, результаты 100% и 50%, пустые приглашения и задания. Повторное открытие той же ссылки сохраняет действия; новый проход начинает тот же сценарий с новыми идентификаторами.
- Поиск по номеру, PDF, приглашения и сохранённые подборки соблюдают границы демопрохода. Чужие и реальные аккаунты не сбрасываются. Общие демоаккаунты остаются доступны отдельно.
- Сценарий жюри и README обновлены: указаны независимые окна, номер своего кандидата, видимые результаты и повторный проход.

132 серверных теста и 11 групп браузерной навигации прошли. Два полных прохода на отдельной базе прошли с одинаковыми начальными состояниями. Дополнительно проверены сохранённые cookies, смена ролей и аккаунтов между вкладками, восстановление страницы, истечение сессии, задержки и ошибки загрузки. Результаты проверки опубликованной версии записаны в отчёте по ссылке выше. SMTP и независимый пилот в этом прогоне не проверялись.

Возможный сценарий проверки для жюри

Открыть демонстрационный сайт (https://85-137-26-131.sslip.io/)

Платформа помогает работодателю найти специалиста по подтверждённым навыкам. Кандидат проходит тест и выбирает, кому открыть контакты. Работодатель видит основания подбора и отправляет личное предложение с зарплатой.

На знакомство с готовыми примерами достаточно около 10–15 минут. Регистрация и полное прохождение теста для этого не нужны.

Перед началом

Откройте сайт в двух независимых окнах: обычном и инкогнито либо в двух разных браузерах. Так вы сможете одновременно посмотреть обе роли. Две обычные вкладки одного браузера используют общий вход.

1. На странице входа под формой нажмите «Начать новый демопроход». Появится ссылка на вашу пару демонстрационных аккаунтов.
2. Скопируйте эту ссылку и откройте её во втором независимом окне.
3. В первом окне нажмите «Я кандидат», во втором — «Я работодатель». На телефоне разделы открываются кнопкой «Все разделы».

В новом проходе уже есть опубликованный кандидат Junior с двумя результатами тестирования — 100% и 50%. Приглашения, диалоги и задания пока пусты. Используйте только вымышленные данные. Одна и та же ссылка возвращает к этому проходу и сохраняет его действия; новый проход создаёт отдельную пару аккаунтов и не меняет предыдущие.

Если нажать кнопки ролей без создания нового прохода, откроются общие демоаккаунты с действиями прошлых посетителей. Для последовательной проверки ниже используйте именно новый демопроход.

1. Посмотрите, что видит кандидат

В окне кандидата откройте «Обзор». Здесь показаны специализация, подтверждённый уровень и видимость профиля для работодателей.

Перейдите в «Подтверждение навыков». В истории откройте результат 100%: видны 8 заданий, правильные ответы и объяснения. Затем откройте результат 50%: часть ответов неверна, но ранее подтверждённый Junior сохранён. Если история не загрузилась, нажмите «Обновить историю».

В текущем тесте 8 заданий на 30 минут; для подтверждения уровня нужны минимум 6 правильных ответов, из них минимум 3 по основному навыку — Python или SQL. Для этого демонстрационного прохода начинать новый тест не нужно.

Что показывает этот шаг: уровень опирается на результат теста. Неудачная попытка не понижает уже подтверждённый уровень. Примеры результатов в демопрофилях созданы для демонстрации.

2. Подберите специалиста от имени компании

В окне работодателя откройте «Подбор кандидатов» → «По потребности» и задайте:

Поле	Значение для примера
Специализация	Python / бэкенд
Допустимые уровни	Junior
Python	Обязательный
Тестирование	Желательный

Поле	Значение для примера
HTTP / API	Не учитывать
Только с достижениями ФСП	Не отмечать

Нажмите «Сформировать подборку». В карточке любого кандидата прочитайте «Почему в подборке» и раскройте «Результаты и источники». Здесь видны подтверждённые навыки, результаты тестирования и составляющие общего балла.

Теперь сделайте HTTP / API обязательным и снова сформируйте подборку. У кандидата без подтверждения этого навыка появится отметка «Не проверено», а при неполном соответствии обязательным требованиям — пояснение об этом.

Что показывает этот шаг: система объясняет соответствие запросу и явно обозначает недостающие доказательства. Общий балл помогает сравнивать кандидатов внутри одной категории; он не означает вероятность найма.

3. Отправьте предложение и посмотрите ответ кандидата

Верните HTTP / API в «Не учитывать» и сформируйте подборку заново.

Используйте номер кандидата вашего демопрохода: он указан в строке «Отдельный демопроход · кандидат №…» над содержимым страницы в обоих окнах, а также в разделе «Мой профиль» кандидата. В каждом новом проходе номер другой.

Номер — идентификатор кандидата, а не его имя. До принятия приглашения настоящее имя и контакты кандидата скрыты от работодателя. Они открываются только той компании, чьё приглашение кандидат принял кнопкой «Принять и раскрыть контакты». Для остальных работодателей профиль остаётся анонимным.

В окне работодателя раскройте строку «Отдельный демопроход · кандидат №…» и нажмите «Найти кандидата этого прохода». Либо откройте «Подбор кандидатов» → «Банк кандидатов», нажмите «Сбросить фильтры», введите свой номер в поле «Номер кандидата» и нажмите «Применить фильтры». Номер остаётся видимым и после раскрытия имени и контактов.

Скачайте PDF кнопкой со значком загрузки в карточке: до согласия в нём нет имени и контактов. После принятия приглашения скачайте PDF снова — данные станут доступны этой компании.

1. В карточке нажмите «Пригласить». Например, укажите «Разработка API на Python» и зарплату 100 000–150 000 ₽ в месяц. Отправьте приглашение и закройте подтверждение кнопкой «Готово».
2. В окне кандидата откройте «Приглашения». Найдите предложение, прочитайте задачи, зарплату и сведения о компании.
3. Нажмите «Принять и раскрыть контакты».
4. Вернитесь в окно работодателя, откройте «Приглашения» и обновите страницу. У принятого предложения доступны контакты и кнопка «Открыть диалог».
5. При желании обменяйтесь короткими тестовыми сообщениями через два окна.

Если вы вернулись по ссылке к уже начатому проходу, продолжите с существующего приглашения. Для повторения с исходного состояния создайте новый проход, как описано ниже.

Что показывает этот шаг: кандидат видит условия до начала общения. Контакты открываются пригласившей компании после принятия предложения. В карточке кандидата также можно скачать PDF-профиль; его содержимое зависит от предоставленного компании доступа.

4. Проверьте дополнительные возможности

Задание от компании. У работодателя откройте «Задания от компаний», выберите кандидата своего прохода. Укажите название «Проверка обработки ошибок API», вопрос «Как повторять запрос при временной ошибке API и предотвращать дублирование операции?» и критерии «Ограничение повторов, задержка между ними, защита от дублей». Нажмите «Предложить план кандидату».

В том же разделе у кандидата нажмите «Согласиться и включить выдачу», отправьте ответ: «Ограничиваю число повторов, увеличиваю задержку, использую ключ идемпотентности». У работодателя нажмите «Обновить задания», поставьте 85 и добавьте обоснование, затем сохраните оценку. После обновления кандидат видит 85/100, а его уровень остаётся Junior. Приостановите и снова включите выдачу: уже выполненное задание не должно выдаваться повторно немедленно.

Достижения ФСП. У кандидата откройте «Достижения ФСП» и нажмите «Связать демонстрационный ФСП ID». Junior сохраняется. У работодателя заново сформируйте подборку с параметрами из шага 2 и без требования HTTP / API: у вашего кандидата общий балл увеличится с 90 до 96 за счёт ФСП. Это демонстрационная интеграция, без подключения к официальному реестру.

Управление доступом. В «Моём профиле» кандидата отключите публикацию и сохраните. После обновления окна работодателя профиль исчезает из поиска, PDF недоступен, диалог закрыт. Включите публикацию обратно: старое согласие не восстанавливается. Для нового доступа отправьте ещё одно приглашение и примите его в окне кандидата. Эти действия в отдельном демопроходе не затрагивают других посетителей.

Повторите проверку с начала

Выйдите из кабинетов. В первом окне нажмите «Начать ещё один демопроход» (или «Начать новый демопроход», если это новый браузер), скопируйте новую ссылку во второе окно и снова выберите роли. Не создавайте два отдельных прохода для двух ролей.

Начальные состояния повторяются: Junior, результаты 100% и 50%, профиль опубликован, контакты скрыты, приглашений, диалогов, заданий и достижений ФСП нет. Идентификаторы, даты и числовые варианты заданий могут отличаться; правила, оценки и последовательность действий одинаковы. Старую ссылку можно сохранить для возврата к предыдущему проходу.

Общий кандидат C7D0B82B на публичном стенде сохранён отдельно. Он доступен через обычные кнопки ролей без нового прохода; его история и действия прошлых посетителей не сбрасываются.

Если хотите пройти весь путь самостоятельно

Зарегистрируйте кандидата и работодателя на двух доступных вам почтовых адресах, подтвердите их по ссылкам из писем. Заполните профиль кандидата и компанию работодателя.

У кандидата пройдите тест выбранного уровня, затем разрешите публикацию профиля. После успешного подтверждения уровня его можно найти со стороны работодателя и пройти сценарий приглашения выше. На сам тест отводится до 30 минут — этот вариант занимает больше времени, чем знакомство с готовыми примерами.

Если повторный тест недоступен, страница покажет причину и ближайшую дату. В общих демоаккаунтах это может быть следствием предыдущего прохождения. Если предложение или сообщение не появилось, обновите соответствующий раздел или страницу.

Материалы для подробной оценки

Презентация (../../demo/FSP_FINAL_2026-10-21.pdf) · Архитектура (ARCHITECTURE.md) · Требования и реализация (REQUIREMENTS_STATUS.md) · Результаты проверок (VALIDATION.md) · Исходный код и запуск (../../README.md)

Технические проверки и ручной проход на компьютере и Android описаны в отчётах. Оценка качества подбора и грейдов выполнена на синтетических сценариях; независимый пилот с людьми не проводился.

Последние проверки: повторяемый сценарий и сессии

21 октября 2026. Машиночитаемый отчёт (evidence/repeatable_jury_2026-10-21.json) содержит результаты последнего прогона и его границы.

- Сервер: 132 PASS, одно предупреждение устаревания в тестовой зависимости.
- Навигация: 11 групп PASS — переходы, Back/Forward, прямые ссылки, сохранение черновиков, выход и мобильное меню.
- Полный сценарий жюри: два прохода на отдельной базе, одинаковые начальные состояния. Проверены история и объяснения, подбор и номер кандидата, согласие и PDF, чат, задание с оценкой 85/100, ФСП, скрытие профиля и повторное согласие.
- Сессии: 7 групп PASS на отдельной базе — сохранённый вход без повторной авторизации, независимая загрузка истории, ручной перезапуск зависшего запроса, тайм-аут и сетевые ошибки, смена роли и аккаунта во вкладках, восстановление страницы, истечение сессии.
- Итоговая проверка публичной версии и общего кандидата C7D0B82B — в отчёте. Общая история не пересоздавалась.

Воспроизведение на отдельной базе после npm run build --prefix apps/web:

bash
COOKIE_SECURE=false .venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests
.venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/python tests/browser_navigation.py
.venv/bin/python scripts/run_local.py .venv/bin/python tests/run_jury_isolated.py

Второй и третий сценарии создают и удаляют только собственные временные базы. Проверка публичного демостенда выполняется tests/browser_jury.py --base-url URL --runs 2 и tests/browser_sessions.py --base-url URL; они создают новые вымышленные демопроходы и сохраняют результаты в audit/current/. Письма не отправляются; чужие профили и общий демопроход не сбрасываются.

Исторический срез ручной приёмки

Прикладной код: aaa7164; затем c4bca3c удаляет только необязательную фразу из подсказки пароля. Для последней правки выполнены сборка frontend и проверка опубликованного текста; полный набор заново не запускался без необходимости.

Проверка	Результат	Артефакт
Серверные тесты	119 PASS, одно предупреждение зависимости	команда и результат в HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md
Регистрация/восстановление	8 проверок, page_errors=[]	auth-browser.json (evidence/human_followup_2026-10-21/auth-browser.json)
Живой HTTPS smoke	24 группы PASS, page_errors=[]	live-smoke.json (evidence/human_followup_2026-10-21/live-smoke.json)
Сборка	TypeScript/Vite и контейнер frontend успешны	развёрнута версия c4bca3c
Ручной маршрут	ПК и физический Android; замечания исправлены, пользователь подтвердил работу	ручная приёмка (HUMAN_ACCEPTANCE_2026-10-21.md)

Живой smoke включает отрицательные сценарии сохранения, подтверждение пропусков, историю, порядок подбора, адресные контакты/PDF, чат, задания, очистку числовых полей, отзыв контактов без F5 и мобильные ширины. Тестовые пользователи вымышлены; SMTP в этом прогоне не проверяется.

Для воспроизведения: COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest tests -q; npm --prefix apps/web run build; после сборки python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python

scripts/check_auth_browser.py; на стенде python3 scripts/run_local.py .venv/bin/python scripts/smoke_stage_a.py --out /tmp/fsp-smoke.json. Браузерный smoke создаёт отдельные вымышленные аккаунты; не запускайте его ради одной текстовой правки.

Исторический прогон на 7f3dde4: 97 тестов, 20 целевых проверок, 18 групп smoke и HTTP503/delayed-ACK контрпроба. Протокол (VERIFY_STAGE_A_PROTOCOL.md), сверка файлов того деплоя (evidence/q1-recovery/deploy.json). Эти числа относятся к прежнему срезу.

Отсутствие FAIL в перечисленных проверках не означает завершения Pck5, публикации GitHub или независимой валидации качества. См. сверку утреннего плана (CURRENT_STATUS_2026-10-21.md).