


DESIGN PROJECT

































Moodboard



Moodboard



Moodboard



Moodboard




ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

- | | |
|---|---|
| A-01 ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ | A-16 СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ |
| A-02 ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ | A-17 ПЛАН ПІДЛОГ |
| A-03.1 ОБМІРНИЙ ПЛАН | A-17.2 ПЛАН ПІДЛОГ 2 поверх |
| A-03.2 ОБМІРНИЙ ПЛАН | A-18 ПЛАН ОПАЛЕННЯ |
| A-04.1 ПЛАН ДЕМОНТАЖУ | A-18.2 ПЛАН ОПАЛЕННЯ 2 поверх |
| A-04.2 ПЛАН ДЕМОНТАЖУ | A-19 ПЛАН СТЕЛЬ |
| A-05.1 СХЕМА ДЕМОНТАЖУ | A-19.2 ПЛАН СТЕЛЬ |
| A-05.2 СХЕМА ДЕМОНТАЖУ | A-21 ПЛАН ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СТІН |
| A-06 ПЛАН МОНТАЖУ | A-21.2 ПЛАН ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СТІН 2 поверх |
| A-06.2 ПЛАН МОНТАЖУ | A-22 ПЛАН ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОNUВАННЯ |
| A-07 СХЕМА МОНТАЖУ | A-23 ПЛАН РОЗЕТОК ТА ЕЛЕКРОВИВОДІВ |
| A-07.2 СХЕМА МОНТАЖУ | A-23.2 ПЛАН РОЗЕТОК ТА ЕЛЕКРОВИВОДІВ |
| A-08 ПЛАН ПІСЛЯ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ | A-24 ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВІМИКАЧІВ |
| A-08.2 ПЛАН ПІСЛЯ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ | A-24.2 ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВІМИКАЧІВ |
| A-09 ПЛАН МЕБЛІВ | A-25 ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ |
| A-09.2 ПЛАН МЕБЛІВ | A-25.2 ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ |
| A-10 3D СХЕМА | A-26 СПЕЦИФІКАЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ |
| A-10.2 3D СХЕМА | A-27 ПЛАН МАРКУВАННЯ КУТІВ ПРИМІЩЕНЬ |
| A-11 3D СХЕМА | A-27.2 ПЛАН МАРКУВАННЯ КУТІВ ПРИМІЩЕНЬ |
| A-11.2 3D СХЕМА | A-28 РОЗГОРТКИ ПЕРЕДПОКОЮ ТА ВІТАЛЬНІ |
| A-12 СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ 1-го поверха | A-29 РОЗГОРТКИ КУХНІ |
| A-12.1 СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ 1-го поверха | A-30 РОЗГОРТКИ ГОСПОДАРЧОГО ПРИМІЩЕННЯ ТА КАБІНЕТУ |
| A-13 ПЛАН ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ | A-31 РОЗГОРТКИ СПАЛЬНІ ТА ДИТЯЧОЇ |
| A-13.2 ПЛАН ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ | A-32 РОЗГОРТКИ ПЕРЕДПОКОЮ ТА КІМНАТИ ДІВЧИНКИ |
| A-14 СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ | A-33 РОЗГОРТКИ ВАННОЇ 2 поверх |
| A-15 ПЛАНІТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ | A-40 ВІДОМІСТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ |
| A-15.2 ПЛАНІТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНІКИ | |

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
A-02



Обмірний план 1 поверх

1 : 50

Специфікація приміщень (обміри)		
№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	2,77 м ²
2	Туалет	0,96 м ²
3	Господарче приміщення	1,34 м ²
4	Вітальня	27,69 м ²
5	Кухня	10,47 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,81 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната	7,82 м ²
Загальна площа:		95,88 м ²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.

Назва проекту: Apartment


Адреса проекту:

ОБМІРНИЙ ПЛАН

A-03.1

Специфікація приміщень (обміри)

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	2,77 м ²
2	Туалет	0,96 м ²
3	Господарче приміщення	1,34 м ²
4	Вітальня	27,69 м ²
5	Кухня	10,47 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,81 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната	7,82 м ²
Загальна площа:		95,88 м ²



Обмірний план 2 поверха

1 : 50

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.

Назва проекту:

Apartment

Адреса проекту:

ОБМІРНИЙ ПЛАН

A-03.2

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ:

 - демонтаж

Специфікація демонтажу стін


Об'єм	Площа	Довжина
0,83 м ³	6,44 м ²	5738 мм

Демонтаж плитки напольної - 11,64 м. кв.

Демонтаж ламінату - 30,72 м. кв.

Демонтаж стелі у ванній кімнаті - 7,82 м. кв.

Демонтаж ГК стелі у передпокою і над сходами - 7,10 м. кв.



Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ДЕМОНТАЖУ
A-04.1

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ:

 - демонтаж

Спеціфікація демонтажу стін


Об'єм	Площа	Довжина
0,83 м ³	6,44 м ²	5738 мм

Демонтаж плитки напольної - 11,64 м. кв.

Демонтаж ламінату - 30,72 м. кв.

Демонтаж стелі у ванній кімнаті - 7,82 м. кв.

Демонтаж ГК стелі у передліжкою і над сходами - 7,10 м. кв.




План демонтажу 2 поверх

1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ДЕМОНТАЖУ
A-04.2




ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист разом із планом демонтажу.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

СХЕМА ДЕМОНТАЖУ	
A-05.1	



3D демонтаж 2 поверх

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист разом із планом демонтажу.


Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

СХЕМА ДЕМОНТАЖУ

A-05.2

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ:

- монтаж стін
- монтаж інсталяції під унітаз



Спеціфікація монтажу стін

Об'єм	Площа	Довжина
1,04 м ³	9,39 м ²	6647 мм


Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН МОНТАЖУ
A-06

УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ:

 - монтаж стін

 - монтаж інсталяції під унітаз




Специфікація монтажу стін

Об'єм	Площа	Довжина
1,04 м ³	9,39 м ²	6647 мм

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН МОНТАЖУ
A-06.2



ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист разом із планом монтажу.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

СХЕМА МОНТАЖУ	
A-07	



3D монтаж 2 поверх

ПРИМІТКИ:


1. Дивитись лист разом із планом монтажу.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

СХЕМА МОНТАЖУ	
A-07.2	

Специфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²



ПРИМІТКИ:


1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Висоти прорізів надані від чистового рівня підлоги.
3. На плані вказані монтажні прорізи.
4. На плані вказані розміри з урахуванням оздоблювальних матеріалів.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ПІСЛЯ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ
A-08

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Висоти прорізів надані від чистового рівня підлоги.
3. На плані вказані монтажні прорізи.
4. На плані вказані розміри з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
5. Площа ванної кімнати вказана по підлозі, за вирахуванням забудови ванної.




Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ПІСЛЯ ПЕРЕПЛАНУВАННЯ
A-08.2



ПРИМІТКИ:

- Дивитись лист разом із кресленнями елементів на замовлення та візуалізаціями.
- Розміри меблів на замовлення переміряти та відрядагувати на місці перед виготовленням.

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

Назва проекту:

Apartment

Адреса проекту:

ПЛАН МЕБЛІВ


A-09

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист разом із кресленнями елементів на замовлення та візуалізаціями.
2. Розміри меблів на замовлення переміряти та відрядагувати на місці перед виготовленням.

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²




План меблів 2 поверх

1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	


ПЛАН МЕБЛІВ
A-09.2



3D меблі


Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

3D СХЕМА	
A-10	



3D меблі 2 поверх

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	
3D СХЕМА	
A-10.2	




3D меблі 2 ракурс

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

3D СХЕМА

A-11



3D меблі 2 поверх 2 ракурс

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

3D СХЕМА

A-11.2

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

Марка	Фабрика, назва	Зображення	Характеристики	Кількість
F-01	Mexen Esso lustro		łazienkowe podświetlane, okrągłe 90 cm, LED 6000K, antypara, rama czarna	1
F-02	IKEA STALL		96x17x90 cm	1
F-03	Lustro STUDSTRUP		80x80 czarny	1
F-04	IKEA SIDSJÖ			1
F-05	Narożnik z funkcją spania Laria U-kształtny z pojemnikiem szarobeżowy szenil hydrofobowy		145*318	1
F-06	Zestaw dwóch stolików kawowych Sabello okrągłe 80 i 60 cm Biały mat na złotych nogach			1
F-07	Ywan Ruchbah srebrny Prostokątny		200*300 cm	1

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

Марка	Фабрика, назва	Зображення	Характеристики	Кількість
F-08	IKEA BESTÅ		180x42x38 cm	1
F-09	Штори IKEA			1
F-10	карниз білий потолочний		L=2200 mm	1
F-11	Krzesło, biały/beżowy			4
F-12	GRAND MINI		80/140-260	1
F-13	METOD / MAXIMERA IKEA		Szafka stojąca z 3 szufladami, biały/Voxtorp matowy biały, 60x37 cm	1
F-15	HAVBÄCK IKEA		40x15x95 cm*2 SZT	1

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист з планом меблів.

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ 1-го поверха

A-12

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ

Марка	Фабрика, назва	Зображення	Характеристики	Кількість
F-16	IKEA UTESPELARE / MATCHSPEL			1
F-17	карниз білий потолочний		L=2445 mm	1
F-18	MOALINA IKEA Zasłona		biały, 145x300 cm	1
F-20	EKET-IKEA		175x35x70 cm	1
F-21	IKEA			1
F-22	IKEA MOSSLANDA		Półka na zdjęcia, biały, 115 cm	1

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист з планом меблів.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	


СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕБЛІВ 1-го поверху
A-12.1

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Перед замовленням дверей та перегородок провести заміри.
3. Матеріал виготовлення дверей уточнити й узгодити із замовником.

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²



Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	


ПЛАН ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ
A-13

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Перед замовленням дверей та перегородок провести заміри.
3. Матеріал виготовлення дверей уточнити й узгодити із замовником.

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²



План заповнення дверних прорізів 2 поверх

1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ЗАПОВНЕННЯ ДВЕРНИХ ПРОРІЗІВ
A-13.2

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ


Марка	Ширина пройому, мм	Висота пройому, мм	Ширина полотна, мм	Висота полотна, мм	Відкривання	Оздоблення, опис	Виробник
Д 01	780	2060	700	2000	ламане, всередину	колір Кашемір	Alfa- Porto
Д 02	780	2060	700	2000	ламане, всередину	колір Кашемір	Alfa- Porto
Д 03	750	2100	800	2150	розсувна	колір Чорний	—
Д 04	900	2150	800	2100	вхідна	колір Кашемір	—
Д 05	780	2066	700	2048	всередину	колір Білий	DRE ESTRA 5
Д 06	780	2066	700	2048	всередину	колір Білий	DRE ESTRA 5
Д 07	880	2066	800	2043	всередину	колір Білий	DRE ESTRA 5
Д 09	780	2066	700	2048	всередину	колір Білий	DRE ESTRA 5

ПРИМІТКИ:



1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Перед замовленням дверей та перегородок провести заміри.
3. Матеріал виготовлення дверей уточнити й узгодити із замовником.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРЕЙ
A-14



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:	
	- холодне водопостачання
	- горяче водопостачання
	- водовідведення
	- вбудована частина змішувача
	- вбудована частина змішувача
	- інсталяція для унітазу
	01 - маркування сантехнічних приладів
EQ	- еквівалентний (рівний) розмір




- ПРИМІТКИ:
- Всі розміри уточнити на місці.
 - Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
 - Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 - Перед монтажем ознайомитись із характеристиками та схемами сантехнічного обладнання.
 - Виконати ухил до тропу 0.02%.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАНЫ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНИКИ
A-15

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- - холодне водопостачання
- - горяче водопостачання
- - водовідведення
- - вбудована частина змішувача
- - вбудована частина змішувача
- - інсталяція для унітазу
- - маркування сантехнічних приладів
- EQ** - еквівалентний (рівний) розмір




План сантехнічних виводів 2 поверх

1 : 25


ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Перед монтажем ознайомитись із характеристиками та схемами сантехнічного обладнання.
5. Виконати ухил до тропу 0.02%.




2.01-2.02 сантехніка

1 : 35



2.02-2.03 сантехніка

1 : 35



2.04-2.05 сантехніка

1 : 35

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

ПЛАНЫ ТА РОЗГОРТКИ САНТЕХНИКИ

A-15.2

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІКИ

Марка	Фабрика, назва	Зображення	Кількість
			31
01	Elita szafka z umywalką Young Basic 40 1D Black Matt PDW RE168996007160		1
02	гігієнічний душ		2
03	Zestaw WC Stelaż GROHE		2
04	Zlewozmywak FRANKE Sirius S2D 611-78 143.0612.630 Kamienny szary +Bateria FRANKE Lina 115.0626.085 Chrom/czarny		1
05	ПМ		1
06	Котел		1
07	ÄNGSJÖN / BACKSJÖN		1
08	Villeroy&Boch Targa wanna akrylowa prostokątna biała 170x75cm UBA170FRA2V-01		1
09	Zestaw wannowy podtynkowy GROHE ESSENCE		1

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІКИ

Марка	Фабрика, назва	Зображення	Кількість
10	Пральна та сушильна машини разом зі з'єднуочим елементом		2
11	Parawan nawannowy Essential 140 X 60 Sensea		1
12	Parawan 200*575		1
13	Рушникосушарка існуюча		1

ПРИМІТКИ:

1. Дивитись лист разом з планом та розгортачами
сантехніки.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

СПЕЦИФІКАЦІЯ САНТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ
A-16

Специфікація плінтусів (generic model)

Тип	Опис	Довжина м.п.
Плінтус МДФ білий 8 см	Плінтус	67,42
Плінтус МДФ кашемір 8 см	Плінтус	2,72
Плінтус з плитки, H=10 см	Плінтус	4,99

Специфікація підлогових покрівель 2 поверх

№	Тип	Площа
01	Плитка 600x1200мм gres Wilson	5,36 м ²
02	Panele winylowe SPC Dqb Solto	46,71 м ²
03	Ламінат 2 поверх	29,22 м ²
04	Плитка SKY WALK WHITE MATT 60x120мм, 2 поверх	9,05 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


- кварцовініл
- плитка для підлоги 600x1200мм
- напрямок розкладки підлогових покрівель
- тип покриття
- плінтус МДФ білий 8 см (стіна/підлога)
- плінтус МДФ кашемір 8 см (стіна/підлога)
- плінтус з плитки 10 см (стіна/підлога)

Специфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
3. Площа підлогових покрівель вказана без запасу та % на підрізку.
4. Погонаж плінтур уточнити на місці перед монтажем.
5. Всі підлоги в один рівень!
6. Шов між плитками — 1мм.



План підлог

1 : 50


Назва проекту:

Apartment

Адреса проекту:

ПЛАН ПІДЛОГ

A-17



План підлог 2 поверх

1 : 50

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

-
- кварцовініл
-
- плитка для підлоги 600x1200мм
-
- напрямок розкладки підлогових покріттів
-
- тип покриття
-
- плінтур МДФ білий 8 см (стіна/підлога)
-
- плінтур МДФ кашемір 8 см (стіна/підлога)
-
- плінтур з плитки 10 см (стіна/підлога)

Спеціфікація підлогових покріттів 2 поверх

№	Тип	Площа
01	Плитка 600x1200мм gres Wilson	5,36 м ²
02	Panele winylowe SPC Dqb Solto	46,71 м ²
03	Ламінат 2 поверх	29,22 м ²
04	Плитка SKY WALK WHITE MATT 60x120мм, 2 поверх	9,05 м ²

Спеціфікація плінтур (generic model)

Тип	Опис	Довжина м.п.
Плінтур МДФ білий 8 см	Плінтур	67,42
Плінтур МДФ кашемір 8 см	Плінтур	2,72
Плінтур з плитки, H=10 см	Плінтур	4,99

ПРИМІТКИ:

3. Площа підлогових покріттів вказана без запасу на всі розміри уточніти на місці.
2. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.

4. Погонаж плінтур уточнити на місці перед монтажем.
5. Всі підлоги в один рівень.
6. Виконати ухил до трапу 0,02%.
7. Шов між плитками — 1мм.

Назва проекту:

Apartment

Адреса проекту:

ПЛАН ПІДЛОГ 2 поверх

A-17.2


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Розмір, потужність радіаторів і конвекторів підбрати та, при необхідності, скоригувати з фахівцем.
3. У проекті закладено електричну теплу підлогу.
4. Всі прив'язки теплої підлоги і терморегуляторів узгодити та, при необхідності, скоригуввати з фахівцем.

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²



Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ОПАЛЕНИЯ
A-18


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Розмір, потужність радіаторів і конвекторів підбрати та, при необхідності, скоригувати з фахівцем.
3. У проекті закладено електричну теплу підлогу.
4. Всі прив'язки теплої підлоги і терморегуляторів узгодити та, при необхідності, скоригувати з фахівцем.

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
		Не размежено
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²




План опалення 2 поверх

1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ОПАЛЕНИЯ 2 поверх
A-18.2



План стель

1 : 50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:	
	- декоративне фарбування
	- підшивка ГКЛВ 2 шари + фарбування вологостійке
	- profil alu czarny led L заг = 4.00 м.п. (2 шт*2м.п.)
	- profil alu srebrny led L заг = 4.00 м.п. (2 шт*2м.п.)

Специфікація оздоблення стель

Nº	Оздоблення	Площа
ВФ 01	Вологостійне фарбування RAL 9003	7,0 м²
ВФ 02	Вологостійне фарбування NCS S 1502-Y502	1,0 м²
ДФ 01	Декоративне фарбування NCS S 1502-Y502	5,9 м²
ДФ 04	Декоративне фарбування RAL 9010	40,5 м²
ДФ 05	Декоративне фарбування біла фарба +домішок стінової	39,9 м²
Загальна площа:		94,3 м²

Специфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м²
2	Туалет	0,91 м²
3	Господарче приміщення	2,49 м²
4	Вітальня	28,13 м²
5	Кухня	10,17 м²
6	Кабінет	10,68 м²
7	Спальня	11,76 м²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м²
Загальна площа:		93,32 м²

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Дивитись лист разом з розрізами стель та схемою вентиляції.
4. Позначку підшитої стелі в санвузлах уточнити згідно з встановленням повітропроводів примусової вентиляції.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	
ПЛАН СТЕЛЬ	
A-19	

Спеціфікація оздоблення стель

№	Оздоблення	Площа
ВФ 01	Вологостійне фарбування RAL 9003	7,0 м ²
ВФ 02	Вологостійне фарбування NCS S 1502-Y502	1,0 м ²
ДФ 01	Декоративне фарбування NCS S 1502-Y502	5,9 м ²
ДФ 04	Декоративне фарбування RAL 9010	40,5 м ²
ДФ 05	Декоративне фарбування біла фарба +домішок стінової	39,9 м ²
Загальна площа:		94,3 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


-  - декоративне фарбування
-  - підшивка ГКЛВ 2 шари + фарбування вологостійке
-  - profil alu czarny led
L заг = 4.00 м.п. (2 шт*2м.п.)
-  - profil alu srebrny led
L заг = 4.00 м.п. (2 шт*2м.п.)

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Дивитись лист разом з розрізами стель та схемою вентиляції.
4. Позначку підшитої стелі в сонвузлах уточнити згідно з встановленням повітропроводів примусової вентиляції.

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²




План стель 2 поверх

1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН СТЕЛЬ
A-19.2



План оздоблювальних матеріалів стін

1 : 50

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
		Не размежено
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

Спеціфікація оздоблювальних матеріалів			
УП	№	Оздоблення	Площа
	ВФ 01	Вологостійне фарбування RAL 9003	19,43 м ²
	ВФ 02	Вологостійне фарбування NCS S 1502-Y502	5,42 м ²
	ДФ 01	Декоративне фарбування NCS S 1502-Y502	30,93 м ²
	ДФ 03	Декоративне фарбування NCS S 4502-B	28,42 м ²
	ДФ 04	Декоративне фарбування RAL 9010	102,06 м ²
	ДФ 06	Декоративне фарбування L4E W9E Freshwater Pearls	33,16 м ²
	ДФ 07	Декоративне фарбування RAL 070 70 10 taupe	33,24 м ²
	ДФ 08	Декоративне фарбування X 10 R22B Truffle Berry Cream	27,98 м ²
	ПК 01	Плитка gres WILSON NATURAL 120x60 CARVING	3,51 м ²
	ПК 02	Плитка SKY WALK WHITE MATT 60x120cm	18,27 м ²


Panel AGT Lamel MDF Sahara Cream - 14.83 м.кв.

ПРИМІТКИ:

- Площі покріттів вказані без запасу.
- Дивитись лист разом з розгортачами, відомістю матеріалів та візуалізаціями.
- Всі відкоси фарбуються в колір стін.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СТІН
A-21



План оздоблювальних матеріалів стін 2 поверх

1 : 50

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
	Не занесено	
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

Спеціфікація оздоблювальних матеріалів

УП	№	Оздоблення	Площа
	ВФ 01	Вологостійне фарбування RAL 9003	19,43 м ²
	ВФ 02	Вологостійне фарбування NCS S 1502-Y502	5,42 м ²
	ДФ 01	Декоративне фарбування NCS S 1502-Y502	30,93 м ²
	ДФ 03	Декоративне фарбування NCS S 4502-B	28,42 м ²
	ДФ 04	Декоративне фарбування RAL 9010	102,06 м ²
	ДФ 06	Декоративне фарбування L4E W9E Freshwater Pearls	33,16 м ²
	ДФ 07	Декоративне фарбування RAL 070 70 10 taupe	33,24 м ²
	ДФ 08	Декоративне фарбування X 10 R22B Truffle Berry Cream	27,98 м ²
	ПК 01	Плитка gres WILSON NATURAL 120x60 CARVING	3,51 м ²
	ПК 02	Плитка SKY WALK WHITE MATT 60x120cm	18,27 м ²

Panel AGT Lamel MDF Sahara Cream
Panel AGT Lamel MDF White


ПРИМІТКИ:

- Площі покріттів вказані без запасу.
- Дивитись лист разом з розгортачами, відомістю матеріалів та візуалізаціями.
- Всі відкоси фарбуються в колір стін.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СТІН 2 поверх
A-21.2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


-  - внутрішній блок кондиціонеру
-  - витяжний електровентилятор

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²


ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Примусову вентиляцію в с/в встановити максимально притискаючись до стелі.
5. На електровентилятори в с/в встановити окремі клавіши вмк./вимк. (див. листи груп світла).
6. План вентиляції дан схематично, узгодити з розділом ОВ.
7. Дивитись лист разом з розгортачами.



Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ
A-22



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- - розетка 220v
- - розетка 220v(w) - вологозахисна
- △ - розетка INT для 1 гнізда
- ▲ - розетка INT для 2 гнізд
- - розетка TV
- ◆ - розетка USB
- - розетка CC - кабель-канал
- - домофон
- - електровивід 220v
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір

Спеціфікація розеток

Тип	Виробник	Кількість
220v вивід		9
220v вивід	Schneider білий	1
Домофон	Schneider чорний	1
Розетка 220v	Schneider білий	37
Розетка 220v	Schneider чорний	21
Розетка 220v (W)	Schneider білий	10
Розетка 220v (W)	Schneider чорний	1
Розетка CC	Schneider білий	2
Розетка INT	Schneider білий	5
Розетка INT для 2 гнізд	Schneider білий	1
Розетка INT для 2 гнізд	Schneider чорний	1
Загальна кількість:		89

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

ПРИМІТКИ:


- Всі розміри уточнити на місці.
- Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
- Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
- Висота розеток H=300мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
- Підключення обладнання і техніки уточнити згідно з обраними моделями.
- Електровиводи та розетки в зоні кухні уточнити після замовлення кухні.
- Дивитись лист разом з розгортачами.

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

ПЛАН РОЗЕТОК ТА ЕЛЕКРОВИВОДІВ

A-23



План розеток та електровиводів 2 поверх

1:50

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- розетка 220v
- розетка 220v(w) - вологозахисна
- розетка INT для 1 гнізда
- розетка INT для 2 гнізд
- розетка TV
- розетка USB
- розетка CC - кабель-канал
- домофон
- електровивід 220v
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір

Спеціфікація розеток

Тип	Виробник	Кількість
220v вивід		9
220v вивід	Schneider білий	1
Домофон	Schneider чорний	1
Розетка 220v	Schneider білий	37
Розетка 220v	Schneider чорний	21
Розетка 220v (W)	Schneider білий	10
Розетка 220v (W)	Schneider чорний	1
Розетка CC	Schneider білий	2
Розетка INT	Schneider білий	5
Розетка INT для 2 гнізд	Schneider білий	1
Розетка INT для 2 гнізд	Schneider чорний	1
Загальна кількість:		89

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота розеток H=300мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
5. Підключення обладнання і техніки уточнити згідно з обраними моделями.
6. Електровиводи та розетки в зоні кухні уточнити після замовлення кухні.
7. Дивіться лист разом з розгортачами.

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

ПЛАН РОЗЕТОК ТА ЕЛЕКРОВИВОДІВ


A-23.2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- LED стрічка для підсвічування стелі
- гр. 1 — нумерація груп світла
- 1... — нумерація груп світла
- B — витяжний електроповінтильтор
- вимикач місцевий одноклавішний
- вимикач місцевий двоклавішний
- вимикач прохідний одноклавішний
- вимикач прохідний двоклавішний
- вимикач перехресний одноклавішний
- вивід для LED підсвічування меблів
- EQ — еквівалентний (рівний) розмір
- L01... — маркування освітлювальних пристрій

Спеціфікація вимикачів

Тип	Виробник	Кількість
LED вивід		2
Вимикач місцевий	Schneider білий	4
Вимикач місцевий	Schneider чорний	6
Вимикач місцевий	Schneider білий двоклавішний	1
Вимикач місцевий	Schneider чорний двоклавішний	2
Вимикач прохідний	Schneider білий	1
Вимикач прохідний	Schneider чорний	1
Вимикач прохідний	Schneider білий двоклавішний	2
Загальна кількість:		19



Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

ПРИМІТКИ:

- Всі розміри уточнити на місці.
- Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
- Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
- Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
- Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення, планом стель та розгортачами.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВИМИКАЧІВ
A-24

Спеціфікація приміщень

№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:


- - LED стрічка для підсвічування стелі
- гр. 1 - нумерація груп світла
- 1... - нумерація груп світла
- B - витяжний електроповінтильтор
- - вимикач місцевий одноклавішний
- - вимикач місцевий двоклавішний
- - вимикач прохідний одноклавішний
- - вимикач прохідний двоклавішний
- - вимикач перехресний одноклавішний
- - вивід для LED підсвічування меблів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір
- L01... - маркування освітлювальних приладів

Спеціфікація вимикачів

Тип	Виробник	Кількість
LED вивід		2
Вимикач місцевий	Schneider білий	4
Вимикач місцевий	Schneider чорний	6
Вимикач місцевий	Schneider білий двоклавішний	1
Вимикач місцевий	Schneider чорний двоклавішний	2
Вимикач прохідний	Schneider білий	1
Вимикач прохідний	Schneider чорний	1
Вимикач прохідний	Schneider білий двоклавішний	2
Загальна кількість:		19

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Висота вимикачів Н=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
5. Дивитись лист разом з планом розміщення освітлення, планом стель та розгортачами.




План груп світла та вимикачів 2 поверх

1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН ГРУП СВІТЛА ТА ВИМИКАЧІВ
A-24.2



План розміщення освітлювальних приладів

1 : 50

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:	
—	- LED стрічка для підсвічування стелі
гр. 1	- нумерація груп світла
1...	- нумерація груп світла
В	- витяжний електроповінтилятор
—	- вимикач місцевий одноклавішний
—	- вимикач місцевий двоклавішний
—	- вимикач прохідний одноклавішний
—	- вимикач прохідний двоклавішний
—	- вимикач перехресний одноклавішний
—	- вивід для LED підсвічування меблів
EQ	- еквівалентний (рівний) розмір
L01...	- маркування освітлювальних пристрій

Специфікація LED-підсвітки

Опис	Довжина
LED профіль	16276 мм
LED профіль меблевий	2600 мм
Трек накладний	3600 мм

ПРИМІТКИ:

- Всі розміри уточнити на місці.
- Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
- Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
- Висота вимикачів H=900мм від у.ч.п., крім тих, що з виносками.

5. Дивитись лист разом з планом груп світла, планом стель та розгортачами.

Специфікація приміщень


№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

Специфікація вимикачів

Тип	Виробник	Кількість
LED вивід		2
Вимикач місцевий	Schneider білий	4
Вимикач місцевий	Schneider чорний	6
Вимикач місцевий	Schneider білий двоклавішний	1
Вимикач місцевий	Schneider чорний двоклавішний	2
Вимикач прохідний	Schneider білий	1
Вимикач прохідний	Schneider чорний	1
Вимикач прохідний	Schneider білий двоклавішний	2
Загальна кількість:		19

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
A-25



План розміщення освітлювальних приладів 2 поверх

1 : 50

Специфікація вимикачів		
Тип	Виробник	Кількість
LED вивід		2
Вимикач місцевий	Schneider білий	4
Вимикач місцевий	Schneider чорний	6
Вимикач місцевий двоклавішний	Schneider білий	1
Вимикач місцевий двоклавішний	Schneider чорний	2
Вимикач прохідний	Schneider білий	1
Вимикач прохідний	Schneider чорний	1
Вимикач прохідний двоклавішний	Schneider білий	2
Загальна кількість:		19

Специфікація вимикачів

Тип	Виробник	Кількість
LED вивід		2
Вимикач місцевий	Schneider білий	4
Вимикач місцевий	Schneider чорний	6
Вимикач місцевий двоклавішний	Schneider білий	1
Вимикач місцевий двоклавішний	Schneider чорний	2
Вимикач прохідний	Schneider білий	1
Вимикач прохідний	Schneider чорний	1
Вимикач прохідний двоклавішний	Schneider білий	2
Загальна кількість:		19

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- LED стрічка для підсвічування стелі
 - нумерація груп світла
 - нумерація груп світла
 - В**
 - витяжний електропривід
 - вимикач місцевий одноклавішний
 - вимикач місцевий двоклавішний
 - вимикач прохідний одноклавішний
 - вимикач прохідний двоклавішний
 - вимикач перехресний одноклавішний
 - EQ**
 - вивід для LED підсвічування меблів.
 - L01...**
 - еквівалентний (рівний) розмір
 - маркування освітлювальних приладів

Специфікація LED-підсвітки

Опис	Довжина
ED профіль	16276 мм
ED профіль меблевий	2600 мм
Бок накладний	3600 мм

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
 2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
 3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 4. Висота вимикачів $H=900\text{мм}$ від у.ч.п., крім тих, що з виносками.
 5. Дивитись лист разом з планом груп світла, планом стель та розгортачами.

Назва проекту: Apartment

ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

Спеціфікація освітлювальних приладів

№	Фабрика, назва	Зображення	Кількість
L 01	OPRAWA NATYNKOWA SUFITOWA GU10 LED ruchoma 80x85mm SPOT Bida Halogenowa		9
L 02	PP 823 BK OPRAWA HALOGENOWA HERMETYCZNA IP65		1
L 03	NYMÅNE IKEA		2
L 04	CAPPELLINI Sofalamp		1
L 05	BRA WALL		1
L 06	BRA		1
L 07	MONO 2x150 white VIII 7750 Nowodvorski		1
L 10	CUP WHITE 10788 NOWODWORSKI		4
L 11	CHARLIE white 8366 Nowodvorski		4

Спеціфікація освітлювальних приладів

№	Фабрика, назва	Зображення	Кількість
L 12	NIKKI ROUND LED white 48W 3000K 11201 Nowodvorski D 48cm		1
L 13	IKEA REGOLIT		1
L 14	IKEA KRUSNING 85 sm		1
L 15	Світильник настінний _Tradition Journey		1
L 16	Світильник настінний _Tradition Journey		2

Спеціфікація рамок

Тип	Finishing	Кількість
Рамка на 1 пост	Schneider білий	15
Рамка на 1 пост	Schneider чорний	8
Рамка на 2 пости	Schneider білий	14
Рамка на 2 пости	Schneider чорний	6
Рамка на 3 пости	Schneider білий	2
Рамка на 3 пости	Schneider чорний	1
Рамка на 4 пости	Schneider білий	1
Рамка на 4 пости	Schneider чорний	1
Рамка на 5 постів	Schneider білий	2
Рамка на 5 постів	Schneider чорний	1
Загальна кількість:		51

Спеціфікація розеток

Тип	Виробник	Кількість
220v вивід		9
220v вивід	Schneider білий	1
Домофон	Schneider чорний	1
Розетка 220v	Schneider білий	37
Розетка 220v	Schneider чорний	21
Розетка 220v (W)	Schneider білий	10
Розетка 220v (W)	Schneider чорний	1
Розетка CC	Schneider білий	2
Розетка INT	Schneider білий	5
Розетка INT для 2 гнізд	Schneider білий	1
Розетка INT для 2 гнізд	Schneider чорний	1
Загальна кількість:		89

Спеціфікація вимикачів

Тип	Виробник	Кількість
LED вивід		2
Вимикач місцевий	Schneider білий	4
Вимикач місцевий	Schneider чорний	6
Вимикач місцевий двоклавішний	Schneider білий	1
Вимикач місцевий двоклавішний	Schneider чорний	2
Вимикач прохідний	Schneider білий	1
Вимикач прохідний	Schneider чорний	1
Вимикач прохідний двоклавішний	Schneider білий	2
Загальна кількість:		19


ПРИМІТКИ:

- Дивитись лист разом з планом груп світла.
- Перед замовленням всі типи освітлювальних приладів затвердити з замовником.
- Перед монтажем ознайомитись з технічними характеристиками освітлювальних приладів.

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

СПЕЦІФІКАЦІЯ ОСВІТЛЕННЯ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ



План маркування кутів приміщень

1 : 50

Специфікація приміщень


№	Приміщення	Площа
1	Передпокій	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передпокій 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН МАРКУВАННЯ КУТІВ ПРИМІЩЕНЬ
A-27

Спеціфікація приміщень

Nº	Приміщення	Площа
1	Передлодж	1,51 м ²
2	Туалет	0,91 м ²
3	Господарче приміщення	2,49 м ²
4	Вітальня	28,13 м ²
5	Кухня	10,17 м ²
6	Кабінет	10,68 м ²
7	Спальня	11,76 м ²
8	Дитяча для хлопчика	8,55 м ²
9	Дитяча для дівчинки	10,36 м ²
10	Передлодж 2 поверх	3,42 м ²
11	Ванна кімната по підлозі	5,34 м ²
Загальна площа:		93,32 м ²



План маркування кутів приміщень 2 поверх








1 : 50

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

ПЛАН МАРКУВАННЯ КУТІВ ПРИМІЩЕНЬ
A-27.2

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- вимикач одноклавішний
- вимикач двоклавішний
- 220v - розетка 220v
- 220v (w) - розетка 220v (w) - вологозахисна
- INT - розетка INT для 2 гнізд
- TV - розетка TV
- USB - розетка USB
- CC - розетка CC - кабель-канал
- вивід 220v
- вивід для LED підсвічування меблів
- терморегулятор (термостат)
- домофон
- 1... - нумерація груп світла
- L01... - маркування освітлювальних приладів
- ФБ 01 - маркування оздоблювальних матеріалів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір
-  - напрямок розкладки плитки
- плитка 600x1200mm



ПРИМІТКИ:





1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

РОЗГОРТКИ ПЕРЕДПОКОЮ ТА ВІТАЛЬНІ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

<input type="checkbox"/>	- вимикач одноклавішний
<input checked="" type="checkbox"/>	- вимикач двоклавішний
220v	- розетка 220v
220v (w)	- розетка 220v (w) - вологозахисна
INT	- розетка INT для 2 гнізд
TV	- розетка TV
USB	- розетка USB
CC	- розетка CC - кабель-канал
<input type="checkbox"/>	- вивід 220v
<input checked="" type="checkbox"/>	- вивід для LED підсвічування меблів
<input checked="" type="checkbox"/>	- терморегулятор (термостат)
<input type="checkbox"/>	- домофон
1...	- нумерація груп світла
L01...	- маркування освітлювальних пристрій
ФБ 01	- маркування оздоблювальних матеріалів
EQ	- еквівалентний (рівний) розмір
	- напрямок розкладки плитки
	- плитка 600x1200mm




ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

РОЗГОРТКИ КУХНІ
A-29





2.01-2.02

1 : 40




2.02-2.03

1 : 40




2.03-2.04

1 : 40




2.01-2.04

1 : 40




2.05-2.06

1 : 40




2.06-2.07

1 : 40



2.07-2.08

1 : 40



2.08-2.05

1 : 40

УМОВІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- вимикач одноклавішний
- вимикач двоклавішний
- 220v - розетка 220v
- 220v (w) - розетка 220v (w) - вологозахисна
- INT - розетка INT для 2 гнізд
- TV - розетка TV
- USB - розетка USB
- CC - розетка CC - кабель-канал
- вивід 220v
- вивід для LED підсвічування меблів
- терморегулятор (термостат)
- домофон
- 1... - нумерація груп світла
- L01... - маркування освітлювальних пристрій
- ФБ 01 - маркування оздоблювальних матеріалів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір
- напрямок розкладки плитки
- плитка 600x1200mm

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.

Назва проекту:

Apartment








Адреса проекту:

РОЗГОРТКИ СПАЛЬНІ ТА ДИТЯЧОЇ

A-31

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- вимикач одноклавішний
- вимикач двоклавішний
- 220v - розетка 220v
- 220v (w) - розетка 220v (w) - вологозахисна
- INT - розетка INT для 2 гнізд
- TV - розетка TV
- USB - розетка USB
- CC - розетка CC - кабель-канал
- вивід 220v
- вивід для LED підсвічування меблів
- терморегулятор (термостат)
- домофон
- 1... - нумерація груп світла
- L01... - маркування освітлювальних приладів
- ФБ 01 - маркування оздоблювальних матеріалів
- EQ - еквівалентний (рівний) розмір
-  - напрямок розкладки плитки
- плитка 600x1200mm




ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

РОЗГОРТКИ ПЕРЕДПОКОЮ ТА КІМНАТИ ДІВЧИНКИ	
A-32	




2.17-2.18

1 : 40




2.17-2.20

1 : 4




2.18-2.19

: 40



1 : 40

ШВИ



2.21-2.22

1 : 40

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- вимикач одноклавішний
 - вимикач двоклавішний
 - 220v - розетка 220v
 - 220v (w) - розетка 220v (w) - вологозахисна
 - INT - розетка INT для 2 гнізд
 - TV - розетка TV
 - USB - розетка USB
 - CC - розетка CC - кабель-канал
 - вивід 220v
 - вивід для LED підсвічування меблів
 - терморегулятор (термостат)
 - домофон
 - 1... - нумерація груп світла
 - L01... - маркування освітлювальних приладів
 - ФБ 01** - маркування оздоблювальних матеріалів
 - EQ - еквівалентний (рівний) розмір
 -  - напрямок розкладки плитки
 -  - плитка 600x1200мм

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри уточнити на місці.
 2. Всі розміри вказані з урахуванням оздоблювальних матеріалів.
 3. Всі висоти надані від чистового рівня підлоги.
 4. Дивитись лист разом з планами сантехніки, електрики, вентиляції та кондиціонування.

Назва проекту:	Apartment
Адреса проекту:	

РОЗГОРТКИ ВАННОЇ 2 поверх

ВІДОМІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

№	Матеріал	Зображення	Площа	Коефіцієнт	Площа	Примітки
ВФ 01	Вологостійне фарбування RAL 9003		26,42 м ²		0,00 м ²	
ВФ 02	Вологостійне фарбування NCS S 1502-Y502		6,45 м ²		0,00 м ²	
ДФ 01	Декоративне фарбування NCS S 1502-Y502		39,34 м ²		0,00 м ²	
ДФ 03	Декоративне фарбування NCS S 4502-B		28,42 м ²		0,00 м ²	
ДФ 04	Декоративне фарбування RAL 9010		182,42 м ²		0,00 м ²	
ДФ 05	Декоративне фарбування біла фарба +домішок стінової		111,10 м ²		0,00 м ²	
ДФ 06	Декоративне фарбування L4E W9E Freshwater Pearls		33,16 м ²		0,00 м ²	
ДФ 07	Декоративне фарбування RAL 070 70 10 taupe		60,98 м ²		0,00 м ²	
ДФ 08	Декоративне фарбування X 10 R22B Truffle Berry Cream		27,98 м ²		0,00 м ²	реальна площа панелей біля 15 м.кв.
НП-01	Настінні панелі AGT MDF SAHARA CREAM		41,66 м ²		0,00 м ²	
ПД-01	Ламінат		106,90 м ²		0,00 м ²	при замовлені треба додати 10-15%
ПК 01	Плитка gres WILSON NATURAL 120x60 CARVING		18,00 м ²		0,00 м ²	при замовлені треба орієнтуватися на кількість плиток, а не метраж
ПК 02	Плитка SKY WALK WHITE MATT 60x120см		111,55 м ²		0,00 м ²	

ПРИМІТКИ:

- Всі прорахунки виконані на підставі проектних розмірів та вимагають уточнення.
- Всі матеріали чистового оздоблення прораховуються на місці виконавцями перед замовленням.
- Площа всій плитки вказана без запасу та % на підрізку.

Назва проекту: Apartment

Адреса проекту:

ВІДОМІСТЬ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

A-40