

De 12 Stappen in ACA en CoDA: psychologisch werk, oefeningen, weerstand en verschillen met AA

Overzicht en positionering

Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families (ACA) en Co-Dependents Anonymous (CoDA) gebruiken beide het 12-stappenraamwerk, maar herdefiniëren de ‘verslaving’ als respectievelijk de effecten van een disfunctioneel gezinssysteem en codependente relatiepatronen, in plaats van een middel zoals alcohol. Dit verschuift de kern van gedrag naar ontwikkelings- en hechtingstrauma (CPTSD) en maakt reparenting van de innerlijke delen een centraal therapeutisch mechanisme.^{[1][2][3][4][5][6][7][8]}

ACA voegt aan de AA-structuur een uitgewerkt concept van de ‘innerlijke familie’ toe (innerlijk kind, tiener, kritische ouder, liefdevolle ouder) en een expliciet reparenting-traject, vooral uitgewerkt in de Twelve Steps of Adult Children Workbook en de Loving Parent Guidebook. CoDA blijft dicht bij de klassieke AA-formulering, maar vervangt ‘alcohol’ door ‘anderen’ (machteloos over anderen) en werkt de problematiek uit in patronen van ontkenning, laag zelfbeeld, compliance, controle en vermijding.^{[9][10][3][11][12][13][8][1]}

Onderstaand overzicht behandelt per stap: (1) kernpsychologisch werk in ACA en CoDA, (2) typische oefeningen/werkbladen, (3) typische weerstand, en (4) verschillen met AA, met koppeling aan reparenting- en CPTSD-literatuur (o.a. schema-therapie en limited reparenting).^{[14][15][16][17]}

Stap 1 – Machteloosheid erkennen

- **AA-tekst (kern):** “We admitted we were powerless over alcohol – that our lives had become unmanageable.”
- **ACA-focus:** Machteloos over de effecten van het disfunctionele gezin en de overlevingspatronen van het ‘Volwassen Kind’ (Laundry List-traits: hypervigilantie, people-pleasing, schaamte, emotionele verdoofding).^{[18][19][3][4]}
- **CoDA-tekst:** “We admitted we were powerless over others – that our lives had become unmanageable.”^[^8]

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

Stap 1 in ACA is een diagnostische stap: de verschuiving van “er is niets mis met mijn jeugd” naar erkenning van ontwikkelings- en hechtingstrauma en de daaruit voortvloeiende karakterstructuur. Dit sluit aan bij CPTSD-concepten zoals affectdysregulatie, negatieve zelfperceptie en relationele instabiliteit. Het volwassen kind begint eigen overlevingsstrategieën (para-alcoholisme) te herkennen als adaptieve, maar nu disfunctionele ‘schema modes’ (bijv. detached self-soother, subjugated child).^{[3][4][15][20][7][14]}

2. Oefeningen/werkbladen (ACA)

- Inventaris van de 14 Laundry List-kenmerken en de ‘Omgekeerde Laundry List’ om zowel symptomen als gezonde tegenpolen te benoemen.^{[10][18]}
- Vragen in het Twelve Steps of Adult Children Workbook die levensgebieden (werk, relaties, lichaam) langs trauma-effecten laten scannen.^{[10][3]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

CoDA richt Stap 1 op machteloosheid over de drang om anderen te controleren, te redden of te pleasen, en de daaruit ontstane onmanageerbaarheid (relatiechaos, verlies van eigen identiteit). Psychologisch gaat het om het herkennen van codependente schema's (verlating, minderwaardigheid, zelfopoffering) en relationele patronen die vaak teruggaan op vroegkinderlijke ervaringen.^{[6][7][12][21][^9]}

4. Oefeningen (CoDA)

- “30 Questions for Steps 1–3” om destructieve relaties, patronen en machteloosheid over anderen te inventariseren.^[^12]
- Werken met de ‘Patterns & Characteristics of Codependence’ en de bijbehorende ‘Patterns of Recovery’ als spiegel.^{[13][9]}

5. Typische weerstand

- Minimaliseren van jeugdtrauma (“anderen hadden het erger”).
- Intellectualiseren (“ik begrijp het concept, dus is erkenning genoeg”) in plaats van voelend erkennen.
- In CoDA: hardnekkige overtuiging dat meer controle of ‘beter mijn best doen’ het probleem oplost.^{[22][23]}

6. Verschillen met AA

Waar AA de focus legt op gedrag rond een middel, verschuift ACA Stap 1 naar een ontwikkelingspsychologische analyse van karakter en hechting, inclusief het concept van para-alcoholisme. CoDA verschuift naar relationele dynamiek (machteloos over anderen), wat codependentie als primaire problematiek centreert.^{[19][4][9][3][^8]}

Stap 2 – Hoop en een genezende macht

- AA-tekst: “Came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.”
- ACA/CoDA: Formeel vrijwel identiek, maar fenomenologisch anders ingevuld.^{[5][19][^8]}

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

De ‘macht groter dan onszelf’ wordt in ACA concreet uitgewerkt als de innerlijke Liefdevolle Ouder en een veilige innerlijke en groepscontainer waarin traumadelen eindelijk gehoord en gereguleerd kunnen worden. Hoop betekent: geloven dat emotionele regulatie, veilige hechting en zelfcompassie leerbaar zijn, niet alleen een morele ‘sanity’ zoals in AA.^{[24][2][^4][16][1][3]}

2. Oefeningen/werkbladen (ACA)

- Guided meditations uit de Loving Parent Guidebook (o.a. Reparenting Check-in) die helpen onderscheiden welk innerlijk deel geactiveerd is en hoe de Liefdevolle Ouder kan reageren.^{[25][26][11][1]}
- Reflectievragen over vroege spirituele boodschappen (straffende God, religieuze trauma's) versus een veiligere bron van steun.^{[2][27]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA verschuift Stap 2 van controle naar overgave: het besef dat geen hoeveelheid manipulatie, reddergedrag of pleasen een ander kan veranderen, en dat herstel een combinatie vraagt van een Hogere Macht én het heropbouwen van zelfliefde. Dit raakt aan het CPTSD-thema van 'ontleren' van hyperverantwoordelijkheid en het toelaten van steun.^{[16][20][22][6]}

4. Typische weerstand

- Wantrouwen tegenover spiritualiteit door religieuze of autoriteitstrauma's.
- Moeite om een innerlijke zorgfiguur voor te stellen als er geen enkel intern representatiemodel van een veilige ouder is (structureel hechtingstekort).^{[4][17]}

5. Verschillen met AA

In AA blijft de nadruk liggen op herstellen van 'geestelijke gezondheid' in relatie tot alcohol; ACA concretiseert 'sanity' als affectregulatie en hechtingsherstel via reparenting, wat sterk aansluit bij limited reparenting in schema-therapie.^{[7][17][^14]}

Stap 3 – Keuze voor overgave en heroriëntatie

- AA-tekst: "Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him."

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

Stap 3 betekent het stoppen met leven vanuit de Kritische Ouder en overlevingsdelen, en een bewuste keuze voor de Liefdevolle Ouder als innerlijke leiding. Dit impliceert een heroriëntatie van externe goedkeuring naar interne zorg en valt te lezen als het installeren van een nieuwe 'ouderlijke modus', analoog aan limited reparenting in therapie.^{[17][1][24][14][4][7]}

2. Oefeningen/werkbladen (ACA)

- Schrijven van een "Liefdevolle Ouder-contract" of intentieverklaring (dagelijkse toezeggingen aan het innerlijke kind).^{[1][2]}
- Dagelijkse korte check-ins (Loving Parent check-in, body scans) om de leiding te verplaatsen van kritische naar zorgende delen.^{[24][25][^1]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA omvat de beslissing om de wil & het leven 'over te geven' ook het loslaten van de illusie dat liefde verdiend wordt door reddergedrag en zelfverloochening. Het is een verschuiving van relationele controle naar zelfzorg en eigen grenzen, een centrale stap in herstel van CPTSD-gerelateerde relationele patronen.^{[28][16][6][8]}

4. Typische weerstand

- Angst om controle te verliezen en teruggeworpen te worden in oude machteloosheid.
- Partijen in het innerlijke systeem (kritische ouder, overlevingsdeler) vrezen dat zachtheid leidt tot misbruik of zwakte.^[4]^[7]

5. Verschillen met AA

AA kaderde deze stap primair theologisch; ACA operationaliseert haar als een interne parts-interventie (keuze van werkend ego-deel), wat sterk resoneert met IFS/parts-werk en schema-modetherapie.^[3]^[14]^[^17]

Stap 4 – Diepgaande inventaris

- AA-tekst: “Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

De ACA-Stap-4-inventaris verschuift van een moreel logboek naar een analyse van persoonlijkheidsstructuur en overlevingsstrategieën: hoe heeft het kind zichzelf aangepast om te overleven, en hoe herhaalt dat zich nu in relaties, werk en zelfbeeld. Het werkboek benoemt expliciet thema's als hypervigilantie, dissociatie, parentificatie, perfectionisme, en koppelt die aan concrete gezinssituaties.^[29]^[10]^[3]^[4]

2. Oefeningen/werkbladen (ACA)

- Gestructureerde inventarismvragen per levensdomein (gezin van herkomst, relaties, werk, spiritualiteit), met nadruk op gevoelens, overtuigingen en gedrag.^[10]^[3]
- Gebruik van de Laundry List en verwante lijsten als lens om schaamte en 'karakterdefecten' te herdefiniëren als adaptieve reacties op trauma.^[18]^[4]

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

CoDA behoudt de 'moral inventory'-taal, maar richt zich op codependente gedrags- en denkpatronen: waar zijn grenzen genegeerd, waar is manipulatie ingezet, waar is het eigen leven opgeofferd voor een ander. Dit sluit aan bij trauma-literatuur over fawn-respons en relationele compulsies als gevolg van vroegkinderlijke onveiligheid.^[21]^[9]^[16]^[8]

4. Oefeningen (CoDA)

- Stap-4-werkboek (Green Book) met kolom-inventarissen (situatie, gevoelens, overtuigingen, gedrag, schade).^[^30]
- Integratie van de Patterns & Characteristics als checklist in de inventaris.^[9]^[13]

5. Typische weerstand

- Vrees voor overweldigende emotionele activatie (emotional flooding, flashbacks).
- Neiging tot zelfbeschuldiging in plaats van contextueel kijken naar familiale en systemische factoren (intergenerationeel trauma).^[20]^[4]

6. Verschillen met AA

ACA verschuift Stap 4 van zonde-/schuldtaal naar een structurele analyse van 'false self' versus 'true self', vergelijkbaar met Winnicott en Alice Miller; AA blijft meer op gedrags- en moreel niveau. CoDA blijft dicht bij AA, maar reconstrueert de inventaris rond codependentiepatronen i.p.v. primair middelengebruik.^[8]^[9]^[3]^[4]

Stap 5 – Getuige en validatie

- AA-tekst: “Admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

Stap 5 wordt in ACA een gereguleerde ‘traumanarratief’-deelstap: het in aanwezigheid van een veilige ander vertellen van het verhaal van het kind, inclusief schaamte, geheimen en loyaliteitsconflicten. Dit vervult een functie vergelijkbaar met traumagerichte psychotherapie: getuige zijn, valideren en het doorbreken van toxische geheimhouding.^{[14][16]}^{[4][10]}

2. Oefeningen (ACA)

- Voorbereidende schrijfoopdrachten: brieven vanuit het perspectief van het innerlijke kind, die in Stap 5 (geheel of deels) gedeeld kunnen worden.^{[3][10]}
- Gebruik van groundingoefeningen en reparenting-check-ins voor en na het delen om emotionele overerreging te begrenzen.^{[26][25]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA ligt de nadruk op het erkennen van eigen aandeel in relationele dynamieken zonder in totale zelfschuld te vervallen, en op het herkennen van onderliggende schaamte en angst voor verlating.^{[6][12]}^[^9]

4. Typische weerstand

- Angst dat de sponsor of ‘fellow traveler’ net zo beschamend zal reageren als vroegere verzorgers.
- CPTSD-kenmerk: sterke schaamte en verwachting van afwijzing bij onthulling.^{[16][20]}

5. Verschillen met AA

In AA staat ‘exact nature of our wrongs’ centraal; ACA en CoDA herdefiniëren ‘wrongs’ nadrukkelijk als overlevingsstrategieën en relationele patronen, wat meer in lijn is met hedendaagse traumabenoemingen die pathologiserende taal vermijden.^{[17][4]}^[^3]

Stap 6 – Bereidheid om overlevingspatronen los te laten

- AA-tekst: “Were entirely ready to have God remove all these defects of character.”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

ACA ziet ‘defects’ niet als morele gebreken, maar als ooit noodzakelijke survival traits (bijv. hyperwaakzaamheid, dissociatie, mensenredden) die nu lijden veroorzaken. Stap 6 is rouw- en ambivalentiewerk: erkennen dat het loslaten van oude patronen voelt als identiteitsverlies, en dat de Liefdevolle Ouder nieuwe, gezondere coping kan aanbieden.^{[1][24]}^{[4][3]}

2. Oefeningen (ACA)

- Lijst van survival traits met per trait: functie in de kindertijd, huidige kosten, mogelijke gezonde alternatieven (bijv. van people-pleasing naar assertieve verbondenheid).^{[10][3]}
- Reparenting-meditaties gericht op veiligheid en experimenteren met nieuw gedrag in verbeelding.^{[25][1]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA betekent Stap 6 bereidheid om codependente scripts (redder-rol, martelaar, controleur) te laten gaan en nieuw gedrag te leren, zoals grenzen stellen, 'nee' zeggen en eigen behoeften serieus nemen. Dit sluit aan bij traumaliteratuur over het vervangen van fawn- en fight-gedrag door gezonde assertiviteit.^{[12][28][9][16][^6]}

4. Typische weerstand

- Loyaliteitsconflict: alsof het loslaten van patronen gelijkstaat aan 'verraad' aan de familie van herkomst.
- Vrees voor leegte: wie ben ik zonder deze rol?^{[7][4]}

5. Verschillen met AA

AA blijft de taal van 'defects of character' gebruiken; ACA/CoDA reframen dit in lijn met schema-therapie en reparenting-literatuur als maladaptieve schema's en copingstijlen.^{[14][7][^17]}

Stap 7 – Actieve reparenting en correctieve ervaring

- AA-tekst: "Humbly asked Him to remove our shortcomings."

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

In ACA wordt Stap 7 concreet gemaakt als het actief inzetten van de Liefdevolle Ouder om nieuwe ervaringen te creëren: begrenzen van de Kritische Ouder, troosten van het innerlijke kind, en stap voor stap nieuw gedrag oefenen. Dit is conceptueel sterk verwant aan limited reparenting als correctieve emotionele ervaring in schema-therapie.^{[2][24][7][17][1][14]}

2. Oefeningen/werkbladen (ACA)

- Voorbeeldzinnen en scripts voor Liefdevolle Ouder-boodschappen, zoals opgenomen in de Loving Parent Guidebook.^{[11][2][^1]}
- Dagelijkse reparenting-check-in: welke behoefte heeft mijn innerlijke kind nu, hoe kan ik die verzorgen (rust, spel, structuur, steun zoeken).^{[26][25][^1]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

CoDA vertaalt Stap 7 naar nederige vraag om hulp bij het loslaten van controle en het leren van nieuw relationeel gedrag, vaak ondersteund door groepsfeedback en sponsoring. Hier ontstaat ruimte voor het internaliseren van een meer zorgende innerlijke stem, parallel aan reparenting-ideeën.^{[28][9][6][17]}

4. Typische weerstand

- Schaamte bij zelfcompassie: gevoel dat 'lief voor jezelf zijn' zwak of egoïstisch is.
- Innerlijke saboteurs die reparenting belachelijk maken ("dit is zweverig"); ook beschreven in inner-child en CPTSD-literatuur.^{[27][28]}

5. Verschillen met AA

AA laat Stap 7 grotendeels in een abstract gebedskader; ACA operationaliseert het in concrete micro-interventies van zelfzorg en zelfspraak, wat de brug slaat naar

evidence-based praktijken zoals imaginatief rescripting en self-compassion-training.^{[15][17]}
[¹⁴]

Stap 8 – Lijst van relaties en schade

- AA-tekst: “Made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all.”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

ACA breidt de focus uit van anderen naar het innerlijke kind zelf: wie is er beschadigd (inclusief het eigen systeem), en welke vormen van zelfverraad en zelfverwaarlozing zijn ontstaan. Er wordt expliciet aandacht besteed aan grenzen met toxische familieleden en het doorbreken van intergenerationele patronen.^{[5][4]} [¹⁰]

2. Oefeningen (ACA)

- Lijsten die onderscheid maken tussen: mensen die men schade heeft berokkend, mensen die men ‘laat gaan’ voor eigen herstel, en innerlijke delen die erkenning en herstel nodig hebben.^{[4][3]} [¹⁰]

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

CoDA bekijkt schade in termen van zelfverraad: hoeveel schade is er aan het eigen leven en welzijn toegebracht door constante focus op anderen. Dit herkadert ‘amends’ als ook het herstellen van de relatie met zichzelf, in lijn met reparenting-concepten van zelfzorg en herstructurering van dagelijkse routines.^{[9][6]} [¹⁷][28]

4. Typische weerstand

- Schuldgevoel bij het erkennen van schade aan zichzelf; internalisering van boodschappen dat eigen behoeften ‘egoïstisch’ zijn.
- CPTSD-gerelateerde verwarring over verantwoordelijkheid (over- vs onderaansprakelijkheid).^{[20][16]}

5. Verschillen met AA

Waar AA vooral de nadruk legt op schuldbekentenis naar derden, introduceren ACA en CoDA expliciet het idee van herstel van zelfrelatie en het stellen van grenzen, wat sterker aansluit bij hedendaagse trauma- en hechtingsmodellen.^{[21][16]} [⁴]

Stap 9 – Herstel van relaties en grenzen

- AA-tekst: “Made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

In ACA omvat Stap 9 zowel uiterlijke amends als innerlijk werk: afscheid nemen van destructieve loyaliteiten, rouwen om wat nooit ontvangen is en het beschermen van de innerlijke familie tegen verdere schade. Bij complexe traumageschiedenis ligt de nadruk vaak op ‘amends op afstand’ en het bouwen van nieuwe, gezondere relaties.^{[16][5]} [²⁰][4]

2. Oefeningen (ACA)

- Oefenen van boundary-scripts voor contact met familie van herkomst.
- Rituelen en schrijfoopdrachten om symbolische amends te doen aan overleden of onbereikbare personen, en aan het innerlijke kind.^{[4][10]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA krijgt Stap 9 een sterke focus op het herstellen van eigen integriteit: eerlijk zijn over gedrag in relaties, verantwoordelijkheid nemen zonder zelfuitwissing, en relaties loslaten die geen ruimte bieden voor wederkerigheid.^{[6][12][^9]}

4. Typische weerstand

- Angst voor re-traumatisering bij contact met misbruikers.
- Neiging om 'amends' te gebruiken als dekmantel om opnieuw de redder-rol te spelen.^{[28][16]}

5. Verschillen met AA

In AA is het primaire risico dat amends oude wonden heropenen; in ACA/CoDA komt daar bij dat veel relaties intrinsiek onveilig blijven, waardoor de nadruk op zelfbescherming en grenzen veel sterker is en expliciet in de literatuur benoemd wordt.^{[5][28][^4]}

Stap 10 – Voortdurende inventaris en affectregulatie

- AA-tekst: "Continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it."

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

Stap 10 wordt in ACA een lopend reparenting-proces: het herkennen van triggers, emotional flashbacks en activatie van innerlijke kinderen in het dagelijks leven, en daar responsief op reageren met de Liefdevolle Ouder. Dit lijkt op de monitoring- en mode-bewustzijnsfase in schema-therapie en CPTSD-behandeling.^{[15][24][25][7][1][14]}

2. Oefeningen (ACA)

- Dagelijkse reparenting check-ins (zoals het ACA-werkblad en begeleide meditaties) om lichamelijke sensaties, emoties en geactiveerde delen te scannen en te reguleren.^{[11][25][^26]}
- Korte schriftelijke inventaris: wat triggerde mij, welk deel nam over, wat had het nodig, hoe kan ik morgen anders reageren.^{[27][1]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA is Stap 10 een continue reflectie op wanneer men terugvalt in codependente patronen (redden, controleren, pleasen) en het direct herstellen door grenzen of open communicatie.^{[12][9][^6]}

4. Typische weerstand

- Moeheid en 'procesmoeheid' bij langdurig CPTSD-werk.
- De neiging om Stap 10 te gebruiken als zelfkritisch logboek i.p.v. als compassievolle monitoring.^{[7][4]}

5. Verschillen met AA

AA kadert Stap 10 primair als morele zelfcorrectie; ACA en CoDA integreren expliciet affectregulatie, parts-bewustzijn en relationele micro-interventies, in lijn met hedendaagse traumatherapie.^{[15][14][16]}

Stap 11 – Spirituele en interoceptieve praktijk

- AA-tekst: “Sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him...”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

Stap 11 is in ACA de structurele inbedding van reparenting-praktijken: dagelijkse momenten van innerlijke afstemming (meditatie, journaling, lichaamswerk) om contact met de Liefdevolle Ouder en de innerlijke familie te onderhouden. Dit bevordert interoceptief bewustzijn, een kerncomponent in CPTSD-herstel (herkennen van lichaamssignalen, emoties en grenzen).^{[24][2][20][1][15][28]}

2. Oefeningen (ACA)

- Geleide meditaties uit de Loving Parent Guidebook en bijbehorende online opnames (Reparenting Check-in, Inner Loving Parent, Inner Child).^{[31][26][11][1]}
- Dagelijkse affirmaties en visualisaties van een veilige innerlijke plek voor het kind.^{[27][24]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA fungeert Stap 11 als bron van regulatie en heroriëntatie weg van obsessie met anderen, richting eigen waarden en innerlijke leiding. Spirituele oefening ondersteunt het uitbouwen van een stabiel zelfgevoel, wat volgens CPTSD-literatuur essentieel is na chronische relationele onveiligheid.^{[20][8][16][6]}

4. Typische weerstand

- Flashbacks of dissociatie tijdens stilte-praktijken bij mensen met ernstige traumageschiedenis.
- Associatie van gebed/meditatie met misbruikende religieuze contexten.^{[16][4]}

5. Verschillen met AA

AA voorziet minder expliciet in somatische en parts-georiënteerde oefeningen; ACA concretiseert Stap 11 als een set van reparenting-gebaseerde praktijken, wat inhoudelijk dicht bij integratieve traumabehandeling ligt.^{[17][1][14]}

Stap 12 – Integratie en generativiteit

- AA-tekst: “Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to alcoholics, and to practice these principles in all our affairs.”

1. Kernpsychologisch werk (ACA)

De ‘spirituele ontwaking’ in ACA wordt vaak beschreven als een ervaring van innerlijke heelheid en een meer stabiele Liefdevolle Ouder-positie. Stap 12 betekent: leven vanuit deze positie in relaties, werk en gemeenschap, en het beschikbaar stellen van een veilige relationele ruimte voor andere volwassen kinderen (fellow traveler, service).^{[32][29][5][4]}

2. Oefeningen (ACA)

- Service-rollen (meeting-facilitator, literatuur-service, intergroep-werk) als oefenveld voor gezonde verantwoordelijkheid en grenzen.
- Mentorschap/sponsoring waarin men reparentingprincipes doorgeeft, inclusief het bewaken van eigen grenzen om niet in redder-rol te schieten.^{[32][4]}

3. Kernpsychologisch werk (CoDA)

In CoDA houdt Stap 12 in dat men gezonde, wederkerige relaties leert belichamen en anderen ondersteunt vanuit gelijkwaardigheid i.p.v. redder- of slachtofferrol. De principes van zelfliefde, grenzen en eerlijkheid worden zo geïnternaliseerd en uitgedragen.^{[13][21][9][6]}

4. Typische weerstand

- Vrees om 'expert' te worden en opnieuw verantwoordelijk te zijn voor anderen; CPTSD-gerelateerde overidentificatie met zorgrollen.
- Angst dat terugval in oude patronen zichtbaar wordt in service-rollen.^{[23][16]}

5. Verschillen met AA

AA legt nadruk op boodschapdragen aan alcoholisten; ACA en CoDA benadrukken breder het leven vanuit herstelprincipes in alle relaties, inclusief de relatie met het innerlijke systeem, in lijn met reparenting-benaderingen die herstel als levenslang proces zien.^{[17][4]}

Samenvattende vergelijking ACA, CoDA en AA over de 12 stappen

Aspect	AA	ACA	CoDA
Primaire focus	Middel (alcohol) en gedragsverslaving	Effecten van disfunctioneel gezin, innerlijk kind, CPTSD	Codependente relatiepatronen, machteloosheid over anderen
Definiëring machteloosheid (Stap 1)	Over alcohol	Over interne effecten en overlevingspatronen uit jeugd	Over controle over anderen en relationele chaos
Inventaris (Stap 4)	Morele fouten, resentments, gedrag	Structuur van false self, survival traits, trauma-effecten	Codependentiepatronen, grenzen, manipulatie
Amends (Stappen 8-9)	Herstellen schade aan anderen	Ook herstel t.o.v. innerlijk kind, grenzen met familie	Ook herstel van zelfverraad, loslaten toxische relaties
Spirituele praktijk (Stap 11)	Gebied en meditatie in brede zin	Geleide reparenting-praktijken, innerlijke familie-werk	Spirituele heroriëntatie weg van fixatie op anderen
Centrale therapeutische hefboom	Abstinentie + spirituele groei	Reparenting, rouw, hechtingsherstel	Ontleren codependentie, opbouwen zelfliefde en grenzen

Verbinding met wetenschappelijke literatuur over rearenting en CPTSD

Traumaliteratuur over complexe PTSS benadrukt dat langdurig relationeel geweld en verwaarlozing leiden tot diepgaande verstoringen in zelfbeeld, affectregulatie en relatiepatronen, die vaak niet volledig herstellen met enkel symptoomgerichte PTSD-behandeling. Modulaire behandelingen als schema-therapie en Imagery Rescripting integreren 'limited rearenting': de therapeut voorziet binnen professionele grenzen in corrigerende emotionele ervaringen die kernbehoeften van het kwetsbare kinddeel adresseren.^{[14][15][20][7][^16]}

Rearenting-concepten komen oorspronkelijk uit de transactionele analyse, waar volledige of 'limited' rearenting-relaties beschreven zijn als methoden om oude scriptbesluiten te herzien en het interne ouder- en kind-ego te herstructureren. Recente studies bevestigen dat limited rearenting en mode-georiënteerde schema-therapie leiden tot significante reductie van maladaptieve schema's en CPTSD-symptomen, inclusief vermindering van hyperkritische en zelfverdoofde modi, en verbetering van kwaliteit van leven.^{[15][7][14][17]}

ACA's Loving Parent-benadering operationaliseert dergelijke rearenting-principes in een zelfhulpkader: leden leren een innerlijke Liefdevolle Ouder te ontwikkelen die veiligheid, begrenzing en validatie biedt aan innerlijke kinddelen. Dit omvat lichaamsgerichte check-ins, imaginatieve dialogen en dagelijks oefenen van zelfcompassie – technieken die inhoudelijk overlappen met interventies in schema-therapie, IFS en andere parts-georiënteerde traumamodellen.^{[33][2][1][24][27][28]}

CoDA werkt minder expliciet met inner-child-terminologie, maar het herdefiniëren van identiteit, grenzen en zelfzorg na langdurige codependentie sluit nauw aan bij rearenting-ideeën: men wordt de ouder voor zichzelf die grenzen stelt, behoeften serieus neemt en zichzelf beschermt tegen hernieuwde relationele schade.^{[9][6][^17]}

Hoewel er weinig directe RCT's bestaan naar ACA of CoDA als programma's, wijst vergelijkend onderzoek naar 12-stap-alternatieven erop dat dergelijke groepen minstens vergelijkbare niveaus van betrokkenheid, cohesie en tevredenheid bieden als klassieke 12-stapgroepen. Gezien de inhoudelijke overlap met evidence-based rearenting-georiënteerde therapieën is het plausibel dat de 12 stappen in ACA en CoDA, mits zorgvuldig toegepast en waar nodig gecombineerd met professionele traumatherapie, een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan herstel van CPTSD en codependentie.^{[34][14][15][16][^17]}

References

1. The Loving Parent Guidebook (spiral bound) - ACA UK Book Shop - The book provides guidance on creating the conditions to reclaim your inner child and rearent yours...
2. Loving Parent Guidebook - Adult Children of Alcoholics - Written by anonymous volunteers, the book provides guidance on creating the conditions to reclaim on...
3. The Twelve Steps of Adult Children Workbook — ACA Recovery Guide - Commentary on the ACA Steps Workbook, adapting the twelve-step framework for adult children of alcoh...

4. [A Sufficient Alternative to The Original Twelve Steps](#) - He described the three stages of recovery for adult children of trauma as: 1) stabilization period o...
5. [ACA is... | Adult Children of Alcoholics® & Dysfunctional Families](#) - Adult Children of Alcoholics (ACA) is a Twelve Step, Twelve Tradition program of men and women who g...
6. [CoDA.org](#) - We find the Promises coming true, one day at a time. Twelve Steps; Twelve Traditions; Twelve Promise...
7. [The Feasibility of an In-Patient Group Schema Therapy Programme ...](#) - Limited reparenting is defined as the therapist meeting core unmet childhood needs within the bounds...
8. [Twelve 12 Steps - CoDA.org](#) - 1. We admitted we were powerless over others – that our lives had become unmanageable. 2. Came to be...
9. [Co-Dependents Anonymous - Wikipedia](#) - Co-Dependents Anonymous (CoDA) is a twelve-step program for people who share a common desire to deve...
10. [Literatuur kopen | Adult Children of Alcoholics® & Dysfunctional ...](#) - ACA Big Red Book (Engels). ACA Fellowship Text is geschreven door anonieme ACA-leden die begeleiding...
11. [The Loving Parent Guidebook Guided Practice Recordings](#) - Instructions for when and how to use the following guided practice, along with a written transcript,...
12. [Getting Started Working Steps 1, 2, & 3 Using the 30 Questions](#) - Reflect upon the following questions: What is codependence? Which codependent patterns and character...
13. [Free Downloads](#) - FREE DOWNLOADS · 12 Promises · CoDA Step Prayers · Recovery Patterns of CoDA · Patterns & Characteri...
14. [Treating complex PTSD with Schema Therapy, ImRs and EMDR - PubMed](https://pubm...
15. [Treating complex PTSD with Schema Therapy, ImRs and EMDR](#) - ABSTRACT. Introduction: Complex PTSD (CPTSD) often results from prolonged trauma, such as childhood ...
16. [Healing wounded trees: clinicians' perspectives on treatment of ...](#) - This article aims to provide a set of treatment options for C-PTSD in adult survivors of repeated ex...
17. [What Is Reparenting in Therapy?](#) - Reparenting is a therapeutic technique that helps clients unlearn unhealthy patterns of communicatio...
18. [Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families |](#) - 20th Anniversary Big Red Book – Hardcover. Dec 22, 2025. Celebrate two decades of recovery with the ...
19. [Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families - Wikipedia](#) - ACA or ACOA founded circa 1978 is a fellowship of people who desire to recover from the effects of g...
20. [\[PDF\] Understanding-CPTSD.pdf - Gift From Within](#) - It provides an overview of what constitutes complex traumatization, common initial and long-term res...
21. [Childhood Trauma & Its Lifelong Impact: 12 Resources](#) - If you are interested in learning more about reparenting the wounded inner child, our article Inner ...
22. [Co-Dependency Anonymous Was Broken from the Start](#) - Ross suggests that the 12-step program should shift its focus to helping individuals overcome their ...

23. [ACA vs Coda : r/AdultChildren - Reddit](#) - ACA explains for me why I have the relationship that I have and why my inner-child needs it to conti..
24. [Befriending Your Inner Child: A Catholic Approach to Reparenting ...](#) - Similar to what ACA refers to as our Loving Parent, our inner adult learns to consistently bring the...
25. [\[PDF\] Reparenting Check-in Worksheet - ACA WSO](#) - This exercise from the Loving Parent Guidebook strengthens your ability to identify and feel your em...
26. [ACA Reparenting Check-in Meditation - YouTube](#) - Jenn guides you through the ACA Reparenting Check-in Meditation found on page 30 of the Loving Paren...
27. [Reparenting - what's it like for you? Any resources? - Reddit](#) - Many are dedicated to just the topic of reparenting and/or inner child work. The Loving Parent Guide...
28. [Why Healing the Inner Child Matters After Childhood Trauma](#) - Inner child healing often involves a process called reparenting—learning to provide the safety, vali...
29. [\[DOC\] YWB Image Descriptions Meta... - Adult Children of Alcoholics](#) - We awaken to a sense of wholeness we never knew was possible. The ACA Twelve Step workbook was devel...
30. [CoDA Workbook: Twelve Steps & Traditions | PDF | God - Scribd](#) - This document presents the workbook of the Twelve Steps and the Twelve Traditions of Codependents An...
31. [Reparenting Check-In | Jo Gregory Lapshinoff - Insight Timer](#) - This is a verbatim recording of the exercise from the loving parent guidebook, reparenting check-in....
32. [Welcome to Adult Children of Alcoholics & Dysfunctional Families ...](#) - ACA UK is a 12 step fellowship for people who grew up in alcoholic and dysfunctional homes. Discover...
33. [Retrospective reflections on the case of Tariq](#) - The first is the work of reparenting through inner child imagery and the therapy relationship. ... t...
34. [Comparison of 12-step Groups to Mutual Help Alternatives for AUD ...](#) - Members of all the 12-step alternatives showed equivalent activity involvement and higher levels of ...