

KosmoOrbit — Rundgang zum Kommentieren

Stand 0.6.7 «Nachtschicht: Simulieren, Sehen, Verbessern» · 10.07.2026


1. PDF im Reader öffnen (Adobe Acrobat, Microsoft Edge, Vorschau ...).
2. Seite für Seite durchgehen — zuerst die Journey-Bildergeschichte, dann Vis-Vorher/Nachher, dann die neuen Fähigkeiten, zuletzt die Ehrlichkeits-Seite.
3. Mit dem Kommentar-/Textwerkzeug direkt in die linierte Box schreiben: was stört, was fehlt, was anders soll. Auch Handschrift/Stift geht.
4. Das kommentierte PDF hier in den Chat zurückschicken — die Notizen werden die 0.6.8-Auftragsliste.

Was diese Nacht war


v0.6.7 prüft KosmoOrbit zum ersten Mal an einem eigenen Massstab: Benutzersimulation als Methode. Fable baute in derselben Nacht als Nutzer zwei ganze Häuser — ein Einfamilien- und ein Mehrfamilienhaus — komplett über den Kosmo-Chat, fand dabei elf Befunde und behob sechs davon noch in derselben Nacht (H-27/28/29/32/33/36). Was blieb: ein Node-Editor auf Werkzeug-Niveau (Mehrfachauswahl, Ausrichten, Ortho-Kanten, Kollaps), ein repariertes Render-Formular, eine Kuratier-Fläche für Renderbilder UND Viewport-Aufnahmen, eine neue Dachform (Satteldach) und eine ehrliche 0.6.8-Restliste — auf der letzten Seite dieses Hefts.

Vorher / Nachher

KosmoVis — Kanten: Default-Kurve vs. Ortho-Routing



Vorher – Default (Kurve, unverändert)




Nachher – nach Klick auf den Ortho-Umschalter

Derselbe «Drei Stimmungen»-Graph, zweimal fotografiert: links der unveränderte Default (Kurven-Kanten, wie bisher), rechts derselbe Graph EINEN Klick später auf den neuen Umschalter (`vis-routing-toggle`). Die Kanten laufen dann als rechtwinklige Pfade mit weichen Ecken statt als Kurven — bei dichten Graphen mit vielen Ketten deutlich leichter zu verfolgen, welcher Ausgang zu welchem Eingang gehört. Wichtig für die Ehrlichkeit dieses Vergleichs: der DEFAULT ist bewusst Kurve geblieben, Ortho ist ein Angebot, keine neue Vorgabe.


Verbesserungen / Befunde:

Vorher / Nachher

KosmoVis — Node-Kollaps: auf- und zugeklappt



Vorher — Node vollständig aufgeklappt



Nachher — nach Klick auf den Kollaps-Knopf

Derselbe erste Prompt-Node des «Drei Stimmungen»-Graphen, einmal vor und einmal nach einem Klick auf `node-kollaps`: eingeklappt bleiben nur Kopf und Anschlüsse sichtbar, der restliche Graph gewinnt spürbar Platz. Ein Render mit laufendem Auftrag verweigert das Einklappen mit einer ehrlichen Meldung statt eines lautlosen Zustandsverlusts (nicht auf diesem Bild — der Node hier ist im Ruhezustand).


Verbesserungen / Befunde:

Die Journey — ein Mehrfamilienhaus, gebaut über den Chat

Diese Nacht entstand ein neues Prüfwerkzeug: statt Features einzeln zu testen, baute Fable als SIMULIERTER NUTZER zwei ganze Häuser (Einfamilien- und Mehrfamilienhaus) ausschliesslich über den Kosmo-Chat — Wände, Decken, Zonen, Fassaden, Geschosse, Dach, alles per Textzeile statt Handgriff im Programm. Auf den folgenden drei Seiten die Mehrfamilienhaus-Journey als Bildergeschichte: der Moment, in dem Kosmo ein ganzes Paket vorschlägt (Stützenraster), der fertige Rohbau, und der Vis-Vergleich am Ende. Die Journey lebt jetzt dauerhaft als E2E-Test (`e2e/kosmo-journey-mfh.spec.ts`) — sie läuft bei jedem künftigen Build automatisch mit und bewacht genau diesen Weg vor Rückfällen.

 Verbesserungen / Befunde:


Journey B, Zug 1 — Kosmo schlägt ein ganzes Paket vor NEU



Auf «Zeichne mir ein Stützenraster 5×3 Achsen» antwortet Kosmo nicht mit einem einzelnen Vorschlag, sondern mit einer Paket-Karte: 2 Tool-Aufrufe (Raster + Stützen) als EINE anwendbare Einheit, mit Zusammenfassungszeile «Kosmo schlägt ... Schritte vor». Nach «Anwenden» stehen exakt 8 neue Rasterlinien und 15 Stützen im Modell — geprüft, nicht behauptet (expect.poll auf doc.byKind(column/grid)).

Verbesserungen / Befunde:


NEU



Acht Chat-Züge später: Wände, Decken, Zonen, zwei kopierte Obergeschosse, Klinker-Fassade mit Fenstern, Satteldach. Zwei Stellen brauchten einen dokumentierten Handgriff statt eines Chat-Wegs (Befund 2/H-27 zur Decke ist inzwischen behoben; Befund 6/H-33 zum Geschosswechsel beim Dach ist in dieser Version ebenfalls behoben — `ui.geschossSetzen` ist jetzt ein Kosmo-Werkzeug). Was hier steht, ist ein Bild eines ECHTEN Playwright-Laufs, kein Mockup.

 Verbesserungen / Befunde:

Journey B — Bridge-Render und Viewport-Aufnahme im Vergleich NEU




Nach dem Rohbau wechselt die Journey komplett auf UI-Bedienung: «Drei Stimmungen» im Node-Graphen, ein echter Render über die Fake-Worker-Bridge, dazu eine Viewport-Aufnahme direkt aus dem 3D-Fenster («Für Vis aufnehmen») — ein eigener Vergleich-Node stellt beide Bilder nebeneinander. Das deckt zugleich Befund 8 (H-32, «Render bleibt für immer veraltet») auf, der in dieser Version bereits repariert ist: der Veraltet-Vergleich rechnet jetzt denselben Prompt wie beim Absenden.

Verbesserungen / Befunde:

KosmoVis — Node-Editor auf Werkzeug-Niveau

Vier Vergleiche/Funktionen aus dem neuen Node-Editor-Werkzeugkasten: (a) Kanten Kurve vs. Ortho, (b) Mehrfachauswahl mit Ausrichten-Leiste, (c) Node-Kollaps vorher/nachher, (d) die Kuratier-Fläche mit einer echten Render- UND einer echten Aufnahme-Karte nebeneinander. (a) und (c) sind ehrliche Vorher/Nachher-Paare aus JE EINER Sitzung (kein Nachbau aus zwei getrennten Läufen); (b) und (d) sind Einzelaufnahmen des jeweiligen Endzustands.

 Verbesserungen / Befunde:




Drei Node-Köpfe per Shift-Klick ausgewählt (bewusst NICHT per Marquee-Aufziehen fotografiert — der Marquee-Drag löst unter der Software-GPU dieser Testumgebung (SwiftShader) ein bekanntes Geisterbild-Artefakt in der Auswahl-Fläche aus; DOM und Zustand sind dabei nachweislich sauber, auf echter Hardware unsichtbar. Die Marquee-Funktion selbst ist über `e2e/vis-editor.spec.ts` geprüft, nur eben nicht auf diesem Foto). Sichtbar: die Ausrichten-Leiste (links, oben, verteilen) und ein Gruppen-Verschieben mit EINEM Rückgängig-Schritt.

Verbesserungen / Befunde:

KosmoVis — Kuratier-Fläche mit Render- UND Aufnahme-Karte


NEU



Die Kuratier-Fläche sammelte bisher nur fertige Renderbilder (Befund H-36) — seit dieser Version nimmt sie auch Viewport-Aufnahmen auf. Dieses Bild zeigt beide Kartentypen gleichzeitig: eine echte Render-Karte (über die Fake-Worker-Bridge gerechnet) neben einer echten Aufnahme-Karte (direkt aus dem 3D-Viewport «Für Vis aufnehmen»). Genau ZWEI Karten sind hier der bewiesene, geheilte Zustand — vorher wäre die Aufnahme-Karte schlicht nicht erschienen.

Verbesserungen / Befunde:


Neue Dachform — Satteldach im 3D-Viewport NEU




«Dach erstellen» kann jetzt Walm ODER Sattel mit wählbarer Firstrichtung — auch als Kosmo-Kommando (`design.dachErstellen` mit `form: 'sattel', `firstrichtung: 'x'``). Bild: ein frisches Mini-Projekt (4 Wände, 9×7m Grundriss) mit Satteldach, 40° Neigung, 400mm Dachvorsprung — echter Modellzustand im 3D-Viewport, kein gerendertes Vorschaubild.

 **Verbesserungen / Befunde:**


NEU



NEU



NEU



Ich zeichne die Decke ein.

⚠ Anwenden fehlgeschlagen: storey
«geschoss-existiert-nicht» existiert nicht

1 von 1 Schritt scheiterte: ABGELEHNT
vom Architekten: storey «geschoss-
existiert-nicht» existiert nicht. Nicht
erneut versuchen, ausser er bittet
darum.. Das Skript «h28-decke-
unbekannte-storey» ist damit
durchgespielt — kein weiterer Zug
hinterlegt.

VORSCHLAG VON KOSMO — NICHT ANGEWENDET

Decke mit 4 Eckpunkten, d = 250 mm

storey «geschoss-existiert-nicht» existiert nicht

 Verbesserungen / Befunde:

Ehrlichkeits-Seite — was diese Nacht NICHT ging

Was diese Nacht ehrlich NICHT ging oder bewusst vertagt ist — aus dem H-Journal (``docs/SIM-BEFUNDE.md``, Abschnitt «Sim-Runde 2») und der Kampagnen-Bilanz in ROADMAP 291:

- H-30 — die Szene-Auswahl im Render-Formular nutzt die deutschen Prompt-Langtexte selbst als Werte (keine stabilen Schlüssel). Fragil für Automatisierung und künftige Übersetzung, funktional kein Bug. → 0.6.8.
- H-34 — der Wohnungs-Segmentierer ist ein reiner UI-Knopf, kein Kosmo-Kommando: für den Chat unerreichbar. → 0.6.8 (Command-Extraktion, kein Nacht-Nebenjob).
- H-35 — Fassadenmodul-Zuweisung setzt einen Volumenkörper voraus; der wandbasierte Baupfad (wie ihn die Journey nutzt) geht dabei leer aus. Der Chat-Weg über ``fensterAusModulen`` bleibt gangbar. → 0.6.8.
- H-38 — ``design.geschossErstellen`` erlaubt stillschweigend einen doppelten Namen + Index (keine Warnung, kein Datenverlust, aber verwirrend). → 0.6.8.
- Custom-Dropdowns, echtes Cloud-Imaging, ein OAuth-Härtetest gegen ein echtes Claude-Abo-Token, eine lernende Modus-Gewichtung und die Ablösung des Journey-B-Dach-Zugs durch einen echten ``ui_geschossSetzen``-Skript-Zug — alle fünf bleiben ehrliche 0.6.8-Kandidaten, keiner ist in dieser Nacht angetäuscht.


Sechs Befunde derselben Kategorie sind dagegen in dieser Nacht wirklich behoben (nicht nur behauptet — jeweils mit einem Regressionstest verankert): H-27 (Chat-Decke gelingt), H-28 (bleibende Fehlerspur, Vorderseite dieser Doppelseite), H-29 (Panel-Schliessen-testid), H-32 (Render-Formular nicht mehr dauerhaft «veraltet»), H-33 (Kosmo kann das aktive Geschoss wechseln), H-36 (Kuratier-Fläche zeigt auch Aufnahmen).

Ein Hinweis zur Testumgebung, nicht zum Produkt: einzelne Bilder in diesem Heft entstanden unter SwiftShader (Software-GPU dieses Containers) statt echter Hardware-Beschleunigung. Wo das ein bekanntes Render-Artefakt auslöst (das erwähnte Marquee-Geisterbild), steht das explizit bei der betroffenen Seite — DOM- und Zustandsprüfungen bleiben davon unberührt, auf echter Hardware ist der Effekt nicht sichtbar.



Priorität für 0.6.8 / weitere Notizen:

Bonus — dasselbe im ink-Thema



Zwei Bilder aus der Kritik-Runde-1-Sammlung (docs/rundgang/kritik-067/) im dunklen ink-Thema — links das Satteldach im 3D, rechts die Mehrfachauswahl mit Ausrichten-Leiste. Beide entstanden in derselben Sitzung wie ihre paper-Pendants (identische Interaktionen, nur kosmo.thema=ink).

 Welches Thema für den Alltag — paper, ink, oder beide behalten?