



Merkblatt zu Planungsaufträgen (AHB)

Januar 2008

1. Auftragserteilung

Planungsaufträge (Honoraraufträge) werden in aller Regel schriftlich erteilt. Die Auftragserteilung kann gesamthaft oder phasenweise erfolgen, wobei die Freigabe der einzelnen Projektphasen abhängig ist von der Projektierungs- und Baukrediterteilung. Für einzelne Auftragsphasen werden üblicherweise Kostendächer oder Pauschalen festgelegt. Bei phasenweiser Auftragserteilung gelten die bei Vertragsabschluss festgelegten Konditionen für sämtliche Phasen, vorbehaltlich wesentlicher Projekt- oder Projektablauf-Änderungen.

2. Grundlagen

Folgende Bestimmungen sind zu beachten:

- Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung
- Wegleitung über das Submissions- und Zahlungswesen
- Allgemeine Bedingungen des Amtes für Hochbauten zum Vertrag für Architektur-/Bauingenieur-/Landschaftsarchitektur- und Ingenieurleistungen
- Richtlinie für die Bauwerkdokumentation
- Richtlinie für den CAD-Datenaustausch
- Richtlinien Gebäudetechnik

Diese Vorgaben für Bauvorhaben können beim AHB bezogen oder vom Internet herunter geladen werden:

http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/Vorgaben_AHB.html

Die genannten Bestimmungen gelten auch für Dritte, die von den Beauftragten für die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Pflichten beigezogen werden (Subplanende). Insbesondere sind von diesen die Anforderungen an die Arbeitsschutzbestimmungen, die Arbeitsbedingungen und die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemäss Wegleitung über das Submissions- und Zahlungswesen einzuhalten.

3. Honorare in den Vergabeverfahren, die offen, selektiv oder auf Einladung durchgeführt werden

Im offenen, selektiven sowie im Einladungsverfahren werden die Honorare in wirtschaftlichem Wettbewerb unter den Anbietenden ermittelt. Massgebend sind daher die Honorare gemäss jenem Angebot, das den Zuschlag erhalten hat. Dieses Angebot gilt auch für Nachträge zu bestehenden Verträgen. Falls im offenen, selektiven oder Einladungsverfahren keine Honorarofferte eingereicht wird oder einzelne Honorarkomponenten fehlen, gelten die Bestimmungen für Honorare im freihändigen Verfahren.

4. Honorare im freihändigen Verfahren

Für die Honorierung von Architekten- und Ingenieuraufträgen (Dienstleistungsaufträge) im freihändigen Verfahren ist das aktuelle Dokument der Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes (KBOB), der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorenkonferenz (BPUK) und des Schweizerischen Städteverbandes (SSV) massgebend.

Bei Honorierung nach den Baukosten gemäss SIA 102/103/108 (Ausgabe 2003) und SIA 105 (Ausgabe 2007) gelten als Höchstansätze die vom Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein empfohlenen Z-Werte für das Jahr 2008:

- SIA 102: Z1= 0.060 / Z2= 10.17
 - SIA 103: Z1= 0.073 / Z2= 7.02
 - SIA 105: Z1= 0.060 / Z2= 10.17
 - SIA 108: Z1= 0.063 / Z2= 10.74
- sowie ein Stundenansatz von h= CHF 120.-

Für Direktaufträge wird ein angemessener Abzug für die nicht zu erbringende Akquisition vorgenommen.

5. Honorierung nach den Baukosten

Die Berechnung des approximativen Honorars erfolgt bei Auftragsbeginn aufgrund einer Kostenschätzung. Bei Vorliegen des Kostenvoranschlages werden die aufwandbestimmenden Baukosten entsprechend angepasst und das Gesamthonorar pauschalisiert. Falls keine Pauschale (oder Globale) vereinbart wird, erfolgt die definitive Honorarabrechnung aufgrund der bewilligten Bauabrechnung, wobei sämtliche Honorare rückwirkend angepasst

werden. Bei frühzeitiger Beendigung des Auftrages wird das Honorar entsprechend den erbrachten Teilleistungen aufgrund der letzten bewilligten Kostenberechnung ermittelt. Bereits vereinbarte Kostendächer dürfen dabei nur überschritten werden, falls dies dem AHB frühzeitig schriftlich angemeldet, begründet und vom AHB bewilligt wurde.

Die aufwandbestimmenden Baukosten können bei Beizug von Fachplanenden und Spezialisten reduziert werden, falls damit die Architektin/der Architekt von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird. Der Abzug ist im Einzelfall vom AHB festzulegen. Normmobiliar und Normeinrichtungen sind in der Regel zu 50 % aufwandbestimmend, Stadt Zürich-Mobiliar ist nicht aufwandbestimmend.

Bei Instandhaltungen, Instandsetzungen, Erneuerungen und Umbauten kann der Anpassungsfaktor reduziert werden, wenn die Arbeiten nicht im gleichen Umfang wie bei einem Neubau zu erbringen sind. Insbesondere betrifft das die Pläne und Pflichtenhefte. Die Reduktion beträgt für Instandsetzungen und Erneuerungen in der Regel zwischen 5 und 20 % (0.95-0.80), bei Instandhaltungen zwischen 20 und 40 % der Teilleistungen (0.80-0.60). Der Abzug wird im Einzelfall vom AHB festgelegt.

6. Honorierung nach dem Zeitaufwand

Leistungen im Zeitaufwand sind vorher mit dem AHB zu vereinbaren und monatlich abzurechnen. Zur Anwendung kommen die vereinbarten Ansätze, jedoch maximal die von der Stadt Zürich bewilligten und zum Zeitpunkt der Arbeitsausführung gültigen Stundenansätze. Die Ansätze der jeweiligen Kategorien werden nur vergütet, wenn es sich um eine dieser Kategorie entsprechende Arbeit handelt.

Falls sich im Verlaufe der Auftragserledigung wider Erwarten eine Überschreitung des vereinbarten Kostendachs abzeichnen sollte, so hat dies die/der Beauftragte dem AHB frühzeitig unter Darlegung der Gründe anzuzeigen. Ohne diese Anzeige und ohne schriftliche Anpassung des Auftrages geht eine allfällige Überschreitung des Kostendaches voll zu Lasten der/des Beauftragten.

7. Honorierung pauschal/global

Leistungen, die vom Inhalt und Umfang her definiert sind und sich voraussichtlich nicht mehr stark verändern, können pauschal vergütet werden. Honorare nach Baukosten werden in der Regel bei Vorliegen des Kosten- voranschlags pauschalisiert. In Ausnahmefällen können Pauschalen aufgrund der bereits erfolgten Vergaben vereinbart werden.

Globalhonorare sind für Leistungen vorgesehen, die über einen grösseren Zeitraum hin erbracht werden (mindestens 3 Jahre) und folglich stark der Teuerung unterworfen sind.

8. Garantieschein

Für die Leistung der Garantiearbeiten und der Mängelbehebung kann eine Sicherheitsleistung (Garantieschein) in der Höhe des Gesamtbetrages der Honorarvorauszahlung verlangt werden.

9. Nebenkosten und Spesen

Sämtliche Nebenkosten für Wettbewerbs-Jurierungen und Planungsaufträge und damit verbundene Vergütungen sind bei Auftragserteilung zu vereinbaren.

Die Vergütung der Nebenkosten soll in der Regel mit einer Pauschalen festgelegt werden. Falls keine Pauschale vereinbart wird, ist ein maximales Kostendach festzulegen.

Wettbewerbe (Jurymitglieder und Fachpersonal)

Folgende Nebenkosten werden entschädigt:

- Reisekosten ausserhalb des Lokalrayons (Gemeindegebiet der Stadt Zürich) werden mit CHF -.60/km oder Tarif SBB Halbtax vergütet. Für Flugreisen wird der Tarif Economy bezahlt. Unterkunft und Verpflegung (Übernachtung max. CHF 150.-, Hauptmahlzeit CHF 25.-)

Folgende Nebenkosten werden nicht entschädigt:

- Reisekosten innerhalb des Lokalrayons (Gemeindegebiet der Stadt Zürich)
- Reisezeit

Planungsaufträge (Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure)

Folgende Nebenkosten werden entschädigt:

- Kosten von Fotokopien, Heliografien, Plandruckern usw. (siehe auch Wegleitung über Lichtpausen, Plots und Fotokopien [AHB])

Folgende Nebenkosten werden nur in begründeten Fällen und nach vorheriger Bewilligung des AHB entschädigt:

- Reisekosten ausserhalb des Lokalrayons (Gemeindegebiet der Stadt Zürich) werden mit CHF-.60/km oder Tarif SBB Halbtax vergütet. Für Flugreisen wird der Tarif Economy bezahlt.
- Unterkunft und Verpflegung (Übernachtung max. CHF 150.-, Hauptmahlzeit CHF 25.-)
- Kosten für fotografische Arbeiten, Publikationen und Modelle
- Einsatz von Spezialgeräten, Gebühren, spezielle Versicherungen
- Kosten für Baustellenbüros
- Kosten für Dritteleistungen

Folgende Nebenkosten werden nicht entschädigt:

- Reisekosten innerhalb des Lokalrayons (Gemeindegebiet der Stadt Zürich)
- Reisezeit
- EDV-Aufwendungen und Anpassungen an die Richtlinie für den CAD-Datenaustausch AHB

10. Projekträume

Für mittlere und grosse Bauvorhaben ist vom Gesamtleitenden (in der Regel Architektin/Architekt) ein elektronischer Projektraum (auch „Planraum“ oder „Projektplattform“ genannt) für den Datenaustausch einzurichten. Die Wahl des Projektraums und des Projektraumbetreibers ist in Absprache mit der Fachstelle Honorarwesen/Vertragsmanagement AHB zu treffen.

Der Projektraum hat folgende Mindestanforderungen (Basisfunktionen) zu erfüllen:

- Leistungsfähige Internet-Plattform mit professionellem Support
- Login für sämtliche Mitglieder des Planungsteams inklusive Auftraggeber
- 24h-Verfügbarkeit während der gesamten Planungszeit
- Strukturierte Ablage nach Projektphasen und Planenden
- Bezeichnung der Pläne und Dokumente gemäss Richtlinie für den Datenaustausch AHB
- Integrierte Druck-/ Plotfunktion
- Individuelle Abrechnung der Kosten nach beteiligten Planenden

11. Kopier-/ Druck-/ Plotkosten und Dokumentationen

Sämtliche Kosten für Kopier-/ Druck-/ Plotarbeiten, Dokumentationen und damit verbundene Vergütungen sind bei der Auftragserteilung zu vereinbaren. Die Vergütung soll in der Regel mit einer Pauschalen festgelegt werden.

Kosten für Kopier-/ Druck-/ Plotkosten und Dokumentationen (BKP 524/525), welche 5 % der Honorarsumme (separat beauftragte Fachingenieure HLKKSE: 10 %; Spezielle Fachkoordination: 15 %) übersteigen, müssen von der Fachstelle Honorarwesen/Vertragsmanagement AHB vorgängig bewilligt werden.

In der Pauschale enthalten sind sämtliche zur Vertragserfüllung notwendigen Arbeitsmodelle, Fotografien, Pläne, Kopien und Datenträger. Ebenfalls eingerechnet sind die Kopier-/ Druck- und Plotkosten für die Submissionen, der Betrieb von Projekträumen und die vollständige Dokumentation der einzelnen Projektphasen (Vorprojekt, Bauprojekt, Baubewilligung, Bauwerk). Nicht eingerechnet sind Kosten für zusätzliche vom Auftraggeber verlangte Dokumentationen und ausserordentliches Informationsmaterial, Broschüren und Falbblätter.

Sämtliche Dokumente sind dem Auftraggeber, dem Kunden und den beteiligten Planenden elektronisch und ausgedruckt zur Verfügung zu stellen. Die ausschliesslich elektronische Übermittlung (zum selber Ausdrucken) ist nur mit Zustimmung des Empfängers zulässig.

Falls keine Pauschale vereinbart wird, kommt die aktuelle Netto-Preisempfehlung des Verbandes Schweizerischer Reprografie-Betriebe Sektion Zürich (VSR) zur Anwendung. Die entsprechenden Rechnungen sind durch die/den Beauftragten kontrolliert und visiert dem AHB monatlich zur Zahlung zuzustellen.

Für „bürointerne“ Kopierarbeiten werden folgende Ansätze vergütet:

Form	Verfahren	Qualität/Menge	A4 CHF/Stk.	A3 CHF/Stk.
Kleinformat				
S/W-Kopie/-Print	Xerox/PPC/INK	Papier weiss (80g/m ²)	-.20	-.20
Farbkopie/-Print	Xerox/PPC/INK	Papier weiss (100g)	1.20	1.60
Grossformat				
Planplot				
Planplot s/w	PPC / INK	Papier weiss (90g)	8.00/m²	
Planplot color	INK	Papier weiss (90-110g)	20.00/m²	
Plankopien				
Plankopie s/w	PPC / INK	Papier weiss (90g)	10.90/m²	
Plankopie color	INK	Papier weiss (90g)	45.00/m²	
Reprokopie				
Reprokopie	Xerox / PPC	Papier weiss (90–110g)	29.25/m²	
Scans				
S/W-Scan	Digitalscan	TIF	30.00/m²	
Farbscan	Digitalscan	TIF	55.00/m²	
Datenträger				
CD	CD brennen	CD-R	20.00	

PPC = Laser- oder LED-Plotter
 INK = Inkjet-, Piezo oder Elektrostat-Plotter

Die Tarife verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. Bei Grossformaten wird nach dem effektiven Schnitttrand mit einem Zumass von 5 cm gerechnet.

Papierqualität:

- Kleinformatkopien: 100 % Altpapier (chlorfrei, rezykliert)
- Planplots: Weisses Papier, beschichtet (coated), mindestens 90 g/m².

12. CAD-Datenaustausch

Die Richtlinie für den CAD-Datenaustausch AHB (Ausgabe vom Januar 2008, Version 4.0) regelt Einzelheiten zur Erstellung von CAD-Plänen und den Datenaustausch zwischen dem Amt für Hochbauten (AHB) und externen Planenden. Die Richtlinie gilt generell für alle im Auftrag des AHB erstellten Pläne und Dokumente.

Planinhalte

Alle Plandaten sind inhaltlich vollständig mit sämtlichen damit verknüpften Elementen zu übergeben. Pro Darstellungsebene (Geschoss, Schnitt, Fassade) ist eine Datei und von jedem Plan eine Plotdatei zu erstellen. Der AHB-Plankopf ist im oberen rechten Layoutbereich zu platzieren.

Die Grundmasseinheit beträgt **1 Meter**. Unterschiedliche Bauelemente sind farblich eindeutig zu unterscheiden (siehe auch SIA 400/405/406/410) und zu sinnvollen Einheiten zusammenzufassen (Gruppen, Blöcke). Allen relevanten Raumflächen sind Raumpolygone und Raumstempel zuzuordnen. Die Definition der Flächen erfolgt nach SIA 416. Für die Bewirtschaftungspläne gelten spezielle Bestimmungen.

Datenorganisation

Jeder Plan ist zu bezeichnen mit:

- Dateiname, Datum und Visum (Erstellung und Revision)
- Freigabe und Visum Projektleitung (bei rechtsverbindlichen Plänen)
- Plannummer, Inventar- (Objekt-) Nummer und Auftragsnummer

Die Pläne sind zu gliedern in:

- Bauelemente
- Layer (siehe Layerordnung und SIA 2014)
- Modellbereich mit Zeichnungen und Plankopf

Technische Vorgaben

- Datenträger: CD-R (CD ISO 9660, Joliet-Erweiterung)
- Datenformat CAD: DWG 2000 oder höher
- Datenformat Plotfile: PDF
- Office-Dokumente: MS Office 2003-kompatibel
- Datenformate Bitmap: TIF, JPG

Datenaustausch

Das AHB verlangt vor der Baueingabe einen Plausibilitätstest (Testplan); die Kontrolle erfolgt durch das Planarchiv AHB.

Die Zwischendokumentationen (Vorprojekt, Bauprojekt, Baueingabe, Ausschreibungen) sowie die Schlussdokumentation richten sich nach der Richtlinie für die Bauwerkdokumentation. Die Anzahl Pläne ist mit der Projektleitung in der Checkliste Bauwerkdokumentation zu vereinbaren.

Sämtliche Dokumente sind dem Auftraggeber, dem Kunden und den beteiligten Planenden elektronisch und ausgedruckt zur Verfügung zu stellen. Die ausschliesslich elektronische Übermittlung (zum selber Ausdrucken) ist nur mit Zustimmung des Empfängers zulässig.

Die definitive digitale Datenübergabe beinhaltet:

- CAD-Pläne und Plotfiles (auf CD-R)
- Planverzeichnis und Plotstiltabelle (auf CD-R)
- Digitale Bauwerkdokumentation (Dokumente)
- Papierabzüge (Architekturpläne: 1x gerollt und bei Bedarf 1x gefaltet; Bauingenieur- und Ingenieurpläne: 1x gefaltet)

Hinweis: Die Kurzfassung ist ein Auszug aus der CAD-Richtlinie. Die vollständige Richtlinie für die Bauwerkdokumentation kann im Amt für Hochbauten bezogen oder vom Internet herunter geladen werden:

http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/beraten/fachstellen/cad_planarchiv.html