CADERNO DO PARTICIPANTE

Emissão de NF-e no UseCloud

Um caderno de apoio para aprender as rotas, observar as telas e praticar as decisões sem gravar documentos reais.

Duração sugerida	Como usar	Base consultada
75 minutos	Aula guiada + exercícios em papel	Telas verificadas em 29/10/2026



Mapa de referência • siga a origem da operação e confirme cada etapa.

Objetivo da aula
Entender onde começar, o que conferir e quando parar para pedir ajuda. Este caderno não é autorização para operar documentos reais.

ORIENTAÇÃO

1. Como usar este caderno

A aula alterna três ações: observar a tela, explicar com suas palavras e resolver situações em papel. Se surgir dúvida, marque-a e converse com o instrutor antes de avançar.

OBSERVE
Localize menus, abas, filtros e estados. Não selecione registros reais.

EXPLIQUE
Diga qual rota escolheria e por quê.

PRATIQUE
Resolva os casos nas páginas de exercício, sem gravar no ERP.

Ao final, você deverá conseguir

- ☐ Escolher entre Abertura, Faturamento Manual e Monitor.
- ☐ Diferenciar gerar, transmitir e receber a autorização.
- ☐ Identificar os dados que precisam ser conferidos antes de gerar.
- ☐ Reconhecer situações em que deve parar e pedir validação.

Regra de segurança
Na base de treino consultada, transmissões de teste não têm validade fiscal; ainda assim, a criação pode consumir numeração e movimentar estoque. Faça os exercícios em papel. Só execute ações reais em ambiente aprovado e com autorização.

Meu instrutor: _____

Uma dúvida que quero esclarecer: _____

DECISÃO INICIAL

2. Escolha a rota certa

O que você tem	Onde começar	Por que
Pedido(s) ou romaneio	Faturamento → Abertura de Faturamento	A nota é composta a partir da origem da venda.
Operação sem pedido de origem	Faturamento → Faturamento Manual	A nota avulsa é preenchida do zero.
NF-e já existente	Faturamento → Nota Fiscal Eletrônica (Monitor)	Consulte o status antes de repetir qualquer ação.
XML de uma operação de entrada/importação	Fluxo de entrada/importação	Não é a rota normal de uma venda de saída.
Botões na tela de Pedidos	Pare e confirme o procedimento local	A relação com o fluxo de emissão não foi confirmada.

Três momentos — explique sem olhar

GERAR
Cria o documento no ERP; não significa que foi enviado.

TRANSMITIR
Envia a nota à SEFAZ pelo conector fiscal.

AUTORIZAR
É o retorno aprovado da SEFAZ; confira a situação no Monitor.

Exercício relâmpago • escreva A, M, MON ou PERGUNTE


Situação	Sua resposta
Tenho um pedido e preciso fatурá-lo.	_____
A nota é avulsa e não há pedido de origem.	_____
A tela parou depois de Gerar Nota Fiscal.	_____
Aparecem opções de cancelar/inutilizar.	_____

A = Abertura • M = Manual • MON = Monitor • PERGUNTE = interrompa e confirme com o responsável.

ROTA A • PEDIDO OU ROMANEIO

3. Abertura de Faturamento — localizar e começar

Menu: Faturamento → Abertura de Faturamento



Lista ilustrativa • linhas de registros ocultadas para destacar a navegação.

Marcador	O que observar
1	Lembrete de treinamento: confirme a base antes de agir.
2	Novo inicia uma abertura em branco; não é uma nota pronta.
3	Filtros para localizar por período, nota/pedido, situação, cliente ou observação.
4	Lista de aberturas existentes e seus estados.


OBSERVE
Quais filtros você usaria para localizar uma abertura?

EXPLIQUE
O que você deve confirmar antes de escolher Novo?

Não explore em base operacional
Na aula, aponte o botão e explique o próximo passo. Só crie uma abertura real quando houver operação autorizada.

ROTA A • COMPOSIÇÃO

4. Abertura — selecionar origem e conferir a capa




Formulário em branco para estudo visual; nenhum pedido ou romaneio foi selecionado.

Marcador	Área	Pergunta de conferência
1	Título da abertura	A NF-e já existe? Ainda não.
2	Localizar Pedido	Qual pedido ou pedidos compõem a operação?
3	Localizar Romaneio	O romaneio é a origem correta?
4	Condições comerciais	Pagamento, datas, marca e almoxarifado fazem sentido?

Use a tabela como guia: relacione cada campo à origem e explique por que deve ser revisado antes de avançar.

ROTA A • REVISÃO E SEQUÊNCIA

5. Abertura — abas, prévias e avanço



Trecho inferior do formulário • captura vazia.


Marcador	O que aparece
5	Transporte, volumes e embarque.
6	Dados de frete e entrega.
7	Abas e tabela de itens: Financeiro, Endereços, Observações, Tributação e referências.

1. Componha a origem; confira cliente, itens, totais, endereço, pagamento e frete. Salvar abertura não transmite a NF-e.
2. Antes de gerar, resolva divergências tributárias: alguns dados enviados ao XML podem ficar somente para leitura. Evite duplicar títulos a receber.
3. Use as prévias. Gerar NF-e cria o documento no ERP; transmitir é uma etapa separada.
4. Siga o procedimento aprovado para transmitir e confira o retorno no Monitor até o status indicar autorização.

ROTA B • SEM PEDIDO DE ORIGEM

6. Faturamento Manual — iniciar com cuidado

Menu: Faturamento → Faturamento Manual



Lista ilustrativa • registros ocultados; o aviso foi substituído por uma nota de treinamento.


Marcador	O que observar
1	Novo inicia a criação do faturamento; depois de selecionar o cliente, há gravação no ERP.
2	Importar XML está descrito para XML de NF-e de importação, não para uma venda normal.
3	O aviso destaca que teste fiscal não elimina efeitos internos de numeração e estoque.

Atenção ao botão Novo
Não é apenas uma prévia do formulário. Não clique para “ver o que aparece” numa base operacional.

Em uma frase: quando eu usaria Faturamento Manual?

ROTA B • PREENCHIMENTO

7. Faturamento Manual — o que revisar



Formulário vazio para localizar campos; não clique em Salvar só para explorar.

Marcador	Área
1	Ações da nota: dependem do estágio e do status.
2	Cabeçalho: cliente, data, tipo de nota e finalidade.
3	Abas: itens, títulos, composição, XML/referências e endereços.
4	Salvar/Sair; salvar grava dados.

ROTA B • SEQUÊNCIA SEGURA

8. Faturamento Manual — passos de revisão

1. Confirme cliente e endereço. Para uma saída comum, a tela oferece tipo Saída e finalidade Normal.
2. Revise pagamento, almoxarifado, transporte e valores quando aplicáveis.
3. Confira produto/descrição, unidade, quantidade, preço, desconto e tributação com a área fiscal.
4. Revise títulos a receber e referências; evite duplicidade.
5. Use a prévia disponível. Gerar Nota Fiscal cria o documento; Transmitir é uma ação separada.
6. Consulte o Monitor para confirmar o retorno antes de concluir.

Antes de qualquer gravação
Faça a sequência em voz alta ou na folha. Só use botões que gravam quando o instrutor confirmar base, dados sintéticos e autorização.


Qual etapa não envia a nota à SEFAZ? _____

Que você consulta se a tela parar depois de gerar? _____

ROTA C • CONSULTAR

9. Monitor de NF-e — ler o retorno

Menu: Faturamento → Nota Fiscal Eletrônica • modelo 55



Monitor ilustrativo • informações de registros e contadores ocultadas.

Marcador	O que observar
1	Lembrete de ambiente e aviso de uso.
2	Abas: Pendências, Autorizadas, Canceladas e Inutilizadas.
3	Filtros por período, número, série, situação, empresa, ambiente e destino.
4	Barra de ações; comandos dependem da seleção e do status.

PENDENTE
Leia o retorno. Após falha, confira o Monitor antes de repetir.

AUTORIZADA
Confirme o status antes de concluir e seguir o processo local.

CANCELADA / INUTILIZADA
Consulte o histórico; não repita eventos sem validação.

EXCEÇÕES E SINAIS DE PARADA

10. Ações que exigem validação

Ação	Como tratar no treinamento
Complementar, Ajuste ou Devolução	São finalidades especiais. Confirme documento de origem, referência e orientação fiscal.
Importar XML / Gerar Entrada	Fluxos de entrada/importação; não são o caminho normal de venda de saída.
Faturar Pedido / Monta Notas	O fluxo completo e a relação com a emissão não foram confirmados. Não os trate como rota de NF-e sem validação do administrador.
Cancelar, Estornar ou Inutilizar	Pare. Confirme status, motivo e autorização com o responsável fiscal.
Carta de Correção	Tem limites; não use para corrigir valores ou dados vedados.

Sinais para parar
Ação irreversível, nota já transmitida/autorizada, divergência de estoque/numeração ou dúvida sobre a origem: interrompa e peça ajuda.

Quem é o responsável fiscal a consultar? _____

Qual canal interno devo usar? _____

O material descreve a interface consultada; confirme sempre o procedimento local e as permissões atuais.

EXERCÍCIOS • SEM GRAVAR NO ERP

11. Resolva as situações

A • Venda com pedido

Você recebeu uma operação com pedido e romaneio. Qual tela escolheria? O que revisaria primeiro?

B • Nota avulsa

Não há pedido de origem. Qual rota? Por que não se deve clicar em Novo apenas para explorar?

C • A tela travou

Você clicou em Gerar durante uma demonstração autorizada e houve timeout. Qual é a primeira consulta?

D • Nota já autorizada

Alguém pede para cancelar porque encontrou um endereço divergente. O que você faz antes de qualquer ação?

E • XML de entrada

Chegou XML de um fornecedor. Isso é a rota comum de emissão de saída? Explique.

Anote suas respostas

A. _____

B. _____

C. _____

D. _____

E. _____

Compare suas respostas com o instrutor. Se divergir, anote o procedimento interno correto.

CONSULTA RÁPIDA

12. Checklist antes de uma operação real

- ☐ Rota certa: Abertura, Manual ou Monitor?
- ☐ Empresa/base e ambiente confirmados?
- ☐ Cliente, origem, endereços, itens e totais conferidos?
- ☐ CFOP, NCM, CST/CSOSN e impostos validados pela área fiscal?
- ☐ Finalidade e referências corretas?
- ☐ Prévia disponível revisada?
- ☐ Status e rótulo atual do botão conferidos?
- ☐ Se houve falha, consultei o Monitor antes de repetir?
- ☐ Tenho autorização para gravar/transmitir?

Glossário essencial

Termo	Explicação simples
NF-e	Documento fiscal eletrônico.
DANFE	Representação visual/auxiliar; não substitui o XML nem o status.
XML	Arquivo digital estruturado da nota.
SEFAZ	Autoridade que recebe a transmissão e devolve autorização ou rejeição.
Plug Notas	Conector indicado na tela para assinar, enviar e consultar.
CFOP / NCM / CST	Códigos fiscais; confirme com a área responsável.

Autoavaliação

- ☐ Sei escolher a rota.
- ☐ Sei explicar as três etapas.
- ☐ Sei quando parar e pedir ajuda.

Próximo passo: valide qualquer dúvida com o instrutor antes da primeira operação real.

Capturas de telas com linhas/contadores ocultados. O formulário manual foi exibido em branco. Menus e regras podem mudar; este caderno não substitui validação fiscal ou procedimento interno.

CONSULTA DE REFERÊNCIA • COMEÇAR PELO RETORNO

13. Como interpretar um retorno sem repetir o erro

cStat é o código do resultado de um serviço da NF-e; xMotivo traz a mensagem correspondente. O retorno pode se referir ao lote inteiro, a uma NF-e individual ou a um evento. Um lote processado não significa, por si só, que cada nota foi autorizada.

1. Identifique o modelo (55/65), a ação e o serviço: autorização, consulta, distribuição ou evento.
2. Anote o cStat exatamente como recebido, o xMotivo completo, data/hora e, conforme o caso, chave, protocolo ou recibo. Preserve o código como texto: mensagens tributárias novas podem ter quatro dígitos.
3. Depois de timeout ou resposta incompleta, consulte o Monitor e confira se o documento foi criado ou se já há retorno. Não conclua que “não aconteceu nada”.
4. Classifique a pista: ERP/integração, cadastro, regra fiscal, duplicidade ou SEFAZ/rede. O código orienta a triagem; não prova sozinho a causa.
5. Registre evidências sem expor dados em canais públicos e encaminhe ao responsável apropriado. Não altere XML, cadastro ou regra fiscal por tentativa e erro.

Pista mais provável	Exemplos	Primeiro encaminhamento seguro
ERP / integração	Sem cStat, timeout, 215, 225, 243	Monitor primeiro; depois suporte do ERP/conector para logs, XSD, versão e comunicação.
Cadastro / habilitação	203, 230, 231, 234, 245, 246	Responsável fiscal/cadastral confere CNPJ, IE, UF, vínculo e autorização.
Regra ou dado fiscal	508, 529, 590, 591, 600, 806, 1020–1025	Área fiscal valida a operação e o código; administrador aplica somente a correção aprovada.
Duplicidade / repetição	204, 539, 656	Interromper novas tentativas; localizar a nota/retorno e seguir a orientação específica do serviço.
SEFAZ / rede / conector	108, 109, falha HTTP ou conexão	Consultar disponibilidade do serviço e suporte; contingência somente pelo procedimento autorizado.

Regra de segurança
Após timeout, não gerar nem transmitir de novo até conferir o Monitor. Não operar o ERP durante estes exercícios; dados fiscais, cadastros e configurações exigem validação da equipe responsável.

Para abrir chamado, inclua modelo, serviço, cStat, xMotivo, data/hora e protocolo/recibo quando houver. Use o canal interno autorizado e mascare dados de cliente em capturas de estudo.

REFERÊNCIA RÁPIDA • PROCESSAMENTO

14. cStat: sucesso, processamento e disponibilidade

Leia o nível do retorno antes de agir. Em autorização por lote, o retorno do lote e o protocolo de cada NF-e são campos diferentes.

cStat	O que indica	Como tratar com segurança
100	Uso da NF-e autorizado para aquele documento.	Confirme protocolo e status individual no Monitor. Não retransmita.
150	Uso autorizado fora do prazo, conforme a regra aplicável.	É autorização, não rejeição. Confira protocolo e encaminhe dúvidas de prazo ao fiscal.
104	Lote processado.	Abra o resultado de cada NF-e e confira seu cStat individual; 104 não quer dizer que todas foram autorizadas.
105	Lote ainda em processamento.	Acompanhe o recibo/status pelo fluxo vigente. Não reenvie o mesmo lote por impaciência.
128	Lote de eventos processado.	Confira o resultado de cada evento dentro do retorno do lote.
108 / 109	Serviço paralisado momentaneamente / sem previsão.	Verifique o serviço e a UF no painel oficial de disponibilidade. Evite tentativas em sequência.
137 / 138	No serviço de distribuição: nenhum documento disponível / documento localizado.	Não é o retorno de autorização. Em distNSU, respeite a sequência de ultNSU e o intervalo indicado na NT vigente.
656	Consumo indevido: repetição/loop pode ter acionado proteção do autorizador.	Pare o ciclo automático, leia xMotivo e siga a regra específica do serviço. Os parâmetros variam; não presuma um limite universal.

Mudança já publicada — confira a data

A NT 2023.002 v1.02, publicada em 27/10/2026, prevê retirar a autorização assíncrona a partir de 05/04/2027; nesse fluxo, a solicitação assíncrona pode retornar 129. Também prevê desativar o serviço de inutilização em AC, BA e SP a partir de 11/11/2026, com possível 998/HTTP 404. São mudanças com datas e abrangência próprias: valide a implantação antes de orientar.

Base consultada em 29/10/2026: MOC NF-e; NT 2018.002 para consumo indevido; NT 2014.002 v1.40 para distribuição; NT 2023.002 v1.02 para mudanças programadas. cStat 137/656 da distribuição não deve ser generalizado para todos os serviços.

15. cStat: cadastro, duplicidade e integração

cStat	Leitura inicial	Ação segura / encaminhamento
203 / 245	Emissor não habilitado / CNPJ do emitente não cadastrado.	Conferir estabelecimento, UF, situação cadastral e habilitação com o responsável fiscal/administrador. Não alterar cadastro no ERP para “testar”.
230 / 231	IE do emitente não cadastrada / não vinculada ao CNPJ.	Validar a IE e o vínculo no cadastro oficial aplicável; registrar a mensagem completa e escalar.
234 / 246	IE do destinatário não vinculada ao CNPJ / CNPJ do destinatário não cadastrado.	Conferir os dados fornecidos e a situação cadastral com a área responsável ou o cliente; não inventar IE nem trocar o destinatário.
204	Duplicidade de NF-e; pode haver tentativa anterior registrada.	Localizar a mesma chave e o status no Monitor/consulta oficial antes de qualquer nova transmissão.
539	Duplicidade com diferença na chave de acesso.	Interromper. Comparar a chave retornada, a chave da tentativa e os dados de identificação; escalar ao fiscal e ao suporte ERP.
215	Falha no schema XML da mensagem.	Suporte técnico verifica versão do leiaute/XSD, estrutura e campo apontado. Não editar o XML manualmente.
225 / 243	Falha no schema do lote / XML mal formado.	Suporte verifica envelope, estrutura, codificação e XML de origem; guardar retorno e horário.
656	Consumo indevido por repetição/loop.	Suspender retentativas automáticas e corrigir a lógica de consulta com o fornecedor. Espera e limites dependem do serviço/UF; siga o xMotivo e a NT aplicável.

Não confunda falha de conexão com rejeição
Timeout, erro HTTP ou ausência de cStat pode ocorrer antes de a resposta chegar ao ERP. A nota pode já ter sido recebida. Consulte o Monitor primeiro; disponibilidade oficial mostra serviço por UF, não necessariamente toda a integração da empresa.

Cadastro centralizado em 2026
Novas validações e regras de CNPJ/IE podem variar por modelo, perfil do emitente, UF e versão do autorizador. Use a NT vigente e o cadastro oficial; solicite ao responsável fiscal/administrador confirmar o resultado antes de qualquer ajuste.

Referências técnicas: MOC NF-e; NT 2018.001/2018.002; NT 2014.002 v1.40; NT 2026.007 v1.10. As mensagens exatas e a implantação podem variar por modelo e autorizador.

16. cStat ligados a CST, CSOSN e cClassTrib

Estes cStat apontam inconsistência de compatibilidade, cadastro do código ou campo exigido. Não indicam qual tributação escolher; o significado depende da operação e da regra vigente.

cStat	O que a validação sinaliza	Próximo passo seguro
508 / 529	CST de ICMS incompatível com a operação/destinatário, conforme a regra aplicável.	Fiscal confere indicador do destinatário, CST, CFOP, finalidade e exceções vigentes.
382 / 386	CFOP não permitido para CST / CSOSN em validação de NFC-e (modelo 65).	Confirmar modelo 55/65, CFOP, CST/CSOSN, UF e regra vigente; não trocar código só para passar.
590 / 591 / 600 / 782	CST/CSOSN incompatível com CRT ou com a operação; 782 é validação específica de MEI em certas situações.	Fiscal confirma CRT e tributação permitida; suporte verifica se o ERP preenche o grupo correto.
806	Operação com ICMS-ST sem informação de CEST, quando exigido pela validação.	Fiscal avalia se há ST e qual CEST vigente se aplica ao produto/operação.
1020	CST do IBS/CBS informado não existe na tabela vigente.	Consultar a tabela oficial atualizada de CST IBS/CBS.
1023 / 1024	cClassTrib inexistente / incompatível com o CST IBS/CBS.	Verificar o par CST–cClassTrib na tabela oficial atual; encaminhar a escolha ao fiscal.
1025	cClassTrib não permitido para o modelo de documento, conforme indicador da tabela.	Conferir indicador do modelo (NF-e/NFC-e) e a versão da NT/tabela.

Sem “tentativa e erro” fiscal
Não altere CST, CSOSN, CFOP, CEST, cClassTrib, base ou alíquota apenas para eliminar uma rejeição. Encaminhe cStat, xMotivo, item apontado e operação ao responsável fiscal; o administrador do sistema aplica somente a correção aprovada.

cStat continua sendo retorno de processamento. Em novas regras IBS/CBS, o campo pode ter quatro dígitos (por exemplo, 1020–1025); ele não é o CST do item. Regras e exceções mudam com NT, modelo, UF, CRT e data.

CONSULTA DE NOMENCLATURA • NÃO É REGRA DE ESCOLHA

17. CST e CSOSN do ICMS: leitura de referência

CST do ICMS — códigos de dois dígitos

CST	Descrição resumida
00	Tributada integralmente.
10	Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária (ST).
20	Tributada com redução da base de cálculo.
30	Isenta/não tributada e com cobrança de ICMS-ST.
40	Isenta.
41	Não tributada.
50	Suspensão.
51	Diferimento.
60	ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
61	Tributação monofásica de combustíveis cobrada anteriormente.
70	Redução de base de cálculo e cobrança de ICMS-ST.
90	Outros.

CSOSN — códigos de três dígitos

CSOSN	Descrição resumida
101	Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
102	Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103	Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201	Tributada pelo Simples Nacional, com permissão de crédito e cobrança de ICMS-ST.
202	Tributada pelo Simples Nacional, sem permissão de crédito e com cobrança de ICMS-ST.
203	Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança de ICMS-ST.
300	Imune.
400	Não tributada pelo Simples Nacional.
500	ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação.
900	Outros.

Descrição, não recomendação
A tabela ajuda a reconhecer os códigos; não diz qual usar. A escolha depende do CRT, origem, produto, CFOP, operação, destinatário, UF, benefícios e legislação. Confirme com a equipe fiscal e a tabela oficial vigente.

No XML de ICMS, a origem da mercadoria (orig) e o CST são campos distintos; algumas telas exibem os dígitos juntos. Não confunda essa apresentação com CST IBS/CBS.

REFORMA TRIBUTÁRIA • CÓDIGOS DIFERENTES

18. IBS/CBS em 2026: não misture os códigos

Campo	Formato	O que representa
CST ICMS	2 dígitos no grupo ICMS; origem em campo próprio.	Situação tributária do ICMS.
CSOSN	3 dígitos.	Situação do ICMS para emitentes abrangidos pelo Simples Nacional/CRT aplicável.
CST IBS/CBS	3 dígitos, no grupo próprio IBS/CBS.	Situação tributária referente ao IBS e à CBS; não substitui CST ICMS/CSOSN.
cClassTrib	6 dígitos.	Classificação tributária IBS/CBS; os três primeiros dígitos correspondem ao CST IBS/CBS.
CST-IS / cClassTribIS	Tabelas próprias.	Códigos do Imposto Seletivo; também não são CST ICMS nem CSOSN.

Referência oficial vigente em 29/10/2026
A NT 2025.002 v1.52 e o Informe Técnico 2025.002 v1.70 foram publicados em 01/10/2026. As tabelas de CST, cClassTrib e indicadores podem ser atualizadas; consulte a versão online no dia da análise. A exigência e as validações também dependem de CRT, modelo, campo e cronograma.

1. Confirme que o retorno menciona IBS/CBS (por exemplo, cStat 1020–1025); preserve o código e xMotivo completos.
2. Consulte as tabelas oficiais vigentes para verificar existência, vigência, indicador de modelo e compatibilidade do par CST–cClassTrib.
3. Peça à área fiscal que valide a classificação da operação. Se a tabela estiver correta, encaminhe ao fornecedor/administrador o XML de estudo mascarado e a versão da NT.
4. Não copie uma combinação de outro produto, cliente, regime ou nota: a classificação depende do dispositivo legal aplicável.

- NT 2025.002 v1.52 — leiaute e regras IBS/CBS/IS — Atualizada em 01/10/2026.
- Informe Técnico 2025.002 v1.70 — tabelas CST/cClassTrib — Atualizado em 01/10/2026.
- Validador RTC oficial SVRS — Use como apoio técnico; não substitui decisão fiscal.

A tabela estática deste caderno cobre apenas descrições resumidas de ICMS. A lista completa de cClassTrib não é reproduzida porque sofre atualizações. Consulte também a NT 2024.001 para regras CRT/CSOSN e o portal oficial antes de orientar.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS • CORTE EM 29/10/2026

19. Fontes oficiais e atualização do guia

As definições e os exemplos deste caderno foram conferidos com documentos oficiais do Portal Nacional NF-e e do Portal SVRS. Consulte sempre a versão vigente; normas, leiautes, tabelas, exceções e datas de implantação podem mudar.

- Manual de Orientação do Contribuinte — NF-e (MOC) — Leiautes, retornos e regras gerais.
- NT 2018.002 — Consumo indevido — Rejeição 656; parâmetros variam por serviço/autorizador.
- NT 2014.002 v1.40 — distribuição de DF-e — Distribuição, NSU e consulta de documentos.
- NT 2020.005 — regras de validação do ICMS — CST, operação, destinatário e CFOP.
- NT 2024.001 v1.20 — CRT=4/MEI e regras correlatas — CST/CSOSN e enquadramento do emitente.
- NT 2025.002 v1.52 — leiaute e regras IBS/CBS/IS — Versão publicada em 01/10/2026.
- Informe Técnico 2025.002 v1.70 — tabelas tributárias — Tabelas CST, cClassTrib e crédito presumido; 01/10/2026.
- NT 2023.002 v1.02 — mudanças programadas — Publicada em 27/10/2026; datas por serviço/UF.
- NT 2026.007 v1.10 — validações cadastrais LCC/CCC — Cadastro nacional e contribuintes exclusivos IBS/CBS.
- Disponibilidade dos serviços NF-e — Consulta por UF e serviço.
- Validador RTC oficial — SVRS — Apoio técnico; não define a opção fiscal correta.
- Portal Nacional NF-e — documentos vigentes — Confira atualizações de manuais, notas e informes.

Antes de usar esta consulta
Confira a data e a versão oficial vigentes para o modelo, UF, CRT e serviço. Este material apoia a triagem e o treinamento; não substitui legislação, orientação fiscal individual nem procedimento interno.

Data de revisão documental: 29/10/2026. Se o Portal Nacional ou o Portal SVRS publicar nova versão, o responsável pelo treinamento deve validar códigos, cronogramas e exemplos antes da próxima turma.

ATIVIDADE • RESOLUÇÃO SEM OPERAR O ERP

20. Prática de diagnóstico em papel

Para cada caso, anote: o que o código confirma, o que ainda não confirma, qual é o primeiro passo seguro e quem deve validar. Não use dados reais.

A • Timeout após Gerar

Não aparece cStat na tela. A nota foi realmente criada? O que consultar antes de qualquer repetição?

B • cStat 104

O retorno diz “lote processado”. Isso comprova que a NF-e está autorizada? Qual campo/retorno falta ler?

C • cStat 656

O aplicativo repetiu a consulta e recebeu consumo indevido. O que deve parar e qual referência define a espera?

D • cStat 215/225

O autorizador aponta falha de schema/XML. Quem analisa e por que não editar o arquivo à mão?

E • cStat 590/591/508

A rejeição menciona CST/CSOSN ou compatibilidade. Quem escolhe a correção e que dados devem ser conferidos?

F • cStat 1024

O retorno diz que cClassTrib é incompatível com CST IBS/CBS. Onde verificar a combinação e quem valida a classificação?

Fechamento

Compare as respostas com o roteiro do instrutor. Se não houver certeza sobre origem, status, regime tributário ou efeito interno, interrompa e encaminhe ao responsável — não teste com uma nota real.

Referência de data: conteúdo revisto em 29/10/2026. O Portal Nacional NF-e e o Portal SVRS podem publicar versões posteriores; confira as notas e tabelas oficiais antes de usar esta consulta em produção.