PERFIL FUNDADOR: Chef Mateo Valdés (42 años, dueño de restaurante de 140 comensales)

Brasa & Raíz

“Cocina de origen al fuego lento y hospitalidad que abraza”

LÁMINA MAGISTRAL DE IDENTIDAD VISUAL · RENDER DE ESTUDIO GEMINI + APLICACIÓN FÍSICA REAL



SISTEMA DE IDENTIDAD VISUAL DE ESTUDIO (4 ARQUITECTURAS DE LOCKUP EN CURVAS BÉZIER)

PROP-01 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Brasa & Raíz · Lockup Totémico Principal



Símbolo de Autor en Proporción Áurea + Logotipo con Tracking Óptico

PROP-02 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Brasa & Raíz · Lockup Horizontal Arquitectónico



Composición Corporativa para Fachadas, Flota Vehicular, Cabeceras Web y Licitaciones

PROP-03 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

PROP-04 · SISTEMA VECTORIAL EN CURVAS

Brasa & Raíz · Sello Institucional & Bordado



Emblema Circular de Alta Solidez Calibrado a ≥ 1.2 mm para Bordado, Cuño y Láser

Brasa & Raíz · Sistema Iconográfico 1:1 (Positivo / Negativo)



Símbolo Autónomo de Espacio Negativo para App Icon, Avatar Social y Señalética a 30m

1. PROPÓSITO (CÍRCULO DORADO)

Rescatar los ingredientes del campo local y la ceremonia del fuego de leña para que cada comida familiar o de negocios se sienta como volver a casa.

2. OFERTA DE VALOR DIFERENCIADA

Cortes, vegetales a la brasa y pan de masa madre horneado al momento, servidos en menos de 18 minutos con hospitalidad cálida y acústica confortable.

3. ROL EN LA SOCIEDAD

Comercio justo directo con 18 productores agrícolas locales y cero desperdicio orgánico.

4. PROCESO OPERATIVO

- 1. Selección diaria de ingredientes frescos de productores regionales a las 6:00 AM
- 2. Cocción lenta en parrilla de encino blanco y horno de piedra a la vista del comensal
- 3. Servicio de mesa sincronizado con maridaje y café de especialidad de despedida

5. MENSAJE NUCLEAR

“Donde el fuego lento y la tierra se encuentran en tu mesa.”

6. PERSONALIDAD DE MARCA

Anfitrión cálido, artesano del sabor, detallista, generoso y auténtico.

7. COMPORTAMIENTO EN MOMENTOS DE VERDAD

Recibir por su nombre al cliente habitual, ofrecer degustación de pan recién horneado al sentarse y jamás apresurar la sobremesa.

8. MUNDO VISUAL Y SENSORIAL

Madera de nogal carbonizada, latón envejecido, barro bruñido, luz cálida 2700K y aroma a leña de encino.

9. CLIENTE IDEAL (BUYER PERSONA)

Familias, parejas y ejecutivos que buscan ingredientes reales, trato humano sin pretensiones y un lugar memorable para celebrar.

MOMENTO 1 · ANTES DE COMPRAR (DESCUBRIMIENTO Y ATRACCIÓN)

TP-ANT-01 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Reels con sonido real de la brasa en Instagram

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-02 · ANTES DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Reseñas 4.9★ en Google Maps

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-ANT-03 · ANTES DE COMPRAR Editorial & Hospitalidad

Menú interactivo y reserva en 2 clics por WhatsApp

• **Objetivo Estratégico:** Comunicar oficio artesanal, legibilidad bajo luz tenue y justificar el ticket promedio.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Papel algodón 320 g/m² color marfil cálido libre de ácido con cubierta en piel vacuna o tela encerada.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Impresión Offset CMYK FOGRA39 para textos + Cuño seco en bajo relieve (Deboss) para el símbolo en portada.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato 210 × 310 mm; logotipo centrado a 45 mm de ancho en portada con área de reserva



2X (16 mm).
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia de lectura 35–45 cm bajo iluminación cálida indirecta de 2400K–2700K (mínimo 12pt en platillos).
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido plastificar con laminado brillante o usar tipografías menores a 11pt.

TP-ANT-04 · ANTES DE COMPRAR

Arquitectura & Señalética Exterior

Fachada con aroma a pan de leña

• **Objetivo Estratégico:** Identificación inmediata a 30 metros de distancia diurna y nocturna, proyectando solidez.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Acero corten oxidado / Aluminio anodizado cepillado calibre 12 (2.5 mm) montado con separadores de 25 mm.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Corte láser CNC de precisión con retroiluminación halo LED cálida (3000K, IP67 intemperie).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Ancho total 1,800 × 650 mm; símbolo de 520 mm de altura; trazo mínimo estructural de 18 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Legibilidad garantizada de 5 m a 45 m bajo sol directo o lluvia nocturna.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido usar lona impresa tensada o cajas de luz acrílicas con tubos fluorescentes expuestos.



MOMENTO 2 · DURANTE LA COMPRA (EVALUACIÓN, COTIZACIÓN Y CIERRE)

TP-DUR-01 · DURANTE LA COMPRA

Arquitectura & Señalética Exterior

Recepción cálida en atril de madera

• **Objetivo Estratégico:** Identificación inmediata a 30 metros de distancia diurna y nocturna, proyectando solidez.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Acero corten oxidado / Aluminio anodizado cepillado calibre 12 (2.5 mm) montado con separadores de 25 mm.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Corte láser CNC de precisión con retroiluminación halo LED cálida (3000K, IP67 intemperie).
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Ancho total 1,800 × 650 mm; símbolo de 520 mm de altura; trazo mínimo estructural de 18 mm.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Legibilidad garantizada de 5 m a 45 m bajo sol directo o lluvia nocturna.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido usar lona impresa tensada o cajas de luz acrílicas con tubos fluorescentes expuestos.



TP-DUR-02 · DURANTE LA COMPRA **Editorial & Hospitalidad**

Carta impresa en papel algodón antimanchas

• **Objetivo Estratégico:** Comunicar oficio artesanal, legibilidad bajo luz tenue y justificar el ticket promedio.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Papel algodón 320 g/m² color marfil cálido libre de ácido con cubierta en piel vacuna o tela encerada.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Impresión Offset CMYK FOGRA39 para textos + Cuño seco en bajo relieve (Deboss) para el símbolo en portada.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato 210 × 310 mm; logotipo centrado a 45 mm de ancho en portada con área de reserva 2X (16 mm).
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia de lectura 35–45 cm bajo iluminación cálida indirecta de 2400K–2700K (mínimo 12pt en platillos).
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido plastificar con laminado brillante o usar tipografías menores a 11pt.



TP-DUR-03 · DURANTE LA COMPRA **Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta**

Vajilla de cerámica artesanal con sello en la base

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.



TP-DUR-04 · DURANTE LA COMPRA **Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales**

Portacuentas en cuero

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



MOMENTO 3 · DESPUÉS DE COMPRAR (ENTREGA, USO CONTINUO Y FIDELIZACIÓN)

TP-DES-01 · DESPUÉS DE COMPRAR Packaging, Unboxing & Entrega Post-Venta

Caja térmica de autor para llevar con sello lacrado

• **Objetivo Estratégico:** Transformar la recepción del producto en un ritual memorable que dispare la recompra y recomendación.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Cartón Kraft rígido flauta E de 450 g/m² con papel seda interior de 28 g/m² y etiqueta de seguridad.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Serigrafía a 2 tintas directas Pantone + Sello de caucho artesanal o lacre en el cierre.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Símbolo central ocupando el 28% del frente de la caja, respetando área de aislamiento 2X.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Experiencia táctil en manos del cliente (30–60 cm) y fotografía para redes sociales.
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido colocar cintas adhesivas comerciales sobre el logotipo principal.



TP-DES-02 · DESPUÉS DE COMPRAR Ecosistema Digital, Web & Redes Sociales

Tarjeta con receta secreta de mantequilla ahumada

• **Objetivo Estratégico:** Captar prospectos calificados en los primeros 3 segundos con autoridad visual y carga instantánea.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Interfaz Web Responsiva HTML5/CSS3 + SVG nativo en curvas y Favicon 1:1 adaptativo.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Renderizado vectorial SVG inline con contraste WCAG AAA (≥ 7.0:1) y modo claro/obscuro.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Navbar: altura mínima 36 px (escritorio) y 28 px (móvil); Avatar social: 1080 × 1080 px con margen seguro circular.
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Pantallas OLED/Retina desde 320 px hasta monitores ultrawide 4K.
• **Regla de Control de Calidad:** Nunca exportar el logotipo del encabezado en JPG con compresión o fondo blanco pegado.



TP-DES-03 · DESPUÉS DE COMPRAR Editorial & Hospitalidad

Mensaje de agradecimiento y club de comensales frecuentes

• **Objetivo Estratégico:** Comunicar oficio artesanal, legibilidad bajo luz tenue y justificar el ticket promedio.
• **Sustrato / Material Físico o Digital:** Papel algodón 320 g/m² color marfil cálido libre de ácido con cubierta en piel vacuna o tela encerada.
• **Método de Impresión / Reproducción:** Impresión Offset CMYK FOGRA39 para textos + Cuño seco en bajo relieve (Deboss) para el símbolo en portada.
• **Dimensiones, Retícula y Escala Mínima:** Formato 210 × 310 mm; logotipo centrado a 45 mm de ancho en portada con área de reserva 2X (16 mm).
• **Distancia de Lectura e Iluminación:** Distancia de lectura 35–45 cm bajo iluminación cálida indirecta de 2400K–2700K (mínimo 12pt



en platillos).
• **Regla de Control de Calidad:** Prohibido plastificar con laminado brillante o usar tipografías menores a 11pt.

TOP 4 FINALISTAS EN BÓVEDA EVOLUTIVA

Brasa & Raíz · Lumbre Noble · Casa Tizón · Fogonero de Origen

CLASES INTERNACIONALES DE NIZA

Clase 43 (Servicios de restauración y hospitalidad), Clase 29/30 (Salsas y conservas de la casa), Clase 35 (Franquicias)

DOMINIOS WEB VERIFICADOS

- brasayraiz.com
- brasayraiz.mx
- reservasbrasayraiz.com

Tipografía Oficial Titulares: Playfair Display · **Tipografía Secundaria y Tabular:** Plus Jakarta Sans

✓ 1A: Vértices Curvos Suaves	✓ 2B: Masa Sólida 10pt (Para pirograbado en madera y mandil)	✓ 3B: Sello Protector Circular
✓ 4A: Vertical Firme 0°	✓ 5B: Llama/Raíz en Espacio Negativo	✓ 6B: Acomodo Vertical tipo Sello
✓ 7A: Geometría Circular Solar	✓ 8A: Trazo Único Continuo	✓ 9B: Doble Fileteado de Gala
✓ 10A: Diseño Plano 2D (Para sellos de tinta y bordado)	✓ 11A: Terminales Redondeados	✓ 12A: Núcleo Concentrado
✓ 13B: Tipografía Clásica Serif (Playfair Display)	✓ 14B: Letra Ancha Panorámica	✓ 15A: Espaciado Amplio +0.30em
✓ 16B: Caja Mixta Cercana (Brasa & Raíz)	✓ 17B: Peso Fuerte Legible	✓ 18B: Subtítulo Editorial Cursiva
✓ 19A: Fondo Claro Crema/Alabastro	✓ 20A: Color Cálido Ámbar/Brasa	✓ 21A: Acento Terracota/Cobre
✓ 22B: Contraste Tierra & Oro Viejo	✓ 23A: Acabado Mate Papel Algodón	✓ 24A: Tinta Sólida Pantone

PALETA CROMÁTICA OFICIAL (HEX, CMYK FOGRA39, PANTONE SOLID COATED Y CONTRASTE WCAG)

Superficie Base
HEX: #FAF6F0
CMYK: C:0% M:2% Y:4% K:2%
Pantone: PMS 7527 C

Tinta Estructural
HEX: #1C1412
CMYK: C:0% M:29% Y:36% K:89%
Pantone: PMS

Acento Primario
HEX: #B45309
CMYK: C:0% M:54% Y:95% K:29%
Pantone: PMS 7621 C

Acento Secundario
HEX: #78350F
CMYK: C:0% M:56% Y:88% K:53%
Pantone: PMS

Contraste: 16.84:1 (AAA Nativo)

Black 6 C
Contraste: 16.84:1 (AAA Nativo)

Contraste: 7.07:1 (AAA Auto-Healed)

7621 C
Contraste: 8.43:1 (AAA Nativo)

BITÁCORA DE EXPERIENCIA DEL FUNDADOR Y DEL EQUIPO EN ESTE CASO:

El dueño del restaurante amó que las pausas de voz no le cortaran sus ideas mientras recordaba los platillos. Pidió que en los Touchpoints existiera una plantilla específica para Menú QR + Carta Física + Empaque Delivery.